

2-2 健康増進

高齢社会を迎え、若いうちからの生活習慣病予防・健康づくり事業をはじめ、リハビリテーションに至る一環した保健サービスの提供を目的としている。また、平成24年度に見直しを行った「金沢健康プラン2013」にもとづき、市民の健康づくりを支援している。平成22年より慢性腎臓病(CKD)およびCKDハイリスク群に重点を置いた個別保健指導を実施し、重症化予防を図るとともに、CKDと関連が深い生活習慣病の予防についての普及啓発を行ってきたが、平成26年度からは特定保健指導と保健指導体制を一元化し、生活習慣病重症化予防事業を開始。個別保健指導、健診結果説明会、事業連絡会を実施し、生活習慣病の重症化を予防するための支援を実施している。

2-2-1 保健事業の概要

健康政策課事業 (平成27年度)

事業の種類	内容
健康手帳の交付	・健康診査の記録 ・保健指導や健康教育の記載 ・予防接種等の記録
健康診査	・個別健康診査(すこやか検診:医療機関委託) ・集団健康診査(集団検診:検診機関委託) 内容:特定健康診査、がん検診、聴力検診、歯科検診など
機能訓練	基本動作訓練、日常生活動作訓練、 屋外活動、生活関連動作訓練 (石川県リハビリテーション協会委託)

福祉健康センター事業

生活習慣病重症化予防事業	・個別保健指導 ・集団検診時個別健康相談 ・健診結果説明会 ・生活習慣病重症化予防事業連絡会
健康教育	・若年者健康学習会 ・出前健康講座 ・健康情報コーナーの開設(常設・移動)
健康相談	・生活習慣病予防相談 ・ヘルシー食生活相談 ・喫煙習慣改善相談 ・もの忘れ相談 ・介護家族支援相談 ・その他の健康相談
訪問指導	・生活習慣改善や健康管理に関する訪問指導

総合健康センター事業

健康教育	・健康づくり栄養教室 ・健康ウォーキング教室 ・身近な薬草教室 ・チャレンジスリム教室 ・すっきり!メタボ解消教室 ・からだところのリラックス教室 ・50代からの*筋力トレーニング教室 ・体力測定 ・専門職派遣事業
健康相談	・整形外科相談 ・内科・肥満相談 ・眼科相談 ・くすりの相談 ・歯科相談 ・耳鼻科相談

2-2-2 健康手帳交付数

年 度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
高齢者の医療の確保に関する法律第20条に基づく特定健康診査、同法第125条に基づく健康診査または、健康増進法第19条の2に基づく健康増進事業等を受けた者	831	2,112	2,282

2-2-3 生活習慣病重症化予防事業

特定健康診査の結果に基づき、重症化予防が必要な市民に対し、市民が自分の危険因子を知り、生活習慣の改善や適切な受療行動が行えるよう支援している。訪問等による個別保健指導、健診結果説明会、生活習慣病重症化予防事業連絡会を行っている。

区分	内容	特定保健指導対象者		特定保健指導対象者以外	
		実人数	延人数	実人数	延人数
個別保健指導	特定健康診査の結果、生活習慣病重症化予防対象者に対して訪問等による保健指導を実施	989	1,302	1,176	1,280
区分	内容	開設回数	参加延人数		
健診結果説明会	特定健康診査健診結果を直接渡して保健指導を実施	3	52		

2-2-4 健康教育

生活習慣病の予防や健康増進に関する事項について、正しい知識の普及を図ることにより、市民が「自分の健康は自分でつくる」という認識と自覚を高め、健康づくりに取り組めるよう、保健師、管理栄養士等が種々の健康教育を行っている。

2-2-4-a 福祉健康センターにおける健康教育

区分	内容	開設回数	参加延人数	
若年者健康学習会	若年者(39歳以下)を対象とした健診受診、生活習慣改善の普及啓発、健康情報の提供等	37	667	
出前健康講座	地域での健康教育	公民館等地域の依頼を受けて実施する健康教育	20	458
	いきいき健康教室	「金沢・健康を守る市民の会」と協働で地域の「いきいき健康教室」を実施(モデル地区・自主活動地区)	86	2,489
	その他の健康教育	上記以外の健康教育	41	1,517

2-2-4-b 健康情報コーナー

「健康情報コーナー(常設)」開設:3福祉健康センターで実施(自動血圧計の設置)

「健康情報コーナー(移動)」開設:市内公共施設 5 会場で実施(健康相談日を併設・自動血圧計の設置)

2-2-4-c いきいき健康まちづくり事業

平成12年度から「金沢・健康を守る市民の会」との協働の事業として、モデル地区を指定し地域の人たちと互いに知恵を出しあう市民参加型の健康づくり教室を開催している。福祉健康センターは企画や実践の場での協力及び3年目以降の自主活動に向けて支援している。

区分	実施開始地区	実施地区数	自主活動の広がり
平成12年度	小立野・鞍月	2	—
平成13年度	湖南・三和・額・四十万	4	—
平成14年度	馬場・富樫・新神田	3	—
平成15年度	泉野・新野・崎浦・此花・松ヶ枝・夕日寺・安原・大徳・金石	9	2
平成16年度	中村・扇台・犀川・材木・味噌蔵・薬師谷・粟崎・西・西南部	9	6
平成17年度	押野・長坂台・浅野・瓢箪・長土塀・諸江・二塚・戸板	8	18
平成18年度	米泉・野町・長町・大野・浅野川・大浦	6	27
平成19年度	弥生・米丸・長田・芳斉	4	35
平成20年度	田上・川北	2	41
平成21年度	十一屋・花園	2	45
平成22年度	該当なし	—	47
平成23年度	該当なし	—	49
平成24年度	該当なし	—	49
平成25年度	内川・医王山	2	49
平成26年度	該当なし	—	51
平成27年度	該当なし	—	51

※上記以外で11年度以前より地域で自主的な健康づくり教室を実施している地区
千坂、森本、三馬、伏見台、小坂、森山

2-2-4-d 総合健康センターにおける健康教育

区 分	開設回数	延参加数
健康づくり栄養教室	12	222
健康ウォーキング教室	12	738
身近な薬草教室	1	46
すっきり！メタボ解消教室	20	379
からだどこころのリラックス教室	3	100
50代からの筋力トレーニング教室	16	199
体力測定	13	284
専門職派遣事業	18	810
計	95	2,778

2-2-5 健康相談

保健師、管理栄養士が健診結果に基づいた健康相談などを実施している。

2-2-5-a 福祉健康センターにおける健康相談

区 分	開設回数	延相談数
生活習慣病予防相談	244	4,073
ヘルシー食生活相談	55	285
喫煙習慣改善相談	26	371
もの忘れ相談	6	10
介護家族支援相談	143	1,027
その他の健康相談	35	875
計	509	6,641

2-2-5-b 総合健康センターにおける健康相談

無料健康相談では、専門医・薬剤師による健康相談を実施している。

区分	曜日	開設回数	延相談数	
無 料 健 康 相 談	8月を除く第4土曜 (12月は第3土曜)	11	191	
内 容	整形外科相談	毎月	11	70
	内科・肥満相談	毎月	11	40
	耳鼻科相談	毎月	11	30
	眼科相談	隔月	5	17
	歯科相談	隔月	6	23
	くすりの相談	隔月	6	11
保健師による相談	月曜～金曜		94	
計		50	285	

2-2-6 訪問指導

生活習慣の改善や健康管理に関して、保健指導が必要な方に対し、個々に応じた健康の保持・増進が図られるよう保健師、管理栄養士が訪問指導を実施している。

年度別・訪問実施状況

(延人数)

福祉健康センター	区分	H25年度	H26年度	H27年度
	CKD 予防	430		
要指導者	69	218	177	
介護家族者	295	3	1	
その他	7	-	1	
総計	801	221	179	

*平成22年度から、特定健康診査の結果、慢性腎臓病(CKD)ハイリスク群等に対するCKD予防訪問支援を実施。平成25年度は対象者を拡大して実施。
平成26年度からは、特定保健指導とCKD予防訪問を含む保健指導体制を一元化し、生活習慣病重症化予防事業を開始。

*平成26年度から、福祉健康センター保健師が実施する介護保険認定調査定数を削減。

2-2-7 健康診査

医療制度改革により、「基本健康診査」は「特定健康診査」となり、各医療保険者に実施義務が課せられた。がん検診等は従来どおり各市町が実施し、職場等で受診機会のない40歳(子宮がん検診は20歳)以上の市民を対象として疾病の早期発見と早期治療を図るため集団検診と個別検診を併用して各種検診を行っている。

2-2-7-a 「すこやか検診」と「集団検診」

区 分	すこやか検診	集 団 検 診
対 象 者	特定健康診査 金沢市から受診券を送付された方 金沢市国民健康保険加入者 後期高齢者(長寿)医療制度加入者 生活保護受給中(医療保険未加入)の方	同左
	がん検診等 就業していない特定年齢の方で、金沢市から受診券を送付された方	すこやか検診対象外の方で、職場等で受診機会のない方
受 診 場 所	担当病院・医院	公民館・学校・福祉保健センターなど
受 診 期 間	5月～10月	5月～12月
受 診 方 法	郵送された受診券と健康保険証を持参し、かかりつけ医を受診	直接会場へ(肺がん、前立腺がんを除くがん検診は予約が必要)

2-2-7-b 検診の種類

区 分	内 容	対 象 者	
		すこやか検診	集 団 検 診
特定健康診査	身体計測、診察、血圧、検尿、血液検査、貧血、血糖、心電図、HbA1c、(眼底検査)	金沢市国民健康保険加入者 後期高齢者(長寿)医療制度加入者 生活保護受給中の方	同左
若年者検診		—	18～39歳の方
肺がん検診	胸部X線検査、喀痰検査	40、45、50、55～74歳	40歳以上
	ヘリカルCT検査	55、60、65歳	
胃がん検診	X線検査(バリウム検査) 胃部内視鏡検査(胃カメラ) ペプシノゲン検査	40、45、50、55～70歳 ペプシノゲン検査:75歳	
大腸がん検診	便潜血検査	40、45、50、55～69歳	
乳がん検診	視診、触診、マンモグラフィ併用	40歳～65歳の前年度未受診の女性	40歳以上の前年度未受診の女性
子宮頸がん検診	内診、細胞診検査	20歳～60歳の前年度未受診の女性	20歳以上の前年度未受診の女性
肝炎ウイルス検査	B型、C型肝炎ウイルス検査	40、45、50、55、60歳	
前立腺がん検診	PSA(前立腺特異抗原検査)	55～75歳の奇数年齢の男性	55歳以上男性
骨粗しょう症検診	X線や超音波などによる骨密度測定	40,45,50,55,60,65,70歳の女性	30,35,40,45,50歳の女性
聴力検診	耳にレシーバーをあて測定機器の音を聴き取る	65～74歳の前年度未受診者	-
歯科検診	口腔内診察	35～55、60、65、70歳	-
緑内障検診	細隙灯顕微鏡検査・眼底検査・眼圧検査	50、55、60歳	-
もの忘れ健診	調査票による判定	70、73、76歳	-

2-2-7-c 特定健康診査、特定保健指導

2-2-7-c-1 特定健康診査

平成20年4月から高齢者の医療の確保に関する法律第20条により、医療保険者が、40歳～74歳の加入者を対象として特定健康診査を実施している。

対象者は、加入者のうち、実施年度中40～74歳となる者で、かつ該当実施年度の1年間を通じて加入している者とする。

対象者数、受診者数、受診率(平成20年度～平成26年度)

		対象者数	受診者数	受診率
平成20年度	国	22,550,174	6,942,839	30.8
	石川県	188,940	60,867	32.2
	金沢市	67,160	20,272	30.2
平成21年度	国	22,520,576	7,067,714	31.4
	石川県	190,621	69,265	36.3
	金沢市	68,063	21,682	31.9
平成22年度	国	22,419,244	7,169,761	32.0
	石川県	190,960	70,771	37.1
	金沢市	69,055	22,041	31.9
平成23年度	国	22,544,587	7,362,795	32.7
	石川県	193,106	76,960	39.9
	金沢市	70,816	23,409	33.1
平成24年度	国	22,513,746	7,593,659	33.7
	石川県	194,062	80,158	41.3
	金沢市	71,636	24,641	34.4
平成25年度	国	22,446,340	7,690,365	34.3
	石川県	194,046	82,230	42.4
	金沢市	71,636	24,641	34.4
平成26年度	国	22,162,316	7,835,065	35.4
	石川県	191,883	83,009	43.3
	金沢市	71,560	25,855	36.1

平成26年度 対象者数、受診者数、受診率(性別、年代別)

性別	年齢	対象者数	受診者数	受診率
男性	40～44	2,958	416	14.1
	45～49	2,502	379	15.1
	50～54	2,298	371	16.1
	55～59	2,423	485	20.0
	60～64	4,359	1,179	27.0
	65～69	8,832	3,168	35.9
	70～74	9,013	4,040	44.8
男性(再掲)	40～64	14,540	2,830	19.5
	65～74	17,845	7,208	40.0
	40～74	32,385	10,038	31.0
女性	40～44	2,707	522	19.3
	45～49	2,310	534	23.1
	50～54	2,282	565	24.8
	55～59	3,070	975	31.8
	60～64	6,049	2,300	38.0
	65～69	11,741	5,340	45.5
	70～74	11,016	5,581	50.7
女性(再掲)	40～64	16,418	4,896	29.8
	65～74	22,757	10,921	48.0
	40～74	39,175	15,817	40.4
計	40～64	30,958	7,726	25.0
	65～74	40,602	18,129	44.7
	40～74	71,560	25,855	36.1

* 法定報告後の確定値は2年後となるため、実績は平成26年度とする。

2-2-7-c-2 特定保健指導

平成20年4月から高齢者の医療の確保に関する法律第24条により、医療保険者が、特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者に対し、動機付け支援・積極的支援を実施している。

対象者数、終了者数、終了率(平成20年度～平成26年度)

		対象者数	終了者数	終了率
平成20年度	国	1,058,217	156,101	14.8
	石川県	7,908	2,031	25.7
	金沢市	2,437	305	12.5
平成21年度	国	988,597	211,988	21.4
	石川県	8,738	2,338	26.8
	金沢市	2,585	248	9.6
平成22年度	国	953,535	198,778	20.8
	石川県	8,612	2,465	28.6
	金沢市	2,463	213	8.6
平成23年度	国	945,245	204,872	21.7
	石川県	8,837	3,294	37.3
	金沢市	2,523	432	17.1
平成24年度	国	932,794	216,693	23.2
	石川県	8,758	3,875	44.2
	金沢市	2,623	645	24.6
平成25年度	国	901,816	213,373	23.7
	石川県	8,551	4,023	47.0
	金沢市	2,690	588	21.9
平成26年度	国	907,695	221,056	24.4
	石川県	8,491	4,441	52.3
	金沢市	2,678	803	30.0

平成26年度 対象者数、終了者数、受診率

	対象者数	利用者数	利用率	終了者数	終了率
動機付け支援	2,062	722	35.0	722	35.0
積極的支援	616	181	29.4	81	13.1
計	2,678	903	33.7	803	30.0

* 法定報告後の確定値は2年後となるため、実績は平成26年度とする。

* 利用者数は、初回面接実施者数。

* 終了者数とは、動機付け支援で初回面接から6か月後に評価を実施できた数、及び積極的支援で初回面接後に継続支援を実施し支援ポイント(180ポイント)を獲得できた者に対して6か月後に評価を実施できた数とする。

特定保健指導の対象者と階層化基準

内臓脂肪の蓄積	危険因子		④喫煙歴	年齢区分	
	①糖	②脂質 ③血圧		40～64歳	65～74歳
腹囲	2つ以上該当		/	積極的支援	動機付け支援
男性≥85cm 女性≥90cm	1つ該当				
上記以外で BMI≥25	3つ該当		/	積極的支援	動機付け支援
	2つ該当				
	1つ該当				

①血糖：空腹時血糖100mg/dl以上又はHbA1c5.2%(JDS値)以上

②脂質：中性脂肪150g/dl以上又はHDLコレステロール40mg/dl未満

③血圧：収縮期130mmHg以上又は拡張期85mmHg以上

* ①～③について薬剤治療を受けている場合は除く。

④喫煙：(質問票)現在、たばこを習慣的に吸っている

* 喫煙歴の斜線欄は、階層化の判定が喫煙の有無に関係ないことを意味する。

2-2-7-d-1 がん検診

区 分	対 象 者	受診者数	受診率(%)	異常認めず	要精検者	要観察者	がん発見者
胃がん検診	82,858	18,554	22.4	17,281	1,273	-	46
すこやか検診	82,858	16,159	19.5	15,143	1,016	-	44
集 団 検 診		2,395		2,138	257	-	2
肺がん検診	103,793	31,752	30.6	31,458	289	-	24
すこやか検診	103,793	27,136	26.1	26,902	229	5	23
集 団 検 診		4,616		4,556	60	-	1
大腸がん検診	72,545	18,257	25.2	17,082	1,175	-	43
すこやか検診	72,545	15,260	21.0	14,284	976	-	36
集 団 検 診		2,997		2,798	199	-	7
がんクーポン	30,616	2,815	9.2	2,639	176	-	8
子宮頸がん検診	74,123	9,880	13.3	9,564	316	-	12
すこやか検診	74,123	7,569	10.2	7,293	276	-	6
集 団 検 診		2,311		2,271	40	-	6
がんクーポン	6,785	775	11.4	716	59	-	1
乳がん検診	37,130	6,870	18.5	6,333	537	-	33
すこやか検診	37,130	4,593	12.4	4,286	307	-	24
集 団 検 診		2,277		2,047	230	-	9
がんクーポン	8,368	742	8.9	675	67	-	6
前立腺がん	21,248	6,186	29.1	2,663	995	2,528	65
すこやか検診	21,248	5,526	26.0	2,343	877	2,306	60
集 団 検 診		660		320	118	222	5

注：要観察者については、要経過観察、要指導、判定不能等含む。

2-2-7-d-2 肝炎ウイルス検査

区 分	対 象 者	受診者数	要精検者
C型肝炎ウイルス検査	30,379	4,144	4
すこやか検診	30,379	3,439	4
集 団 検 診	-	705	-
B型肝炎ウイルス検査	30,379	4,144	13
すこやか検診	30,379	3,439	8
集 団 検 診	-	705	5

2-2-7-d-3 歯科検診、骨粗しょう症検診

区 分	対 象 者	受診者数	受診率(%)	異常認めず	要精検者	要指導者	要医療
歯 科 検 診	84,752	3,630	4.3	178	3,327	124	
骨粗しょう症検診	16,341	4,638	28.4	2,174	1,160	1,123	252 (骨粗しょう症)
すこやか検診	16,341	4,186	25.6	1,802	1,155	1,048	252
集 団 検 診	-	452	-	372	5	75	-

歯科検診については、2-8-3-a すこやか歯科検診(医療機関委託)に詳細記載

2-2-7-d-4 聴力検診

区 分	対 象 者	受診者数	受診率(%)	異常認めず	軽度難聴	中度難聴	高度難聴
聴 力 検 診	56,074	1,910	3.4	1,236	542	112	20

2-2-7-d-5 緑内障検診

区 分	対 象 者	受診者数	受診率(%)	異常認めず	要精検者	緑内障	緑内障疑い
緑 内 障 検 診	9,447	935	9.9	695	156	40	44

2-2-7-d-6 もの忘れ健診

区 分	対 象 者	一次健診受診者数	受診率(%)	二次健診対象者数	二次健診受診者数	要精検者	認知症
もの忘れ健診	11,485	4,526	39.4	1,385	1,000	122	20

2-2-7-e-1 胃がん検診実施結果

性別	年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		精検受診者		精検受診率 (%)		精密検査結果												内 訳	
												胃 がん		胃がん疑い		胃潰瘍及び疑い		胃ポリープ及び疑い		十二指腸潰瘍及び疑い		その他		異常なし	
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
男	40～44歳	63	61	61	55	2	6	1	4	50.0	66.7	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	1
	45～49	97	73	94	65	3	8	3	6	100.0	75.0	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	-	-
	50～54	67	64	65	60	2	4	2	1	100.0	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
	55～59	463	58	433	55	30	3	23	2	76.7	66.7	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	19	2	-	-
	60～64	1,079	79	992	68	87	11	77	9	88.5	81.8	3	-	-	-	14	-	9	1	2	-	46	8	3	-
	65～69	3,171	158	2,868	128	303	30	247	23	81.5	76.7	23	1	3	-	26	-	27	1	2	-	156	18	10	3
	70～74	442	113	399	90	43	23	32	20	74.4	87.0	4	-	-	-	2	-	4	1	-	-	19	19	3	-
	75以上	-	100	-	85	-	15	-	12	-	80.0	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	9	-	2
	計	5,382	706	4,912	606	470	100	385	77	81.9	77.0	30	2	3	-	47	1	40	5	4	-	245	63	16	6
女	40～44歳	368	327	357	310	11	17	11	14	100.0	82.4	-	-	-	-	2	-	2	4	-	-	6	7	1	3
	45～49	360	243	352	227	8	16	7	12	87.5	75.0	-	-	-	-	1	-	2	3	-	-	4	7	-	2
	50～54	328	218	319	203	9	15	7	13	77.8	86.7	-	-	-	-	-	-	7	-	-	6	4	1	2	
	55～59	1,571	209	1,490	193	81	16	74	14	91.4	87.5	-	-	-	-	14	-	8	2	-	-	47	10	5	2
	60～64	2,608	218	2,480	196	128	22	115	17	89.8	77.3	2	-	-	-	6	-	21	1	2	-	77	12	7	4
	65～69	4,897	244	4,624	210	273	34	239	29	87.5	85.3	12	-	1	-	18	1	25	5	2	-	167	23	14	-
	70～74	645	138	609	119	36	19	30	15	83.3	78.9	-	-	-	-	-	1	7	1	1	-	20	13	2	-
	75以上	-	92	-	74	-	18	-	17	-	94.4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	16	-	-
	計	10,777	1,689	10,231	1,532	546	157	483	131	88.5	83.4	14	-	1	-	41	2	65	24	5	-	327	92	30	13
合 計	16,159	2,395	15,143	2,138	1,016	257	868	208	85.4	80.9	44	2	4	-	88	3	105	29	9	-	572	155	46	19	

注：すこやか検診の75歳以上のペプシノゲン検査は除く

2-2-7-e-2 子宮頸がん検診実施結果

年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		判定不能		精検受診者		精検受診率 (%)		精密検査結果内訳									
	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	子宮がん		子宮がん疑い		異型上皮		その他の疾患		異常なし	
													すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
20～24歳	205	20	189	20	16	-	-	-	14	-	87.5	-	-	-	-	-	11	-	3	-	-	-
25～29	452	62	419	60	33	2	-	-	29	2	87.9	100.0	-	-	-	-	24	1	4	1	1	-
30～34	744	169	702	164	42	5	-	-	38	4	90.5	80.0	1	-	-	-	30	3	5	1	2	-
35～39	1,011	218	971	214	40	4	-	-	35	4	87.5	100.0	-	-	-	-	27	2	6	1	2	1
40～44	1,543	537	1,484	521	59	16	-	-	57	13	96.6	81.3	1	4	-	-	44	5	9	2	3	2
45～49	1,333	349	1,289	343	44	6	-	-	42	5	95.5	83.3	4	2	-	-	23	3	12	-	3	-
50～54	1,117	262	1,094	259	23	3	-	-	19	3	82.6	100.0	-	-	-	-	16	2	3	-	-	1
55～59	895	222	877	218	18	4	-	-	16	3	88.9	75.0	-	-	-	-	8	-	5	2	3	1
60～64	269	189	268	189	1	-	-	-	1	-	100.0	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
65～69	-	185	-	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70～	-	98	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計	7,569	2,311	7,293	2,271	276	40	-	-	251	34	90.9	85.0	6	6	-	-	184	16	47	7	14	5

2-2-7-e-3 子宮がん検診実施結果(がんクーポン)

年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		判定不能		精検受診者		精検受診率 (%)		精密検査結果内訳									
	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	子宮がん		子宮がん疑い		異型上皮		その他の疾患		異常なし	
													すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
22歳	140	11	127	10	13	1	-	-	11	1	84.6	100.0	-	-	-	-	11	1	-	-	-	-
27歳	173	13	151	12	22	1	-	-	20	1	90.9	100.0	1	-	-	-	16	1	3	-	-	-
32歳	190	24	178	23	12	1	-	-	10	-	83.3	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
37歳	198	40	187	39	11	1	-	-	10	-	90.9	-	-	-	-	-	6	-	4	-	-	-
計	701	88	643	84	58	4	-	-	51	2	87.9	50.0	1	-	-	-	43	2	7	-	-	-

2-2-7-e-4 乳がん検診実施結果

年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要経過観察者		要精検者		精検受診者		精検受診率(%)		精密検査結果内訳											
													乳がん		乳がん疑い		乳腺症		せんに腺腫		その他		異常なし	
	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
40~44	1,210	620	1,131	546	-	-	79	74	75	59	94.9	79.7	-	2	1	-	17	13	14	11	17	12	26	21
45~49	1,172	426	1,080	376	-	-	92	50	84	38	91.3	76.0	7	1	1	-	22	7	10	4	17	12	27	14
50~54	963	310	894	276	-	-	69	34	68	29	98.6	85.3	9	1	1	-	10	8	7	2	16	4	25	14
55~59	940	254	890	224	-	-	50	30	47	27	94.0	90.0	6	3	-	-	9	3	9	3	9	-	14	18
60~64	308	243	291	230	-	-	17	13	16	11	94.1	84.6	2	1	-	-	2	1	3	1	1	2	8	6
65~69	-	251	-	235	-	-	-	16	-	16	-	100.0	-	1	-	-	-	4	-	-	-	1	-	10
70~	-	173	-	160	-	-	-	13	-	12	-	92.3	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7
計	4,593	2,277	4,286	2,047	-	-	307	230	290	192	94.5	83.5	24	13	3	-	60	37	43	21	60	31	100	90

2-2-7-e-5 乳がん検診実施結果(がんクーポン)

年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要経過観察者		要精検者		精検受診者		精検受診率(%)		精密検査結果内訳											
													乳がん		乳がん疑い		乳腺症		せんに腺腫		その他		異常なし	
	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
42歳	193	77	176	67	-	-	17	10	17	8	100.0	80.0	2	-	-	-	7	3	2	1	4	1	2	3
47歳	124	48	114	42	-	-	10	6	8	5	80.0	83.3	-	-	-	-	2	1	1	-	3	2	2	2
52歳	118	42	107	40	-	-	11	2	9	2	81.8	100.0	3	-	-	-	1	-	1	-	1	1	3	1
57歳	108	38	99	35	-	-	9	3	8	2	88.9	66.7	1	-	-	-	2	1	1	-	3	1	1	-
計	543	205	496	184	-	-	47	21	42	17	89.4	81.0	6	-	-	-	12	5	5	1	11	5	8	6

2-2-7-e-6 肺がん検診実施結果

(平成26年度)

性別	年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		判定不能		精検受診者		精検受診率(%)		精密検査結果																精検未完了者					
														肺がん総数		原発性肺がん確定								その他の悪性新生物		その他の良性腫瘍		その他の疾患				異常なし			
																I期		II期		III期		IV期		不明		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診			すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
男	40~44歳	81	133	80	132	1	1	-	-	1	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
	45~49	109	140	109	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	50~54	81	127	78	126	3	1	-	-	3	1	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-				
	55~59	508	111	505	110	3	1	-	-	3	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-				
	60~64	1,239	133	1,225	131	13	2	1	-	12	2	92.3	100.0	4	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	3	-	4	2	-	-
	65~69	3,621	279	3,587	274	34	5	-	-	31	3	91.2	60.0	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	22	2	8	1	-	-		
	70~	4,103	385	4,054	375	47	10	2	-	45	8	95.7	80.0	10	1	4	1	1	-	1	-	4	-	-	-	1	-	-	-	24	4	10	2	-	1
	計	9,742	1,308	9,638	1,288	101	20	3	-	95	14	94.1	70.0	15	1	5	1	1	-	3	-	6	-	-	-	2	-	-	-	53	7	25	5	-	1
女	40~44歳	382	605	381	601	1	4	-	-	1	3	100.0	75.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-		
	45~49	367	423	366	420	1	3	-	-	1	2	100.0	66.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-		
	50~54	360	402	359	398	-	4	1	-	-	4	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-		
	55~59	1,611	402	1,597	394	14	8	-	-	12	7	85.7	87.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	4	2	3	-	-		
	60~64	2,837	424	2,820	417	17	7	-	-	16	4	94.1	57.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	2	6	2	-	-	-		
	65~69	5,998	572	5,959	565	39	7	-	-	36	6	92.3	85.7	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	24	5	8	1	1	-	-		
	70~	5,839	480	5,782	473	56	7	1	-	48	5	85.7	71.4	6	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	30	4	11	1	-	-		
	計	17,394	3,308	17,264	3,268	128	40	2	-	114	31	89.1	77.5	8	-	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	74	19	28	11	1	1		
合計	27,136	4,616	26,902	4,556	229	60	5	-	209	45	91.3	75.0	23	1	12	1	1	-	3	-	7	-	-	-	2	-	3	-	127	26	53	16	1	2	

2-2-7-e-7 大腸がん検診実施結果

性別	年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		精検受診者		精検受診率(%)		精密検査結果内訳																				
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	大腸がん		大腸がん疑い		ポリープ(腺腫)		非腺腫性ポリープ		大腸憩室		潰瘍性大腸炎		痔疾患		その他		異常なし		不明		
												すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診
男	40~44歳	68	60	66	59	2	1	1	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	45~49	96	63	87	61	9	2	9	1	100.0	50.0	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	
	50~54	71	58	71	55	-	3	-	2	-	66.7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	55~59	426	64	396	59	30	5	22	2	73.3	40.0	1	-	-	-	10	-	3	-	4	-	1	-	2	1	1	-	-	1	-	-	
	60~64	935	90	859	79	76	11	54	7	71.1	63.6	3	-	-	-	33	3	1	1	2	1	-	-	4	1	2	-	9	1	-	-	
	65~69	3,320	207	3,005	185	315	22	243	10	77.1	45.5	14	3	-	-	121	4	23	-	20	-	-	-	17	1	5	1	43	1	-	-	
	70~	-	303	-	274	-	29	-	23	-	79.3	-	2	-	-	-	10	-	4	-	2	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	
	計	4,916	845	4,484	772	432	73	329	45	76.2	61.6	19	5	-	-	166	18	28	6	26	3	1	-	28	5	9	1	52	7	-	-	
女	40~44歳	400	373	385	358	15	15	10	8	66.7	53.3	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	5	4	-	-	
	45~49	358	277	338	261	20	16	14	8	70.0	50.0	1	-	-	-	3	1	1	-	1	-	-	-	4	1	-	1	4	5	-	-	
	50~54	361	261	345	245	16	16	12	11	75.0	68.8	-	-	-	-	3	3	-	-	1	1	-	-	6	3	-	1	2	3	-	-	
	55~59	1,423	268	1,347	253	76	15	69	12	90.8	80.0	2	-	-	-	23	3	2	1	6	1	-	-	15	4	4	1	17	2	-	-	
	60~64	2,342	253	2,228	233	114	20	94	16	82.5	80.0	4	-	-	-	29	2	5	-	10	1	-	-	21	3	4	2	21	8	-	-	
	65~69	5,460	365	5,157	344	303	21	254	18	83.8	85.7	10	1	-	-	88	6	22	1	21	1	-	-	41	4	14	-	58	5	-	-	
	70~	-	355	-	332	-	23	-	19	-	82.6	-	1	-	-	-	5	-	1	-	2	-	-	-	2	-	-	-	8	-	-	
	計	10,344	2,152	9,800	2,026	544	126	453	92	83.3	73.0	17	2	-	-	150	20	30	4	39	6	-	-	87	18	23	7	107	35	-	-	
合計	15,260	2,997	14,284	2,798	976	199	782	137	80.1	68.8	36	7	-	-	316	38	58	10	65	9	1	-	115	23	32	8	159	42	-	-		

2-2-7-e-8 大腸がん検診実施結果(がんクーポン)

性別	年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		精検受診者		精検受診率(%)		精密検査結果内訳																			
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	大腸がん		大腸がん疑い		ポリープ(腺腫)		非腺腫性ポリープ		大腸憩室		潰瘍性大腸炎		痔疾患		その他		異常なし		不明	
												すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
男	40歳	110	38	105	35	5	3	4	1	80.0	33.3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-
	45歳	97	43	94	43	3	-	3	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-
	50歳	76	31	72	30	4	1	4	-	100.0	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	55歳	111	24	103	22	8	2	7	1	87.5	50.0	1	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
	60歳	218	17	198	16	20	1	15	-	75.0	-	1	-	-	10	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
	計	612	153	572	146	40	7	33	2	82.5	28.6	2	-	-	17	-	2	-	2	-	-	-	-	3	1	-	7	1	-	-	
女	40歳	277	140	258	127	19	13	10	6	52.6	46.2	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	2	1	-	1	5	3	-	-	
	45歳	266	116	251	113	15	3	11	1	73.3	33.3	2	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	3	1	-	-	
	50歳	235	108	218	101	17	7	13	6	76.5	85.7	1	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	4	4	-	-	
	55歳	294	73	278	71	16	2	14	-	87.5	-	-	-	-	5	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	4	-	-	-	
	60歳	474	67	440	64	34	3	29	3	85.3	100.0	3	-	-	5	-	2	-	2	-	-	-	6	2	2	-	9	1	-	-	
	計	1,546	504	1,445	476	101	28	77	16	76.2	57.1	6	-	-	17	1	4	1	5	-	-	-	18	4	2	1	25	9	-	-	
合計	2,158	657	2,017	622	141	35	110	18	78.0	51.4	8	-	-	34	1	6	1	7	-	-	-	21	5	2	1	32	10	-	-		

2-2-7-e-9 前立腺がん検診実施結果

年齢区 分	受診者数		異常が認められない者		要指導		要精検者		精検受診者		精検受診率(%)		精密検査結果内訳															
	すこやか 検診	集団 検診	すこやか 検診	集団 検診	すこやか 検診	集団 検診	すこやか 検診	集団 検診	すこやか 検診	集団 検診	すこやか 検診	集団 検診	すこやか 検診	集団 検診	すこやか 検診	集団 検診	すこやか 検診	集団 検診	前立腺肥大症			慢性前立腺炎		その他		異常なし		
																			軽度	中度	高度	すこやか 検診	集団 検診	すこやか 検診	集団 検診	すこやか 検診	集団 検診	
55~59歳	408	84	249	48	122	28	37	8	26	4	70.3	50.0	1	-	-	-	8	3	9	-	1	1	1	-	-	-	6	-
60~64	538	108	256	64	202	25	80	19	49	6	61.3	31.6	6	-	-	-	9	2	19	2	5	-	1	-	-	-	9	2
65~69	2,187	198	918	96	906	63	363	39	242	15	66.7	38.5	26	1	1	2	44	6	114	3	12	2	12	-	-	1	33	-
70~	2,393	270	920	112	1,076	106	397	52	285	24	71.8	46.2	27	4	3	4	58	7	136	7	11	-	7	1	-	1	43	-
計	5,526	660	2,343	320	2,306	222	877	118	602	49	68.6	41.5	60	5	4	6	119	18	278	12	29	3	21	1	-	2	91	2

注:対象者は男性のみ

2-2-7-e-10 骨粗しょう症検診実施結果

年齢区 分	受診者数		異常が認めない者		要指導者		要精検者		精検受診者		精検受診率(%)		精密検査結果内訳															
	すこやか 検診	集団 検診	すこやか 検診	集団 検診	すこやか 検診	集団 検診	すこやか 検診	集団 検診	すこやか 検診	集団 検診	すこやか 検診	集団 検診	すこやか 検診	集団 検診	すこやか 検診	集団 検診	すこやか 検診	集団 検診	すこやか 検診	集団 検診	すこやか 検診	集団 検診	すこやか 検診	集団 検診	すこやか 検診	集団 検診		
																											骨粗しょう症	骨塩減
30歳	-	37	-	26	-	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35歳	-	72	-	57	-	13	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40歳	435	144	331	121	77	22	27	1	12	-	44.4	-	2	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45歳	433	116	317	101	80	15	36	-	14	-	38.9	-	1	-	10	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳	445	83	317	67	94	15	34	1	18	-	52.9	-	4	-	8	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55歳	481	-	258	-	121	-	99	-	63	-	63.6	-	14	-	34	-	14	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60歳	611	-	227	-	217	-	154	-	102	-	66.2	-	33	-	50	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65歳	955	-	207	-	276	-	411	-	232	-	56.4	-	88	-	99	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
70歳	826	-	145	-	183	-	394	-	256	-	65.0	-	110	-	109	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
計	4,186	452	1,802	372	1,048	75	1,155	5	697	-	60.3	-	252	-	315	-	127	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-

注:対象者は女性のみ

2-2-7-e-11 C型肝炎ウイルス検査

性別	年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		精検受診者		精検受診率(%)		精密検査結果内訳											
												慢性肝炎		肝硬変		肝がん		肝がん疑い		その他		無症候性キャリア	
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
男	40歳	147	43	147	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45歳	181	45	181	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳	162	27	162	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55歳	195	25	195	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60歳	231	21	230	21	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	916	161	915	161	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	40歳	496	167	496	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45歳	460	122	459	122	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳	465	96	465	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55歳	512	84	511	84	1	-	1	-	100.0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60歳	590	75	589	75	1	-	1	-	100.0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	2,523	544	2,520	544	3	-	2	-	66.7	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	3,439	705	3,435	705	4	-	2	-	50.0	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2-2-7-e-12 B型肝炎ウイルス検査

性別	年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		精検受診者		精検受診率(%)		精密検査結果内訳											
												慢性肝炎		肝硬変		肝がん		肝がん疑い		その他		無症候性キャリア	
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
男	40歳	147	43	147	41	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45歳	181	45	179	45	2	-	1	-	50.0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳	162	27	162	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55歳	195	25	195	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60歳	231	21	230	20	1	1	1	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	計	916	161	913	158	3	3	2	-	66.7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
女	40歳	496	167	496	166	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45歳	460	122	460	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳	465	96	463	96	2	-	1	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	55歳	512	84	510	83	2	1	2	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	60歳	590	75	589	75	1	-	1	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	計	2,523	544	2,518	542	5	2	4	-	80.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
合計	3,439	705	3,431	700	8	5	6	-	75.0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	

2-2-7-e-13 聴力検診実施結果

性別	年齢区分	受診者数	検査結果内訳			
			異常なし	軽度難聴	中度難聴	高度難聴
男	65～69歳	268	176	82	9	1
	70～74	370	167	159	34	10
	計	638	343	241	43	11
女	65～69歳	665	498	142	22	3
	70～74	607	395	159	47	6
	計	1,272	893	301	69	9
合計		1,910	1,236	542	112	20

注:すこやか検診のみ

2-2-7-e-14 緑内障検診実施結果

性別	年齢区分	受診者数	検査結果内訳		
			異常なし	緑内障以外の眼疾患	要精検
男	50歳	29	20	1	8
	55歳	50	30	10	10
	60歳	52	39	3	10
	計	131	89	14	28
女	50歳	251	204	17	30
	55歳	261	201	18	42
	60歳	292	198	38	56
	計	804	603	73	128
合計		935	692	87	156

注:すこやか検診のみ

2-2-7-e-15 もの忘れ健診実施結果

性別	年齢区分	受診者数	一次健診			
			正常	MCI疑い	認知症疑い	要確認
男	70歳	440	325	93	21	1
	73歳	845	602	196	42	5
	76歳	583	400	156	24	3
	計	1,868	1,327	445	87	9
女	70歳	700	471	212	13	4
	73歳	1,063	745	274	35	9
	76歳	895	598	274	20	3
	計	2,658	1,814	760	68	16
合計		4,526	3,141	1,205	155	25

性別	年齢区分	受診者数	二次健診			
			正常	MCI疑い	認知症疑い	認知症
男	70歳	74	64	7	2	1
	73歳	180	146	19	9	6
	76歳	126	98	16	8	4
	計	380	308	42	19	11
女	70歳	206	197	4	2	3
	73歳	235	223	7	3	2
	76歳	179	150	14	11	4
	計	620	570	25	16	9
合計		1,000	878	67	35	20

2-2-7-f 若年者の健康づくり推進事業

職場や学校等で健康診査を受ける機会のない18～39歳の方を対象に、集団検診で若年者健康診査として実施。

2-2-7-f-1 受診者数・腹囲・BMI

性別	年齢階級	受診者	BMI値			腹囲(再掲)
			18.5未満 人数	18.5以上 ～25未満 人数	25以上 人数	男性85cm以上 女性90cm以上 人数
男	18～19	1	0	1	0	0
	20～24	30	5	16	9	9
	25～29	42	7	29	6	8
	30～34	82	6	48	28	39
	35～39	125	10	91	24	43
	計	280	28	185	67	99
女	18～19	2	1	1	0	0
	20～24	53	14	34	5	4
	25～29	132	39	85	8	7
	30～34	463	134	307	22	17
	35～39	716	166	503	47	43
	計	1,366	354	930	82	71
計	18～19	3	1	2	0	0
	20～24	83	19	50	14	13
	25～29	174	46	114	14	15
	30～34	545	140	355	50	56
	35～39	841	176	594	71	86
	計	1,646	382	1,115	149	170

2-2-7-f-2 血圧

性別	年齢階級	受診者	異常なし ～129 and ～84 人数	保健指導判定 130～139 or 85～89 人数	受診勧奨判定 140～ or 90～ 人数
性別	年齢階級	受診者	人数	人数	人数
男	18～19	1	1	0	0
	20～24	30	28	2	0
	25～29	42	36	4	2
	30～34	82	67	12	3
	35～39	125	103	12	10
	計	280	235	30	15
女	18～19	2	2	0	0
	20～24	53	51	1	1
	25～29	132	131	1	0
	30～34	463	456	4	3
	35～39	716	687	19	10
	計	1,366	1,327	25	14
計	18～19	3	3	0	0
	20～24	83	79	3	1
	25～29	174	167	5	2
	30～34	545	523	16	6
	35～39	841	790	31	20
	計	1,646	1,562	55	29

2-2-7-f-3 中性脂肪

性別	年齢階級	受診者	異常なし ~149	保健指導判定 150~299	受診勧奨判定 300~
			人数	人数	人数
男	18~19	1	1	0	0
	20~24	30	27	2	1
	25~29	42	34	6	2
	30~34	82	60	15	7
	35~39	125	92	21	12
	計	280	214	44	22
女	18~19	2	2	0	0
	20~24	53	48	5	0
	25~29	132	129	3	0
	30~34	463	442	20	1
	35~39	716	660	49	7
	計	1,366	1,281	77	8
計	18~19	3	3	0	0
	20~24	83	75	7	1
	25~29	174	163	9	2
	30~34	545	502	35	8
	35~39	841	752	70	19
	計	1,646	1,495	121	30

2-2-7-f-4 HDLコレステロール

性別	年齢階級	受診者	異常なし 40~	保健指導判定 35~39	受診勧奨判定 ~34
			人数	人数	人数
男	18~19	1	1	0	0
	20~24	30	29	1	0
	25~29	42	39	3	0
	30~34	82	69	8	5
	35~39	125	115	5	5
	計	280	253	17	10
女	18~19	2	2	0	0
	20~24	53	53	0	0
	25~29	132	130	2	0
	30~34	463	457	2	4
	35~39	716	705	10	1
	計	1,366	1,347	14	5
計	18~19	3	3	0	0
	20~24	83	82	1	0
	25~29	174	169	5	0
	30~34	545	526	10	9
	35~39	841	820	15	6
	計	1,646	1,600	31	15

2-2-7-f-5 LDLコレステロール

性別	年齢階級	受診者	異常なし ～119	保健指導判定 120～139	受診勧奨判定 140～
			人数	人数	人数
男	18～19	1	1	0	0
	20～24	30	26	3	1
	25～29	42	28	5	9
	30～34	82	57	14	11
	35～39	125	69	33	23
	計	280	181	55	44
女	18～19	2	1	1	0
	20～24	53	44	5	4
	25～29	132	105	17	10
	30～34	463	376	50	37
	35～39	716	548	113	55
	計	1,366	1,074	186	106
計	18～19	3	2	1	0
	20～24	83	70	8	5
	25～29	174	133	22	19
	30～34	545	433	64	48
	35～39	841	617	146	78
	計	1,646	1,255	241	150

2-2-7-f-6 AST(GOT)

性別	年齢階級	受診者	異常なし 8～30	保健指導判定 31～50	受診勧奨判定 51～
			人数	人数	人数
男	18～19	1	1	0	0
	20～24	30	28	2	0
	25～29	42	38	4	0
	30～34	82	69	11	2
	35～39	125	108	13	4
	計	280	244	30	6
女	18～19	2	2	0	0
	20～24	53	53	0	0
	25～29	132	127	4	1
	30～34	463	457	5	1
	35～39	716	704	12	0
	計	1,366	1,343	21	2
計	18～19	3	3	0	0
	20～24	83	81	2	0
	25～29	174	165	8	1
	30～34	545	526	16	3
	35～39	841	812	25	4
	計	1,646	1,587	51	8

2-2-7-f-7 ALT(GPT)

性別	年齢階級	受診者	異常なし	保健指導判定	受診勧奨判定
			5~30 人数	31~50 人数	51~ 人数
男	18~19	1	1	0	0
	20~24	30	24	3	3
	25~29	42	32	9	1
	30~34	82	56	15	11
	35~39	125	94	20	11
	計	280	207	47	26
女	18~19	2	2	0	0
	20~24	53	52	1	0
	25~29	132	128	3	1
	30~34	463	450	10	3
	35~39	716	693	18	5
	計	1,366	1,325	32	9
計	18~19	3	3	0	0
	20~24	83	76	4	3
	25~29	174	160	12	2
	30~34	545	506	25	14
	35~39	841	787	38	16
	計	1,646	1,532	79	35

2-2-7-f-8 γ -GT(γ -GTP)

性別	年齢階級	受診者	異常なし	保健指導判定	受診勧奨判定
			~50 人数	51~100 人数	101~ 人数
男	18~19	1	1	0	0
	20~24	30	29	0	1
	25~29	42	37	4	1
	30~34	82	70	8	4
	35~39	125	102	16	7
	計	280	239	28	13
女	18~19	2	2	0	0
	20~24	53	53	0	0
	25~29	132	131	1	0
	30~34	463	457	6	0
	35~39	716	704	11	1
	計	1,366	1,347	18	1
計	18~19	3	3	0	0
	20~24	83	82	0	1
	25~29	174	168	5	1
	30~34	545	527	14	4
	35~39	841	806	27	8
	計	1,646	1,586	46	14

2-2-7-f-9 血糖値、ヘモグロビンA1c

性別	年齢階級	受診者	異常なし 血糖値 100未満 または ヘモグロビンA1c 5.6未満	保健指導判定 血糖値 100以上～126未満 または ヘモグロビンA1c 5.6以上6.5未満	受診勧奨判定 血糖値 126以上 または ヘモグロビンA1c 6.5以上
			人数	人数	人数
男	18～19	1	0	1	0
	20～24	30	23	7	0
	25～29	42	30	12	0
	30～34	82	60	21	1
	35～39	125	84	39	2
	計	280	197	80	3
女	18～19	2	2	0	0
	20～24	53	43	10	0
	25～29	132	103	28	1
	30～34	463	348	115	0
	35～39	716	467	249	0
	計	1,366	963	402	1
計	18～19	3	2	1	0
	20～24	83	66	17	0
	25～29	174	133	40	1
	30～34	545	408	136	1
	35～39	841	551	288	2
	計	1,646	1,160	482	4

2-2-7-f-10 尿検査

性別	年齢階級	受診者	蛋 白			糖		
			(-) (±)	(+)以上	検査せず	(-) (±)	(+)以上	検査せず
			人数	人数	人数	人数	人数	人数
男	18～19	1	1	0	0	1	0	0
	20～24	30	29	1	0	30	0	0
	25～29	42	41	1	0	42	0	0
	30～34	82	80	2	0	82	0	0
	35～39	125	123	2	0	124	1	0
	計	280	274	6	0	279	1	0
女	18～19	2	2	0	0	2	0	0
	20～24	53	49	4	0	53	0	0
	25～29	132	128	4	0	132	0	0
	30～34	463	448	15	0	463	0	0
	35～39	716	696	18	2	714	0	2
	計	1,366	1,323	41	2	1,364	0	2
計	18～19	3	3	0	0	3	0	0
	20～24	83	78	5	0	83	0	0
	25～29	174	169	5	0	174	0	0
	30～34	545	528	17	0	545	0	0
	35～39	841	819	20	2	838	1	2
	計	1,646	1,597	47	2	1,643	1	2

2-2-7-f-11 クレアチニン

性別	年齢階級	受診者	異常なし	要医療
			男性 ≤1.2mg/dl 女性 ≤1.0mg/dl	男性 1.2mg/dl< 女性 1.0mg/dl<
			人数	人数
男	18~19	1	1	0
	20~24	30	30	0
	25~29	42	42	0
	30~34	82	82	0
	35~39	125	125	0
	計	280	280	0
女	18~19	2	2	0
	20~24	53	53	0
	25~29	132	132	0
	30~34	463	463	0
	35~39	716	716	0
	計	1,366	1,366	0
計	18~19	3	3	0
	20~24	83	83	0
	25~29	174	174	0
	30~34	545	545	0
	35~39	841	841	0
	計	1,646	1,646	0

2-2-7-f-12 心電図、貧血

性別	年齢階級	受診者	心電図判定			貧血判定(ヘモグロビン値)		
			所見なし	所見あり	検査せず	異常なし	保健指導判定	受診勧奨判定
			人数	人数	人数	男:13≤ 女:12≤ 人数	男:12以上13未満 女:11以上12未満 人数	男:<12 女:<11 人数
男	18~19	1	1	0	0	1	0	0
	20~24	30	24	6	0	30	0	0
	25~29	42	33	9	0	41	1	0
	30~34	82	67	15	0	81	0	1
	35~39	125	98	27	0	125	0	0
	計	280	223	57	0	278	1	1
女	18~19	2	2	0	0	2	0	0
	20~24	53	49	4	0	41	9	3
	25~29	132	120	12	0	114	14	4
	30~34	463	418	45	0	395	51	17
	35~39	716	665	51	0	576	95	45
	計	1,366	1,254	112	0	1,128	169	69
計	18~19	3	3	0	0	3	0	0
	20~24	83	73	10	0	71	9	3
	25~29	174	153	21	0	155	15	4
	30~34	545	485	60	0	476	51	18
	35~39	841	763	78	0	701	95	45
	計	1,646	1,477	169	0	1,406	170	70

2-2-8 女性の健康づくり推進事業

金沢健康づくり応援団企業にて、女性特有のがん検診を実施。また、金沢医科大学と連携し、健康づくり意識の向上を図るためのセミナーも開催した。

昨年に引き続き、女性の健康サポートBOOK「ビューティフルエイジング」の配布と周知に取り組んだ。

(平成27年度)

第 1 回

実施年月日	平成27年10月13日	会場	日機装株式会社
テーマ	女性の体調管理について		
参加人数	140名		

第 2 回

実施年月日	平成28年3月1日	会場	第一生命保険株式会社
テーマ	ホルモンバランスと生活習慣病予防		
参加人数	100名		

2-2-9 機能訓練事業

昭和62年度より石川県脳卒中リハビリテーション推進協議会へ委託していた機能訓練事業を、介護保険の導入を機に、介護予防事業では実施していない訓練メニューを追加し、引き続き実施。

2-2-9-a 機能訓練(施設別)

実施施設名	実施回数	被指導人員		従事者延人員						合計
		実人員	延人員	医師	理学療法士	作業療法士	保健師	看護師	その他	
石川県社会福祉会館別館	32	15	264	32	15	2	-	64	79	192

2-2-9-b 機能訓練(年齢別)

年齢区分	石川県社会福祉会館別館	
	実人員	延人員
40～64歳	-	-
65～69歳	4	35
70歳以上	11	229
計	15	264