



金 沢 市 公 報

第 2 7 1 3 号 の 2

平成23年(2011年)12月21日

〒920 8577

金沢市広坂1丁目1番1号

発行所 金 沢 市 役 所

| 目 次 | ページ | |
|-------------------------------|-----|---------------------------------------------------|
| 条 例 | | 金沢市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例 (都市計画課) 2 |
| 金沢市公民館設置条例等の一部を改正する条例 (生涯学習課) | 1 | |

条 例

金沢市公民館設置条例等の一部を改正する条例をここに公布する。

平成23年12月21日

金 沢 市 長 山 野 之 義

◎金沢市条例第37号

金沢市公民館設置条例等の一部を改正する条例

(金沢市公民館設置条例の一部改正)

第1条 金沢市公民館設置条例(昭和24年条例第408号)の一部を次のように改正する。
別表地区公民館の表金沢市鞍月公民館の項を次のように改める。

| | |
|----------|-----------------------------|
| 金沢市鞍月公民館 | 金沢市副都心北部直江土地地区画整理事業地92街区2番地 |
|----------|-----------------------------|

(金沢市児童館条例の一部改正)

第2条 金沢市児童館条例(昭和39年条例第47号)の一部を次のように改正する。

第3条の表金沢市立鞍月児童館の項を次のように改める。

| | |
|-----------|-----------------------------|
| 金沢市立鞍月児童館 | 金沢市副都心北部直江土地地区画整理事業地92街区2番地 |
|-----------|-----------------------------|

(金沢市地域老人福祉センター及び金沢市老人憩の家条例の一部改正)

第3条 金沢市地域老人福祉センター及び金沢市老人憩の家条例(昭和54年条例第4号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項の表金沢市鞍月老人憩の家の項を次のように改める。

| | |
|------------|-----------------------------|
| 金沢市鞍月老人憩の家 | 金沢市副都心北部直江土地地区画整理事業地92街区2番地 |
|------------|-----------------------------|

附 則

この条例は、規則で定める日から施行する。

金沢市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成23年12月21日

金沢市長 山 野 之 義

◎金沢市条例第38号

金沢市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例

金沢市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例（平成16年条例第4号）の一部を次のように改正する。

別表第1に次のように加える。

| | | |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 62 | 副都心北部直江地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画副都心北部直江地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------|

別表第2に次の1号を加える。

62 副都心北部直江地区地区整備計画区域

| 計画地区 | 制 限 | |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中層住宅 A地区 | 用途の制限 | (1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (2) 公衆浴場 (3) 危険物（消防法別表第1第4類の項の品名欄に掲げる物品（同項の性質欄に掲げる性状を有するものに限る。）で、同法第9条の4第1項に規定する指定数量の5分の1未満のものを除く。以下この表において同じ。）の貯蔵又は処理に供するもの (4) 風営法第2条第1項第5号及び第6号に掲げる営業の用に供する建築物 |
| | 敷地面積の最低限度 | 150平方メートル |
| | 壁面の位置の制限 | 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地、公園、歩行者専用道路、河川若しくは水路（以下この表において「隣地等」という。）の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分（壁面等から道路境界線までの距離の最低限度に満たない距離にある建築物の部分を用いる。以下この表において同じ。）に係る床面積の合計が5平方メートル以内で |

| | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>あり、かつ、軒の高さが3メートル以下の附属建築物については、前項の規定は、適用しない。</p> <p>3 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、その面積が150平方メートル未満である敷地に係る建築物については、第1項の規定は、適用しない。</p> |
| 高さの最高限度 | 15メートル |
| 垣又は柵の構造の制限 | <p>1 道路に面して当該道路境界線から0.6メートル未満の区域に垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。</p> <p>(1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス</p> <p>(2) レンガ、タイル、ブロック、石等（以下この表において「レンガ等」という。）によるもので高さが1メートル以下のもの</p> <p>(3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの（透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。）</p> <p>2 道路に面して当該道路境界線から0.6メートル以上後退して垣又は柵を設ける場合（壁面後退区域（壁面の位置の制限として定められた限度に係る線と当該道路境界線との間の敷地の区域をいう。以下この表において同じ。）外に設ける場合を除く。）は、次の各号のいずれかに該当するものとする。</p> <p>(1) 生け垣、植栽又は高さが1.8メートル以下の透過性のフェンス</p> <p>(2) レンガ等によるもので高さが1.8メートル以下のもの</p> <p>(3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの（透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.8メートル以下のものに限る。）</p> <p>3 道路に面して垣又は柵を設ける場合（壁面後退区域外に設ける場合を除く。）で、当該垣又は柵以外に当該道路境界線と当該垣又は柵との間の敷地の区域に垣又は柵を設けるときは、当該敷地の区域の垣又は柵は、前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するも</p> |

| | | |
|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>のとする。</p> <p>(1) 生け垣又は植栽</p> <p>(2) レンガ等によるもので高さが0.3メートル以下のもの</p> <p>(3) 前号に掲げるものと生け垣又は植栽とを組み合わせたもの</p> |
| 中層住宅 B地区 | 用途の制限 | <p>(1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの</p> <p>(2) 公衆浴場</p> <p>(3) 風営法第2条第1項第5号及び第6号に掲げる営業の用に供する建築物</p> |
| | 敷地面積の 最低限度 | 150平方メートル |
| | 壁面の位置 の制限 | <p>1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。</p> <p>2 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の附属建築物については、前項の規定は、適用しない。</p> <p>3 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、その面積が150平方メートル未満である敷地に係る建築物については、第1項の規定は、適用しない。</p> |
| | 高さの最高 限度 | 15メートル |
| | 垣又は柵の 構造の制限 | <p>1 道路に面して当該道路境界線から0.6メートル未満の区域に垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。</p> <p>(1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス</p> <p>(2) レンガ等によるもので高さが1メートル以下のもの</p> <p>(3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの（透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。）</p> <p>2 道路に面して当該道路境界線から0.6メートル以上後退して垣又は柵を設ける場合（壁面後退区域外に設ける場合を除く。）は、次の各号のいずれかに該当するもの</p> |

| | | |
|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>とする。</p> <p>(1) 生け垣、植栽又は高さが1.8メートル以下の透過性のフェンス</p> <p>(2) レンガ等によるもので高さが1.8メートル以下のもの</p> <p>(3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの（透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.8メートル以下のものに限る。）</p> <p>3 道路に面して垣又は柵を設ける場合（壁面後退区域外に設ける場合を除く。）で、当該垣又は柵以外に当該道路境界線と当該垣又は柵との間の敷地の区域に垣又は柵を設けるときは、当該敷地の区域の垣又は柵は、前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものとする。</p> <p>(1) 生け垣又は植栽</p> <p>(2) レンガ等によるもので高さが0.3メートル以下のもの</p> <p>(3) 前号に掲げるものと生け垣又は植栽とを組み合わせたもの</p> |
| 住宅地区 | 用途の制限 | <p>(1) 畜舎又はサイロ</p> <p>(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの</p> <p>(3) 公衆浴場、ホテル、旅館又は自動車教習所</p> <p>(4) 法別表第2（に）項第2号に掲げる工場</p> <p>(5) 法別表第2（に）項第3号に掲げる運動施設</p> <p>(6) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの</p> <p>(7) 風営法第2条第1項第5号及び第6号に掲げる営業の用に供する建築物</p> |
| | 敷地面積の最低限度 | 150平方メートル |
| | 壁面の位置の制限 | <p>1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。</p> <p>2 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の附属建築物については、前項の規定は、適用しない。</p> <p>3 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、その面</p> |

| | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 積が150平方メートル未満である敷地に係る建築物については、第1項の規定は、適用しない。 |
| 高さの最高 限度 | 15メートル |
| 垣又は柵の 構造の制限 | <p>1 道路に面して当該道路境界線から0.6メートル未満の区域に垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。</p> <p>(1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス</p> <p>(2) レンガ等によるもので高さが1メートル以下のもの</p> <p>(3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの（透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。）</p> <p>2 道路に面して当該道路境界線から0.6メートル以上後退して垣又は柵を設ける場合（壁面後退区域外に設ける場合を除く。）は、次の各号のいずれかに該当するものとする。</p> <p>(1) 生け垣、植栽又は高さが1.8メートル以下の透過性のフェンス</p> <p>(2) レンガ等によるもので高さが1.8メートル以下のもの</p> <p>(3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの（透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.8メートル以下のものに限る。）</p> <p>3 道路に面して垣又は柵を設ける場合（壁面後退区域外に設ける場合を除く。）で、当該垣又は柵以外に当該道路境界線と当該垣又は柵との間の敷地の区域に垣又は柵を設けるときは、当該敷地の区域の垣又は柵は、前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものとする。</p> <p>(1) 生け垣又は植栽</p> <p>(2) レンガ等によるもので高さが0.3メートル以下のもの</p> <p>(3) 前号に掲げるものと生け垣又は植栽とを組み合わせたもの</p> |

| | | |
|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 拠点サー ビス地区 | 用途の制限 | <ul style="list-style-type: none"> (1) 畜舎又はサイロ (2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (3) 公衆浴場、ホテル、旅館又は自動車教習所 (4) 法別表第2（に）項第3号に掲げる運動施設 (5) 風営法第2条第1項第5号及び第6号に掲げる営業の用に供する建築物 |
| | 敷地面積の 最低限度 | 150平方メートル |
| | 壁面の位置 の制限 | <ul style="list-style-type: none"> 1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。 2 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の附属建築物については、前項の規定は、適用しない。 3 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、その面積が150平方メートル未満である敷地に係る建築物については、第1項の規定は、適用しない。 |
| | 高さの最高 限度 | 15メートル |
| | 垣又は柵の 構造の制限 | <ul style="list-style-type: none"> 1 道路に面して当該道路境界線から0.6メートル未満の区域に垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 <ul style="list-style-type: none"> (1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ等によるもので高さが1メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの（透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。） 2 道路に面して当該道路境界線から0.6メートル以上後退して垣又は柵を設ける場合（壁面後退区域外に設ける場合を除く。）は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 <ul style="list-style-type: none"> (1) 生け垣、植栽又は高さが1.8メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ等によるもので高さが1.8メートル以下のもの |

| | | |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>(3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの（透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.8メートル以下のものに限る。）</p> <p>3 道路に面して垣又は柵を設ける場合（壁面後退区域外に設ける場合を除く。）で、当該垣又は柵以外に当該道路境界線と当該垣又は柵との間の敷地の区域に垣又は柵を設けるときは、当該敷地の区域の垣又は柵は、前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものとする。</p> <p>(1) 生け垣又は植栽</p> <p>(2) レンガ等によるもので高さが0.3メートル以下のもの</p> <p>(3) 前号に掲げるものと生け垣又は植栽とを組み合わせたもの</p> |
| 沿道サービス地区 | 用途の制限 | <p>(1) 畜舎又はサイロ</p> <p>(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの</p> <p>(3) 公衆浴場、ホテル、旅館、自動車教習所又はカラオケボックス（コンテナに類する形状のものに限る。）</p> <p>(4) 法別表第2（に）項第3号に掲げる運動施設</p> <p>(5) 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの</p> <p>(6) 風営法第2条第1項第5号から第8号までに掲げる営業の用に供する建築物</p> |
| | 敷地面積の最低限度 | 150平方メートル |
| | 壁面の位置の制限 | <p>1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。</p> <p>2 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の附属建築物については、前項の規定は、適用しない。</p> <p>3 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、その面積が150平方メートル未満である敷地に係る建築物については、第1項の規定は、適用しない。</p> |
| | 高さの最高 | 15メートル |

| | | |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 限度 | |
| 垣又は柵の構造の制限 | | <p>1 道路に面して当該道路境界線から0.6メートル未満の区域に垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。</p> <p>(1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス</p> <p>(2) レンガ等によるもので高さが1メートル以下のもの</p> <p>(3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの（透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。）</p> <p>2 道路に面して当該道路境界線から0.6メートル以上後退して垣又は柵を設ける場合（壁面後退区域外に設ける場合を除く。）は、次の各号のいずれかに該当するものとする。</p> <p>(1) 生け垣、植栽又は高さが1.8メートル以下の透過性のフェンス</p> <p>(2) レンガ等によるもので高さが1.8メートル以下のもの</p> <p>(3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの（透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.8メートル以下のものに限る。）</p> <p>3 道路に面して垣又は柵を設ける場合（壁面後退区域外に設ける場合を除く。）で、当該垣又は柵以外に当該道路境界線と当該垣又は柵との間の敷地の区域に垣又は柵を設けるときは、当該敷地の区域の垣又は柵は、前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものとする。</p> <p>(1) 生け垣又は植栽</p> <p>(2) レンガ等によるもので高さが0.3メートル以下のもの</p> <p>(3) 前号に掲げるものと生け垣又は植栽とを組み合わせたもの</p> |
| 流通業務A地区 | 用途の制限 | <p>(1) 畜舎又はサイロ</p> <p>(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの</p> <p>(3) 公衆浴場、ホテル、旅館、自動車教習所、カラオケボックス（コンテナに類する形状のものに限る。）、劇</p> |

| | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>場、映画館、演芸場、観覧場又は倉庫業を営む倉庫</p> <p>(4) 法別表第2(に)項第3号に掲げる運動施設</p> <p>(5) 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの</p> <p>(6) 風営法第2条第1項各号に掲げる営業の用に供する建築物</p> |
| 敷地面積の最低限度 | 150平方メートル |
| 壁面の位置の制限 | <p>1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。</p> <p>2 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の附属建築物については、前項の規定は、適用しない。</p> <p>3 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、その面積が150平方メートル未満である敷地に係る建築物については、第1項の規定は、適用しない。</p> |
| 高さの最高限度 | 20メートル |
| 垣又は柵の構造の制限 | <p>1 道路に面して当該道路境界線から0.6メートル未満の区域に垣又は柵を設ける場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。</p> <p>(1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス</p> <p>(2) レンガ等によるもので高さが1メートル以下のもの</p> <p>(3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。)</p> <p>2 道路に面して当該道路境界線から0.6メートル以上後退して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域外に設ける場合を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。</p> <p>(1) 生け垣、植栽又は高さが1.8メートル以下の透過性のフェンス</p> <p>(2) レンガ等によるもので高さが1.8メートル以下のもの</p> |

| | | |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>の</p> <p>(3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの（透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.8メートル以下のものに限る。）</p> <p>3 道路に面して垣又は柵を設ける場合（壁面後退区域外に設ける場合を除く。）で、当該垣又は柵以外に当該道路境界線と当該垣又は柵との間の敷地の区域に垣又は柵を設けるときは、当該敷地の区域の垣又は柵は、前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものとする。</p> <p>(1) 生け垣又は植栽</p> <p>(2) レンガ等によるもので高さが0.3メートル以下のもの</p> <p>(3) 前号に掲げるものと生け垣又は植栽とを組み合わせたもの</p> |
| 流通業務 B 地区 | 用途の制限 | <p>(1) 畜舎又はサイロ</p> <p>(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの</p> <p>(3) 公衆浴場、ホテル、旅館、自動車教習所、カラオケボックス（コンテナに類する形状のものに限る。）、劇場、映画館、演芸場、観覧場又は倉庫業を営む倉庫</p> <p>(4) 法別表第2（に）項第3号に掲げる運動施設</p> <p>(5) 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの</p> <p>(6) 風営法第2条第1項第1号から第6号まで及び第8号に掲げる営業の用に供する建築物</p> |
| | 敷地面積の最低限度 | 150平方メートル |
| | 壁面の位置の制限 | <p>1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距離の最低限度は、1メートルとする。</p> <p>2 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部分に係る床面積の合計が5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の附属建築物については、前項の規定は、適用しない。</p> <p>3 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、その面積が150平方メートル未満である敷地に係る建築物については、第1項の規定は、適用しない。</p> |

| | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 高さの最高 限度 | 20メートル |
| 垣又は柵の 構造の制限 | 道路に面して垣又は柵を設ける場合（壁面後退区域外に設ける場合を除く。）は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性のフェンス (2) レンガ等によるもので高さが1メートル以下のもの (3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェンスとを組み合わせたもの（透過性のフェンスと組み合わせたものについては、高さが1.5メートル以下のものに限る。） |

別表第3に次のように加える。

| | | |
|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 7 | 副都心北部直江地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市計画副都心北部直江地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------|

附 則

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

平成23年(2011年)12月21日 印刷
平成23年(2011年)12月21日 発行
定価 120円

発行人 発行所 印刷所
石川県金沢市玉鉾4丁目166番地

金 沢 市
金 沢 市 役 所
(株) 共 栄