



# 金 沢 市 公 報

第 2 8 7 1 号 の 4

平成28年(2016年)7月1日

〒920-8577

金沢市広坂1丁目1番1号

発行所 金 沢 市 役 所

◎ 目 次	ページ
●監査公表	
○監査公表(第17号・第18号)	(監査事務局) 1

## 監 査 公 表

### ●金沢市監査公表第17号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第12項の規定により、金沢市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表します。

平成28年7月1日

金沢市監査委員	西	村	賢	了
金沢市監査委員	中	島	秀	雄
金沢市監査委員	田	中	展	郎
金沢市監査委員	松	井	純	一

#### 1 財務事務監査

- (1) 措置通知があった年月日 平成28年6月17日
- (2) 措置を講じた部局等 文化スポーツ局文化財保護課
- (3) 監査結果の公表年月日 平成28年1月12日(平成27年監査公表第1号)
- (4) 監査の結果及び措置の内容

監査の結果(指摘事項等)	措置の内容(改善等内容)
「旧田上家」の物品について、取得手続がなされていないので、適正を期す必要がある。なお、取得する際には受入れの目的を明確にした上で、措置を講じられたい。	将来的な建物の公開活用を見据え、旧田上家の歴史的な空間を構成するために欠くことのできない物品について、金沢市寄附採納事務処理要綱に則った事務処理を行い、平成28年3月1日付で物品の取得手続を完了した。

### ●金沢市監査公表第18号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の38第6項の規定により、金沢市長及び金沢市教育委員会教育長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表します。

平成28年7月1日

金沢市監査委員	西	村	賢	了
金沢市監査委員	中	島	秀	雄
金沢市監査委員	田	中	展	郎
金沢市監査委員	松	井	純	一

#### 1 包括外部監査

(その1)

- (1) 措置通知があった年月日 平成28年5月31日
- (2) 措置を講じた部局等 都市政策局交通政策部歩ける環境推進課
- (3) 監査結果の公表年月日 平成21年4月8日(平成21年監査公表第8号)
- (4) 監査の結果及び措置の内容

監査の結果（指摘事項等）	措置の内容（改善等内容）
<p>・荷捌き駐車場の設置について</p> <p>意 見</p> <p>荷捌き駐車場の設置については、常に荷捌き対策が必要な路線・地区を把握し、適正な位置での駐車場確保を、費用対効果も踏まえて検討する必要がある。</p>	<p>柿木畠荷捌き駐車場については、国道157号の渋滞の発生状況や商店街からの要望、また、利用件数が減少傾向であったことを踏まえ、平成27年9月をもって廃止し、市が確保する荷捌き駐車場は、多くの荷捌き車両が利用する片町広場荷捌き駐車場のみとしたところである。今後、新たな荷捌き駐車場を設置する際は、適正な位置で費用対効果も踏まえて検討する。</p>

(その2)

- (1) 措置通知があった年月日 平成28年5月31日
- (2) 措置を講じた部局等 総務局人事課
- (3) 監査結果の公表年月日 平成23年4月11日（平成23年監査公表第10号）
- (4) 監査の結果及び措置の内容

監査の結果（指摘事項等）	措置の内容（改善等内容）
<p>・人事評価制度の本格実施について</p> <p>指摘事項</p> <p>平成18年度給与構造改革に伴い導入された新たな人事評価制度は、昇給・昇格と結びつき、最終的に給与として反映してはじめて、その実効性が担保されることから、現在試行中の人事評価制度を本格実施し、勤務実績に基づいた給与処遇ができるシステムを早期に構築する必要がある。</p>	<p>評価基準の明確化、苦情処理制度の確立等を図った上で、平成28年度から人事評価制度の本格運用を開始し、評価結果の給与への反映は、平成28年12月以降の勤勉手当、平成29年4月以降の昇給で行うこととし、その運用については、既存の人事給与システムで対応することとした。</p>

(その3)

- (1) 措置通知があった年月日 平成28年5月31日
- (2) 措置を講じた部局等 企業局経営企画部経営企画課
- (3) 監査結果の公表年月日 平成26年4月11日（平成26年監査公表第11号）
- (4) 監査の結果及び措置の内容

監査の結果（指摘事項等）	措置の内容（改善等内容）
<p>・ガス事業における休止設備について</p> <p>意 見</p> <p>現在休止中または今後休止が見込まれるプラントについては、有姿除却処理または廃止届出を行う予定年度までに減価償却が完了するよう耐用年数の短縮や残存価額の償却を行うことが健全な処理と考える。</p>	<p>対象のプラントについては、稼働中のプラントとの共有設備もあったため、撤去した場合の影響などを調査した上で、平成27年度末に全て休止させた。</p> <p>平成28年度には、影響の無い部分から撤去工事に着手するとともに、有姿除却処理を行うため、所要の予算を計上した。</p>
<p>・下水道事業における事業の財務状況、借金の負担について</p> <p>意 見</p> <p>水需要の減少が将来的に見込まれる中で、維持・更新すべき施設設備の水準について、必要なコストをだれが負担するのかといった観点から、今後、議論していくこ</p>	<p>平成27年度に策定した経営戦略において、使用料収入や企業債等の投資財源とのバランスを図りながら、必要な投資を実施していくための中長期的な投資・財源計画</p>

<p>とが必要と思われる。</p>	<p>を明らかにし、今後10年間は現行の料金水準を維持することとした。</p> <p>なお、投資計画の策定に当たっては、強靱な下水道システムの構築に向け、重要な管路及び施設の耐震化や、ライフサイクルコストの低減を図る長寿命化対策等を推進することとしている。</p>
-------------------	--

(その4)

- (1) 措置通知があった年月日      平成28年5月31日
- (2) 措置を講じた部局等          環境局リサイクル推進課
- (3) 監査結果の公表年月日      平成26年4月11日（平成26年監査公表第11号）
- (4) 監査の結果及び措置の内容

監査の結果（指摘事項等）	措置の内容（改善等内容）
<p>・生ごみ処理機設置費補助について 意 見 他の中核市の状況も踏まえ、生ごみ処理機設置費補助の対象のあり方について検討する必要がある。</p> <p>・金沢53ダイエットネットワークについて 意 見 金沢53ダイエットネットワークの活動の現状を踏まえ、今後、この組織の活動に対し、市としてどのように関与していくのか検討すべきである。</p> <p>・金沢ごみゼロドットコム配信事業費について 意 見 ごみ出し日のお知らせメールが着信されていない原因を明らかにし、実送信数を定期的に把握しサービスの有効性を確認するとともに、利用者側での何らかの対応が必要なものはその旨を周知するように努めることが必要である。</p>	<p>生ごみ処理機購入費補助については、平成27年度から、補助率を3分の1から2分の1に、上限を2万円から3万円に引き上げるとともに、補助金交付の日から5年経過後であれば、更新費用についても補助対象とすることで、制度の充実を図った。</p> <p>金沢53ダイエットネットワークは、平成16年度に発足して以来、多くの事業者や市民団体が参加し、ダンボールコンポスト講座やリサイクルステーションの開催など、ごみの減量化・資源化についての様々な活動を行ってきたが、他事業との整理を行うとともに構成員個々の取組を尊重するため、平成26年度をもってその活動を終了することとした。</p> <p>金沢ごみゼロドットコム配信事業の有効性を高めるため、毎月、実送信数を把握するとともに、未送信メール数についても委託業者から毎月報告を求めることとしたほか、受信者側の受信設定など、未送信の主な原因と考えられる事由については、ホームページ上で周知を図ることとした。</p>

(その5)

- (1) 措置通知があった年月日      平成28年5月31日
- (2) 措置を講じた部局等          教育委員会生涯学習部生涯学習課
- (3) 監査結果の公表年月日      平成28年4月11日（平成28年監査公表第12号）
- (4) 監査の結果及び措置の内容

監査の結果（指摘事項等）	措置の内容（改善等内容）
<p>・キゴ山ふれあいの里研修館使用料の徴収事務について 指摘事項</p> <p>キゴ山ふれあいの里研修館にあつては、利用者の年齢により使用料が異なることから、身分証を提示させるなど、年齢を確実に確認することにより、利用者区分を特定し、適正な使用料を徴収すべきである。</p>	<p>キゴ山ふれあいの里研修館については、周辺施設との統合により平成28年4月から、キゴ山ふれあい研修センターとなったが、運用マニュアルの見直しを行い、使用料徴収に当たっては、必要に応じて、利用者の年齢を確認できる身分証などを提示させることにより、年齢確認を実施することとし、その記録を申請書に残すこととした。</p>

平成28年(2016年)7月1日 印刷  
平成28年(2016年)7月1日 発行  
定価 120円

発行人  
発行所  
印刷所 石川県金沢市玉鉾4丁目166番地

金 沢 市  
金 沢 市 役 所  
(株) 共 栄