

別表第1 建築物

| 番号 | 保存計画番号 | 種 別 | 員数 | 所 在 地 | 備 考 |
|----|----------|--------|----|---------------------|-----|
| 1 | A 1 | 本堂 | 1棟 | 金沢市野町1丁目1番12号(妙慶寺) | |
| 2 | A 1 - 2 | 庫裏・客殿 | 1棟 | 金沢市野町1丁目1番12号(妙慶寺) | |
| 3 | A 1 - 3 | 山門 | 1棟 | 金沢市野町1丁目1番12号(妙慶寺) | |
| 4 | A 1 - 4 | 土蔵 | 1棟 | 金沢市野町1丁目1番12号(妙慶寺) | |
| 5 | A 2 | 本堂 | 1棟 | 金沢市野町1丁目1番18号(成学寺) | |
| 6 | A 2 - 2 | 庫裏 | 1棟 | 金沢市野町1丁目1番18号(成学寺) | |
| 7 | A 2 - 3 | 書院 | 1棟 | 金沢市野町1丁目1番18号(成学寺) | |
| 8 | A 2 - 4 | 位牌堂 | 1棟 | 金沢市野町1丁目1番18号(成学寺) | |
| 9 | A 4 | 本堂 | 1棟 | 金沢市野町1丁目2番8号(本長寺) | |
| 10 | A 5 | 本堂 | 1棟 | 金沢市野町1丁目2番12号(妙立寺) | |
| 11 | A 5 - 2 | 庫裏 | 1棟 | 金沢市野町1丁目2番12号(妙立寺) | |
| 12 | A 5 - 3 | 山門 | 1棟 | 金沢市野町1丁目2番12号(妙立寺) | |
| 13 | A 5 - 4 | 浄行堂 | 1棟 | 金沢市野町1丁目2番12号(妙立寺) | |
| 14 | A 5 - 5 | 経蔵 | 1棟 | 金沢市野町1丁目2番12号(妙立寺) | |
| 15 | A 6 | 本堂 | 1棟 | 金沢市野町1丁目3番82号(願念寺) | |
| 16 | A 6 - 2 | 書院 | 1棟 | 金沢市野町1丁目3番82号(願念寺) | |
| 17 | A 6 - 3 | 庫裏 | 1棟 | 金沢市野町1丁目3番82号(願念寺) | |
| 18 | A 6 - 4 | 山門 | 1棟 | 金沢市野町1丁目3番82号(願念寺) | |
| 19 | A 6 - 5 | 鐘楼 | 1棟 | 金沢市野町1丁目3番82号(願念寺) | |
| 20 | A 6 - 6 | 土蔵 | 1棟 | 金沢市野町1丁目3番82号(願念寺) | |
| 21 | A 6 - 7 | 納骨堂 | 1棟 | 金沢市野町1丁目3番82号(願念寺) | |
| 22 | A 8 | 本堂 | 1棟 | 金沢市野町1丁目3番87号(弘願院) | |
| 23 | A 8 - 2 | 庫裏 | 1棟 | 金沢市野町1丁目3番87号(弘願院) | |
| 24 | A 9 | 本堂 | 1棟 | 金沢市野町1丁目3番69号(因徳寺) | |
| 25 | A 9 - 2 | 鐘楼 | 1棟 | 金沢市野町1丁目3番69号(因徳寺) | |
| 26 | A 10 | 本堂 | 1棟 | 金沢市野町1丁目3番5号(三光寺) | |
| 27 | A 12 | 本堂 | 1棟 | 金沢市野町1丁目3番15号(香林寺) | |
| 28 | A 13 | 本堂・庫裏 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目6番38号(国泰寺) | |
| 29 | A 13 2 | 秋葉堂・茶所 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目6番38号(国泰寺) | |
| 30 | A 14 | 本堂 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目6番45号(金剛寺) | |
| 31 | A 14 - 2 | 庫裏 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目6番45号(金剛寺) | |
| 32 | A 14 - 3 | 山門 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目6番45号(金剛寺) | |
| 33 | A 15 | 本堂 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目6番48号(西方寺) | |
| 34 | A 15 - 2 | 山門 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目6番48号(西方寺) | |
| 35 | A 16 | 本堂 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目5番70号(承証寺) | |
| 36 | A 16 - 2 | 山門 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目5番70号(承証寺) | |
| 37 | A 17 | 本堂 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目5番76号(宝勝寺) | |
| 38 | A 17 2 | 庫裏 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目5番76号(宝勝寺) | |
| 39 | A 17 3 | 山門 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目5番76号(宝勝寺) | |
| 40 | A 18 | 社殿 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目1番26号(八阪神社) | |
| 41 | A 19 - 2 | 鐘楼 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目1番29号(常德寺) | |
| 42 | A 20 | 主屋 | 1棟 | 金沢市野町1丁目1番9号 | |
| 43 | A 21 | 主屋 | 1棟 | 金沢市野町1丁目1番10号 | |
| 44 | A 23 | 主屋 | 1棟 | 金沢市野町1丁目1番17号 | |
| 45 | A 23 - 2 | 主屋 | 1棟 | 金沢市野町1丁目1番17号 | |

| | | | | | |
|----|-----------|----|----|---------------|--|
| 46 | A 33 | 主屋 | 1棟 | 金沢市野町1丁目2番7号 | |
| 47 | A 34 | 主屋 | 1棟 | 金沢市野町1丁目2番7号 | |
| 48 | A 40 | 主屋 | 1棟 | 金沢市野町1丁目3番91号 | |
| 49 | A 40 - 2 | 土蔵 | 1棟 | 金沢市野町1丁目3番91号 | |
| 50 | A 46 | 主屋 | 1棟 | 金沢市野町1丁目3番3号 | |
| 51 | A 49 | 主屋 | 1棟 | 金沢市野町1丁目3番6号 | |
| 52 | A 50 | 主屋 | 1棟 | 金沢市野町1丁目3番7号 | |
| 53 | A 65 | 主屋 | 1棟 | 金沢市野町1丁目3番15号 | |
| 54 | A 66 | 茶室 | 1棟 | 金沢市野町1丁目3番16号 | |
| 55 | A 69 | 主屋 | 1棟 | 金沢市野町1丁目3番20号 | |
| 56 | A 83 | 主屋 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目6番45号 | |
| 57 | A 90 | 主屋 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目6番51号 | |
| 58 | A 94 | 主屋 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目5番72号 | |
| 59 | A 100 | 主屋 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目1番26号 | |
| 60 | A 105 | 主屋 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目1番33号 | |
| 61 | A 105 - 2 | 御亭 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目1番33号 | |
| 62 | A 107 | 主屋 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目1番35号 | |
| 63 | A 110 | 主屋 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目1番38号 | |

| 番号 | 保存計画番号 | 種 別 | 員数 | 所 在 地 | 備 考 |
|----|----------|-------|----|----------------------|-----|
| 1 | B 2 | 本堂 | 1棟 | 金沢市野町3丁目1番39号 (少林寺) | |
| 2 | B 6 | 本堂 | 1棟 | 金沢市野町3丁目2番37号 (光専寺) | |
| 3 | B 6 - 2 | 山門 | 1棟 | 金沢市野町3丁目2番37号 (光専寺) | |
| 4 | B 6 - 3 | 鐘楼 | 1棟 | 金沢市野町3丁目2番37号 (光専寺) | |
| 5 | B 7 | 本堂・庫裏 | 1棟 | 金沢市野町3丁目2番36号 (堅正寺) | |
| 6 | B 7 - 2 | 土蔵 | 1棟 | 金沢市野町3丁目2番36号 (堅正寺) | |
| 7 | B 8 | 本堂 | 1棟 | 金沢市野町3丁目2番15号 (立正寺) | |
| 8 | B 8 - 2 | 庫裏 | 1棟 | 金沢市野町3丁目2番15号 (立正寺) | |
| 9 | B 9 | 本堂・庫裏 | 1棟 | 金沢市野町3丁目18番4号 (本覚寺) | |
| 10 | B 10 | 本堂 | 1棟 | 金沢市野町3丁目18番10号 (開禅寺) | |
| 11 | B 10 - 2 | 庫裏 | 1棟 | 金沢市野町3丁目18番10号 (開禅寺) | |
| 12 | B 10 - 3 | 山門 | 1棟 | 金沢市野町3丁目18番10号 (開禅寺) | |
| 13 | B 10 - 4 | 地藏堂 | 1棟 | 金沢市野町3丁目18番10号 (開禅寺) | |
| 14 | B 11 | 本堂 | 1棟 | 金沢市弥生1丁目14番6号 (本是寺) | |
| 15 | B 12 | 本堂 | 1棟 | 金沢市弥生1丁目17番31号 (龍徳寺) | |
| 16 | B 13 | 本堂 | 1棟 | 金沢市野町3丁目19番60号 (龍淵寺) | |
| 17 | B 13 - 2 | 庫裏 | 1棟 | 金沢市野町3丁目19番60号 (龍淵寺) | |
| 18 | B 13 - 3 | 鐘楼 | 1棟 | 金沢市野町3丁目19番60号 (龍淵寺) | |
| 19 | B 13 - 4 | 土蔵 | 1棟 | 金沢市野町3丁目19番60号 (龍淵寺) | |
| 20 | B 14 | 本堂・庫裏 | 1棟 | 金沢市野町3丁目19番66号 (希翁院) | |
| 21 | B 14 - 2 | 山門 | 1棟 | 金沢市野町3丁目19番66号 (希翁院) | |
| 22 | B 15 | 本堂 | 1棟 | 金沢市野町3丁目20番34号 (月照寺) | |
| 23 | B 15 - 2 | 庫裏 | 1棟 | 金沢市野町3丁目20番34号 (月照寺) | |
| 24 | B 15 - 3 | 山門 | 1棟 | 金沢市野町3丁目20番34号 (月照寺) | |
| 25 | B 15 - 4 | 観音堂 | 1棟 | 金沢市野町3丁目20番34号 (月照寺) | |
| 26 | B 16 | 本堂 | 1棟 | 金沢市野町3丁目24番32号 (玉龍寺) | |
| 27 | B 16 - 2 | 山門 | 1棟 | 金沢市野町3丁目24番32号 (玉龍寺) | |

| | | | | | |
|----|-----------|-----|----|---------------------|--|
| 28 | B 17 | 本堂 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目12番16号(興徳寺) | |
| 29 | B 17 - 2 | 庫裏 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目12番16号(興徳寺) | |
| 30 | B 18 | 本堂 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目12番40号(龍雲寺) | |
| 31 | B 18 - 2 | 書院 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目12番40号(龍雲寺) | |
| 32 | B 21 | 主屋 | 1棟 | 金沢市野町1丁目3番22号 | |
| 33 | B 32 | 主屋 | 1棟 | 金沢市野町3丁目1番35号 | |
| 34 | B 49 | 主屋 | 1棟 | 金沢市野町3丁目14番13号 | |
| 35 | B 66 | 主屋 | 1棟 | 金沢市野町3丁目16番2号 | |
| 36 | B 71 | 主屋 | 1棟 | 金沢市野町3丁目17番1号 | |
| 37 | B 77 | 土蔵 | 1棟 | 金沢市野町3丁目18番3号 | |
| 38 | B 89 | 主屋 | 1棟 | 金沢市弥生1丁目14番1号 | |
| 39 | B 90 | 主屋 | 1棟 | 金沢市弥生1丁目14番1号 | |
| 40 | B 92 | 主屋 | 1棟 | 金沢市弥生1丁目14番3号 | |
| 41 | B 97 | 主屋 | 1棟 | 金沢市弥生1丁目14番7号 | |
| 42 | B 101 | 主屋 | 1棟 | 金沢市弥生1丁目16番1号 | |
| 43 | B 110 | 主屋 | 1棟 | 金沢市弥生1丁目17番28号 | |
| 44 | B 110 - 2 | 作業所 | 1棟 | 金沢市弥生1丁目17番28号 | |
| 45 | B 110 - 3 | 土蔵 | 1棟 | 金沢市弥生1丁目17番28号 | |
| 46 | B 110 - 4 | 土蔵 | 1棟 | 金沢市弥生1丁目17番28号 | |
| 47 | B 119 | 主屋 | 1棟 | 金沢市野町3丁目19番52号 | |
| 48 | B 120 | 主屋 | 1棟 | 金沢市野町3丁目19番53号 | |
| 49 | B 137 | 主屋 | 1棟 | 金沢市野町3丁目19番1号 | |
| 50 | B 138 | 土蔵 | 1棟 | 金沢市野町3丁目19番1号 | |
| 51 | B 146 | 主屋 | 1棟 | 金沢市野町3丁目23番24号 | |
| 52 | B 149 | 主屋 | 1棟 | 金沢市野町3丁目24番40号 | |

| 番号 | 保存計画番号 | 種別 | 員数 | 所在地 | 備考 |
|----|---------|-----|----|--------------------|----|
| 1 | C 1 | 本堂 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目5番12号(極楽寺) | |
| 2 | C 1 - 2 | 山門 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目5番12号(極楽寺) | |
| 3 | C 2 | 本堂 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目5番18号(浄安寺) | |
| 4 | C 3 | 本堂 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目5番22号(松月寺) | |
| 5 | C 4 | 本堂 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目5番28号(伏見寺) | |
| 6 | C 4 - 2 | 不動堂 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目5番28号(伏見寺) | |
| 7 | C 4 - 3 | 山門 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目5番28号(伏見寺) | |
| 8 | C 5 | 本堂 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目3番3号(大円寺) | |
| 9 | C 5 - 2 | 地藏堂 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目3番3号(大円寺) | |
| 10 | C 5 - 3 | 山門 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目3番3号(大円寺) | |
| 11 | C 7 | 本堂 | 1棟 | 金沢市寺町4丁目1番2号(立像寺) | |
| 12 | C 7 - 2 | 庫裏 | 1棟 | 金沢市寺町4丁目1番2号(立像寺) | |
| 13 | C 7 - 3 | 鐘楼 | 1棟 | 金沢市寺町4丁目1番2号(立像寺) | |
| 14 | C 7 - 4 | 経蔵 | 1棟 | 金沢市寺町4丁目1番2号(立像寺) | |
| 15 | C 8 | 本堂 | 1棟 | 金沢市寺町4丁目1番6号(本性寺) | |
| 16 | C 8 - 2 | 庫裏 | 1棟 | 金沢市寺町4丁目1番6号(本性寺) | |
| 17 | C 8 - 3 | 山門 | 1棟 | 金沢市寺町4丁目1番6号(本性寺) | |
| 18 | C 9 | 本堂 | 1棟 | 金沢市寺町4丁目2番2号(実成寺) | |
| 19 | C 9 - 2 | 山門 | 1棟 | 金沢市寺町4丁目2番2号(実成寺) | |
| 20 | C 12 | 本堂 | 1棟 | 金沢市寺町3丁目2番33号(妙福寺) | |

| | | | | | |
|----|----------|-----|----|---------------------|--|
| 21 | C 12 - 2 | 山門 | 1棟 | 金沢市寺町3丁目2番33号(妙福寺) | |
| 22 | C 13 | 本堂 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目2番15号(本因寺) | |
| 23 | C 13 - 2 | 庫裏 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目2番15号(本因寺) | |
| 24 | C 13 - 3 | 山門 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目2番15号(本因寺) | |
| 25 | C 14 | 本堂 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目2番20号(長久寺) | |
| 26 | C 15 | 本堂 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目2番25号(高岸寺) | |
| 27 | C 15 - 2 | 庫裏 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目2番25号(高岸寺) | |
| 28 | C 15 - 3 | 鐘楼 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目2番25号(高岸寺) | |
| 29 | C 15 - 4 | 山門 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目2番25号(高岸寺) | |
| 30 | C 16 | 本堂 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目2番33号(妙典寺) | |
| 31 | C 16 - 2 | 庫裏 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目2番33号(妙典寺) | |
| 32 | C 16 - 3 | 書院 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目2番33号(妙典寺) | |
| 33 | C 16 - 4 | 鐘楼 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目2番33号(妙典寺) | |
| 34 | C 16 - 5 | 山門 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目2番33号(妙典寺) | |
| 35 | C 17 | 本堂 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目2番37号(本妙寺) | |
| 36 | C 18 | 社殿 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目2番41号(諏訪神社) | |
| 37 | C 18 - 2 | 社務所 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目2番41号(諏訪神社) | |
| 38 | C 18 - 3 | 稲荷社 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目2番41号(諏訪神社) | |
| 39 | C 47 | 主屋 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目2番16号 | |
| 40 | C 59 | 主屋 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目1番5号 | |
| 41 | C 61 | 主屋 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目1番8号 | |
| 42 | C 61 - 2 | 茶室 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目1番8号 | |
| 43 | C 62 | 主屋 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目1番11号 | |
| 44 | C 62 - 2 | 土蔵 | 1棟 | 金沢市寺町5丁目1番11号 | |

別表第2 工作物

| 番号 | 保存計画番号 | 種別 | 員数 | 所在地 | 備考 |
|----|--------|------|----|---------------------|-------|
| 1 | A工1 | 土堀 | 1式 | 金沢市野町1丁目1番12号(妙慶寺) | |
| 2 | A工4 | 石道 | 1式 | 金沢市野町1丁目2番8号(本長寺) | |
| 3 | A工4-2 | 基壇石積 | 1式 | 金沢市野町1丁目2番8号(本長寺) | 鐘楼跡 |
| 4 | A工4-3 | 基壇石積 | 1式 | 金沢市野町1丁目2番8号(本長寺) | 土堀含まず |
| 5 | A工5 | 石畳 | 1式 | 金沢市野町1丁目2番12号(妙立寺) | |
| 6 | A工6 | 土堀 | 1式 | 金沢市野町1丁目3番82号(願念寺) | |
| 7 | A工13 | 土堀 | 1式 | 金沢市寺町5丁目6番38号(国泰寺) | |
| 8 | A工13-2 | 石道 | 1式 | 金沢市寺町5丁目6番38号(国泰寺) | |
| 9 | A工16 | 基壇石積 | 1式 | 金沢市寺町5丁目5番70号(承証寺) | 土堀含まず |
| 10 | A工18 | 石橋 | 1式 | 金沢市寺町5丁目1番26号(八阪神社) | |
| 11 | B工6 | 土堀 | 1式 | 金沢市野町3丁目2番37号(光専寺) | |
| 12 | B工9 | 基壇石積 | 1式 | 金沢市野町3丁目18番4号(本覚寺) | 土堀含まず |
| 13 | B工9-2 | 石道 | 1式 | 金沢市野町3丁目18番4号(本覚寺) | |
| 14 | B工14 | 堀 | 1式 | 金沢市野町3丁目19番66号(希翁院) | |
| 15 | B工15 | 堀 | 1式 | 金沢市野町3丁目20番34号(月照寺) | |
| 16 | B工18 | 基壇石積 | 1式 | 金沢市寺町5丁目12番40号(龍雲寺) | 土堀含まず |
| 17 | C工1 | 土堀 | 1式 | 金沢市寺町5丁目5番12号(極楽寺) | |
| 18 | C工2 | 基壇石積 | 1式 | 金沢市寺町5丁目5番18号(浄安寺) | 土堀含まず |
| 19 | C工7 | 土堀 | 1式 | 金沢市寺町4丁目1番2号(立像寺) | |
| 20 | C工8 | 土堀 | 1式 | 金沢市寺町4丁目1番6号(本性寺) | |

| | | | | | |
|----|--------|------|----|--------------------|-------|
| 21 | C工9 | 土堀 | 1式 | 金沢市寺町4丁目2番2号(実成寺) | |
| 22 | C工9-2 | 石道 | 1式 | 金沢市寺町4丁目2番2号(実成寺) | |
| 23 | C工12 | 基壇石積 | 1式 | 金沢市寺町3丁目2番33号(妙福寺) | 土堀含まず |
| 24 | C工13 | 基壇石積 | 1式 | 金沢市寺町5丁目2番15号(本因寺) | 土堀含まず |
| 25 | C工13-2 | 土堀 | 1式 | 金沢市寺町5丁目2番15号(本因寺) | |
| 26 | C工14 | 基壇石積 | 1式 | 金沢市寺町5丁目2番20号(長久寺) | 土堀含まず |
| 27 | C工15 | 基壇石積 | 1式 | 金沢市寺町5丁目2番25号(高岸寺) | 土堀含まず |
| 28 | C工16 | 石道 | 1式 | 金沢市寺町5丁目2番33号(妙典寺) | |
| 29 | C工16-2 | 土堀 | 1式 | 金沢市寺町5丁目2番33号(妙典寺) | |

別表第3 環境物件

| 番号 | 保存計画番号 | 種別 | 員数 | 所在地 | 備考 |
|----|--------|------|----|----------------------|---------|
| 1 | B環55 | 石積水路 | 1式 | 金沢市野町3丁目11番1号(野町小学校) | |
| 2 | B環200 | 用水 | 1式 | 金沢市野町3丁目212番~447番 | 沼田川 |
| 3 | B環201 | 用水 | 1式 | 金沢市野町3丁目666-1番~677番 | 沼田川 |
| 4 | C環2 | 庭園 | 1式 | 金沢市寺町5丁目5番18号(浄安寺) | |
| 5 | C環3 | 樹木 | 1式 | 金沢市寺町5丁目5番22号(松月寺) | 大桜 |
| 6 | C環5 | 庭園 | 1式 | 金沢市寺町5丁目3番3号(大円寺) | |
| 7 | C環10 | 樹木 | 1式 | 金沢市寺町4丁目2番6号(妙法寺) | ドウダンツツジ |
| 8 | C環13 | 庭園 | 1式 | 金沢市寺町5丁目2番15号(本因寺) | |

別表第4

伝統的建造物の修理基準

主としてその外観を維持し、整備し、又は復元するための修理とする。

別表第5

伝統的建造物以外の建築物等の修景基準 (助成対象)

| | | 寺 社 | | | | 町 家 等 |
|---|-------|---|---|---|--|---|
| | | 本 堂 | 庫裏・社務所 | 山 門 | その他の建築物 | |
| 建 | 敷 地 割 | <ul style="list-style-type: none"> 古写真、資料、履歴等に基づき伝統的様式、伝統的材料及び伝統的技法等により可能な限り復原するものとする。 ただし、既存の建築物の修景については、外部意匠は周囲の伝統的建造物に準ずる。 | <ul style="list-style-type: none"> 原則として現状維持とする。 | <ul style="list-style-type: none"> 古写真、資料、履歴等に基づき伝統的様式、伝統的材料及び伝統的技法等により可能な限り復原するものとする。 ただし、既存の建築物の修景については、外部意匠は周囲の伝統的建造物に準ずる。 | <ul style="list-style-type: none"> 古写真、資料、履歴等に基づき伝統的様式、伝統的材料及び伝統的技法等により可能な限り復原するものとする。 ただし、既存の建築物の修景については、外部意匠は周囲の伝統的建造物に準ずる。 | <ul style="list-style-type: none"> 原則として現状維持とする。 歴史的に継承された敷地割を踏襲する。 |
| | 位置・規模 | | <ul style="list-style-type: none"> 古写真、資料、履歴等が残る場合は、可能な限り復原する。 本堂・社に隣接した場所とし、道路側、敷地側への圧迫感を軽減するため、境界から可能な限り後退させる。 規模は本堂・社を超えないものとする。 | <ul style="list-style-type: none"> 古写真、資料、履歴等が残る場合は、可能な限り復原するものとする。 ただし、既存の建築物の修景については、外部意匠は周囲の伝統的建造物に準ずる。 | <ul style="list-style-type: none"> 古写真、資料、履歴等に基づき伝統的様式、伝統的材料及び伝統的技法等により可能な限り復原するものとする。 ただし、既存の建築物の修景については、外部意匠は周囲の伝統的建造物に準ずる。 | <ul style="list-style-type: none"> 原則として周囲の伝統的建造物の壁面線に揃える。 |
| | 構 造 | | <ul style="list-style-type: none"> 木造とする。 階数は2階建以下とする。 | <ul style="list-style-type: none"> 屋根の高さは周囲の庫裏・社務所の伝統的建造物と調和させる。 | <ul style="list-style-type: none"> 木造とする。 階数は2階建以下とする。 | <ul style="list-style-type: none"> 屋根の高さは周囲の伝統的建造物と調和させる。 |
| | 高 さ | | <ul style="list-style-type: none"> 切妻、入母屋又は寄棟で黒瓦葺、黒系金属板葺又は銅板葺とし、原則として軒裏は垂木及び野地板あらわしとする。 主屋の屋根の勾配は周囲の伝統的建造物の勾配に準ずる。 庇は必要に応 | <ul style="list-style-type: none"> 切妻、入母屋又は寄棟で黒瓦葺、黒系金属板葺又は銅板葺とし、原則として軒裏は垂木及び野地板あらわしとする。 主屋の屋根の勾配は周囲の伝統的建造物の勾配に準ずる。 金属板葺とした場合は、原則として軒先に風返しを備える。 黒瓦葺又は金属板葺と | <ul style="list-style-type: none"> 原則として切妻平入りとし、通りに面して玄関を設ける。これによらない場合は、周囲の伝統的建造物に準ずる。 黒瓦葺又は黒系金属板葺とし、軒裏は垂木及び野地板あらわしとする。 勾配は周囲の伝統的建造物の勾配に準ずる。 金属板葺とした場合は、原則として軒先に風返しを備える。 黒瓦葺又は金属板葺と | |
| 築 | 屋 根 | <ul style="list-style-type: none"> 切妻、入母屋又は寄棟で黒瓦葺、黒系金属板葺又は銅板葺とし、原則として軒裏は垂木及び野地板あらわしとする。 主屋の屋根の勾配は周囲の伝統的建造物の勾配に準ずる。 金属板葺とした場合は、原則として軒先に風返しを備える。 黒瓦葺又は金属板葺と | <ul style="list-style-type: none"> 切妻、入母屋又は寄棟で黒瓦葺、黒系金属板葺又は銅板葺とし、原則として軒裏は垂木及び野地板あらわしとする。 主屋の屋根の勾配は周囲の伝統的建造物の勾配に準ずる。 金属板葺とした場合は、原則として軒先に風返しを備える。 黒瓦葺又は金属板葺と | <ul style="list-style-type: none"> 切妻、入母屋又は寄棟で黒瓦葺、黒系金属板葺又は銅板葺とし、原則として軒裏は垂木及び野地板あらわしとする。 主屋の屋根の勾配は周囲の伝統的建造物の勾配に準ずる。 金属板葺とした場合は、原則として軒先に風返しを備える。 黒瓦葺又は金属板葺と | <ul style="list-style-type: none"> 原則として切妻平入りとし、通りに面して玄関を設ける。これによらない場合は、周囲の伝統的建造物に準ずる。 黒瓦葺又は黒系金属板葺とし、軒裏は垂木及び野地板あらわしとする。 勾配は周囲の伝統的建造物の勾配に準ずる。 金属板葺とした場合は、原則として軒先に風返しを備える。 黒瓦葺又は金属板葺と | |
| | 外 | <ul style="list-style-type: none"> 切妻、入母屋又は寄棟で黒瓦葺、黒系金属板葺又は銅板葺とし、原則として軒裏は垂木及び野地板あらわしとする。 主屋の屋根の勾配は周囲の伝統的建造物の勾配に準ずる。 金属板葺とした場合は、原則として軒先に風返しを備える。 黒瓦葺又は金属板葺と | <ul style="list-style-type: none"> 切妻、入母屋又は寄棟で黒瓦葺、黒系金属板葺又は銅板葺とし、原則として軒裏は垂木及び野地板あらわしとする。 主屋の屋根の勾配は周囲の伝統的建造物の勾配に準ずる。 金属板葺とした場合は、原則として軒先に風返しを備える。 黒瓦葺又は金属板葺と | <ul style="list-style-type: none"> 切妻、入母屋又は寄棟で黒瓦葺、黒系金属板葺又は銅板葺とし、原則として軒裏は垂木及び野地板あらわしとする。 主屋の屋根の勾配は周囲の伝統的建造物の勾配に準ずる。 金属板葺とした場合は、原則として軒先に風返しを備える。 黒瓦葺又は金属板葺と | <ul style="list-style-type: none"> 原則として切妻平入りとし、通りに面して玄関を設ける。これによらない場合は、周囲の伝統的建造物に準ずる。 黒瓦葺又は黒系金属板葺とし、軒裏は垂木及び野地板あらわしとする。 勾配は周囲の伝統的建造物の勾配に準ずる。 金属板葺とした場合は、原則として軒先に風返しを備える。 黒瓦葺又は金属板葺と | |

| | | | | | | |
|---|-------|---|--|---|--|-----------------------------|
| 物 | 意匠 | 部 | 庇 | <p>じて設置し、黒瓦葺、黒系金属板又は銅板葺とし、軒裏は垂木及び野地板あらわしとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・勾配は伝統的建造物に準ずる。 | | <p>し、軒裏は垂木及び野地板あらわしとする。</p> |
| | | 外壁 | <ul style="list-style-type: none"> ・押縁下見板張り又は縦羽目板張り及び漆喰壁とする。 | | <ul style="list-style-type: none"> ・伝統的様式に基づくものとする。 | |
| | | 開口部 | <ul style="list-style-type: none"> ・建具は木製とし、形態は伝統的様式に基づくものとする。 | | <ul style="list-style-type: none"> ・建具は木製とし、形態は伝統的様式に基づくものとする。 | |
| | | 材料 | <ul style="list-style-type: none"> ・石、木、土、漆喰、弁柄等の伝統的材料を用いる。 | | <ul style="list-style-type: none"> ・石、木、土、漆喰、弁柄等の伝統的材料を用いる。 | |
| | | 色彩 | <ul style="list-style-type: none"> ・木部は生地仕上げ、古色仕上げその他これらに類する仕上げの色とする。 | | <ul style="list-style-type: none"> ・木部は生地仕上げ、古色仕上げその他これらに類する仕上げの色とする。 | |
| | 設備機器等 | <ul style="list-style-type: none"> ・道路等から直接見えにくい場所に配置する。 | <ul style="list-style-type: none"> ・道路等から直接見えにくい場所に配置する。やむを得ない場合には、歴史的風致と調和した材料・仕上げとした格子等による目隠しを施す。 | <ul style="list-style-type: none"> ・道路等から直接見えにくい場所に配置する。やむを得ない場合には、歴史的風致と調和した材料・仕上げとした格子等による目隠しを施す。 | <ul style="list-style-type: none"> ・道路等から直接見えにくい場所に配置する。やむを得ない場合には、歴史的風致と調和した材料・仕上げとした格子等による目隠しを施す。 | |
| 工 | 門 | <ul style="list-style-type: none"> ・古写真、資料、履歴等が残る場合、可能な限り復原する。 ・構造は原則として伝統的構法によるものとし、形式は伝統的建造物に準ずる。 ・外部意匠は伝統的建造物に準ずる。 ・材料は伝統的材料を用いる。 ・木部の色彩は古色仕上げ、生地仕上げその他これらに類する仕上げとする。 | | <ul style="list-style-type: none"> ・歴史的風致に調和した瓦若しくは金属板葺の小屋根を持ち、扉は木製の板戸又は格子戸とする。 ・位置や高さは、周囲の伝統的な門と調和させる。 | | |

| | | | |
|------------------|---------|---|--|
| 作 物 | 土塀・板塀 | | <ul style="list-style-type: none"> ・歴史的風致に調和した屋根付の板塀若しくは漆喰塗塀とする。 ・位置や高さは、周囲の伝統的な塀と調和させる。 |
| | 石 段 | | <ul style="list-style-type: none"> ・周囲の伝統的な石段の形態にならう。 |
| | 石 積 | | <ul style="list-style-type: none"> ・周囲の伝統的な石積の形態にならう。 |
| 環 境 要 素 | 垣 | <ul style="list-style-type: none"> ・竹垣は四目垣、建仁寺垣その他これらに類するものとする。 ・生垣は和風とし、和風樹種によるものとする。 | <ul style="list-style-type: none"> ・竹垣は四目垣、建仁寺垣その他これらに類するものとする。 ・生垣は和風とし、和風樹種によるものとする。 |
| そ の 他 | 共 通 事 項 | <ul style="list-style-type: none"> ・この基準に拠りがたい場合又は歴史的風致の維持及び回復のために必要と思われる事項については、金沢市伝統的建造物群保存地区保存審議会の意見を聴いて、金沢市長及び金沢市教育委員会が許可する。 | |

別表第6

伝統的建造物以外の建築物等の許可基準（助成対象外）

| | | 寺 | | 社 | | 町 家 等 |
|---|-----------|--|---|--|--|---|
| | | 本 堂 | 庫裏・社務所 | 山 門 | その他の建築物 | |
| 建 | 敷 地 割 | <ul style="list-style-type: none"> ・原則として現状維持とする。 | <ul style="list-style-type: none"> ・原則として現状維持とする。 | <ul style="list-style-type: none"> ・原則として現状維持とする。 | <ul style="list-style-type: none"> ・原則として現状維持とする。 | <ul style="list-style-type: none"> ・原則として現状維持とする。 |
| | 位 置 ・ 規 模 | <ul style="list-style-type: none"> ・原則として履歴を考慮した位置、規模とする。 ・道路側、敷地側への圧迫感を軽減するため、境界から可能な限り後退させる。 | <ul style="list-style-type: none"> ・原則として履歴を考慮した位置、規模とする。 ・道路側、敷地側への圧迫感を軽減するため、境界から可能な限り後退させる。 | <ul style="list-style-type: none"> ・原則として履歴を考慮した位置、規模とする。 | <ul style="list-style-type: none"> ・原則として履歴を考慮した位置、規模とする。 | <ul style="list-style-type: none"> ・原則として周囲の伝統的建造物の壁面線に揃えて調和を図る。 ・やむを得ず、壁面を周囲の伝統的建造物の壁面線より後退させる場合は、原則として門、塀、垣等を設ける。 |
| | 構 造 | <ul style="list-style-type: none"> ・原則として木造とする。 ・原則として平屋建とする。 | <ul style="list-style-type: none"> ・原則として木造とする。 ・原則として2階建以下とする。ただし、敷地の形状等からやむを得ず3階建とする場合は、通りに面する3階部分の壁面を1・2階壁 | <ul style="list-style-type: none"> ・原則として木造とする。 ・形式は周囲の伝統的建造物に準ずる。 | <ul style="list-style-type: none"> ・原則として木造とする。 | <ul style="list-style-type: none"> ・原則として木造とする。ただし、用途等によりやむを得ず他の構造とする場合は、外部意匠を考慮し、歴史的風致と調和させる。（旧鶴来道沿い） ・階数は3階建以下とする。 ・3階建とする場合は、通りに面する3階部分の壁面を2階の壁面か |

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------|---|--|--|--|--|--|
| 物 | 匠 | 開口部 | ・建具は原則として木製とし、やむを得ず木製以外とする場合は、歴史的風致と調和させる。 | ・建具は原則として木製とし、やむを得ず木製以外とする場合は、歴史的風致と調和させる。 | ・建具は原則として木製とし、やむを得ず木製以外とする場合は、歴史的風致と調和させる。 | ・建具は原則として木製とし、やむを得ず木製以外とする場合は、歴史的風致と調和させる。 | ・建具は原則として木製とし、やむを得ず木製以外とする場合は、歴史的風致と調和させる。 |
| | | 材 料 | ・歴史的風致と調和した材料とする。 | ・歴史的風致と調和した材料とする。 | ・歴史的風致と調和した材料とする。 | ・歴史的風致と調和した材料とする。 | ・歴史的風致と調和した材料とする。 |
| | | 色 彩 | ・歴史的風致と調和させる。 | ・歴史的風致と調和させる。 | ・歴史的風致と調和させる。 | ・歴史的風致と調和させる。 | ・歴史的風致と調和させる。 |
| | 設備機器等 | ・原則として道路等から見えないような配置・形状とする。 | ・原則として道路等から見えないような配置・形状とする。 | | ・原則として道路等から見えないような配置・形状とする。 | ・原則として道路等から見えないような配置・形状とする。 | |
| 工 作 物 | 門・土堀 ・板堀 | ・原則として位置や規模は履歴を考慮したものとする。 ・構造、形態、外部意匠、材料及び色彩は歴史的風致と調和させる。 | | | | | ・歴史的風致と調和させる。 |
| | 階 段 擁 壁 | ・歴史的風致と調和させる。 ・掲出数は必要最小限とし、大きさ・位置・色彩等については、周囲の景観に調和したものとし、自家用以外の広告物は設けない。 | | | | | ・歴史的風致と調和させる。 ・掲出数は必要最小限とし、大きさ・位置・色彩等については、周囲の景観に調和したものとし、自家用以外の広告物は設けない。 |
| 環 境 要 素 | | ・歴史的風致と調和させる。 | | | | | |
| 車庫・倉庫等 | | ・歴史的風致と調和したものとする。 | | | | | |
| 自 動 販 売 機 | | ・歴史的風致と調和させる。 | | | | | |
| 木 竹 の 伐 採 ・ 植 栽 | | ・伐採・植栽後の状態が歴史的風致と調和したものとする。 | | | | | |
| 土 地 の 形 質 の 変 更 | | ・変更後の状態が歴史的風致と調和したものとする。 | | | | | |
| 土 砂 類 の 採 取 | | ・採取後の状態が歴史的風致と調和したものとする。 | | | | | |
| そ の 他 | 共 通 事 項 | <ul style="list-style-type: none"> ・金沢市景観計画で定める景観形成基準を遵守すること。 ・この基準に抛りがたい場合又は歴史的風致の維持及び回復のために必要と思われる事項については、金沢市伝統的建造物群保存地区保存審議会の意見を聴いて、金沢市長及び金沢市教育委員会が許可する。 | | | | | |

| | | | |
|-------------------|-----|------------------|-----------|
| 平成24年(2012年)4月10日 | 印刷 | 発行人 | 金 沢 市 |
| 平成24年(2012年)4月10日 | 発行 | 発行所 | 金 沢 市 役 所 |
| 定価 120円 | 印刷所 | 石川県金沢市玉鉾4丁目166番地 | (株) 共 栄 |