

2-6 医療費助成等

2-6-1 母子

2-6-1-a 育成医療費支給(障害者総合支援法第58条)

身体に障害のある児童(18歳未満)に対し、生活の能力を得るために必要な医療費を支給する(一部自己負担あり)。

区分	総数	肢体不自由	視覚障害	聴覚障害	音声言語障害	心臓障害	腎臓障害	その他内臓障害	ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
平成24年度	303	49	41	12	64	40	5	92	-
平成25年度	260	41	28	7	72	61	-	51	-
平成26年度	252	29	34	13	63	51	5	57	-
平成27年度	244	26	34	12	77	34	4	57	-

*「小腸機能障害」は「その他内臓障害」に含む

2-6-1-b 未熟児養育医療給付(母子保健法第20条)

出生体重が2,000グラム以下及び出生後の生活力が特に薄弱な入院養育を必要とする新生児に対し、医療給付を行う。

区分	総数	1,000g以下	1,001g～1,500g	1,501g～2,000g	2,001g～2,500g	2,501g以上
平成25年度	105	10	20	33	21	21
平成26年度	113	11	26	30	27	19
平成27年度	125	12	24	43	26	20

2-6-1-c 子育て支援医療費助成(子育て支援医療費助成に関する条例)

小児及び児童が医療機関で治療を受けた際、支払った医療費(保険診療にかかる自己負担額)の1ヶ月の合計から1,000円を差し引いた金額を助成する。

平成27年7月診療分から、現物給付方式開始。

(平成27年度)

区分	助成人数		延件数
	実人数	延人数	
計	57,162	78,752	709,360
0歳児		5,262	53,977
1歳児		5,704	72,657
2歳児		5,551	62,631
3歳児		5,731	63,827
4歳児		5,595	58,662
5歳児		5,528	55,644
6歳の未就学児		2,776	26,090
小学1～3年生		18,348	153,189
小学4～6年生		13,839	95,972
中学1～3年生		10,418	66,711

2-6-2 特定疾患医療給付

特定疾患治療研究事業の対象疾患に罹患し、医療を受け、保険診療の際に自己負担がある方で石川県知事が発行する「特定疾患医療券」による給付者数

番号	疾患名	性別	25年度	26年度	27年度						
						20歳未満	20代	30代	40代	50代	60歳以上
1	スモ	男	2	2	2	-	-	-	-	-	2
		女	2	2	2	-	-	-	-	-	2
2	難治性の肝炎のうち 劇症肝炎	男	3	2	2	-	1	-	-	-	1
		女	1	2	1	-	-	1	-	-	-
3	重症急性膵炎	男	4	1	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	1	-	-	-	-	-	-	-
計			13	10	7	-	1	1	-	-	5
前年計			19	13	10						
対前年度伸率			68%	77%	70%						

*2～3番の疾患は、平成27年1月1日以降の新規申請受付は行っていない

2-6-3 特定医療費

2-6-3-a 特定医療費(指定難病)

番号	疾患名	性別	26年度	27年度	年齢別					
					20歳未満	20代	30代	40代	50代	60歳以上
1	球脊髄性筋萎縮症	男	3	4	-	-	-	-	1	3
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
2	筋萎縮性側索硬化症	男	22	20	-	-	-	-	2	18
		女	17	19	-	-	-	-	4	15
3	脊髄性筋萎縮症	男	2	2	-	-	-	-	-	2
		女	2	2	-	-	-	-	-	2
4	原発性側索硬化症	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
5	進行性核上性麻痺	男	19	23	-	-	-	-	-	23
		女	25	30	-	-	-	-	-	30
6	パーキンソン病	男	118	126	-	-	-	1	11	114
		女	200	222	-	-	-	-	11	211
7	大脳皮質基底核変性症	男	3	4	-	-	-	-	-	4
		女	11	10	-	-	-	-	-	10
8	ハンチントン病	男	2	2	-	-	-	-	-	2
		女	5	6	-	-	-	-	-	6
9	神経有棘赤血球症	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
10	シャルコー・マリー・トゥース病	男	-	1	-	-	-	-	1	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
11	重症筋無力症	男	30	27	2	-	2	4	2	17
		女	42	47	-	2	4	8	6	27
12	先天性筋無力症候群	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
13	多発性硬化症／視神経脊髄炎	男	12	16	-	1	1	6	2	6
		女	54	50	1	3	6	15	11	14
14	慢性炎症性脱髄性多発神経炎 ／多巣性運動ニューロパチー	男	7	7	-	1	-	-	1	5
		女	8	7	-	-	1	1	3	2
15	封入体筋炎	男	1	1	-	-	-	-	-	1
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
16	クロー・深瀬症候群	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
17	多系統萎縮症	男	32	35	-	-	-	-	9	26
		女	21	18	-	-	-	-	-	18
18	脊髄小脳変性症 (多系統萎縮症を除く。)	男	47	49	-	-	2	10	3	34
		女	42	41	-	-	1	3	5	32
19	ライソゾーム病	男	2	1	-	-	1	-	-	-
		女	1	1	-	-	-	-	-	1
20	副腎白質ジストロフィー	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
21	ミトコンドリア病	男	1	1	-	-	-	1	-	-
		女	2	4	-	1	-	-	-	3
22	もやもや病	男	19	19	2	1	3	6	2	5
		女	27	29	2	2	5	6	3	11
23	プリオン病	男	-	1	-	-	-	-	-	1
		女	4	3	-	-	-	-	1	2
24	亜急性硬化性全脳炎	男	2	2	-	1	1	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
25	進行性多巣性白質脳症	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-

番号	疾患名	性別	26年度	27年度	年齢					
					20歳未満	20代	30代	40代	50代	60歳以上
26	HTLV-1 関連脊髄症	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	1	-	-	-	-	-	1
27	特発性基底核石灰化症	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
28	全身性アミロイドーシス	男	11	11	-	-	1	1	1	8
		女	8	8	-	-	-	1	1	6
29	ウルリッヒ病	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
30	遠位型ミオパチー	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
31	ベスレムミオパチー	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
32	自己貪食空胞性ミオパチー	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
33	シュワルツ・ヤンペル症候群	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
34	神経線維腫症	男	6	6	2	1	1	1	-	1
		女	3	4	1	-	1	-	-	2
35	天疱瘡	男	11	12	-	1	-	2	2	7
		女	11	12	-	1	-	-	5	6
36	表皮水疱症	男	1	1	-	-	-	1	-	-
		女	2	2	1	-	-	-	1	-
37	膿疱性乾癬（汎発型）	男	5	8	-	2	-	1	-	5
		女	4	5	-	2	1	-	1	1
38	スティーヴンス・ジョンソン症候群	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
39	中毒性表皮壊死症	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
40	高安動脈炎	男	2	2	-	-	-	-	-	2
		女	20	20	2	2	2	1	2	11
41	巨細胞性動脈炎	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
42	結節性多発動脈炎	男	12	10	-	-	1	1	-	8
		女	11	10	-	1	1	-	4	4
43	顕微鏡的多発血管炎	男	11	10	-	-	-	1	-	9
		女	23	23	-	-	1	2	1	19
44	多発血管炎性肉芽腫症	男	1	1	-	-	-	-	-	1
		女	4	2	-	-	-	-	-	2
45	好酸球性多発血管炎性肉芽腫症	男	-	1	-	-	1	-	-	-
		女	1	2	-	-	-	1	-	1
46	悪性関節リウマチ	男	7	5	-	-	-	-	-	5
		女	20	20	-	-	1	2	3	14
47	バージャ病	男	22	22	-	-	3	2	3	14
		女	2	2	-	-	-	-	1	1
48	原発性抗リン脂質抗体症候群	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
49	全身性エリテマトーデス	男	26	21	-	3	3	4	3	8
		女	192	194	2	17	35	41	36	63
50	皮膚筋炎／多発性筋炎	男	26	27	-	1	1	5	7	13
		女	59	60	1	1	6	7	9	36
51	全身性強皮症	男	11	13	1	-	-	1	2	9
		女	145	136	-	1	4	10	19	102
52	混合性結合組織病	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	35	33	-	2	5	9	8	9
53	シェーグレン症候群	男	1	4	-	1	-	-	-	3
		女	11	34	-	3	2	7	4	18

番号	疾 患 名	性別	26年 度	27年 度	27年 度					
					20歳 未満	20代	30代	40代	50代	60歳 以上
54	成人スチル病	男	3	5	-	2	1	1	-	1
		女	7	10	-	1	-	4	1	4
55	再発性多発軟骨炎	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
56	ベーチエット病	男	29	28	-	1	8	5	4	10
		女	40	38	-	5	8	6	6	13
57	特発性拡張型心筋症	男	46	55	-	1	4	14	12	24
		女	16	20	-	-	3	3	3	11
58	肥大型心筋症	男	8	9	-	1	-	2	2	4
		女	7	7	-	1	1	1	1	3
59	拘束型心筋症	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
60	再生不良性貧血	男	30	30	3	4	3	4	2	14
		女	36	35	1	1	1	6	4	22
61	自己免疫性溶血性貧血	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
62	発作性夜間ヘモグロビン尿症	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	1	-	-	-	-	-	1
63	特発性血小板減少性紫斑病	男	31	38	2	3	2	1	4	26
		女	56	65	1	2	6	5	7	44
64	血栓性血小板減少性紫斑病	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
65	原発性免疫不全症候群	男	4	4	2	1	-	-	1	-
		女	3	3	-	1	2	-	-	-
66	Ig A 腎 症	男	3	13	-	1	3	3	2	4
		女	2	17	-	3	-	10	1	3
67	多発性嚢胞腎	男	8	17	-	-	2	9	4	2
		女	3	6	-	-	1	2	3	-
68	黄色靱帯骨化症	男	11	13	-	-	-	1	1	11
		女	10	8	-	-	-	-	1	7
69	後縦靱帯骨化症	男	120	119	-	1	-	4	7	107
		女	81	79	-	-	-	2	7	70
70	広範脊柱管狭窄症	男	5	6	-	-	1	2	1	2
		女	2	2	-	-	-	-	-	2
71	特発性大腿骨頭壊死症	男	27	28	-	1	1	6	4	16
		女	23	24	-	-	1	5	1	17
72	下垂体性ADH分泌異常症	男	3	4	1	-	1	-	1	1
		女	2	5	-	1	2	1	-	1
73	下垂体性TSH分泌亢進症	男	2	1	-	-	-	-	-	1
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
74	下垂体性PRL分泌亢進症	男	5	4	-	-	1	1	-	2
		女	5	7	-	3	1	1	-	2
75	クッシング病	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	3	1	-	-	1	1	-
76	下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症	男	2	1	-	1	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
77	下垂体性成長ホルモン分泌亢進症	男	9	9	-	-	1	1	1	6
		女	10	10	-	-	-	3	2	5
78	下垂体前葉機能低下症	男	11	16	-	2	3	3	2	6
		女	23	25	2	-	3	4	5	11
79	家族性高コレステロール血症 (ホモ接合体)	男	1	1	-	-	-	1	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
80	甲状腺ホルモン不応症	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
81	先天性副腎皮質酵素欠損症	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	5	1	2	2	-	-	-

番号	疾 患 名	性別	26年 度	27年 度	27年 度					
					20歳 未満	20代	30代	40代	50代	60歳 以上
82	先 天 性 副 腎 低 形 成 症	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
83	ア ジ ソ ン 病	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
84	サ ル コ イ ド ー シ ス	男	38	36	-	1	7	7	7	14
		女	94	90	-	1	5	8	14	62
85	特 発 性 間 質 性 肺 炎	男	32	43	-	-	-	-	1	42
		女	11	20	-	-	-	-	1	19
86	肺 動 脈 性 肺 高 血 圧 症	男	7	7	-	1	1	2	-	3
		女	7	6	-	1	-	1	1	3
87	肺 静 脈 閉 塞 症 / 肺 毛 細 血 管 腫 症	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
88	慢 性 血 栓 塞 栓 性 肺 高 血 圧 症	男	2	2	-	-	-	1	-	1
		女	4	5	-	-	1	-	-	4
89	リ ン パ 脈 管 筋 腫 症	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
90	網 膜 色 素 変 性 症	男	29	30	-	1	1	2	4	22
		女	43	45	-	1	3	4	3	34
91	バ ッ ド ・ キ ア リ 症 候 群	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
92	特 発 性 門 脈 圧 亢 進 症	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	1	-	-	-	1	-	-
93	原 発 性 胆 汁 性 肝 硬 変	男	19	19	-	-	-	-	4	15
		女	101	107	-	-	2	13	15	77
94	原 発 性 硬 化 性 胆 管 炎	男	-	2	-	1	-	-	1	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
95	自 己 免 疫 性 肝 炎	男	-	2	-	-	-	1	-	1
		女	-	5	-	-	-	1	-	4
96	ク ロ ー ン 病	男	115	114	4	15	44	30	15	6
		女	51	53	2	9	12	12	10	8
97	潰 瘍 性 大 腸 炎	男	308	312	7	36	64	64	63	78
		女	261	262	-	24	48	67	54	69
98	好 酸 球 性 消 化 管 疾 患	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	1	-	-	-	-	-	1
99	慢 性 特 発 性 偽 性 腸 閉 塞 症	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	1	-	-	-	-	1	-
100	巨 大 膀 胱 短 小 結 腸 腸 管 蠕 洞 不 全 症	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
101	腸 管 神 経 節 細 胞 僅 少 症	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
102	ル ビ ン シ ュ タ イ ン ・ テ イ ビ 症 候 群	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
103	CFC 症 候 群	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
104	コ ス テ ロ 症 候 群	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
105	チ ャ ー ジ 症 候 群	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	1	1	-	-	-	-	-
106	ク リ オ ピ リ ン 関 連 周 期 熱 症 候 群	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
107	全 身 型 若 年 性 特 発 性 関 節 炎	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
108	TNF 受 容 体 関 連 周 期 性 症 候 群	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
109	非 典 型 溶 血 性 尿 毒 症 症 候 群	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-

番号	疾患名	性別	26年度	27年度	年齢層						
					20歳未満	20代	30代	40代	50代	60歳以上	
110	ブラウ症候群	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	先天性ミオパチー	男女	/	-	-	-	-	-	-	-	-
112	マリネスコ・シェーグレン症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-	-
113	筋ジストロフィー	男女	/	-	-	-	-	-	-	-	-
114	非ジストロフィー性ミオトニー症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-	-
115	遺伝性周期性四肢麻痺	男女	/	-	-	-	-	-	-	-	-
116	アトピー性脊髄炎	男女	/	-	-	-	-	-	-	-	-
117	脊髄空洞症	男女	/	1	-	-	-	-	-	-	1
118	脊髄髄膜瘤	男女	/	-	-	-	-	-	-	-	-
119	アイザックス症候群	男女	/	1	-	-	-	-	-	-	1
120	遺伝性ジストニア	男女	/	-	-	-	-	-	-	-	-
121	神経フェリチン症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-	-
122	脳表ヘモジデリン沈着症	男女	/	1	-	-	-	-	-	-	1
123	禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性白質脳症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-	-
124	皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-	-
125	神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-	-
126	ペリー症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-	-
127	前頭側頭葉変性症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-	-
128	ビッカースタッフ脳幹脳炎	男女	/	-	-	-	-	-	-	-	-
129	痙攣重積型(二相性)急性脳症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-	-
130	先天性無痛無汗症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-	-
131	アレキサンダー病	男女	/	-	-	-	-	-	-	-	-
132	先天性核上性球麻痺	男女	/	-	-	-	-	-	-	-	-
133	メビウス症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-	-
134	中隔視神経形成異常症候群 / ドモルシア症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-	-

番号	疾 患 名	性別	26年 度	27年 度						
				20歳 未満	20代	30代	40代	50代	60歳 以上	
135	アイカルディ症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
136	片側巨脳症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
137	限局性皮質異形成	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
138	神経細胞移動異常症	男女	/	1	1	-	-	-	-	-
139	先天性大脳白質形成不全症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
140	ドラベ症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
141	海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
142	ミオクロニー欠神てんかん	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
143	ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
144	レノックス・ガストー症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
145	ウエスト症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
146	大田原症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
147	早期ミオクロニー脳症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
148	遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
149	片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
150	環状20番染色体症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
151	ラスムッセン脳炎	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
152	P C D H 19 関 連 症 候 群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
153	難治頻回部分発作重積型急性脳炎	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
154	徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
155	ランドウ・クレフナー症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
156	レット症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
157	スタージ・ウェーバー症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
158	結節性硬化症	男女	/	1	-	-	1	-	-	-
159	色素性乾皮症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-

番号	疾患名	性別	26年度	27年度						
				20歳未満	20代	30代	40代	50代	60歳以上	
160	先天性魚鱗癬	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
				1	1	-	-	-	-	-
161	家族性良性慢性天疱瘡	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
162	類天疱瘡(後天性表皮水疱症を含む。)	男女	/	1	-	-	-	-	-	1
				1	-	-	-	-	-	1
163	特発性後天性全身性無汗症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
164	眼皮膚白皮症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
165	肥厚性皮膚骨膜症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
166	弾性線維性仮性黄色腫	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
167	マルファン症候群	男女	/	1	-	1	-	-	-	-
				2	1	-	-	1	-	-
168	エーラス・ダンロス症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
169	メンケス病	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
170	オクシピタル・ホーン症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
171	ウィルソン病	男女	/	1	-	-	-	-	1	-
				1	-	1	-	-	-	-
172	低ホスファターゼ症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
173	VATER症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
174	那須・ハコラ病	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
175	ウィーバー症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
176	コフィン・ローリー症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
177	有馬症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
178	モワット・ウィルソン症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
179	ウィリアムズ症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
180	ATR-X症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
181	クルーゾン症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
182	アペール症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
183	ファイファー症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
184	アントレー・ビクスラー症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

番号	疾 患 名	性別	26年 度	27年 度	20歳	20代	30代	40代	50代	60歳
					未 満					以上
185	コフィン・シリス症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
186	ロスムンド・トムソン症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
187	歌舞伎症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
188	多脾症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
189	無脾症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
190	鰓耳腎症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
191	ウェルナー症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
192	コケイン症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
193	プラダ・ウィリ症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
194	ソトス症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
195	ヌーナン症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
196	ヤング・シンプソン症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
197	1p36欠失症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
198	4p欠失症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
199	5p欠失症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
200	第14番染色体父親性ダイソミー症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
201	アンジェルマン症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
202	スミス・マギニス症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
203	22q11.2欠失症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
204	エマヌエル症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
205	脆弱X症候群関連疾患	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
206	脆弱X症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
207	総動脈幹遺残症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
208	修正大血管転位症	男女	/	-	1	-	-	1	-	-
209	完全大血管転位症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
210	単心室症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-

番号	疾患名	性別	26年度	27年度						
				20歳未満	20代	30代	40代	50代	60歳以上	
211	左心低形成症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
212	三尖弁閉鎖症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
213	心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
214	心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
215	ファロー四徴症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
216	両大血管右室起始症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
217	エプスタイン病	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
218	アルポート症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
219	ギャロウェイ・モワト症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
220	急速進行性糸球体腎炎	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
				2	-	-	-	-	-	2
221	抗糸球体基底膜腎炎	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
				1	-	-	-	-	-	1
222	一次性ネフローゼ症候群	男女	/	5	-	2	2	-	-	1
				4	-	-	2	1	1	-
223	一次性膜性増殖性糸球体腎炎	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
				1	-	-	1	-	-	-
224	紫斑病性腎炎	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
225	先天性腎性尿崩症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
226	間質性膀胱炎（ハンナ型）	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
227	オスラー病	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
228	閉塞性細気管支炎	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
229	肺胞蛋白症（自己免疫性又は先天性）	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
230	肺胞低換気症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
231	α1-アンチトリプシン欠乏症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
232	カーニ複合	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
233	ウォルフラム症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
234	ペルオキシソーム病（副腎白質ジストロフィーを除く。）	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
235	副甲状腺機能低下症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
236	偽性副甲状腺機能低下症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
237	副腎皮質刺激ホルモン不応症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

番号	疾 患 名	性別	26年 度	27年 度						
				20歳 未 満	20代	30代	40代	50代	60歳 以上	
238	ビタミンD抵抗性くる病 / 骨軟化症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
239	ビタミンD依存性くる病 / 骨軟化症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
240	フェニルケトン尿症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
241	高チロシン血症1型	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
242	高チロシン血症2型	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
243	高チロシン血症3型	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
244	メープルシロップ尿症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
245	プロピオン酸血症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
246	メチルマロン酸血症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
247	イソ吉草酸血症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
248	グルコーストランスポーター1欠損症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
249	グルタル酸血症1型	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
250	グルタル酸血症2型	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
251	尿素サイクル異常症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
252	リジン尿性蛋白不耐症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
253	先天性葉酸吸収不全	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
254	ポルフィリン症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
255	複合カルボキシラーゼ欠損症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
256	筋型糖原病	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
257	肝型糖原病	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
258	ガラクトース-1-リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
259	レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
260	シトステロール血症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
261	タンジール病	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
262	原発性高カイロミクロン血症	男女	/	1	-	-	-	-	-	1
263	脳髄黄色腫症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
264	無βリポタンパク血症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-

番号	疾 患 名	性別	26年 度	27年 度						
				20歳 未 満	20代	30代	40代	50代	60歳 以上	
265	脂 肪 萎 縮 症	男 女	/	-	-	-	-	-	-	-
266	家 族 性 地 中 海 熱	男 女	/	-	-	-	-	-	-	-
267	高 l g D 症 候 群	男 女	/	-	-	-	-	-	-	-
268	中 條 ・ 西 村 症 候 群	男 女	/	-	-	-	-	-	-	-
269	化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症 ・ ア ク ネ 症 候 群	男 女	/	-	-	-	-	-	-	-
270	慢 性 再 発 性 多 発 性 骨 髄 炎	男 女	/	-	-	-	-	-	-	-
271	強 直 性 脊 椎 炎	男 女	/	6 2	-	1	2	1	1	1
272	進 行 性 骨 化 性 線 維 異 形 成 症	男 女	/	-	-	-	-	-	-	-
273	肋 骨 異 常 を 伴 う 先 天 性 側 弯 症	男 女	/	-	-	-	-	-	-	-
274	骨 形 成 不 全 症	男 女	/	-	-	-	-	-	-	-
275	タ ナ ト フ オ リ ッ ク 骨 異 形 成 症	男 女	/	-	-	-	-	-	-	-
276	軟 骨 無 形 成 症	男 女	/	-	-	-	-	-	-	-
277	リンパ管腫症 / ゴーハム病	男 女	/	1	-	-	-	-	-	1
278	巨大リンパ管奇形(頸部顔面病変)	男 女	/	-	-	-	-	-	-	-
279	巨 大 静 脈 奇 形 (頸 部 口 腔 咽 頭 び ま ん 性 病 変)	男 女	/	-	-	-	-	-	-	-
280	巨 大 動 静 脈 奇 形 (頸 部 顔 面 又 は 四 肢 病 変)	男 女	/	-	-	-	-	-	-	-
281	クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群	男 女	/	-	-	-	-	-	-	-
282	先天性赤血球形成異常性貧血	男 女	/	-	-	-	-	-	-	-
283	後 天 性 赤 芽 球 癆	男 女	/	-	-	-	-	-	-	-
284	ダイヤモンド・ブラックファン貧血	男 女	/	-	-	-	-	-	-	-
285	フ ザ ン コ ニ 貧 血	男 女	/	-	-	-	-	-	-	-
286	遺 伝 性 鉄 芽 球 性 貧 血	男 女	/	-	-	-	-	-	-	-
287	エ プ ス タ イ ン 症 候 群	男 女	/	-	-	-	-	-	-	-
288	自 己 免 疫 性 出 血 病 XIII	男 女	/	-	-	-	-	-	-	-
289	ク ロ ン カ イ ト ・ カ ナ ダ 症 候 群	男 女	/	1	-	-	-	-	-	1
290	非 特 異 性 多 発 性 小 腸 潰 瘍 症	男 女	/	-	-	-	-	-	-	-
291	ヒ ル シ ュ ス プ ル ン グ 病 (全 結 腸 型 又 は 小 腸 型)	男 女	/	-	-	-	-	-	-	-

番号	疾患名	性別	26年度	27年度						
				20歳未満	20代	30代	40代	50代	60歳以上	
292	総排泄腔外反症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
293	総排泄腔遺残	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
294	先天性横隔膜ヘルニア	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
295	乳幼児肝巨大血管腫	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
296	胆道閉鎖症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
297	アラジール症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
298	遺伝性腭炎	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
299	嚢胞性線維症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
300	IgG4関連疾患	男女	/	4	-	-	-	-	1	3
301	黄斑ジストロフィー	男女	/	1	-	-	-	-	-	1
302	レーベル遺伝性視神経症	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
303	アッシャー症候群	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
304	若年発症型両側性感音難聴	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
305	遅発性内リンパ水腫	男女	/	-	-	-	-	-	-	-
306	好酸球性副鼻腔炎	男女	/	2	-	-	-	-	1	1
計			3,296	3,537	48	186	356	494	484	1,969
前年計			/	3,296						
対前年度伸率			/	107%						

*1～110番の疾患の中には、平成27年1月1日より特定疾患医療給付から特定医療費(指定難病)に移行したものを含む

*111～306番の疾患は、平成27年7月1日より追加

2-6-3-b 小児慢性特定疾病医療費

小児慢性特定疾病にかかっている18歳未満の児童(ただし、20歳の誕生日の前日までの延長が可能)に対し、医療費を支給する(一部自己負担あり)。

(平成27年度)

区分	総数	泉野	元町	駅西	年齢階級別					
					0歳	1～2歳	3～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳
1 悪性新生物	89 (15)	31 (9)	21 (1)	37 (5)	1 (1)	2 -	4 (1)	25 (6)	33 (3)	24 (4)
2 慢性腎疾患	57 (7)	25 (2)	15 (4)	17 (1)	- -	2 -	4 (1)	6 (1)	15 (2)	30 (3)
3 慢性呼吸器疾患	14 (4)	3 (1)	4 (1)	7 (2)	- -	6 (4)	4 -	4 -	- -	- -
4 慢性心疾患	211 (24)	59 (3)	40 (3)	112 (18)	13 (13)	47 (7)	16 -	43 (2)	42 (1)	50 (1)
5 内分泌疾患	118 (12)	44 (4)	19 (2)	55 (6)	- -	3 (2)	8 (3)	28 (5)	46 (1)	33 (1)
6 膠原病	20 (8)	7 (2)	3 (1)	10 (5)	- -	- -	1 -	6 (1)	6 (3)	7 (4)
7 糖尿病	28 (2)	9 -	9 (1)	10 (1)	- -	- -	- -	3 -	9 (2)	16 -
8 先天性代謝異常	12 (1)	4 -	3 -	5 (1)	- -	- -	- -	6 -	3 -	3 (1)
9 血液疾患	20 (5)	10 (2)	1 -	9 (3)	- -	- -	1 -	8 (3)	4 -	7 (2)
10 免疫疾患	4 (1)	1 -	1 -	2 (1)	- -	- -	- -	- -	3 (1)	1 -
11 神経疾患	18 (6)	2 (1)	5 (2)	11 (3)	- -	2 (1)	5 (1)	7 (1)	2 (1)	2 (2)
12 慢性消化器疾患	17 (10)	7 (4)	1 (1)	9 (5)	- -	1 (1)	- -	2 (1)	9 (5)	5 (3)
13 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	1 (1)	1 (1)	- -	- -	- -	1 (1)	- -	- -	- -	- -
14 皮膚疾患	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
総数	609 (96)	203 (29)	122 (16)	284 (51)	14 (14)	64 (16)	43 (6)	138 (20)	172 (19)	178 (21)

注:()内に新規給付者数を再掲

2-6-4 入院患者数、自立支援医療(精神通院医療)

区 分	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
入 院 患 者 数 ※	1,634	1,427	1,436	1,429	1,383	1,352
自 立 支 援 医 療	4,599	4,884	5,196	5,560	5,817	6,318

(各年度は6月30日現在)

※市内に住所を有する精神障害者で県内の精神病床を有する病院に入院している者

2-6-5 自立支援医療給付(障害者自立支援法第58条)

自立した日常生活または、社会生活を営むことを促進するため、障害を除去または軽減し身体障害者の更生のために必要な医療を給付する。

(平成27年度)

医療区分		受給延日数	給付額
免疫	抗HIV療法	388 日	31,236,195 円
心臓	冠動脈バイパス術等	2,623	31,048,315
腎臓	血液透析等	142,782	510,306,406
肝臓	免疫抑制療法等	267	5,778,912
計		146,060	578,369,828

2-6-6 心身障害者医療助成事業(高齢者等の医療費の助成に関する条例)

2-6-6-a 65歳未満

対象者	身体障害者1～3級及び療育手帳A、療育手帳B(入院のみ)の所持者もしくはIQ35以下の者(所得制限有) 4,668人(平成27年度助成対象者)
助成対象	医療保険による医療費の自己負担額
助成方法	現物給付方式(一部償還払い方式)
助成額	678,085千円(平成27年度)

2-6-6-b 65歳以上

対象者	身体障害者1～3級、身体障害者4級の言語障害・音声障害、身体障害者4級の下肢障害の一部及び療育手帳A、療育手帳B(入院のみ)の所持者もしくはIQ35以下の者(所得制限有) 7,458人(平成27年度助成対象者)
助成対象	医療保険による医療費の自己負担額
助成方法	償還払い方式
助成額	703,856千円(平成27年度)

2-6-7 寝たきり老人等一部負担金等医療費助成(高齢者等の医療費の助成に関する条例)

※平成17年3月31日で制度廃止(27年度は経過措置分)

対象者	65歳以上の者で3カ月以上寝たきり、又は重度の認知症の状態にある者であって、平成17年3月31日現在、受給資格を有していた者。
助成対象	医療保険による医療費の自己負担額
助成額	27千円(平成27年度)
助成対象者	7人

2-6-8 はり・きゆう・マッサージ施術費助成(福祉はり・きゆう・マッサージ施術費助成要綱)

70歳以上の者、65歳以上70歳未満で心身障害者医療費助成の受給資格を有する程度の障害を有する者に、施術1回あたり1,200円の助成(年間18回を限度)

助成件数	24,837件
助成額	29,804千円

2-6-9 ひとり親家庭等医療費助成事業(高齢者等の医療費の助成に関する条例)

制度の開始 平成15年1月1日(旧ひとり親家庭医療費助成 平成14年12月廃止)

平成27年7月診療分から、児童について現物給付化。就学後はひとり親医療費優先を、中学3年生まで子育て支援医療費優先に変更。

対象者	18歳に達した最初の3月末までの児童を養育している配偶者のいない父母及びその児童、父母のいない児童、父または母が重度の障害にある児童及び母または父(*所得制限有り) 8,295人(平成28年4月1日現在)
助成対象	保険適用の医療費の自己負担額から一部負担金(月額1,000円)の額を差し引いた額(付加給付金及び高額療養費は除く)
助成額	119,812千円

2-6-10 不妊治療費助成

次世代育成支援の一環として、配偶者間の不妊治療に要する費用の一部を助成することにより経済的負担の軽減を図る。

	特定不妊治療	一般不妊治療
制度開始	平成16年4月	平成18年4月
対象医療	体外受精、顕微授精	タイミング療法、薬物療法、手術療法、人工授精など
対象者	両者または一方が金沢市に住所を有し、指定医療機関で特定不妊治療を行っている戸籍上の夫婦	一般不妊治療を開始した日の1年以上前から石川県内に住所を有し、両者または一方が金沢市に住所を有する戸籍上の夫婦
所得制限	夫婦合算の年間所得金額が730万円未満	
助成額	治療1回につき15万円まで（初回については30万円まで）ただし凍結胚移植等は7.5万円までとし、男性不妊治療は15万円までとする 平成26年度以降の新規助成対象者（40歳未満）の方は、通算6回まで（年間助成回数に制限なし） 上記の方以外は、1年度目は年3回を限度、2年度目以降は年2回を限度（通算5年間）	自己負担額の2分の1で、1年間5万円限度（連続する2年間助成）
助成件数	833件	245件
助成額	118,575千円	10,274千円