2-2 健康増進

高齢社会を迎え、若いうちからの生活習慣病予防・健康づくり事業をはじめ、リハビリテーションに至る一環した保健サービスの提供を目的としている。また、平成29年度に見直しを行った「金沢健康プラン2018」にもとづき、市民の健康づくりを支援している。平成22年より慢性腎臓病(CKD)およびCKDハイリスク群に重点を置いた個別保健指導を実施し、重症化予防を図るとともに、CKDと関連が深い生活習慣病の予防についての普及啓発を行ってきたが、平成26年度からは保健指導体制を一元化し、生活習慣病重症化予防事業を開始。平成30年度からは、「いしかわ糖尿病性腎症重症化予防プログラム」に基づき、本市における重要課題である糖尿病の重症化予防に重点を置き、個別保健指導及び医療連携についてワークショップを実施し、支援の強化を図っている。

2-2-1 保健事業の概要

健康政策課事業　（令和2年度）

事業の種類	内容
健康手帳の交付	・健康診査の記録 ・保健指導や健康教育の記載 ・予防接種等の記録
健康診査	・個別健康診査(すこやか検診:医療機関委託) ・集団健康診査(集団検診:検診機関委託) 内容:特定健康診査、がん検診、聴力検診、歯科検診など
機能訓練	基本動作訓練、日常生活動作訓練、 屋外活動、生活関連動作訓練 (石川県リハビリテーション協会委託)

福祉健康センター事業

生活習慣病重症化予防事業	・個別保健指導 ・集団検診時個別健康相談 ・糖尿病連携ワークショップ
健康教育	・若年者健康学習会 ・出前健康講座 ・健康情報コーナーの開設(常設・移動)
健康相談	・生活習慣病予防相談 ・ヘルシー食生活相談 ・喫煙習慣改善相談 ・その他の健康相談
訪問指導	・生活習慣改善や健康管理に関する訪問指導

金沢健康福祉財団事業

健康教育	・ヘルシークッキング ・健康ウオーキング ・身近な薬草教室 ・女性のためのヘルスアップ講座 ・からだかろやか塾 ・からだとこころのリラックス教室 ・みんなの健康運動教室 ・出張体力測定 ・専門職員派遣事業

2-2-2 生活習慣病重症化予防事業

特定健康診査の結果に基づき、糖尿病性腎症等の重症化予防が必要な市民に対し、家庭訪問等による個別保健指導を実施し、市民が自分の危険因子を知り、生活習慣の改善や適切な受療行動が行えるよう支援をしている。また、糖尿病連携ワークショップを開催し、医療機関との連携を図り、重症化予防の支援強化を行っている。

2-2-2-a 個別保健指導

区　分	内　　容		実人数	延人数
個別保健指導	特定健康診査の結果、生活習慣病重症化予防対象者に対して訪問等による保健指導を実施	特定保健指導	579	1,182
		特定保健指導以外	821	862
	糖尿病の重症化するリスクが高い未治療者及び治療中断者に対して、受診勧奨及び生活習慣改善につなげるための保健指導を実施		227	-

特定保健指導の実施者は、2-2-6-c-2 特定保健指導の利用者と一部重複。

2-2-2-b 集団検診個別健康相談

区　分	内　　容	開設回数	延相談数
集団健診個別健康相談	集団検診の特定健康診査受診者を対象に、生活習慣病予防に対する意識を高めるとともに、健診後に早期受診につなげることを目的として、個別健康相談を実施	47	532

2-2-2-c 糖尿病連携ワークショップ

平成30年度より糖尿病重症化予防として、地域での切れ目のない支援を行うため、各福祉健康センターでかかりつと健康課題の共有及び検討会を開催。医療スタッフと顔の見える関係を構築し、連携強化を図っている。
令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い中止。

2-2-3 健康教育

生活習慣病の予防や健康増進に関する事項について、正しい知識の普及を図ることにより、市民が「自分の健康は自分でつくる」という認識と自覚を高め、健康づくりに取り組めるよう、保健師、管理栄養士等が種々の健康教育を行っている。

2-2-3-a 福祉健康センターにおける健康教育

区　分		内　　容	開設回数	参加延人数
若年者健康学習会		若年者(39歳以下)を対象とした健診受診、生活習慣改善の普及啓発、健康情報の提供等	3	19
出前健康講座	地域での健康教育	公民館等地域の依頼を受けて実施する健康教育	4	113
	いきいき健康教室	「金沢・健康守る市民の会」と協働で地域の「いきいき健康教室」を実施(自主活動地区)	9	157
	その他の健康教育	上記以外の健康教育	20	741
	計		36	1,030

2-2-3-b 健康情報コーナー

「健康情報ｺｰﾅｰ(常設)」開設:3福祉健康センターで実施(自動血圧計の設置)

「健康情報ｺｰﾅｰ(移動)」開設:市内公共施設　3会場で実施

2-2-3-c いきいき健康まちづくり事業

平成12年度から「金沢・健康を守る市民の会」との協働の事業として、モデル地区を指定し地域の人たちと互いに知恵を出しあう市民参加型の健康づくり教室を開催している。福祉健康センターは企画や実践の場での協力及び3年目以降の自主活動に向けて支援している。

区　分	実施開始地区	実施地区数	自主活動の広がり
平成12年度	小立野・鞍月	2	8
平成13年度	湖南・三和・額・四十万	4	11
平成14年度	馬場・富樫・新神田	3	14
平成15年度	泉野・新堅・崎浦・此花・松ヶ枝・夕日寺・安原・大徳・金石	9	23
平成16年度	中村・扇台・犀川・材木・味噌蔵・薬師谷・粟崎・西・西南部	9	32
平成17年度	押野・長坂台・浅野・瓢箪・長土塀・諸江・二塚・戸板	8	40
平成18年度	米泉・野町・長町・大野・浅野川・大浦	6	46
平成19年度	弥生・米丸・長田・芳斉	4	50
平成20年度	田上・川北	2	52
平成21年度	十一屋・花園	2	54
平成22年度	該当なし	―	54
平成23年度	該当なし	―	54
平成24年度	該当なし	―	54
平成25年度	内川・医王山	2	56
平成26年度	該当なし	―	56
平成27年度	菊川・湯涌	2	58
平成28年度	該当なし	―	58
平成29年度	三谷	1	59
平成30年度	該当なし	―	59
令和元年度	該当なし	―	60
令和2年度	該当なし	―	60

※上記以外で11年度以前より地域で自主的な健康づくり教室を実施している地区
　千坂、森本、三馬、伏見台、小坂、森山
※額・四十万で1教室

2-2-3-d 金沢健康福祉財団における健康教育

区　分	開設回数	延参加数	
ヘルシークッキング	6本	1129回視聴	※動画配信
健康ウオーキング	0	0	
身近な薬草教室	0	0	
女性のためのヘルスアップ講座	1	16	
からだかろやか塾	2	19	※2回目はオンライン配信も実施
からだとこころのリラックス教室	2	35	
みんなの健康運動教室	3本	375回視聴	※動画配信
出張体力測定	0	0	
専門職員派遣事業	9	122	
計	14	192	
	9本	1696回視聴	

2-2-4 健康相談

保健師、管理栄養士が健診結果に基づいた健康相談などを実施している。

福祉健康センターにおける健康相談

区　　分	開設回数	延相談数
生活習慣病予防相談	59	61
ヘルシー食生活相談	11	11
喫煙習慣改善相談	43	115
その他の健康相談	―	469
計	113	656

平成29年度から、もの忘れ相談及び介護家族支援相談は開設日を設けずその他の健康相談として実施
令和元年度より、生活習慣病予防相談のうち生活習慣病重症化予防事業の個別保健指導及び集団検診個別健康相談に係る件数は、2-2-2で計上

2-2-5 訪問指導

生活習慣の改善や健康管理に関して、保健指導が必要な方に対し、個々に応じた健康の保持・増進が図られるよう保健師が訪問指導を実施している。

年度別・訪問実施状況

（延人数）

	区　分	平成30年度	令和元年度	令和2年度
福祉健康センター	要　指　導　者	215	119	5
	介　護　家　族　者	-	-	-
	そ　の　他	-	-	-
	計	215	119	5

*平成26年度から、特定保健指導とCKD予防訪問を含む保健指導体制を一元化し、生活習慣病重症化予防事業を開始。
令和元年度より、要指導者のうち生活習慣病重症化予防事業の個別保健指導に係る件数は、2-2-2-aで計上
*令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、対面による家庭訪問が減少。

2-2-6 健康診査

医療制度改革により、「基本健康診査」は「特定健康診査」となり、各医療保険者に実施義務が課せられた。がん検診等は従来どおり各市町が実施し、職場等で受診機会のない40歳（子宮がん検診は20歳）以上の市民を対象として疾病の早期発見と早期治療を図るため集団検診と個別検診を併用して各種検診を行っている。

2-2-6-a 「すこやか検診」と「集団検診」

区　分	すこやか検診	集団検診
対象者	特定健康診査 金沢市から受診券を送付された方 金沢市国民健康保険加入者 後期高齢者（長寿）医療制度加入者 生活保護受給中（医療保険未加入）の方	同左
	がん検診等 就業していない特定年齢の方で、金沢市から受診券を送付された方	すこやか検診対象外の方で、職場等で受診機会のない方
受診場所	担当病院・医院	福祉健康センターなど
受診期間	6月～12月	6月～12月
受診方法	郵送された受診券と健康保険証を持参し、かかりつけ医を受診	予約のうえ受診（前立腺がん、結核、骨粗しょう症及び肝炎ウイルス検査は予約必要なし）

2-2-6-b 検診の種類

区　分	内容	対象者 すこやか検診	対象者 集団検診
特定健康診査	身体計測、診察、血圧、検尿、血液検査、貧血、血糖、心電図、HbA1c、（眼底検査）	金沢市国民健康保険加入者 後期高齢者（長寿）医療制度加入者 生活保護受給中の方	同左
若年者検診		―	18～39歳の方
肺がん検診	胸部X線検査、喀痰検査	40、45、50、55～74歳	40歳以上
	ヘリカルCT検査	55、60、65歳	
胃がん検診	X線検査（バリウム検査） 胃部内視鏡検査（胃カメラ） ペプシノゲン検査	50、55～70歳、72歳、74歳 ペプシノゲン検査：75歳	
大腸がん検診	便潜血検査	40、45、50、55、55、57、59、61～70、72、74歳	
乳がん検診	マンモグラフィ	40歳～67歳の前年度未受診の女性	40歳以上の前年度未受診の女性
子宮頸がん検診	内診、細胞診検査	20歳～60歳の前年度未受診の女性	20歳以上の前年度未受診の女性
肝炎ウイルス検査	B型、C型肝炎ウイルス検査	40、45、50、55、60歳	
前立腺がん検診	PSA（前立腺特異抗原検査）	55～75歳の奇数年齢の男性	55歳以上男性
骨粗しょう症検診	X線や超音波などによる骨密度測定	40,45,50,55,60,65,70歳の女性	30,35,40,45,50歳の女性
聴力検診	耳にレシーバーをあて測定機器の音を聴き取る	65～74歳の前年度未受診者	－
歯科検診	口腔内診査、クリーニング（希望者）	25,30,35,40,45,50,55,60,65歳	－
	口腔内診査、口腔機能検査	70、73、76歳	
緑内障検診	細隙灯顕微鏡検査・眼底検査・眼圧検査	50、55、60、65歳	－
もの忘れ健診	調査票による判定	70、73、76歳	－

2-2-6-c 特定健康診査、特定保健指導

2-2-6-c-1 特定健康診査

平成20年4月から高齢者の医療の確保に関する法律第20条により、医療保険者が、40歳～74歳の加入者を対象として特定健康診査を実施している。
対象者は、加入者のうち、実施年度中40～74歳となる者で、かつ該当実施年度の1年間を通じて加入している者とする。

対象者数、受診者数、受診率（平成22年度～令和元年度）

		対象者数	受診者数	受診率	
平成22年度	国	22,419,244	7,169,761	32.0	
	石川県	190,960	70,771	37.1	
	金沢市	69,055	22,041	31.9	
平成23年度	国	22,544,587	7,362,795	32.7	
	石川県	193,106	76,960	39.9	
	金沢市	70,816	23,409	33.1	
平成24年度	国	22,513,746	7,593,659	33.7	
	石川県	194,062	80,158	41.3	
	金沢市	71,636	24,641	34.4	
平成25年度	国	22,446,340	7,690,365	34.3	
	石川県	194,046	82,230	42.4	
	金沢市	72,022	25,711	35.7	
平成26年度	国	22,162,316	7,835,065	35.4	
	石川県	191,883	83,009	43.3	
	金沢市	71,560	25,855	36.1	
平成27年度	国	21,600,214	7,837,529	36.3	
	石川県	187,308	83,865	44.8	
	金沢市	70,154	26,395	37.6	
平成28年度	国	20,648,144	7,552,670	36.6	
	石川県	179,102	80,701	45.1	
	金沢市	67,396	25,532	37.9	
平成29年度	国	19,852,192	7,377,744	37.2	
	石川県	172,774	78,819	45.6	
	金沢市	65,233	25,620	39.3	
平成30年度	国	19,116,951	7,242,648	37.9	
	石川県	166,049	76,579	46.1	
	金沢市	62,642	24,817	39.6	
令和元年度	国	18,545,207	7,052,402	38.0	
	石川県	161,690	76,053	47.0	※
	金沢市	61,148	24,850	40.6	

※令和元年度の国および石川県の数値は速報値

令和元年度　対象者数、受診者数、受診率（性別、年代別）

性別	年齢	対象者数	受診者数	受診率
男性	40～44	2,068	341	16.5
	45～49	2,547	464	18.2
	50～54	2,129	436	20.5
	55～59	1,994	497	24.9
	60～64	2,659	826	31.1
	65～69	5,939	2,398	40.4
	70～74	10,146	4,737	46.7
男性（再掲）	40～64	11,397	2,564	22.5
	65～74	16,085	7,135	44.4
	40～74	27,482	9,699	35.3
女性	40～44	1,765	423	24.0
	45～49	2,316	601	25.9
	50～54	1,986	573	28.9
	55～59	2,226	744	33.4
	60～64	4,119	1,747	42.4
	65～69	8,206	4,064	49.5
	70～74	13,048	6,999	53.6
女性（再掲）	40～64	12,412	4,088	32.9
	65～74	21,254	11,063	52.1
	40～74	33,666	15,151	45.0
計	40～64	23,809	6,652	27.9
	65～74	37,339	18,198	48.7
	40～74	61,148	24,850	40.6

＊法定報告後の確定値は2年後となるため、実績は令和元年度とする。

2-2-6-c-2 特定保健指導

平成20年4月から高齢者の医療の確保に関する法律第24条により、医療保険者が、特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者に対し、動機付け支援・積極的支援を実施している。

対象者数、終了者数、終了率（平成22年度～令和元年度）

		対象者数	終了者数	終了率	
平成22年度	国	953,535	198,778	20.8	
	石川県	8,612	2,465	28.6	
	金沢市	2,463	213	8.6	
平成23年度	国	945,245	204,872	21.7	
	石川県	8,837	3,294	37.3	
	金沢市	2,523	432	17.1	
平成24年度	国	932,794	216,693	23.2	
	石川県	8,758	3,875	44.2	
	金沢市	2,623	645	24.6	
平成25年度	国	901,816	213,373	23.7	
	石川県	8,551	4,023	47.0	
	金沢市	2,690	588	21.9	
平成26年度	国	907,695	221,056	24.4	
	石川県	8,491	4,441	52.3	
	金沢市	2,678	803	30.0	
平成27年度	国	960,249	193,885	20.2	
	石川県	8,597	4,704	54.7	
	金沢市	2,720	830	30.5	
平成28年度	国	867,313	228,261	26.3	
	石川県	8,323	4,728	56.8	
	金沢市	2,642	792	30.0	
平成29年度	国	868,720	222,008	25.6	
	石川県	8,154	4,627	56.7	
	金沢市	2,599	875	33.7	
平成30年度	国	843,453	243,295	28.8	
	石川県	7,886	4,560	57.8	
	金沢市	2,572	917	35.7	
令和元年度	国	809,129	237,273	29.3	
	石川県	7,645	4,230	55.3	※
	金沢市	2,440	801	32.8	

※令和元年度の国および石川県の数値は速報値

令和元年度　対象者数、終了者数、受診率

	対象者数	利用者数	利用率	終了者数	終了率
動機付け支援	1,917	772	40.3	753	39.3
積極的支援	523	154	29.4	48	9.2
計	2,440	926	38.0	801	32.8

＊法定報告後の確定値は2年後となるため、実績は令和元年度とする。
＊利用者数は、初回面接実施者数。
＊終了者数とは、動機付け支援で初回面接から6か月後に評価を実施できた数、及び積極的支援で初回面接後に継続支援を実施し支援ポイント（180ポイント）を獲得できた者に対して6か月後に評価を実施できた数とする。

特定保健指導の対象者と階層化基準

<table>
<tr><th rowspan="2">内臓脂肪の蓄積</th><th colspan="2">危険因子</th><th rowspan="2">④喫煙歴</th><th colspan="2">年齢区分</th></tr>
<tr><th>①糖　②脂質　③血圧</th><th></th><th>40～64歳</th><th>65～74歳</th></tr>
<tr><td rowspan="3">腹囲
男性≧85cm
女性≧90cm</td><td>2つ以上該当</td><td></td><td rowspan="2">積極的支援</td><td rowspan="3">動機付け支援</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1つ該当</td><td>あり</td></tr>
<tr><td>なし</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">上記以外で
BMI≧25</td><td>3つ該当</td><td></td><td rowspan="3">積極的支援</td><td rowspan="4">動機付け支援</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2つ該当</td><td>あり</td></tr>
<tr><td>なし</td></tr>
<tr><td>1つ該当</td><td></td></tr>
</table>

①血糖：空腹時血糖100mg/dl以上又はHbA1c5.6%（NGSP値）以上
②脂質：中性脂肪150mg/dl以上又はHDLコレステロール40mg/dl未満
③血圧：収縮期130mmHg以上又は拡張期85mmHg以上
　＊①～③について薬剤治療を受けている場合は除く。
④喫煙：質問票）現在、たばこを習慣的に吸っている
　＊喫煙歴の斜線欄は、階層化の判定が喫煙歴の有無に関係ないことを意味する。

2-2-6-d-1 がん検診

区　　分	対 象 者	受診者数	受診率(%)	異常認めず	要精検者	要観察者	がん発見者
胃がん検診	74,605	13,245	17.8	12,614	631	－	31
すこやか検診	74,605	11,823	15.8	11,279	544	－	30
集 団 検 診		1,422		1,335	87	－	1
肺がん検診	94,967	25,136	26.5	24,856	272	－	15
すこやか検診	94,967	22,159	23.3	21,917	234	－	14
集 団 検 診		2,977		2,939	38	－	1
大腸がん検診	71,946	16,696	23.2	15,587	1,109	－	27
すこやか検診	71,946	14,339	19.9	13,372	967	－	24
集 団 検 診		2,357		2,215	142	－	3
子宮頸がん検診	71,092	7,115	10.0	6,837	278	－	2
すこやか検診	71,092	5,555	7.8	5,294	261	－	2
集 団 検 診		1,560		1,543	17	－	－
乳がん検診	54,188	6,311	11.6	6,021	290	－	24
すこやか検診	54,188	4,688	8.7	4,486	202	－	21
集 団 検 診		1,623		1,535	88	－	3
前立腺がん検診	18,268	4,620	25.3	3,654	506	460	46
すこやか検診	18,268	4,233	23.2	3,349	460	424	43
集 団 検 診		387		305	46	36	3

注：要観察者については、要経過観察、要指導、判定不能等含む。

2-2-6-d-2 肝炎ウイルス検査

区　　分	対 象 者	受診者数	要精検者
C型肝炎ウイルス検査	27,365	1,876	－
すこやか検診	27,365	1,512	－
集 団 検 診	－	364	－
B型肝炎ウイルス検査	27,365	1,876	11
すこやか検診	27,365	1,512	7
集 団 検 診	－	364	4

2-2-6-d-3 歯科検診、骨粗しょう症検診

区　　分	対 象 者	受診者数	受診率(%)	異常認めず	要精検者	要指導者	要医療
歯 科 検 診	44,686	2,009	4.5	110	1,676	223	
骨粗しょう症検診	15,574	3,865	24.8	1,581	1,060	1,028	196 （骨粗しょう症）
すこやか検診	15,574	3,472	22.3	1,253	1,057	966	196
集 団 検 診	－	393	－	328	3	62	－

歯科検診については、2-8-3-a　すこやか歯科検診（医療機関委託）に詳細記載

2-2-6-d-4 聴力検診

区　　分	対 象 者	受診者数	受診率(%)	異常認めず	軽度難聴	中度難聴	高度難聴
聴 力 検 診	53,307	1,454	2.7	940	441	70	3

2-2-6-d-5 緑内障検診

区　　分	対 象 者	受診者数	受診率(%)	異常認めず	要精検者	緑内障	緑内障疑い
緑 内 障 検 診	13,050	1,165	8.9	840	215	46	110

2-2-6-d-6 もの忘れ健診

区　　分	対 象 者	一次健診受診者数	受診率(%)	二次健診対象者数	二次健診受診者数	要精検者	認知症
も の 忘 れ 健 診	15,120	4,771	31.6	1,209	865	95	19

2-2-6-e-1 胃がん検診実施結果

性別	年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		精検受診者		精検受診率(%)		精密検査結果内訳 胃がん		胃がん疑い		胃潰瘍及び疑い		胃ポリープ及び疑い		十二指腸潰瘍及び疑い		その他		異常なし	
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
男	40～44歳	-	22	-	21	-	1	-	1	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	45～49	-	41	-	39	-	2	-	2	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	50～54	70	34	64	31	6	3	5	3	83.3	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	1	1
	55～59	289	36	270	34	19	2	19	-	100.0	-	2	-	-	-	4	-	1	-	1	-	7	-	4	-
	60～64	532	40	502	40	30	-	26	-	86.7	-	-	-	1	-	3	-	4	-	1	-	13	-	4	-
	65～69	1,446	59	1,365	53	81	6	76	6	93.8	100.0	8	-	-	-	11	-	3	-	-	-	37	1	17	5
	70～74	1,771	71	1,655	62	116	9	113	7	97.4	77.8	13	-	-	-	13	-	10	1	-	-	56	6	21	-
	75以上	-	70	-	60		10	-	7	-	70.0	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	5	-	-
	計	4,108	373	3,856	340	252	33	239	26	94.8	78.8	23	-	1	-	31	1	18	2	3	-	116	17	47	6
女	40～44歳	-	137	-	135	-	2	-	1	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	45～49	-	156	-	154	-	2	-	2	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	50～54	292	150	288	147	4	3	3	2	75.0	66.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-
	55～59	1,058	134	1,029	128	29	6	27	4	93.1	66.7	1	-	-	-	3	-	3	2	-	-	14	2	6	-
	60～64	1,577	145	1,526	136	51	9	50	6	98.0	66.7	1	1	-	-	6	-	2	-	-	-	27	5	14	-
	65～69	2,468	133	2,370	123	98	10	94	9	95.9	90.0	2	-	1	-	17	1	4	3	-	-	48	4	22	1
	70～74	2,320	117	2,210	105	110	12	108	10	98.2	83.3	3	-	1	-	12	1	14	1	1	-	52	8	25	-
	75以上	-	77	-	67	-	10	-	6	-	60.0	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	-	-
	計	7,715	1,049	7,423	995	292	54	282	40	96.6	74.1	7	1	2	-	38	2	23	8	1	-	144	28	67	1
合計		11,823	1,422	11,279	1,335	544	87	521	66	95.8	75.9	30	1	3	-	69	3	41	10	4	-	260	45	114	7

注：すこやか検診の75歳以上のペプシノゲン検査は除く

2-2-6-e-2 子宮頸がん検診実施結果

年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		判定不能		精検受診者		精検受診率(%)		精密検査結果内訳											
													子宮頸がん		子宮頸がん疑い		ＡＩＳ		ＣＩＮ		その他の疾患		異常なし	
	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
20～24歳	261	21	227	20	34	1	－	－	31	1	91.2	100.0	－	－	－	－	－	－	17	1	4	－	10	－
25～29	276	47	246	45	30	2	－	－	28	2	93.3	100.0	－	－	1	－	－	－	14	2	5	－	8	－
30～34	536	99	495	95	41	4	－	－	39	3	95.1	75.0	－	－	－	－	－	－	23	3	8	－	8	－
35～39	713	156	670	155	43	1	－	－	41	1	95.3	100.0	－	－	－	－	－	－	25	1	6	－	10	－
40～44	906	275	851	273	55	2	－	－	52	2	94.5	100.0	1	－	－	－	1	－	28	2	5	－	17	－
45～49	1,093	287	1,059	284	34	3	－	－	29	3	85.3	100.0	－	－	－	－	－	－	11	－	7	2	11	1
50～54	866	195	836	192	30	3	－	－	19	3	63.3	100	－	－	－	－	－	－	10	2	9	－	－	1
55～59	715	159	691	159	24	－	－	－	20	－	83.3	－	1	－	－	－	－	－	6	－	1	－	12	－
60～64	189	111	187	110	2	1	－	－	2	－	100.0	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－
65～69	－	82	－	82	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
70～	－	128	－	128	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
計	5,555	1,560	5,262	1,543	293	17	－	－	261	15	89.1	88.2	2	－	1	－	1	－	135	11	46	2	76	2

2-2-6-e-3 乳がん検診実施結果

年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要経過観察者		要精検者		精検受診者		精検受診率（％）		精密検査結果内訳											
													乳がん		乳がん疑い		乳腺症		せんい腺腫		その他		異常なし	
	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
40～44	734	365	691	341	－	－	43	24	42	24	97.7	100.0	3	－	－	－	6	3	5	2	7	8	21	11
45～49	913	327	868	306	－	－	45	21	44	19	97.8	90.5	3	1	1	－	11	6	11	5	11	1	7	6
50～54	778	239	735	231	－	－	43	8	39	8	90.7	100.0	5	2	2	－	7	－	3	3	15	－	7	3
55～59	690	182	669	173	－	－	21	9	21	8	100.0	88.9	3	－	－	－	7	－	2	－	－	3	9	5
60～64	765	187	744	177	－	－	21	10	21	10	100.0	100.0	2	－	－	－	6	－	4	1	3	2	6	7
65～69	808	154	779	146	－	－	29	8	29	7	100.0	87.5	5	－	－	－	2	1	4	2	9	－	9	4
70～	－	169	－	161	－	－	－	8	－	8	－	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	6
計	4,688	1,623	4,486	1,535	－	－	202	88	196	84	97.0	95.5	21	3	3	－	39	10	29	13	45	16	59	42

2-2-6-e-4 肺がん検診実施結果

（令和2年度）

性別	年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		判定不能		精検受診者		精検受診率（%）		精密検査結果内訳 肺がん総数		原発性肺がん確定 Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明		その他の悪性新生物		その他の良性腫瘍		その他の疾患		異常なし		精検未完了者	
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
男	40～44歳	32	66	32	66	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	45～49	65	105	65	105	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	50～54	100	78	100	78	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	55～59	380	68	375	66	5	2	－	－	5	2	100.0	100.0	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	3	1	－	－
	60～64	739	68	731	68	6	－	2	－	4	－	66.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	－	－	－
	65～69	1,935	113	1,911	111	22	2	2	－	21	2	95.5	100.0	7	－	4	－	1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7	2	7	－	－	－
	70～	4,564	285	4,492	276	70	9	2	－	61	9	87.1	100.0	3	1	－	－	2	－	1	－	－	－	－	1	－	－	1	－	32	5	16	2	9	1
	計	7,815	783	7,706	770	103	13	6	－	91	13	88.3	100.0	11	1	5	－	3	－	3	－	－	－	－	1	－	－	2	－	40	8	29	3	9	1
女	40～44歳	187	372	187	371	－	1	－	－	－	1	－	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	45～49	244	360	244	360	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	50～54	321	282	318	278	3	4	－	－	3	4	100.0	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	－	－	2
	55～59	1,147	269	1,138	266	9	3	－	－	9	1	100.0	33.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	1	3	－	2	－
	60～64	1,915	287	1,904	282	11	5	－	－	10	3	90.9	60.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	7	1	1	2	1	－
	65～69	3,543	249	3,510	247	32	2	1	－	30	2	93.8	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	19	－	8	2	1	－
	70～	6,987	375	6,910	365	76	10	1	－	69	6	90.8	60.0	3	－	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－	1	－	2	－	41	2	18	4	4	－
	計	14,344	2,194	14,211	2,169	131	25	2	－	121	17	92.4	68.0	3	－	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－	1	－	5	－	71	6	33	9	8	2
合計		22,159	2,977	21,917	2,939	234	38	8	－	212	30	90.6	78.9	14	1	6	－	4	－	4	－	－	－	－	1	1	－	7	－	111	14	62	12	17	3

2-2-6-e-5 大腸がん検診実施結果

性別	年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		精検受診者		精検受診率（%）		精密検査結果内訳																			
												大腸がん		大腸がん疑い		ポリープ（腺腫）		非腺腫性ポリープ		大腸憩室		潰瘍性大腸炎		痔疾患		その他		異常なし		不明	
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
男	40～44歳	30	30	29	30	1	－	1	－	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	45～49	63	53	59	48	4	5	4	4	100.0	80.0	－	－	－	－	1	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－
	50～54	92	48	90	47	2	1	1	－	50.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	55～59	229	57	210	52	19	5	12	2	63.2	40.0	－	－	－	－	5	1	－	－	2	－	－	－	2	－	1	－	2	1	－	－
	60～64	551	57	513	51	38	6	25	2	65.8	33.3	－	－	－	－	15	1	1	－	1	－	－	－	3	－	1	－	4	1	－	－
	65～69	1,726	85	1,583	78	143	7	104	6	72.7	85.7	3	－	－	－	67	4	6	－	10	－	－	－	6	－	2	－	10	2	－	－
	70～	2,085	255	1,878	228	207	27	153	19	73.9	70.4	9	－	－	－	87	12	4	1	19	－	－	－	12	1	3	1	19	4	－	－
	計	4,776	585	4,362	534	414	51	300	33	72.5	64.7	12	－	－	－	175	20	12	1	32	－	－	－	24	1	8	1	37	10	－	－
女	40～44歳	186	275	174	260	12	15	7	11	58.3	73.3	－	1	－	－	－	1	－	2	－	－	－	－	－	1	3	1	4	5	－	－
	45～49	245	262	230	252	15	10	11	8	73.3	80.0	－	－	－	－	2	－	2	－	－	－	－	－	4	5	－	2	3	1	－	－
	50～54	307	250	290	241	17	9	14	8	82.4	88.9	1	－	－	－	2	2	2	1	2	1	－	－	4	1	2	－	1	3	－	－
	55～59	771	218	721	214	50	4	37	3	74.0	75.0	2	－	－	－	11	2	2	－	1	－	－	－	4	1	3	－	14	－	－	－
	60～64	1,552	219	1,480	203	72	16	59	7	81.9	43.8	4	1	－	－	21	1	4	－	6	1	－	－	7	－	1	－	16	4	－	－
	65～69	3,286	184	3,107	177	179	7	144	6	80.4	85.7	2	－	－	－	50	5	9	－	20	－	－	－	23	－	5	－	35	1	－	－
	70～	3,216	364	3,008	334	208	30	164	25	78.8	83.3	3	1	－	－	79	7	7	1	13	3	－	－	17	3	3	－	42	10	－	－
	計	9,563	1,772	9,010	1,681	553	91	436	68	78.8	74.7	12	3	－	－	165	18	26	4	42	5	－	－	59	11	17	3	115	24	－	－
合計		14,339	2,357	13,372	2,215	967	142	736	101	76.1	71.1	24	3	－	－	340	38	38	5	74	5	－	－	83	12	25	4	152	34	－	－

2-2-6-e-6 前立腺がん検診実施結果

年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要指導		要精検者		精検受診者		精検受診率（%）		精密検査結果内訳															
													前立腺がん		前立腺がん疑い		前立腺肥大症						慢性前立腺炎		その他		異常なし	
																	軽度		中度		高度							
	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
55～59歳	291	54	273	52	8	1	10	1	5	－	50.0	－	1	－	－	－	3	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
60～64	336	47	278	35	18	2	40	10	26	2	65.0	20.0	2	－	－	－	7	1	14	1	－	－	－	－	－	－	3	－
65～69	1,243	80	1,007	59	102	8	134	13	80	3	59.7	23.1	8	1	3	－	14	2	43	－	3	－	3	－	2	－	4	－
70～	2,363	206	1,791	159	296	25	276	22	162	10	58.7	45.5	32	2	8	2	17	3	79	3	14	－	2	－	1	－	9	－
計	4,233	387	3,349	305	424	36	460	46	273	15	59.3	32.6	43	3	11	2	41	6	137	4	17	－	5	－	3	－	16	－

注：対象者は男性のみ

2-2-6-e-7 骨粗しょう症検診実施結果

年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要指導者		要精検者		精検受診者		精検受診率（%）		精密検査結果内訳							
													骨粗しょう症		骨塩減		異常なし		その他	
	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
30歳	－	31	－	27	－	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
35歳	－	59	－	48	－	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
40歳	217	122	166	104	30	18	21	－	17	－	81.0	－	1	－	6	－	10	－	－	－
45歳	271	97	192	79	54	16	25	2	20	－	80.0	－	－	－	6	－	14	－	－	－
50歳	394	84	257	70	94	13	43	1	34	－	79.1	－	5	－	14	－	15	－	－	－
55歳	378	－	187	－	105	－	86	－	65	－	75.6	－	22	－	31	－	12	－	－	－
60歳	449	－	142	－	148	－	159	－	107	－	67.3	－	28	－	51	－	27	－	1	－
65歳	736	－	161	－	241	－	334	－	189	－	56.6	－	73	－	83	－	27	－	6	－
70歳	1,027	－	148	－	294	－	585	－	310	－	53.0	－	140	－	124	－	42	－	4	－
計	3,472	393	1,253	328	966	62	1,253	3	742	－	59.2	－	269	－	315	－	147	－	11	－

注：対象者は女性のみ

2-2-6-e-8 C型肝炎ウイルス検査

性別	年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		精検受診者		精検受診率（%）		精密検査結果内訳 慢性肝炎		肝硬変		肝がん		肝がん疑い		その他		無症候性キャリア	
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
男	40歳	71	19	71	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45歳	96	24	96	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳	142	20	142	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55歳	124	12	124	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60歳	113	14	113	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	546	89	546	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	40歳	256	121	256	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45歳	137	56	137	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳	227	44	227	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55歳	154	28	154	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60歳	192	26	192	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	966	275	966	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計		1,512	364	1,512	364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2-2-6-e-9 B型肝炎ウイルス検査

性別	年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		精検受診者		精検受診率（%）		精密検査結果内訳 慢性肝炎		肝硬変		肝がん		肝がん疑い		その他		無症候性キャリア	
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
男	40歳	71	19	71	18	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45歳	96	24	96	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳	142	20	142	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55歳	124	12	123	10	1	2	1	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	60歳	113	14	112	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	546	89	544	86	2	3	1	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
女	40歳	256	121	255	121	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45歳	137	56	136	56	1	-	1	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	50歳	227	44	227	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55歳	155	28	154	27	1	1	1	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	60歳	196	26	192	26	4	-	4	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
	計	971	275	964	274	7	1	6	-	85.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-
合計		1,517	364	1,508	360	9	4	7	-	77.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	-

2-2-6-e-10 聴力検診実施結果

性別	年齢区分	受診者数	検査結果内訳			
			異常なし	軽度難聴	中度難聴	高度難聴
男	65～69歳	146	94	46	6	-
	70～74	327	160	135	31	1
	計	473	254	181	37	1
女	65～69歳	385	303	73	8	1
	70～74	596	383	187	25	1
	計	981	686	260	33	2
合計		1,454	940	441	70	3

注:すこやか検診のみ

2-2-6-e-11 緑内障検診実施結果

性別	年齢区分	受診者数	検査結果内訳		
			異常なし	緑内障以外の眼疾患	要精検
男	50歳	32	23	3	6
	55歳	20	17	-	3
	60歳	33	20	6	7
	65歳	89	58	13	18
	計	174	118	22	34
女	50歳	226	177	16	33
	55歳	213	169	13	31
	60歳	248	174	23	51
	65歳	304	202	36	66
	計	991	722	88	181
合計		1,165	840	110	215

注:すこやか検診のみ

2-2-6-e-12 もの忘れ健診実施結果

性別	年齢区分	受診者数	一次健診				
			正常	MCI疑い	認知症疑い	要確認	治療中
男	70歳	507	374	116	15	1	1
	73歳	878	667	165	38	5	3
	76歳	543	414	104	18	1	6
	計	1,928	1,455	385	71	7	10
女	70歳	767	557	189	20	1	0
	73歳	1,196	894	280	16	3	3
	76歳	880	616	233	17	7	7
	計	2,843	2,067	702	53	11	10
合計		4,771	3,522	1,087	124	18	20

性別	年齢区分	受診者数	二次健診				
			正常	MCI疑い	認知症疑い	認知症	レビー小体病疑い
男	70歳	88	78	8	2	0	-
	73歳	139	122	11	5	1	-
	76歳	92	75	6	7	4	-
	計	319	275	25	14	5	-
女	70歳	142	133	4	4	1	-
	73歳	210	194	12	4	0	-
	76歳	194	166	18	7	3	-
	計	546	493	34	15	4	-
合計		865	768	59	29	9	0

2-2-6-f 若年者の健康づくり推進事業

職場や学校等で健康診査を受ける機会のない18～39歳の方を対象に、
集団検診で若年者健康診査として実施。

2-2-6-f-1 受診者数・腹囲・BMI

性別	年齢階級	受診者	BMI値			腹囲(再掲)
			18.5未満	18.5以上～25未満	25以上	男性85cm以上 女性90cm以上
			人数	人数	人数	人数
男	18～19	1	－	1	－	－
	20～24	9	2	7	－	1
	25～29	28	5	15	8	10
	30～34	46	4	38	4	10
	35～39	59	3	40	16	23
	計	143	14	101	28	44
女	18～19	3	2	1	－	－
	20～24	68	22	44	2	1
	25～29	111	21	82	8	6
	30～34	269	62	175	32	22
	35～39	433	101	293	39	34
	計	884	208	595	81	63
計	18～19	4	2	2	－	－
	20～24	77	24	51	2	2
	25～29	139	26	97	16	16
	30～34	315	66	213	36	32
	35～39	492	104	333	55	57
	計	1,027	222	696	109	107

2-2-6-f-2 血圧

性別	年齢階級	受診者	異常なし ～129 and ～84	保健指導判定 130～139 or 85～89	受診勧奨判定 140～ or 90～
性別	年齢階級	受診者	人数	人数	人数
男	18～19	1	1	－	－
	20～24	9	9	－	－
	25～29	28	25	3	－
	30～34	46	45	1	－
	35～39	59	52	3	4
	計	143	132	7	4
女	18～19	3	3	－	－
	20～24	68	67	1	－
	25～29	111	104	5	2
	30～34	269	262	4	3
	35～39	433	412	17	4
	計	884	848	27	9
計	18～19	4	4	－	－
	20～24	77	76	1	－
	25～29	139	129	8	2
	30～34	315	307	5	3
	35～39	492	464	20	8
	計	1,027	980	34	13

2-2-6-f-3 中性脂肪

性別	年齢階級	受診者	異常なし ～149	保健指導判定 150～299	受診勧奨判定 300～
			人数	人数	人数
男	18～19	1	1	－	－
	20～24	9	8	1	－
	25～29	28	19	8	1
	30～34	46	37	8	1
	35～39	59	38	17	4
	計	143	103	34	6
女	18～19	3	3	－	－
	20～24	68	68	－	－
	25～29	111	102	9	－
	30～34	269	249	20	－
	35～39	433	408	23	2
	計	884	830	52	2
計	18～19	4	4	－	－
	20～24	77	76	1	－
	25～29	139	121	17	1
	30～34	315	286	28	1
	35～39	492	446	40	6
	計	1,027	933	86	8

2-2-6-f-4 HDLコレステロール

性別	年齢階級	受診者	異常なし 40～	保健指導判定 35～39	受診勧奨判定 ～34
			人数	人数	人数
男	18～19	1	1	－	－
	20～24	9	8	1	－
	25～29	28	27	1	－
	30～34	46	44	1	1
	35～39	59	53	6	－
	計	143	133	9	1
女	18～19	3	3	－	－
	20～24	68	68	－	－
	25～29	111	110	1	－
	30～34	269	268	1	－
	35～39	433	429	2	2
	計	884	878	4	2
計	18～19	4	4	－	－
	20～24	77	76	1	－
	25～29	139	137	2	－
	30～34	315	312	2	1
	35～39	492	482	8	2
	計	1,027	1,011	13	3

2-2-6-f-5 LDLコレステロール

性別	年齢階級	受診者	異常なし ～119	保健指導判定 120～139	受診勧奨判定 140～
			人数	人数	人数
男	18～19	1	1	－	－
	20～24	9	8	1	－
	25～29	28	20	3	5
	30～34	46	28	9	9
	35～39	59	29	14	16
	計	143	86	27	30
女	18～19	3	2	1	－
	20～24	68	59	6	3
	25～29	111	85	16	10
	30～34	269	212	40	17
	35～39	433	328	68	37
	計	884	686	131	67
計	18～19	4	3	1	－
	20～24	77	67	7	3
	25～29	139	105	19	15
	30～34	315	240	49	26
	35～39	492	357	82	53
	計	1,027	772	158	97

2-2-6-f-6 AST(GOT)

性別	年齢階級	受診者	異常なし 8～30	保健指導判定 31～50	受診勧奨判定 51～
			人数	人数	人数
男	18～19	1	－	1	－
	20～24	9	9	－	－
	25～29	28	22	3	3
	30～34	46	44	2	－
	35～39	59	48	7	4
	計	143	123	13	7
女	18～19	3	3	－	－
	20～24	68	68	－	－
	25～29	111	106	5	－
	30～34	269	263	5	1
	35～39	433	421	10	2
	計	884	861	20	3
計	18～19	4	3	1	－
	20～24	77	77	－	－
	25～29	139	128	8	3
	30～34	315	307	7	1
	35～39	492	469	17	6
	計	1,027	984	33	10

2-2-6-f-7 ALT(GPT)

性別	年齢階級	受診者	異常なし 5～30	保健指導判定 31～50	受診勧奨判定 51～
			人数	人数	人数
男	18～19	1	-	-	1
	20～24	9	7	2	-
	25～29	28	18	5	5
	30～34	46	34	9	3
	35～39	59	31	18	10
	計	143	90	34	19
女	18～19	3	3	-	-
	20～24	68	68	-	-
	25～29	111	104	4	3
	30～34	269	256	10	3
	35～39	433	419	9	5
	計	884	850	23	11
計	18～19	4	3	-	1
	20～24	77	75	2	-
	25～29	139	122	9	8
	30～34	315	290	19	6
	35～39	492	450	27	15
	計	1,027	940	57	30

2-2-6-f-8 γ－GT(γ－GTP)

性別	年齢階級	受診者	異常なし ～50	保健指導判定 51～100	受診勧奨判定 101～
			人数	人数	人数
男	18～19	1	1	-	-
	20～24	9	9	-	-
	25～29	28	24	2	2
	30～34	46	38	7	1
	35～39	59	45	10	4
	計	143	117	19	7
女	18～19	3	3	-	-
	20～24	68	68	-	-
	25～29	111	108	3	-
	30～34	269	267	1	1
	35～39	433	426	6	1
	計	884	872	10	2
計	18～19	4	4	-	-
	20～24	77	77	-	-
	25～29	139	132	5	2
	30～34	315	305	8	2
	35～39	492	471	16	5
	計	1,027	989	29	9

2-2-6-f-9 血糖値、ヘモグロビンA1c

性別	年齢階級	受診者	異常なし 血糖値 100未満 または ヘモグロビンA1c 5.6未満	保健指導判定 血糖値 100以上～126未満 または ヘモグロビンA1c 5.6以上6.5未満	受診勧奨判定 血糖値 126以上 または ヘモグロビンA1c 6.5以上
			人数	人数	人数
男	18～19	1	1	－	－
	20～24	9	9	－	－
	25～29	28	24	4	－
	30～34	46	39	7	－
	35～39	59	41	17	1
	計	143	114	28	1
女	18～19	3	3	－	－
	20～24	68	64	4	－
	25～29	111	103	8	－
	30～34	269	226	42	1
	35～39	433	359	73	1
	計	884	755	127	2
計	18～19	4	4	－	－
	20～24	77	73	4	－
	25～29	139	127	12	－
	30～34	315	265	49	1
	35～39	492	400	90	2
	計	1,027	869	155	3

2-2-6-f-10 尿検査

性別	年齢階級	受診者	蛋白			糖		
			(-)(±)	(＋)以上	検査せず	(-)(±)	(＋)以上	検査せず
			人数	人数	人数	人数	人数	人数
男	18～19	1	1	－	－	1	－	－
	20～24	9	9	－	－	9	－	－
	25～29	28	27	1	－	28	－	－
	30～34	46	44	2	－	45	1	－
	35～39	59	59	－	－	59	－	－
	計	143	140	3	－	142	1	－
女	18～19	3	3	－	－	3	－	－
	20～24	68	67	1	－	67	1	－
	25～29	111	109	2	－	110	1	－
	30～34	269	265	3	1	265	3	1
	35～39	433	427	6	－	431	2	－
	計	884	871	12	1	876	7	1
計	18～19	4	4	－	－	4	－	－
	20～24	77	76	1	－	76	1	－
	25～29	139	136	3	－	138	1	－
	30～34	315	309	5	1	310	4	1
	35～39	492	486	6	－	490	2	－
	計	1,027	1,011	15	1	1,018	8	1

2-2-6-f-11 クレアチニン

性別	年齢階級	受診者	異常なし 男性 ≦1.2mg/dl 女性 ≦1.0mg/dl	要医療 男性 1.2mg/dl< 女性 1.0mg/dl<
			人数	人数
男	18～19	1	1	-
	20～24	9	9	-
	25～29	28	28	-
	30～34	46	46	-
	35～39	59	59	-
	計	143	143	-
女	18～19	3	3	-
	20～24	68	68	-
	25～29	111	111	-
	30～34	269	269	-
	35～39	433	433	-
	計	884	884	-
計	18～19	4	4	-
	20～24	77	77	-
	25～29	139	139	-
	30～34	315	315	-
	35～39	492	492	-
	計	1,027	1,027	-

2-2-6-f-12 心電図、貧血

性別	年齢階級	受診者	心電図判定			貧血判定（ヘモグロビン値）		
			所見なし	所見あり	検査せず	異常なし 男:13≦ 女:12≦	保健指導判定 男:12以上13未満 女:11以上12未満	受診勧奨判定 男:<12 女:<11
			人数	人数	人数	人数	人数	人数
男	18～19	1	-	1	-	1	-	-
	20～24	9	6	3	-	9	-	-
	25～29	28	21	7	-	28	-	-
	30～34	46	36	10	-	46	-	-
	35～39	59	46	13	-	58	-	1
	計	143	109	34	-	142	-	1
女	18～19	3	3	-	-	3	-	-
	20～24	68	56	12	-	58	8	2
	25～29	111	89	22	-	100	7	4
	30～34	269	222	47	-	222	36	11
	35～39	433	378	55	-	357	45	31
	計	884	748	136	-	740	96	48
計	18～19	4	3	1	-	4	-	-
	20～24	77	62	15	-	67	8	2
	25～29	139	110	29	-	128	7	4
	30～34	315	258	57	-	268	36	11
	35～39	492	424	68	-	415	45	32
	計	1,027	857	170	-	882	96	49

2-2-7 女性の健康づくり推進事業

金沢医科大学と連携し、健康づくり意識の向上を図るためのセミナーを開催した。
女性の健康サポートBOOK「ビューティフルエイジング」の配布と周知に取り組んだ。

（令和2年度）

実施年月日	令和3年3月6日	会場	金沢健康プラザ大手町
テーマ	女性のためのヘルスアップ講座		
参加人数	16名		