

2-2 健康増進

高齢社会を迎え、若いうちからの生活習慣病予防・健康づくり事業をはじめ、リハビリテーションに至る一環した保健サービスの提供を目的としている。また、平成29年度に見直しを行った「金沢健康プラン2018」にもとづき、市民の健康づくりを支援している。平成22年より慢性腎臓病(CKD)およびCKDハイリスク群に重点を置いた個別保健指導を実施し、重症化予防を図るとともに、CKDと関連が深い生活習慣病の予防についての普及啓発を行ってきたが、平成26年度からは保健指導体制を一元化し、生活習慣病重症化予防事業を開始。平成30年度からは、「いしかわ糖尿病性腎症重症化予防プログラム」に基づき、本市における重要課題である糖尿病の重症化予防に重点を置き、個別保健指導及び医療連携についてワークショップを実施し、支援の強化を図っている。

2-2-1 保健事業の概要

健康政策課事業

(令和3年度)

事業の種類	内容
健康手帳の交付	・健康診査の記録 ・保健指導や健康教育の記載 ・予防接種等の記録
健康診査	・個別健康診査(すこやか検診:医療機関委託) ・集団健康診査(集団検診:検診機関委託) 内容:特定健康診査、がん検診、聴力検診、歯科検診など
機能訓練	基本動作訓練、日常生活動作訓練、 屋外活動、生活関連動作訓練 (石川県リハビリテーション協会委託)

福祉健康センター事業

生活習慣病重症化予防事業	・個別保健指導 ・集団検診時個別健康相談 ・糖尿病連携ワークショップ
健康教育	・若年者健康学習会 ・出前健康講座 ・健康情報コーナーの開設(常設・移動)
健康相談	・生活習慣病予防相談 ・ヘルシー食生活相談 ・喫煙習慣改善相談 ・その他の健康相談
訪問指導	・生活習慣改善や健康管理に関する訪問指導

金沢健康福祉財団事業

健康教育	・ヘルシークッキング ・健康ウォーキング ・女性のためのヘルスアップ講座 ・からだかるやか塾 ・からだところのリラックス教室 ・みんなの健康運動教室 ・専門職員派遣事業
------	--

2-2-2 生活習慣病重症化予防事業

特定健康診査・若年者健診の結果に基づき、糖尿病性腎症等の重症化予防が必要な市民に対し、家庭訪問等による個別保健指導を実施し、市民が自分の危険因子を知り、生活習慣の改善や適切な受療行動が行えるよう支援をしている。また、糖尿病連携ワークショップを開催し、医療機関との連携を図り、重症化予防の支援強化を行っている。

2-2-2-a 個別保健指導

区分	内容	実人数	延人数	
個別保健指導	特定健康診査の結果、生活習慣病重症化予防対象者に対して訪問等による保健指導を実施	特定保健指導	617	1,178
		指特定導 定以保 外健	1,174	1,264
	糖尿病の重症化するリスクが高い未治療者及び治療中断者に対して、受診勧奨及び生活習慣改善につなげるための保健指導を実施	284	-	

特定保健指導の実施者は、2-2-6-c-2 特定保健指導の利用者と一部重複。

2-2-2-b 集団検診個別健康相談

区分	内容	開設回数	延相談数
集団検診個別健康相談	集団検診の特定健康診査・若年者健診受診者を対象に、生活習慣病予防に対する意識を高めるとともに、健診後に早期受診につなげることを目的として、個別健康相談を実施	48	531

2-2-2-c 糖尿病連携ワークショップ

平成30年度より糖尿病重症化予防として、地域での切れ目のない支援を行うため、各福祉健康センターでかかりつと健康課題の共有及び検討会を年3回開催。医療スタッフと顔の見える関係を構築し、連携強化を図っている。

2-2-3 健康教育

生活習慣病の予防や健康増進に関する事項について、正しい知識の普及を図ることにより、市民が「自分の健康は自分でつくる」という認識と自覚を高め、健康づくりに取り組めるよう、保健師、管理栄養士等が種々の健康教育を行っている。

2-2-3-a 福祉健康センターにおける健康教育

区分	内容	開設回数	参加延人数	
若年者健康学習会	若年者(39歳以下)を対象とした健診受診、生活習慣改善の普及啓発、健康情報の提供等	6	30	
出前健康講座	地域での健康教育	公民館等地域の依頼を受けて実施する健康教育	1	84
	いきいき健康教室	「金沢・健康を守る市民の会」と協働で地域の「いきいき健康教室」を実施(自主活動地区)	23	397
	その他の健康教育	上記以外の健康教育	10	344
	計		40	855

2-2-3-b 健康情報コーナー

「健康情報コーナー(常設)」開設:3福祉健康センターで実施(自動血圧計の設置)

「健康情報コーナー(移動)」開設:市内公共施設 3会場で実施

2-2-3-c いきいき健康まちづくり事業

平成12年度から「金沢・健康を守る市民の会」との協働の事業として、モデル地区を指定し地域の人たちと互いに知恵を出しあう市民参加型の健康づくり教室を開催している。福祉健康センターは企画や実践の場での協力及び3年目以降の自主活動に向けて支援している。

区 分	実施開始地区	実施地区数	自主活動の 広がり
平成12年度	小立野・鞍月	2	8
平成13年度	湖南・三和・額・四十万	4	11
平成14年度	馬場・富樫・新神田	3	14
平成15年度	泉野・新墅・崎浦・此花・松ヶ枝・夕日寺・安原・大徳・金石	9	23
平成16年度	中村・扇台・犀川・材木・味噌蔵・薬師谷・粟崎・西・西南部	9	32
平成17年度	押野・長坂台・浅野・瓢箪・長土塀・諸江・二塚・戸板	8	40
平成18年度	米泉・野町・長町・大野・浅野川・大浦	6	46
平成19年度	弥生・米丸・長田・芳斉	4	50
平成20年度	田上・川北	2	52
平成21年度	十一屋・花園	2	54
平成22年度	該当なし	—	54
平成23年度	該当なし	—	54
平成24年度	該当なし	—	54
平成25年度	内川・医王山	2	56
平成26年度	該当なし	—	56
平成27年度	菊川・湯涌	2	58
平成28年度	該当なし	—	58
平成29年度	三谷	1	59
平成30年度	該当なし	—	59
令和元年度	該当なし	—	60
令和2年度	該当なし	—	60
令和3年度	該当なし	—	60

※上記以外で11年度以前より地域で自主的な健康づくり教室を実施している地区
千坂、森本、三馬、伏見台、小坂、森山
※額・四十万で1教室

2-2-3-d 金沢健康福祉財団における健康教育

区 分	開設回数	延参加数	
ヘルシークッキング	6本	553回 視聴	※動画配信
健康ウォーキング	3	44	
女性のための ヘルスアップ講座	1	15	
からだかるやか塾	6	43	
からだところのリラックス教室	3	48	
みんなの健康運動教室	6本	1,043回 視聴	※動画配信
専門職員派遣事業	12	138	
計	25	288	
	12本	1,596回 視聴	

2-2-4 健康相談

保健師、管理栄養士が健診結果に基づいた健康相談などを実施している。

福祉健康センターにおける健康相談

区 分	開設回数	延相談数
生活習慣病予防相談	82	117
ヘルシー食生活相談	12	12
喫煙習慣改善相談	31	130
その他の健康相談	—	1,215
計	125	1,474

平成29年度から、もの忘れ相談及び介護家族支援相談は開設日を設けずその他の健康相談として実施

令和元年度より、生活習慣病予防相談のうち生活習慣病重症化予防事業の個別保健指導及び集団検診個別健康相談に係る件数は、2-2-2で計上

2-2-5 訪問指導

生活習慣の改善や健康管理に関して、保健指導が必要な方に対し、個々に応じた健康の保持・増進が図られるよう保健師が訪問指導を実施している。

年度別・訪問実施状況

(延人数)

福祉健康センター	区 分	令和元年度	令和2年度	令和3年度
	要 指 導 者	119	5	16
介 護 家 族 者	—	—	—	
そ の 他	—	—	—	
計	119	5	16	

*平成26年度から、特定保健指導とCKD予防訪問を含む保健指導体制を一元化し、生活習慣病重症化予防事業を開始。

令和元年度より、要指導者のうち生活習慣病重症化予防事業の個別保健指導に係る件数は、2-2-2-aで計上

*令和2年度・令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、対面による家庭訪問が減少。

2-2-6 健康診査

医療制度改革により、「基本健康診査」は「特定健康診査」となり、各医療保険者に実施義務が課せられた。がん検診等は従来どおり各市町が実施し、職場等で受診機会のない40歳(子宮がん検診は20歳)以上の市民を対象として疾病の早期発見と早期治療を図るため集団検診と個別検診を併用して各種検診を行っている。

2-2-6-a 「すこやか検診」と「集団検診」

区 分	すこやか検診	集 団 検 診
対 象 者	特定健康診査 金沢市から受診券を送付された方 金沢市国民健康保険加入者 後期高齢者(長寿)医療制度加入者 生活保護受給中(医療保険未加入)の方	同左
	がん検診等 就業していない特定年齢の方で、金沢市から受診券を送付された方	すこやか検診対象外の方で、職場等で受診機会のない方
受 診 場 所	担当病院・医院	福祉健康センターなど
受 診 期 間	6月～12月	6月～12月
受 診 方 法	郵送された受診券と健康保険証を持参し、かかりつけ医を受診	予約のうえ受診(前立腺がん、結核、骨粗しょう症及び肝炎ウイルス検査は予約必要なし)

2-2-6-b 検診の種類

区 分	内 容	対 象 者	
		すこやか検診	集 団 検 診
特定健康診査	身体計測、診察、血圧、検尿、血液検査、貧血、血糖、心電図、HbA1c、(眼底検査)	金沢市国民健康保険加入者 後期高齢者(長寿)医療制度加入者 生活保護受給中の方	同左
若年者検診		—	18～39歳の方
肺がん検診	胸部X線検査、喀痰検査	40、45、50、55～74歳	40歳以上
	ヘリカルCT検査	55、60、65歳	
胃がん検診	X線検査(バリウム検査) 胃部内視鏡検査(胃カメラ) ペプシノゲン検査	50、55～70歳、72歳、74歳 ペプシノゲン検査:75歳	
	大腸がん検診	便潜血検査	
乳がん検診	マンモグラフィ	40歳～67歳の前年度未受診の女性	40歳以上の前年度未受診の女性
子宮頸がん検診	内診、細胞診検査	20歳～60歳の前年度未受診の女性	20歳以上の前年度未受診の女性
肝炎ウイルス検査	B型、C型肝炎ウイルス検査	40、45、50、55、60歳	
前立腺がん検診	PSA(前立腺特異抗原検査)	55～75歳の奇数年齢の男性	55歳以上男性
骨粗しょう症検診	X線や超音波などによる骨密度測定	40,45,50,55,60,65,70歳の女性	30,35,40,45,50歳の女性
聴力検診	耳にレシーバーをあて測定機器の音を聴き取る	65～74歳の前年度未受診者	—
歯科検診	口腔内診査、クリーニング(希望者)	25,30,35,40,45,50,55,60,65歳	—
	口腔内診査、口腔機能検査	70、73、76歳	—
緑内障検診	細隙灯顕微鏡検査・眼底検査・眼圧検査	50、55、60、65歳	—
もの忘れ健診	調査票による判定	70、73、76歳	—

2-2-6-c 特定健康診査、特定保健指導

2-2-6-c-1 特定健康診査

平成20年4月から高齢者の医療の確保に関する法律第20条により、医療保険者が、40歳～74歳の加入者を対象として特定健康診査を実施している。

対象者は、加入者のうち、実施年度中40～74歳となる者で、かつ該当実施年度の1年間を通じて加入している者とする。

対象者数、受診者数、受診率(平成25年度～令和2年度)

		対象者数	受診者数	受診率
平成25年度	国	22,446,340	7,690,365	34.3
	石川県	194,046	82,230	42.4
	金沢市	72,022	25,711	35.7
平成26年度	国	22,162,316	7,835,065	35.4
	石川県	191,883	83,009	43.3
	金沢市	71,560	25,855	36.1
平成27年度	国	21,600,214	7,837,529	36.3
	石川県	187,308	83,865	44.8
	金沢市	70,154	26,395	37.6
平成28年度	国	20,648,144	7,552,670	36.6
	石川県	179,102	80,701	45.1
	金沢市	67,396	25,532	37.9
平成29年度	国	19,852,192	7,377,744	37.2
	石川県	172,774	78,819	45.6
	金沢市	65,233	25,620	39.3
平成30年度	国	19,116,951	7,242,648	37.9
	石川県	166,049	76,579	46.1
	金沢市	62,642	24,817	39.6
令和元年度	国	18,545,204	7,053,089	38.0
	石川県	161,690	76,054	47.0
	金沢市	61,148	24,850	40.6
令和2年度	国	18,385,561	6,189,888	33.7
	石川県	160,547	64,480	40.2
	金沢市	60,794	21,549	35.4

※令和2年度の国および石川県の数値は速報値

令和2年度 対象者数、受診者数、受診率(性別、年代別)

性別	年齢	対象者数	受診者数	受診率
男性	40～44	1,917	218	11.4
	45～49	2,528	378	15.0
	50～54	2,213	383	17.3
	55～59	2,009	397	19.8
	60～64	2,561	680	26.6
	65～69	5,397	1,880	34.8
	70～74	10,711	4,474	41.8
男性(再掲)	40～64	11,228	2,056	18.3
	65～74	16,108	6,354	39.4
	40～74	27,336	8,410	30.8
女性	40～44	1,666	287	17.2
	45～49	2,242	470	21.0
	50～54	2,071	500	24.1
	55～59	2,194	584	26.6
	60～64	3,870	1,364	35.2
	65～69	7,661	3,318	43.3
	70～74	13,754	6,616	48.1
女性(再掲)	40～64	12,043	3,205	26.6
	65～74	21,415	9,934	46.4
	40～74	33,458	13,139	39.3
計	40～64	23,271	5,261	22.6
	65～74	37,523	16,288	43.4
	40～74	60,794	21,549	35.4

*法定報告後の確定値は2年後となるため、実績は令和2年度とする。

2-2-6-c-2 特定保健指導

平成20年4月から高齢者の医療の確保に関する法律第24条により、医療保険者が、特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者に対し、動機付け支援・積極的支援を実施している。

対象者数、終了者数、終了率(平成25年度～令和元年度)

		対象者数	終了者数	終了率
平成25年度	国	901,816	213,373	23.7
	石川県	8,551	4,023	47.0
	金沢市	2,690	588	21.9
平成26年度	国	907,695	221,056	24.4
	石川県	8,491	4,441	52.3
	金沢市	2,678	803	30.0
平成27年度	国	960,249	193,885	20.2
	石川県	8,597	4,704	54.7
	金沢市	2,720	830	30.5
平成28年度	国	867,313	228,261	26.3
	石川県	8,323	4,728	56.8
	金沢市	2,642	792	30.0
平成29年度	国	868,720	222,008	25.6
	石川県	8,154	4,627	56.7
	金沢市	2,599	875	33.7
平成30年度	国	843,453	243,295	28.8
	石川県	7,886	4,560	57.8
	金沢市	2,572	917	35.7
令和元年度	国	803,090	236,562	29.5
	石川県	7,645	4,230	55.3
	金沢市	2,440	801	32.8
令和2年度	国	707,022	197,416	27.9
	石川県	6,496	3,032	46.7
	金沢市	2,181	447	20.5

※令和2年度の国および石川県の数値は速報値

令和2年度 対象者数、終了者数、受診率

	対象者数	利用者数	利用率	終了者数	終了率
動機付け支援	1,730	434	25.1	411	23.8
積極的支援	451	105	23.3	36	8.0
計	2,181	539	24.7	447	20.5

* 法定報告後の確定値は2年後となるため、実績は令和2年度とする。

* 利用者数は、初回面接実施者数。

* 終了者数とは、動機付け支援で初回面接から3か月以降に評価を実施できた数、及び積極的支援で初回面接後に継続支援を実施し支援ポイント(180ポイント)を獲得できた者に対して3か月以降に評価を実施できた数とする。

特定保健指導の対象者と階層化基準

内臓脂肪の蓄積	危険因子		④喫煙歴	年齢区分		
	①糖	②脂質		③血圧	40～64歳	65～74歳
腹囲 男性≥85cm 女性≥90cm	2つ以上該当			あり	積極的支援	動機付け支援
	1つ該当					
上記以外で BMI≥25	3つ該当			あり	積極的支援	動機付け支援
	2つ該当					
	1つ該当					

①血糖：空腹時血糖100mg/dl以上又はHbA1c5.6%(NGSP値)以上

②脂質：中性脂肪150mg/dl以上又はHDLコレステロール40mg/dl未満

③血圧：収縮期130mmHg以上又は拡張期85mmHg以上

* ①～③について薬剤治療を受けている場合は除く。

④喫煙：質問票)現在、たばこを習慣的に吸っている

* 喫煙歴の斜線欄は、階層化の判定が喫煙歴の有無に関係ないことを意味する。

2-2-6-d-1 がん検診

区 分	対 象 者	受診者数	受診率(%)	異常認めず	要精検者	要観察者	がん発見者
胃がん検診	74,498	15,633	21.0	14,949	684	-	35
すこやか検診	74,498	13,834	18.6	13,252	582	-	33
集 団 検 診		1,799		1,697	102	-	2
肺がん検診	92,725	27,284	29.4	26,991	291	2	26
すこやか検診	92,725	23,746	25.6	23,500	244	2	24
集 団 検 診		3,538		3,491	47	-	2
大腸がん検診	71,845	18,267	25.4	17,251	1,016	-	35
すこやか検診	71,845	15,393	21.4	14,528	865	-	33
集 団 検 診		2,874		2,723	151	-	2
子宮頸がん検診	70,719	8,873	12.5	8,622	251	-	2
すこやか検診	70,719	6,719	9.5	6,495	224	-	2
集 団 検 診		2,154		2,127	27	-	-
乳がん検診	54,067	7,710	14.3	7,328	382	-	31
すこやか検診	54,067	5,487	10.1	5,230	257	-	23
集 団 検 診		2,223		2,098	125	-	8
前立腺がん検診	18,642	5,119	27.5	3,867	532	720	50
すこやか検診	18,642	4,571	24.5	3,463	444	664	47
集 団 検 診		548		404	88	56	3

注:要観察者については、要経過観察、要指導、判定不能等含む。

2-2-6-d-2 肝炎ウイルス検査

区 分	対 象 者	受診者数	要精検者
C型肝炎ウイルス検査	26,626	1,892	1
すこやか検診	26,626	1,548	1
集 団 検 診		344	-
B型肝炎ウイルス検査	26,626	1,892	9
すこやか検診	26,626	1,548	8
集 団 検 診		344	1

2-2-6-d-3 歯科検診、骨粗しょう症検診

区 分	対 象 者	受診者数	受診率(%)	異常認めず	要精検者	要指導者	要医療
歯 科 検 診	41,282	2,110	5.1	106	1,687	317	-
骨粗しょう症検診	14,725	3,914	26.6	1,729	2	956	(骨粗しょう症)
すこやか検診	14,725	3,485	23.7	1,358	-	900	-
集 団 検 診		429	-	371	2	56	-

歯科検診については、2-8-3-a すこやか歯科検診(医療機関委託)に詳細記載

2-2-6-d-4 聴力検診

区 分	対 象 者	受診者数	受診率(%)	異常認めず	軽度難聴	中度難聴	高度難聴
聴 力 検 診	51,763	1,495	2.9	932	482	79	2

2-2-6-d-5 緑内障検診

区 分	対 象 者	受診者数	受診率(%)	異常認めず	要精検者	緑内障	緑内障疑い
緑 内 障 検 診	12,320	1,133	9.2	782	219	72	44

2-2-6-d-6 もの忘れ健診

区 分	対 象 者	一次健診受診者数	受診率(%)	二次健診対象者数	二次健診受診者数	要精検者	認知症
も の 忘 れ 健 診	12,932	4,074	31.5	1,061	703	87	3

2-2-6-e-1 胃がん検診実施結果

性別	年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		精検受診者		精検受診率(%)		精 密 検 査 結 果 内 訳													
												胃 がん		胃がん疑い		胃潰瘍及び疑い		胃ポリープ及び疑い		十二指腸潰瘍及び疑い		その他		異常なし	
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
男	40～44歳	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45～49	-	52	-	49	-	3	1	2	-	66.7	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
	50～54	74	46	72	44	2	2	2	1	100.0	50.0	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1
	55～59	331	57	318	50	13	7	11	6	84.6	85.7	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	9	3	-	1
	60～64	667	63	639	58	28	5	26	4	92.9	80.0	-	-	-	-	1	1	4	-	1	-	12	2	8	1
	65～69	1,545	97	1,463	87	82	10	78	8	95.1	80.0	6	-	-	-	6	1	6	1	1	1	41	5	18	-
	70～74	2,013	95	1,869	80	144	15	139	8	96.5	53.3	10	1	2	-	17	-	10	1	-	-	62	6	38	-
	75以上	-	102	-	85	-	17	1	11	-	64.7	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	10	-	-
	計	4,630	562	4,361	503	269	59	258	40	95.9	67.8	16	1	2	-	24	4	24	5	4	1	124	26	64	3
女	40～44歳	-	139	-	135	-	4	-	4	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
	45～49	-	188	-	186	-	2	-	1	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	50～54	360	167	348	165	12	2	12	1	100.0	50.0	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	5	1	3	-
	55～59	1,282	180	1,253	176	29	4	24	2	82.8	50.0	3	-	-	-	2	-	2	-	-	-	9	2	8	-
	60～64	1,878	173	1,833	163	45	10	42	9	93.3	90.0	2	-	-	-	4	-	5	2	-	1	24	6	7	-
	65～69	2,886	152	2,788	147	98	5	95	3	96.9	60.0	5	1	-	-	8	-	9	1	-	-	43	1	30	-
	70～74	2,798	149	2,669	140	129	9	125	7	96.9	77.8	6	-	1	-	20	-	16	-	-	-	57	5	25	2
	75以上	-	89	-	82	-	7	1	4	-	57.1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3	-	-
	計	9,204	1,237	8,891	1,194	313	43	299	31	95.5	72.1	17	1	1	-	35	1	34	3	1	1	138	21	73	4
合計	13,834	1,799	13,252	1,697	582	102	557	71	95.7	69.6	33	2	3	-	59	5	58	8	5	2	262	47	137	7	

注:すこやか検診の75歳以上のペプシノゲン検査は除く

2-2-6-e-2 子宮頸がん検診実施結果

年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		判定不能		精検受診者		精検受診率 (%)		精密検査結果内訳											
													子宮頸がん		子宮頸がん疑い		A I S		C I N		その他の疾患		異常なし	
	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
20～24歳	638	32	590	29	48	3	-	-	43	1	89.6	33.3	-	-	-	-	-	-	27	1	9	-	7	-
25～29	282	88	256	86	26	2	-	-	25	2	96.2	100.0	-	-	-	-	-	-	17	1	5	1	3	-
30～34	553	172	523	166	30	6	-	-	27	6	90.0	100.0	-	-	-	-	-	-	19	6	6	-	2	-
35～39	713	254	685	250	28	4	-	-	28	4	100.0	100.0	1	-	-	-	-	-	19	4	7	-	1	-
40～44	993	334	965	332	28	2	-	-	23	1	82.1	50.0	1	-	-	-	-	-	20	1	2	-	-	-
45～49	1,275	363	1,243	359	32	4	-	-	28	4	87.5	100.0	-	-	-	-	-	-	24	3	4	-	-	1
50～54	1,162	310	1,143	306	19	4	-	-	16	4	84.2	100	-	-	-	-	-	1	10	3	4	-	2	-
55～59	900	216	889	216	11	-	-	-	10	-	90.9	-	-	-	1	-	-	-	5	-	2	-	2	-
60～64	203	150	201	149	2	1	-	-	2	1	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
65～69	-	95	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70～	-	140	-	139	-	1	-	-	-	1	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
計	6,719	2,154	6,495	2,127	224	27	-	-	202	24	90.2	88.9	2	-	1	-	-	1	143	20	39	1	17	2

2-2-6-e-3 乳がん検診実施結果

年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要経過観察者		要精検者		精検受診者		精検受診率 (%)		精密検査結果内訳											
													乳がん		乳がん疑い		乳腺症		せんい腺腫		その他		異常なし	
	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
40～44	797	431	746	396	-	-	51	35	49	30	96.1	85.7	1	2	-	-	10	8	10	7	13	4	15	9
45～49	1,025	458	967	443	-	-	58	15	56	15	96.6	100.0	4	1	1	-	15	1	9	2	21	5	6	6
50～54	1,044	376	984	350	-	-	60	26	59	21	98.3	80.8	3	-	2	-	9	4	6	-	23	5	16	12
55～59	914	275	886	258	-	-	28	17	28	14	100.0	82.4	6	1	-	-	3	3	5	2	7	2	7	6
60～64	1,026	255	990	244	-	-	36	11	35	9	97.2	81.8	6	-	1	-	2	4	5	-	8	1	13	4
65～69	681	180	657	170	-	-	24	10	23	9	95.8	90.0	3	1	2	-	2	1	1	-	8	4	7	3
70～	-	248	-	237	-	-	-	11	-	11	-	100.0	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
計	5,487	2,223	5,230	2,098	-	-	257	125	250	109	97.3	87.2	23	8	6	-	41	21	36	11	80	21	64	48

2-2-6-e-4 肺がん検診実施結果

(令和3年度)

性別	年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		判定不能		精検受診者		精検受診率(%)		精密検査結果内訳														精検未完了者								
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	原発性肺がん確定					その他の悪性新生物	その他の良性腫瘍	その他の疾患		異常なし		すこやか検診	集団検診								
																I期	II期	III期	IV期	不明			すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診										
男	40～44歳	50	92	48	90	2	2	-	-	2	1	100.0	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
	45～49	63	125	63	124	-	1	-	-	-	1	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	50～54	99	96	98	95	1	1	-	-	1	1	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
	55～59	471	87	463	86	8	1	-	-	8	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	3	-	-	-	-		
	60～64	860	105	852	104	8	1	-	-	7	-	87.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	2	-	-	-	-	-		
	65～69	2,026	165	1,991	163	35	2	-	-	34	-	97.1	-	5	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	13	-	1	-	-		
	70～	4,655	371	4,599	363	55	8	1	-	51	8	92.7	100.0	10	1	4	-	1	-	2	-	1	1	2	-	-	-	29	6	11	1	1	-	-		
	計	8,224	1,041	8,114	1,025	109	16	1	-	103	11	94.5	68.8	15	1	8	-	1	-	2	-	1	1	-	-	1	-	1	-	54	8	30	2	2	-	
女	40～44歳	240	362	239	361	1	1	-	-	1	1	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	45～49	267	402	267	402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	50～54	386	329	386	328	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55～59	1,425	304	1,414	303	11	1	-	-	11	1	100.0	100.0	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	2	-	-	-	-		
	60～64	2,247	322	2,224	320	23	2	-	-	17	1	73.9	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1	2	-	-	-	-		
	65～69	3,940	296	3,903	289	37	7	-	-	37	6	100.0	85.7	3	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	21	2	11	4	-	-	-		
	70～	7,017	482	6,953	463	63	19	1	-	60	11	95.2	57.9	3	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	1	-	35	4	18	6	-	-	
	計	15,522	2,497	15,386	2,466	135	31	1	-	126	20	93.3	64.5	9	1	6	-	1	-	1	-	1	-	-	1	3	-	3	-	77	8	34	11	-	-	
合計	23,746	3,538	23,500	3,491	244	47	2	-	229	31	93.9	66.0	24	2	14	-	2	-	3	-	2	1	-	1	4	-	4	-	131	16	64	13	2	-		

2-2-6-e-5 大腸がん検診実施結果

性別	年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		精検受診者		精検受診率(%)		精密検査結果内訳																				
												大腸がん		大腸がん疑い		ポリープ(腺腫)		非腺腫性ポリープ		大腸憩室		潰瘍性大腸炎		痔疾患		その他		異常なし		不明		
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診					
男	40～44歳	39	61	39	59	-	2	-	2	-	100.0	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	45～49	61	77	54	74	7	3	1	2	14.3	66.7	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	50～54	86	69	82	64	4	5	3	4	75.0	80.0	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	
	55～59	223	67	213	62	10	5	8	1	80.0	20.0	1	-	-	-	3	1	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	
	60～64	624	85	584	82	40	3	26	1	65.0	33.3	2	-	-	-	17	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	
	65～69	1,730	131	1,622	119	108	12	77	6	71.3	50.0	3	-	-	-	42	3	6	-	9	-	-	-	6	2	3	-	8	1	-	-	
	70～	2,277	328	2,090	306	187	22	130	12	69.5	54.5	12	2	-	-	77	5	7	1	9	4	-	-	14	-	4	-	7	-	-	-	
	計	5,040	818	4,684	766	356	52	245	28	68.8	53.8	18	2	-	-	140	14	16	1	21	4	-	-	22	5	8	-	20	2	-	-	
女	40～44歳	216	257	197	245	19	12	12	10	63.2	83.3	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	3	1	1	2	5	6	-	-	
	45～49	250	327	239	315	11	12	9	7	81.8	58.3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	3	3	-	-	5	2	-	-	
	50～54	369	291	350	280	19	11	18	7	94.7	63.6	1	-	-	-	5	1	2	1	1	1	-	-	2	1	1	-	6	3	-	-	
	55～59	833	265	790	251	43	14	30	7	69.8	50.0	-	-	-	-	8	2	5	-	3	-	1	-	6	-	1	-	6	5	-	-	
	60～64	1,721	266	1,640	253	81	13	71	7	87.7	53.8	4	-	-	-	30	3	4	1	6	-	-	1	9	-	3	1	15	1	-	-	
	65～69	3,453	225	3,306	212	147	13	116	9	78.9	69.2	4	-	-	-	43	5	11	-	14	-	-	-	13	1	3	-	28	3	-	-	
	70～	3,511	425	3,322	401	189	24	135	12	71.4	50.0	6	-	-	-	61	6	9	1	12	-	-	-	15	1	9	1	23	3	-	-	
	計	10,353	2,056	9,844	1,957	509	99	391	59	76.8	59.6	15	-	-	-	148	20	33	3	37	1	1	1	51	7	18	4	88	23	-	-	
合計	15,393	2,874	14,528	2,723	865	151	636	87	73.5	57.6	33	2	-	-	288	34	49	4	58	5	1	1	73	12	26	4	108	25	-	-		

2-2-6-e-6 前立腺がん検診実施結果

年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要指導者		要精検者		精検受診者		精検受診率(%)		精密検査結果内訳															
													前立腺がん		前立腺肥大症						慢性前立腺炎		その他		異常なし			
															軽度	中度	高度											
すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診			
55~59歳	300	68	265	62	17	1	18	5	13	4	72.2	80.0	-	-	1	-	3	2	7	2	1	-	-	-	-	-	1	-
60~64	425	82	354	63	37	7	34	12	22	6	64.7	50.0	2	1	-	-	1	1	16	3	2	-	-	-	-	1	1	-
65~69	1,257	117	960	84	166	11	131	22	81	10	61.8	45.5	8	-	1	1	14	1	45	5	3	-	1	2	-	-	9	1
70~	2,589	281	1,884	195	444	37	261	49	165	21	63.2	42.9	37	2	4	2	22	8	68	5	13	1	3	-	2	1	16	2
計	4,571	548	3,463	404	664	56	444	88	281	41	63.3	46.6	47	3	6	3	40	12	136	15	19	1	4	2	2	2	27	3

注:対象者は男性のみ

2-2-6-e-7 骨粗しょう症検診実施結果

年齢区分	受診者数		異常が認めない者		要指導者		要精検者		精検受診者		精検受診率(%)		精密検査結果内訳																	
													骨粗しょう症		骨塩減		異常なし		その他											
													すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診						
30歳	-	36	-	33	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35歳	-	79	-	72	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40歳	251	100	169	85	53	15	29	-	19	-	65.5	-	2	-	3	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45歳	312	126	227	111	57	14	28	1	16	-	57.1	-	1	-	5	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳	460	88	305	70	95	17	60	1	43	-	71.7	-	7	-	21	-	14	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
55歳	364	-	195	-	92	-	77	-	57	-	74.0	-	14	-	26	-	14	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
60歳	450	-	150	-	140	-	160	-	110	-	68.8	-	47	-	47	-	15	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
65歳	654	-	155	-	183	-	316	-	175	-	55.4	-	72	-	66	-	31	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
70歳	994	-	157	-	280	-	557	-	300	-	53.9	-	125	-	119	-	48	-	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
計	3,485	429	1,358	371	900	56	1,227	2	720	-	58.7	-	268	-	287	-	146	-	19	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-

注:対象者は女性のみ

2-2-6-e-8 C型肝炎ウイルス検査

性別	年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		精検受診者		精検受診率 (%)		精密検査結果内訳											
												慢性肝炎		肝硬変		肝がん		肝がん疑い		その他		無症候性キャリア	
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
男	40歳	99	30	99	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45歳	109	24	109	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳	105	17	105	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55歳	100	18	99	18	1	-	1	-	100.0	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60歳	113	18	113	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	526	107	525	107	1	-	1	-	100.0	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	40歳	303	96	303	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45歳	188	60	188	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳	178	39	178	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55歳	150	18	150	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60歳	203	24	203	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	1,022	237	1,022	237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	1,548	344	1,547	344	1	-	1	-	100.0	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2-2-6-e-9 B型肝炎ウイルス検査

性別	年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		精検受診者		精検受診率 (%)		精密検査結果内訳											
												慢性肝炎		肝硬変		肝がん		肝がん疑い		その他		無症候性キャリア	
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
男	40歳	99	30	99	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45歳	109	24	109	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳	105	17	102	16	3	1	3	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
	55歳	100	18	99	18	1	-	1	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	60歳	113	18	113	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	526	107	522	106	4	1	4	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
女	40歳	303	96	303	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45歳	188	60	185	60	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳	178	39	177	39	1	-	1	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	55歳	150	18	150	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60歳	203	24	203	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	1,022	237	1,018	237	4	-	1	-	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
合計	1,548	344	1,540	343	8	1	5	-	62.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	

2-2-6-e-10 聴力検診実施結果

性別	年齢区分	受診者数	検査結果内訳			
			異常なし	軽度難聴	中度難聴	高度難聴
男	65～69歳	119	81	33	4	1
	70～74	316	137	147	32	-
	計	435	218	180	36	1
女	65～69歳	446	336	105	5	-
	70～74	614	378	197	38	1
	計	1,060	714	302	43	1
合計		1,495	932	482	79	2

注:すこやか検診のみ

2-2-6-e-11 緑内障検診実施結果

性別	年齢区分	受診者数	検査結果内訳		
			異常なし	緑内障以外の眼疾患	要精検
男	50歳	28	21	1	6
	55歳	27	20	2	5
	60歳	37	24	5	8
	65歳	66	40	11	15
	計	158	105	19	34
女	50歳	240	181	8	51
	55歳	195	145	19	31
	60歳	229	168	26	35
	65歳	311	183	60	68
	計	975	677	113	185
合計		1,133	782	132	219

注:すこやか検診のみ

2-2-6-e-12 もの忘れ健診実施結果

性別	年齢区分	受診者数	一次健診				
			正常	MCI疑い	認知症疑い	要確認	治療中
男	70歳	452	321	110	19	2	-
	73歳	797	587	163	39	6	2
	76歳	403	299	84	15	3	2
	計	1,652	1,207	357	73	11	4
女	70歳	706	518	178	7	2	1
	73歳	1,075	812	241	16	3	3
	76歳	641	464	165	6	2	4
	計	2,422	1,794	584	29	7	8
合計		4,074	3,001	941	102	18	12

性別	年齢区分	受診者数	二次健診				
			正常	MCI疑い	認知症疑い	認知症	レビー小体病疑い
男	70歳	74	63	9	1	1	-
	73歳	133	110	15	8	-	-
	76歳	69	50	13	5	1	-
	計	276	223	37	14	2	-
女	70歳	125	120	4	1	-	-
	73歳	180	163	11	4	1	1
	76歳	122	109	12	1	-	-
	計	427	392	27	6	1	1
合計		703	615	64	20	3	1

2-2-6-f 若年者の健康づくり推進事業

職場や学校等で健康診査を受ける機会のない18～39歳の方を対象に、
集団検診で若年者健康診査として実施。

2-2-6-f-1 受診者数・腹囲・BMI

性別	年齢階級	受診者	BMI値			腹囲(再掲)
			18.5未満	18.5以上 ～25未満	25以上	男性85cm以上 女性90cm以上
			人数	人数	人数	人数
男	18～19	2	-	2	-	-
	20～24	21	5	15	1	2
	25～29	39	10	19	10	12
	30～34	60	9	45	6	12
	35～39	58	2	40	16	21
	計	180	26	121	33	47
女	18～19	4	1	2	1	-
	20～24	92	27	58	7	4
	25～29	146	36	98	12	7
	30～34	376	77	273	26	14
	35～39	558	116	393	49	25
	計	1,176	257	824	95	50
計	18～19	6	1	4	1	-
	20～24	113	32	73	8	6
	25～29	185	46	117	22	19
	30～34	436	86	318	32	26
	35～39	616	118	433	65	46
	計	1,356	283	945	128	97

2-2-6-f-2 血圧

性別	年齢階級	受診者	異常なし ～129 and ～84	保健指導判定 130～139 or 85～89	受診勧奨判定 140～ or 90～
性別	年齢階級	受診者	人数	人数	人数
男	18～19	2	1	1	-
	20～24	21	18	3	-
	25～29	39	35	4	-
	30～34	60	56	3	1
	35～39	58	44	10	4
	計	180	154	21	5
女	18～19	4	4	-	-
	20～24	92	90	2	-
	25～29	146	144	2	-
	30～34	376	367	4	5
	35～39	558	532	19	7
	計	1,176	1,137	27	12
計	18～19	6	5	1	-
	20～24	113	108	5	-
	25～29	185	179	6	-
	30～34	436	423	7	6
	35～39	616	576	29	11
	計	1,356	1,291	48	17

2-2-6-f-3 中性脂肪

性別	年齢階級	受診者	異常なし	保健指導判定	受診勧奨判定
			～149 人数	150～299 人数	300～ 人数
男	18～19	2	1	1	-
	20～24	21	16	5	-
	25～29	39	34	5	-
	30～34	60	51	6	3
	35～39	58	37	17	4
	計	180	139	34	7
女	18～19	4	3	1	-
	20～24	92	90	1	1
	25～29	146	140	6	-
	30～34	376	352	23	1
	35～39	558	517	37	4
	計	1,176	1,102	68	6
計	18～19	4	4	-	-
	20～24	112	106	6	-
	25～29	185	174	11	-
	30～34	436	403	29	4
	35～39	616	554	54	8
	計	1,356	1,241	102	13

2-2-6-f-4 HDLコレステロール

性別	年齢階級	受診者	異常なし	保健指導判定	受診勧奨判定
			40～ 人数	35～39 人数	～34 人数
男	18～19	2	2	-	-
	20～24	21	18	3	-
	25～29	39	34	5	-
	30～34	60	56	4	-
	35～39	58	50	2	6
	計	180	160	14	6
女	18～19	4	4	-	-
	20～24	92	92	-	-
	25～29	146	145	1	-
	30～34	376	373	3	-
	35～39	558	554	1	3
	計	1,176	1,168	5	3
計	18～19	6	6	-	-
	20～24	113	110	3	-
	25～29	185	179	6	-
	30～34	436	429	7	-
	35～39	616	604	3	9
	計	1,356	1,328	19	9

2-2-6-f-5 LDLコレステロール

性別	年齢階級	受診者	異常なし ～119	保健指導判定 120～139	受診勧奨判定 140～
			人数	人数	人数
男	18～19	2	2	-	-
	20～24	21	19	-	2
	25～29	39	23	7	9
	30～34	60	38	9	13
	35～39	58	30	16	12
	計	180	112	32	36
女	18～19	4	4	-	-
	20～24	92	70	12	10
	25～29	146	115	20	11
	30～34	376	287	65	24
	35～39	558	409	97	52
	計	1,176	885	194	97
計	18～19	6	6	-	-
	20～24	113	89	12	12
	25～29	185	138	27	20
	30～34	436	325	74	37
	35～39	616	439	113	64
	計	1,356	997	226	133

2-2-6-f-6 AST(GOT)

性別	年齢階級	受診者	異常なし 8～30	保健指導判定 31～50	受診勧奨判定 51～
			人数	人数	人数
男	18～19	2	2	-	-
	20～24	21	19	1	1
	25～29	39	34	4	1
	30～34	60	54	6	-
	35～39	58	49	6	3
	計	180	158	17	5
女	18～19	4	3	-	1
	20～24	92	90	2	-
	25～29	146	145	1	-
	30～34	376	368	6	2
	35～39	558	538	17	3
	計	1,176	1,144	26	6
計	18～19	6	5	-	1
	20～24	113	109	3	1
	25～29	185	179	5	1
	30～34	436	422	12	2
	35～39	616	587	23	6
	計	1,356	1,302	43	11

2-2-6-f-7 ALT(GPT)

性別	年齢階級	受診者	異常なし	保健指導判定	受診勧奨判定
			5~30	31~50	51~
			人数	人数	人数
男	18~19	2	2	-	-
	20~24	21	16	3	2
	25~29	39	28	6	5
	30~34	60	44	12	4
	35~39	58	37	13	8
	計	180	127	34	19
女	18~19	4	2	-	2
	20~24	92	87	3	2
	25~29	146	142	2	2
	30~34	376	357	15	4
	35~39	558	533	18	7
	計	1,176	1,121	38	17
計	18~19	6	4	-	2
	20~24	113	103	6	4
	25~29	185	170	8	7
	30~34	436	401	27	8
	35~39	616	570	31	15
	計	1,356	1,248	72	36

2-2-6-f-8 γ -GT(γ -GTP)

性別	年齢階級	受診者	異常なし	保健指導判定	受診勧奨判定
			~50	51~100	101~
			人数	人数	人数
男	18~19	2	2	-	-
	20~24	21	20	1	-
	25~29	39	34	3	2
	30~34	60	54	5	1
	35~39	58	45	9	4
	計	180	155	18	7
女	18~19	4	4	-	-
	20~24	92	88	3	1
	25~29	146	145	-	1
	30~34	376	369	5	2
	35~39	558	541	16	1
	計	1,176	1,147	24	5
計	18~19	6	6	-	-
	20~24	113	108	4	1
	25~29	185	179	3	3
	30~34	436	423	10	3
	35~39	616	586	25	5
	計	1,356	1,302	42	12

2-2-6-f-9 血糖値、ヘモグロビンA1c

性別	年齢階級	受診者	異常なし	保健指導判定	受診勧奨判定
			血糖値 100未満 または ヘモグロビンA1c 5.6未満	血糖値 100以上～126未満 または ヘモグロビンA1c 5.6以上6.5未満	血糖値 126以上 または ヘモグロビンA1c 6.5以上
			人数	人数	人数
男	18～19	2	2	-	-
	20～24	21	20	1	-
	25～29	39	36	3	-
	30～34	60	51	8	1
	35～39	58	44	13	1
	計	180	153	25	2
女	18～19	4	4	-	-
	20～24	92	88	4	-
	25～29	146	140	6	-
	30～34	376	334	41	1
	35～39	558	493	64	1
	計	1,176	1,059	115	2
計	18～19	6	6	-	-
	20～24	113	108	5	-
	25～29	185	176	9	-
	30～34	436	385	49	2
	35～39	616	537	77	2
	計	1,356	1,212	140	4

2-2-6-f-10 尿検査

性別	年齢階級	受診者	蛋 白			糖		
			(-) (±)	(+)以上	検査せず	(-) (±)	(+)以上	検査せず
			人数	人数	人数	人数	人数	人数
男	18～19	2	2	-	-	2	-	-
	20～24	21	21	-	-	21	-	-
	25～29	39	38	1	-	39	-	-
	30～34	60	60	-	-	59	1	-
	35～39	58	58	-	-	56	2	-
	計	180	179	1	-	177	3	-
女	18～19	4	4	-	-	4	-	-
	20～24	92	90	2	-	92	-	-
	25～29	146	143	3	-	145	1	-
	30～34	376	370	6	-	375	1	-
	35～39	558	545	13	-	557	1	-
	計	1,176	1,152	24	-	1,173	3	-
計	18～19	6	6	-	-	6	-	-
	20～24	113	111	2	-	113	-	-
	25～29	185	181	4	-	184	1	-
	30～34	436	430	6	-	434	2	-
	35～39	616	603	13	-	613	3	-
	計	1,356	1,331	25	-	1,350	6	-

2-2-6-f-11 クレアチニン

性別	年齢階級	受診者	異常なし	要医療
			男性 ≤1.2mg/dl 女性 ≤1.0mg/dl	男性 1.2mg/dl< 女性 1.0mg/dl<
			人数	人数
男	18～19	2	2	-
	20～24	21	21	-
	25～29	39	39	-
	30～34	60	58	2
	35～39	58	58	-
	計	180	178	2
女	18～19	4	4	-
	20～24	92	92	-
	25～29	146	146	-
	30～34	376	376	-
	35～39	558	558	-
	計	1,176	1,176	-
計	18～19	6	6	-
	20～24	113	113	-
	25～29	185	185	-
	30～34	436	434	2
	35～39	616	616	-
	計	1,356	1,354	2

2-2-6-f-12 心電図、貧血

性別	年齢階級	受診者	心電図判定			貧血判定(ヘモグロビン値)		
			所見なし	所見あり	検査せず	異常なし 男:13≤ 女:12≤	保健指導判定 男:12以上13未満 女:11以上12未満	受診勧奨判定 男:<12 女:<11
			人数	人数	人数	人数	人数	人数
男	18～19	2	1	1	-	2	-	-
	20～24	21	15	6	-	21	-	-
	25～29	39	29	10	-	39	-	-
	30～34	60	47	13	-	60	-	-
	35～39	58	46	12	-	58	-	-
	計	180	138	42	-	180	-	-
女	18～19	4	3	1	-	4	-	-
	20～24	92	74	18	-	83	6	3
	25～29	146	130	16	-	130	12	4
	30～34	376	309	67	-	324	42	10
	35～39	558	446	112	-	456	67	35
	計	1,176	962	214	-	997	127	52
計	18～19	6	4	2	-	6	-	-
	20～24	113	89	24	-	104	6	3
	25～29	185	159	26	-	169	12	4
	30～34	436	356	80	-	384	42	10
	35～39	616	492	124	-	514	67	35
	計	1,356	1,100	256	-	1,177	127	52

2-2-7 女性の健康づくり推進事業

金沢医科大学と連携し、健康づくり意識の向上を図るためのセミナーを開催した。
女性の健康サポートBOOK「ビューティフルエイジング」の配布と周知に取り組んだ。

(令和3年度)

実施年月日	令和4年3月5日	会場	金沢健康プラザ大手町
テーマ	女性のためのヘルスアップ講座		
参加人数	15名		