

2-2 健康増進

平成29年度に見直しを行った「金沢健康プラン2018」にもとづき、若いうちからの生活習慣病予防・健康づくり事業をはじめとした市民の健康づくりを支援している。平成30年度からは、「いしかわ糖尿病性腎症重症化予防プログラム」に基づき、本市における重要課題である糖尿病の重症化予防に重点を置き、個別保健指導及び医療連携について連絡会を実施し、支援の強化を図っている。

2-2-1 保健事業の概要

健康政策課事業 (令和4年度)

事業の種類	内容
健康手帳の交付	・健康診査の記録 ・保健指導や健康教育の記載 ・予防接種等の記録
健康診査	・個別健康診査(すこやか検診:医療機関委託) ・集団健康診査(集団検診:検診機関委託) 内容:特定健康診査、がん検診、聴力検診、歯科検診など
機能訓練	基本動作訓練、日常生活動作訓練、 屋外活動、生活関連動作訓練 (石川県リハビリテーション協会委託)

福祉健康センター事業

生活習慣病重症化予防事業	・個別保健指導 ・集団検診時個別健康相談 ・糖尿病地域連携連絡会
健康教育	・若年者健康学習会 ・出前健康講座 ・健康情報コーナーの開設(常設・移動)
健康相談	・生活習慣病予防相談 ・ヘルシー食生活相談 ・喫煙習慣改善相談 ・その他の健康相談
訪問指導	・生活習慣病予防や心身機能の低下防止等健康に関する訪問指導

金沢健康福祉財団事業

健康教育	・ヘルシークッキング ・健康ウオーキング ・からだかるやか塾 ・からだところのリラックス教室 ・みんなの健康運動教室 ・専門職員派遣事業
------	---

2-2-2 健康教育

生活習慣病の予防や健康増進に関する事項について、正しい知識の普及を図ることにより、市民が「自分の健康は自分でつくる」という認識と自覚を高め、健康づくりに取り組めるよう、保健師、管理栄養士等が種々の健康教育を行っている。

2-2-2-a 福祉健康センターにおける健康教育

区 分	内 容	開設回数	参加延人数	
若年者健康学習会	若年者(39歳以下)を対象とした健診受診、生活習慣改善の普及啓発、健康情報の提供等	21	113	
出前健康講座	地域での健康教育	公民館等地域の依頼を受けて実施する健康教育	3	68
	いきいき健康教室	「金沢・健康を守る市民の会」と協働で地域の「いきいき健康教室」を実施(自主活動地区)	35	649
	その他の健康教育	上記以外の健康教育	19	579
	計		78	1,409

2-2-2-b いきいき健康教室

平成12年度から「金沢・健康を守る市民の会」との協働の事業として、モデル地区を指定し地域の人たちと互いに知恵を出しあう市民参加型の健康づくり教室を開催している。福祉健康センターは企画や実践の場での協力及び3年目以降の自主活動に向けて支援している。

区 分	実施開始地区	実施地区数	自主活動の 広がり
平成12年度	小立野・鞍月	2	8
平成13年度	湖南・三和・額・四十万	4	11
平成14年度	馬場・富樫・新神田	3	14
平成15年度	泉野・新笠・崎浦・此花・松ヶ枝・夕日寺・安原・大徳・金石	9	23
平成16年度	中村・扇台・犀川・材木・味噌蔵・薬師谷・粟崎・西・西南部	9	32
平成17年度	押野・長坂台・浅野・瓢箪・長土堀・諸江・二塚・戸板	8	40
平成18年度	米泉・野町・長町・大野・浅野川・大浦	6	46
平成19年度	弥生・米丸・長田・芳斉	4	50
平成20年度	田上・川北	2	52
平成21年度	十一屋・花園	2	54
平成22年度	該当なし	—	54
平成23年度	該当なし	—	54
平成24年度	該当なし	—	54
平成25年度	内川・医王山	2	56
平成26年度	該当なし	—	56
平成27年度	菊川・湯涌	2	58
平成28年度	該当なし	—	58
平成29年度	三谷	1	59
平成30年度	該当なし	—	59
令和元年度	該当なし	—	59
令和2年度	該当なし	—	59
令和3年度	該当なし	—	59
令和4年度	四十万	1	60

※上記以外で11年度以前より地域で自主的な健康づくり教室を実施している地区

千坂、森本、三馬、伏見台、小坂、森山

※額・四十万で1教室

2-2-2-c 健康情報コーナー

「健康情報コーナー(常設)」開設:3福祉健康センターで実施(自動血圧計の設置)

「健康情報コーナー(移動)」開設:市内公共施設 3会場で実施

2-2-2-d 金沢健康福祉財団における健康教育

区分	開設回数	延参加数
ヘルシークッキング	10	82
健康ウォーキング	6	143
からだかろやか塾	12	177
からだところの リラックス教室	3	76
みんなの健康運動教室	8	112
専門職員派遣事業	14	162
計	53	752

2-2-3 健康相談

保健師、管理栄養士が健診結果に基づいた健康相談などを実施している。

福祉健康センターにおける健康相談

区分	開設回数	延相談数
生活習慣病予防相談	135	2,064
ヘルシー食生活相談	20	23
喫煙習慣改善相談	22	86
その他の健康相談	—	1,321
計	177	3,494

平成29年度から、もの忘れ相談及び介護家族支援相談は開設日を設けずその他の健康相談として実施

2-2-4 訪問指導

生活習慣の改善や健康管理に関して、保健指導が必要な方に対し、個々に応じた健康の保持・増進が図られるよう保健師が訪問指導を実施している。

福祉健康センターにおける訪問実施状況 (延人数)

区分	令和2年度	令和3年度	令和4年度
生活習慣病予防	23	84	150
介護家族者	—	—	—
その他	—	—	—
計	23	84	150

*令和2年度以降、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、対面による家庭訪問が減少。

2-2-5 生活習慣病重症化予防事業

特定健康診査・若年者健診の結果に基づき、糖尿病性腎症等の重症化予防が必要な市民に対し、家庭訪問等による個別保健指導を実施し、市民が自分の危険因子を知り、生活習慣の改善や適切な受療行動が行えるよう支援をしている。また、糖尿病地域連携連絡会を開催し、医療機関との連携を図り、重症化予防の支援強化を行っている。

2-2-5-a 個別保健指導

区 分	内 容	実人数	延人数	
個別保健指導 (※1)	特定健康診査の結果、生活習慣病重症化予防対象者に対して訪問等による保健指導を実施	特定保健指導(※2)	631	1,255
		特定保健指導以外	1,104	1,254
	糖尿病の重症化するリスクが高い未治療者及び治療中断者に対して、受診勧奨及び生活習慣改善につなげるための保健指導を実施	240	—	

(※1)2-2-3 健康相談の利用者と一部重複。

(※2)2-2-6-c-2 特定保健指導の利用者と一部重複。

2-2-5-b 集団検診時個別健康相談

区 分	内 容	開設回数	延相談数
集団検診時個別健康相談	集団検診の特定健康診査・若年者健診受診者を対象に、生活習慣病予防に対する意識を高めるとともに、健診後に早期受診につなげることを目的として、個別健康相談を実施	47	554

※2-2-3 健康相談の利用者と一部重複

2-2-5-c 糖尿病地域連携連絡会

平成30年度より糖尿病重症化予防として、地域での切れ目のない支援を行うため、各福祉健康センターで専門医やかかりつけ医、眼科医、歯科医と健康課題の共有及び検討会を年3回開催。医療スタッフと顔の見える関係を構築し、連携強化を図っている。

2-2-6 健康診査

医療制度改革により、「基本健康診査」は「特定健康診査」となり、各医療保険者に実施義務が課せられた。がん検診等は従来どおり各市町が実施し、職場等で受診機会のない40歳(子宮がん検診は20歳)以上の市民を対象として疾病の早期発見と早期治療を図るため集団検診と個別検診を併用して各種検診を行っている。

2-2-6-a 「すこやか検診」と「集団検診」

区 分	すこやか検診	集 団 検 診
対 象 者	特定健康診査 金沢市から受診券を送付された方 金沢市国民健康保険加入者 後期高齢者(長寿)医療制度加入者 生活保護受給中(医療保険未加入)の方	同左
	がん検診等 就業していない特定年齢の方で、金沢市から受診券を送付された方	すこやか検診対象外の方で、職場等で受診機会のない方
受 診 場 所	担当病院・医院	福祉健康センターなど
受 診 期 間	5月～10月	5月～12月
受 診 方 法	検診担当病院・医院を予約のうえ、郵送された受診券と健康保険証を持参し受診	予約のうえ受診(結核検査は65歳以上の方に つき肺がん検診と同時に実施)

2-2-6-b 検診の種類

区 分	内 容	対 象 者	
		すこやか検診	集 団 検 診
特定健康診査	身体計測、診察、血圧、検尿、血液検査、貧血、血糖、心電図、HbA1c、(眼底検査)	金沢市国民健康保険加入者 後期高齢者医療制度加入者 生活保護受給中の方	同左
若 年 者 検 診		—	18～39歳の方
肺 が ん 検 診	胸部X線検査、喀痰検査	40、45、50、55～74歳	40歳以上
	ヘリカルCT検査	55、60、65歳	
胃 が ん 検 診	胃部X線検査(バリウム検査) 胃部内視鏡検査(胃カメラ) ペプシノゲン検査	50、55～70歳、72歳、74歳 ペプシノゲン検査:75歳	40歳以上 (胃部X線検査のみ)
大 腸 が ん 検 診	便潜血検査	40、45、50、55、55、57、59、61～70、72、74歳	40歳以上
乳 が ん 検 診	マンモグラフィ	40歳～67歳の前年度未受診の女性	40歳以上の前年度未受診の女性
子 宮 頸 が ん 検 診	内診、液状細胞検査	20歳～60歳の前年度未受診の女性	20歳以上の前年度未受診の女性
肝 炎 ウィ ル ス 検 査	B型、C型肝炎ウイルス検査	40、45、50、55、60歳	
前 立 腺 が ん 検 診	PSA(前立腺特異抗原)検査	55～75歳の奇数年齢の男性	55歳以上男性
骨 粗 しょう 症 検 診	X線や超音波などによる骨密度測定	40,45,50,55,60,65,70歳の女性	30,35,40,45,50歳の女性
聴 力 検 診	耳にレシーバーをあて測定機器の音を聴き取る	65～74歳の前年度未受診者	-
歯 科 検 診	口腔内診査、クリーニング(希望者)	25,30,35,40,45,50,55,60,65歳	-
	口腔内診査、口腔機能検査	70、73、76歳	
緑 内 障 検 診	細隙灯顕微鏡検査・眼底検査・眼圧検査	50、55、60、65歳	-
も の 忘 れ 健 診	調査票による判定	70、73、76歳	-

2-2-6-c 特定健康診査、特定保健指導

2-2-6-c-1 特定健康診査

平成20年4月から高齢者の医療の確保に関する法律第20条により、医療保険者が、40歳～74歳の加入者を対象として特定健康診査を実施している。

対象者は、加入者のうち、実施年度中40～74歳となる者で、かつ該当実施年度の1年間を通じて加入している者とする。

対象者数、受診者数、受診率(平成26年度～令和3年度)

		対象者数	受診者数	受診率
平成26年度	国	22,162,316	7,835,065	35.4
	石川県	191,883	83,009	43.3
	金沢市	71,560	25,855	36.1
平成27年度	国	21,600,214	7,837,529	36.3
	石川県	187,308	83,865	44.8
	金沢市	70,154	26,395	37.6
平成28年度	国	20,648,144	7,552,670	36.6
	石川県	179,102	80,701	45.1
	金沢市	67,396	25,532	37.9
平成29年度	国	19,852,192	7,377,744	37.2
	石川県	172,774	78,819	45.6
	金沢市	65,233	25,620	39.3
平成30年度	国	19,116,951	7,242,648	37.9
	石川県	166,049	76,579	46.1
	金沢市	62,642	24,817	39.6
令和元年度	国	18,545,204	7,053,089	38.0
	石川県	161,690	76,054	47.0
	金沢市	61,148	24,850	40.6
令和2年度	国	18,372,841	6,189,917	33.7
	石川県	160,547	64,480	40.2
	金沢市	60,794	21,549	35.4
令和3年度	国	17,865,900	6,494,635	36.4
	石川県	155,265	65,236	42.0
	金沢市	58,903	22,687	38.5

※令和3年度の国および石川県の数値は速報値

令和3年度 対象者数、受診者数、受診率(性別、年代別)

性別	年齢	対象者数	受診者数	受診率
男性	40～44	1,836	277	15.1
	45～49	2,430	444	18.3
	50～54	2,340	461	19.7
	55～59	1,972	435	22.1
	60～64	2,548	738	29.0
	65～69	5,047	1,930	38.2
	70～74	10,273	4,546	44.3
男性(再掲)	40～64	11,126	2,355	21.2
	65～74	15,320	6,476	42.3
	40～74	26,446	8,831	33.4
女性	40～44	1,592	379	23.8
	45～49	2,126	545	25.6
	50～54	2,231	652	29.2
	55～59	2,106	661	31.4
	60～64	3,725	1,451	39.0
	65～69	7,288	3,443	47.2
	70～74	13,389	6,725	50.2
女性(再掲)	40～64	11,780	3,688	31.3
	65～74	20,677	10,168	49.2
	40～74	32,457	13,856	42.7
計	40～64	22,906	6,043	26.4
	65～74	35,997	16,644	46.2
	40～74	58,903	22,687	38.5

*法定報告後の確定値は2年後となるため、実績は令和3年度とする。

2-2-6-c-2 特定保健指導

平成20年4月から高齢者の医療の確保に関する法律第24条により、医療保険者が、特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者に対し、動機付け支援・積極的支援を実施している。

対象者数、終了者数、終了率(平成26年度～令和3年度)

		対象者数	終了者数	終了率
平成26年度	国	907,695	221,056	24.4
	石川県	8,491	4,441	52.3
	金沢市	2,678	803	30.0
平成27年度	国	960,249	193,885	20.2
	石川県	8,597	4,704	54.7
	金沢市	2,720	830	30.5
平成28年度	国	867,313	228,261	26.3
	石川県	8,323	4,728	56.8
	金沢市	2,642	792	30.0
平成29年度	国	868,720	222,008	25.6
	石川県	8,154	4,627	56.7
	金沢市	2,599	875	33.7
平成30年度	国	843,453	243,295	28.8
	石川県	7,886	4,560	57.8
	金沢市	2,572	917	35.7
令和元年度	国	803,090	236,562	29.5
	石川県	7,645	4,230	55.3
	金沢市	2,440	801	32.8
令和2年度	国	707,030	197,346	27.9
	石川県	6,496	3,032	46.7
	金沢市	2,181	447	20.5
令和3年度	国	746,177	208,457	27.9
	石川県	6,708	3,086	46.0
	金沢市	2,248	474	21.1

※令和3年度の国および石川県の数値は速報値

令和3年度 対象者数、終了者数、受診率

	対象者数	利用者数	利用率	終了者数	終了率
動機付け支援	1,744	472	27.1	440	25.2
積極的支援	504	112	22.2	34	6.7
計	2,248	584	26.0	474	21.1

*法定報告後の確定値は2年後となるため、実績は令和3年度とする。

*利用者数は、初回面接実施者数。

*終了者数とは、動機付け支援で初回面接から3か月以降に評価を実施できた数、及び積極的支援で初回面接後に継続支援を実施し支援ポイント(180ポイント)を獲得できた者に対して3か月以降に評価を実施できた数とする。

特定保健指導の対象者と階層化基準

内臓脂肪の蓄積	危険因子	④喫煙歴	年齢区分	
	①糖 ②脂質 ③血圧		40～64歳	65～74歳
腹囲 男性≥85cm 女性≥90cm	2つ以上該当	なし	積極的支援	動機付け支援
	1つ該当	あり		
上記以外で BMI≥25	3つ該当	なし	積極的支援	動機付け支援
	2つ該当	あり		
	1つ該当	なし		

①血糖:空腹時血糖100mg/dl以上又はHbA1c5.6%(NGSP値)以上

②脂質:中性脂肪150mg/dl以上又はHDLコレステロール40mg/dl未満

③血圧:収縮期130mmHg以上又は拡張期85mmHg以上

*①～③について薬剤治療を受けている場合は除く。

④喫煙:質問票)現在、たばこを習慣的に吸っている

*喫煙歴の斜線欄は、階層化の判定が喫煙歴の有無に関係ないことを意味する。

2-2-6-d-1 がん検診

区 分	対 象 者	受診者数	受診率(%)	異常認めず	要精検者	要観察者	がん発見者
胃がん検診	72,329	14,634	20.2	13,995	639	-	25
すこやか検診	72,329	12,971	17.9	12,406	565	-	25
集 団 検 診		1,663		1,589	74	-	-
肺がん検診	89,642	25,125	28.0	24,840	283	2	18
すこやか検診	89,642	22,282	24.9	22,056	224	2	16
集 団 検 診		2,843		2,784	59	-	2
大腸がん検診	69,594	17,260	24.8	16,416	844	-	49
すこやか検診	69,594	14,448	20.8	13,728	720	-	45
集 団 検 診		2,812		2,688	124	-	4
子宮頸がん検診	67,441	7,620	11.3	7,411	209	-	-
すこやか検診	67,441	5,727	8.5	5,542	185	-	-
集 団 検 診		1,893		1,869	24	-	-
乳がん検診	51,735	6,793	13.1	6,448	345	-	33
すこやか検診	51,735	4,856	9.4	4,657	199	-	26
集 団 検 診		1,937		1,791	146	-	7
前立腺がん検診	18,910	5,209	27.5	3,849	522	838	48
すこやか検診	18,910	4,643	24.6	3,460	420	763	48
集 団 検 診		566		389	102	75	-

注:要観察者については、要経過観察、要指導、判定不能等含む。

2-2-6-d-2 肝炎ウイルス検査

区 分	対 象 者	受診者数	要精検者
C型肝炎ウイルス検査	26,869	1,789	1
すこやか検診	26,869	1,394	1
集 団 検 診		395	-
B型肝炎ウイルス検査	26,869	1,789	7
すこやか検診	26,869	1,394	5
集 団 検 診		395	2

2-2-6-d-3 歯科検診、骨粗しょう症検診

区 分	対 象 者	受診者数	受診率(%)	異常認めず	要精検者	要指導者	要医療
歯 科 検 診	42,961	2,141	5.0	120	1,638	383	-
骨粗しょう症検診	14,880	3,923	26.4	1,767	5	1,012	(骨粗しょう症)
すこやか検診	14,880	3,380	22.7	1,284	-	957	-
集 団 検 診		543	-	483	5	55	-

歯科検診については、2-8-3-a すこやか歯科検診(医療機関委託)に詳細記載

2-2-6-d-4 聴力検診

区 分	対 象 者	受診者数	受診率(%)	異常認めず	軽度難聴	中度難聴	高度難聴
聴 力 検 診	49,137	1,330	2.7	846	425	55	4

2-2-6-d-5 緑内障検診

区 分	対 象 者	受診者数	受診率(%)	異常認めず	要精検者	緑内障	緑内障疑い
緑 内 障 検 診	12,916	1,288	10.0	890	239	55	76

2-2-6-d-6 もの忘れ健診

区 分	対 象 者	一次健診受診者数	受診率(%)	二次健診対象者数	二次健診受診者数	要精検者	認知症
も の 忘 れ 健 診	14,456	4,424	30.6	1,094	679	78	9

2-2-6-e-1 胃がん検診実施結果

性別	年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		精検受診者		精検受診率 (%)		精 密 検 査 結 果 内 訳														
												胃 がん		胃がん疑い		胃潰瘍及び疑い		胃ポリープ及び疑い		十二指腸潰瘍及び疑い		その他		異常なし		
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	
男	40～44歳	-	38	-	35	-	3	-	2	-	67	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	45～49	-	50	-	47	-	3	-	3	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-
	50～54	56	56	55	54	1	2	1	1	100.0	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	55～59	334	47	317	46	17	1	16	1	94.1	100.0	1	-	-	-	1	-	4	-	-	-	10	1	-	-	
	60～64	615	60	571	52	44	8	40	5	90.9	62.5	-	-	-	-	5	1	7	1	1	-	24	2	3	1	
	65～69	1,488	94	1,415	86	73	8	72	4	98.6	50.0	6	-	1	-	4	-	8	1	-	-	42	3	11	-	
	70～74	1,812	99	1,687	88	125	11	116	5	92.8	45.5	8	-	1	-	12	-	14	1	-	-	59	4	22	-	
	75以上	-	102	-	95	-	7	1	3	-	42.9	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	
	計	4,305	546	4,045	503	260	43	246	24	94.6	55.8	15	-	2	-	22	2	33	5	2	-	135	15	37	2	
女	40～44歳	-	105	-	103	-	2	-	2	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	45～49	-	153	-	152	-	1	-	1	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	50～54	302	168	295	166	7	2	7	2	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	1	2	-	
	55～59	1,208	159	1,175	155	33	4	31	4	93.9	100.0	1	-	-	-	4	-	4	1	-	-	13	2	9	1	
	60～64	1,835	159	1,776	152	59	7	58	6	98.3	85.7	2	-	-	-	2	1	8	1	1	-	27	4	18	-	
	65～69	2,768	152	2,667	148	101	4	101	4	100.0	100.0	3	-	-	-	10	-	14	2	-	-	59	2	15	-	
	70～74	2,553	123	2,448	116	105	7	103	7	98.1	100.0	4	-	2	-	10	-	16	2	-	-	59	5	12	-	
	75以上	-	98	-	94	-	4	-	2	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
	計	8,666	1,117	8,361	1,086	305	31	300	28	98.4	90.3	10	-	2	-	26	1	43	7	1	1	162	17	56	2	
合 計	12,971	1,663	12,406	1,589	565	74	546	52	96.6	70.3	25	-	4	-	48	3	76	12	3	1	297	32	93	4		

注:すこやか検診の75歳以上のペプシノゲン検査は除く

2-2-6-e-2 子宮頸がん検診実施結果

年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		判定不能		精検受診者		精検受診率 (%)		精密検査結果内訳											
													子宮頸がん		子宮頸がん疑い		A I S		C I N		その他の疾患		異常なし	
	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診		
20～24歳	425	35	396	34	29	1	-	-	24	1	82.8	100.0	-	-	-	-	-	-	16	1	7	-	1	-
25～29	492	89	455	85	37	4	-	-	32	4	86.5	100.0	-	-	-	-	-	-	25	4	4	-	3	-
30～34	440	155	419	151	21	4	-	-	15	4	71.4	100.0	-	-	-	-	-	-	10	3	4	1	1	-
35～39	610	218	594	211	16	7	-	-	16	5	100.0	71.4	-	-	-	-	-	-	11	3	5	1	-	1
40～44	825	289	797	287	28	2	-	-	24	1	85.7	50.0	-	-	-	-	-	-	20	1	2	-	2	-
45～49	967	330	942	328	25	2	-	-	23	2	92.0	100.0	-	-	-	-	-	-	14	-	6	1	3	1
50～54	989	268	971	267	18	1	-	-	13	-	72.2	-	-	-	-	-	-	-	7	-	3	-	3	-
55～59	784	205	774	203	10	2	-	-	9	1	90.0	50.0	-	-	-	-	-	-	6	-	3	1	-	-
60～64	195	117	194	117	1	-	-	-	1	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
65～69	-	74	-	73	-	1	-	-	-	1	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
70～	-	113	-	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計	5,727	1,893	5,542	1,869	185	24	-	-	157	19	84.9	79.2	-	-	-	-	-	-	110	12	34	5	13	2

注:対象者は女性のみ

2-2-6-e-3 乳がん検診実施結果

年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要経過観察者		要精検者		精検受診者		精検受診率(%)		精密検査結果内訳											
	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	乳がん		乳がん疑い		乳腺症		せんい腺腫		その他		異常なし	
													すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
40～44歳	732	373	691	330	-	-	41	43	41	41	100.0	95.3	4	-	-	-	5	7	11	5	12	13	9	16
45～49	856	419	821	386	-	-	35	33	34	27	97.1	81.8	4	1	-	-	6	7	5	5	13	8	6	6
50～54	889	356	846	323	-	-	43	33	40	30	93.0	90.9	3	-	1	-	10	9	6	5	13	5	7	11
55～59	783	220	752	210	-	-	31	10	30	10	96.8	100.0	7	1	-	-	5	1	4	-	5	3	9	5
60～64	897	217	870	206	-	-	27	11	25	9	92.6	81.8	5	-	-	-	2	1	-	1	11	4	7	3
65～69	699	163	677	156	-	-	22	7	19	7	86.4	100.0	3	2	-	-	3	3	2	-	7	2	4	-
70～	-	189	-	180	-	-	-	9	-	8	-	88.9	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3
計	4,856	1,937	4,657	1,791	-	-	199	146	189	132	95.0	90.4	26	7	1	-	31	28	28	16	61	37	42	44

注:対象者は女性のみ

2-2-6-e-5 大腸がん検診実施結果

性別	年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		精検受診者		精検受診率(%)		精 密 検 査 結 果 内 訳																		
												大腸がん		大腸がん疑い		ポリープ(腺腫)		非腺腫性病		大腸憩室		潰瘍性大腸炎		痔疾患		その他		異常なし		不明
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診			
男	40~44歳	39	56	39	55	-	1	-	1	-	100.0	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45~49	45	71	45	67	-	4	-	2	-	50.0	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	50~54	75	71	73	69	2	2	2	1	100.0	50.0	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55~59	270	67	248	62	22	5	16	2	72.7	40.0	1	-	-	-	5	2	1	-	1	-	-	-	5	-	-	-	3	-	-
	60~64	588	79	553	74	35	5	19	1	54.3	20.0	5	-	-	-	7	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	-	-	-
	65~69	1,681	122	1,594	114	87	8	65	3	74.7	37.5	10	1	-	-	36	1	5	-	2	-	1	-	3	-	2	1	6	-	-
	70~	2,038	331	1,866	306	172	25	107	19	62.2	76.0	13	2	-	-	57	11	7	1	7	2	-	1	5	1	2	-	16	1	-
	計	4,736	797	4,418	747	318	50	209	29	65.7	58.0	31	4	-	-	105	18	13	1	10	2	1	1	14	1	4	1	31	1	-
女	40~44歳	199	242	188	227	11	15	8	6	72.7	40.0	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	1	5	3	-	
	45~49	204	307	193	294	11	13	8	7	72.7	53.8	-	-	-	-	4	3	1	1	-	-	-	1	2	-	-	2	1	-	
	50~54	327	303	321	293	6	10	4	6	66.7	60.0	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	1	-	
	55~59	808	253	775	251	33	2	27	1	81.8	50.0	1	-	1	-	6	-	-	-	3	1	-	-	5	-	-	-	11	-	
	60~64	1,638	273	1,572	263	66	10	51	6	77.3	60.0	3	-	-	-	20	2	3	1	3	1	1	-	6	1	3	-	12	1	
	65~69	3,303	239	3,181	236	122	3	99	2	81.1	66.7	2	-	-	-	43	1	6	-	10	-	-	-	16	-	3	-	19	1	
	70~	3,233	398	3,080	377	153	21	119	15	77.8	71.4	7	-	-	-	56	7	9	1	6	2	-	-	15	2	3	1	23	2	
	計	9,712	2,015	9,310	1,941	402	74	316	43	78.6	58.1	14	-	1	-	129	17	19	3	22	4	1	-	46	8	9	2	75	9	
合計	14,448	2,812	13,728	2,688	720	124	525	72	72.9	58.1	45	4	1	-	234	35	32	4	32	6	2	1	60	9	13	3	106	10		

2-2-6-e-6 前立腺がん検診実施結果

年 齢 区 分	受 診 者 数		異常が認められない者		要 指 導		要 精 検 者		精 検 受 診 者		精 検 受 診 率 (%)		精 密 検 査 結 果 内 訳															
													前 立 腺 が ん	前 立 腺 が ん 疑 い	前立腺肥大症						慢 性 前 立 腺 炎		そ の 他		異 常 な し			
															軽 度	中 度	高 度	すこ やか 検診	集 団 検診	すこ やか 検診							集 団 検診	
55~59歳	356	87	317	76	17	4	22	7	17	3	77.3	42.9	1	-	2	-	6	1	7	1	-	-	-	-	-	-	1	1
60~64	320	78	265	52	33	11	22	15	15	10	68.2	66.7	1	2	-	1	3	3	8	2	2	-	-	1	-	1	1	-
65~69	1,198	119	914	86	159	12	125	21	74	9	59.2	42.9	10	2	1	-	11	1	41	6	4	-	-	-	-	-	7	-
70~	2,769	282	1,964	175	554	48	251	59	150	32	59.8	54.2	36	4	1	-	20	14	74	11	9	2	-	-	1	-	9	1
計	4,643	566	3,460	389	763	75	420	102	256	54	61.0	52.9	48	8	4	1	40	19	130	20	15	2	-	1	1	1	18	2

注:対象者は男性のみ

2-2-6-e-7 骨粗しょう症検診実施結果

年 齢 区 分	受 診 者 数		ら異常な認め者		要 指 導 者		要 精 検 者		精 検 受 診 者		精 検 受 診 率 (%)		精 密 検 査 結 果 内 訳																	
													骨 粗 し よ 症		骨 塩 減		異 常 な し		そ の 他											
													すこ やか 検診	集 団 検診	すこ やか 検診	集 団 検診	すこ やか 検診	集 団 検診	すこ やか 検診	集 団 検診	すこ やか 検診	集 団 検診								
30歳	-	51	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35歳	-	74	-	65	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40歳	231	143	178	125	39	18	14	-	9	-	64.3	-	-	-	2	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45歳	238	135	169	123	47	10	22	2	15	-	68.2	-	1	-	3	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50歳	395	140	235	119	94	18	66	3	49	-	74.2	-	10	-	15	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55歳	426	-	204	-	128	-	94	-	53	-	56.4	-	14	-	31	-	6	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
60歳	470	-	169	-	155	-	146	-	98	-	67.1	-	36	-	39	-	22	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
65歳	663	-	164	-	215	-	284	-	174	-	61.3	-	62	-	81	-	26	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	
70歳	957	-	165	-	279	-	513	-	272	-	53.0	-	125	-	100	-	39	-	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	
計	3,380	543	1,284	483	957	55	1,139	5	670	-	58.8	-	248	-	271	-	135	-	16	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-

注:対象者は女性のみ

2-2-6-e-8 C型肝炎ウイルス検査

性別	年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		精検受診者		精検受診率 (%)		精密検査結果内訳											
												慢性肝炎		肝硬変		肝がん		肝がん疑い		その他		無症候性キャリア	
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
男	40歳	88	37	88	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45歳	89	21	89	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳	114	21	114	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55歳	112	14	111	14	1	-	1	-	100.0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60歳	120	5	120	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	523	98	522	98	1	-	1	-	100.0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	40歳	255	118	255	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45歳	154	62	154	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳	165	59	165	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55歳	160	32	160	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60歳	137	26	137	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	871	297	871	297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	1,394	395	1,393	395	1	-	1	-	100.0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2-2-6-e-9 B型肝炎ウイルス検査

性別	年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		精検受診者		精検受診率 (%)		精密検査結果内訳											
												慢性肝炎		肝硬変		肝がん		肝がん疑い		その他		無症候性キャリア	
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
男	40歳	88	37	88	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45歳	89	21	88	21	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳	114	21	114	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55歳	112	14	112	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60歳	120	5	120	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	523	98	522	98	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	40歳	255	118	255	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45歳	154	62	152	62	2	-	1	-	50.0	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳	165	59	164	57	1	2	1	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	55歳	160	32	159	32	1	-	1	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	60歳	137	26	137	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	871	297	867	295	4	2	3	-	75.0	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
合計	1,394	395	1,389	393	5	2	3	-	60.0	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-

2-2-6-e-10 聴力検診実施結果

性別	年齢区分	受診者数	検査結果内訳			
			異常なし	軽度難聴	中度難聴	高度難聴
男	65～69歳	117	85	27	5	-
	70～74	292	131	133	24	4
	計	409	216	160	29	4
女	65～69歳	406	315	84	7	-
	70～74	515	315	181	19	-
	計	921	630	265	26	-
合計		1,330	846	425	55	4

注:すこやか検診のみ

2-2-6-e-11 緑内障検診実施結果

性別	年齢区分	受診者数	検査結果内訳		
			異常なし	緑内障以外の眼疾患	要精検
男	50歳	22	19	1	2
	55歳	35	24	4	7
	60歳	38	19	3	16
	65歳	77	47	15	15
	計	172	109	23	40
女	50歳	226	180	9	37
	55歳	262	203	12	47
	60歳	302	199	43	60
	65歳	326	199	72	55
	計	1,116	781	136	199
合計		1,288	890	159	239

注:すこやか検診のみ

2-2-6-e-12 もの忘れ健診実施結果

性別	年齢区分	受診者数	一次健診				
			正常	MCI疑い	認知症疑い	要確認	治療中
男	70歳	394	286	92	14	2	-
	73歳	709	518	158	31	1	1
	76歳	658	509	128	18	3	-
	計	1,761	1,313	378	63	6	1
女	70歳	694	511	171	7	4	1
	73歳	1,033	780	224	25	3	1
	76歳	936	722	194	11	8	1
	計	2,663	2,013	589	43	15	3
合計		4,424	3,326	967	106	21	4

性別	年齢区分	受診者数	二次健診				
			正常	MCI疑い	認知症疑い	認知症	レビー小体病疑い
男	70歳	57	47	7	2	1	-
	73歳	111	94	12	4	1	-
	76歳	87	69	15	2	1	-
	計	255	210	34	8	3	-
女	70歳	111	106	2	1	2	-
	73歳	166	154	8	2	2	-
	76歳	147	131	10	4	2	-
	計	424	391	20	7	6	-
合計		679	601	54	15	9	-

2-2-6-f 若年者の健康づくり推進事業

職場や学校等で健康診査を受ける機会のない18～39歳の方を対象に、
集団検診で若年者健康診査として実施。

2-2-6-f-1 受診者数・腹囲・BMI

性別	年齢階級	受診者	BMI値			腹囲(再掲)
			18.5未満	18.5以上 ～25未満	25以上	男性85cm以上 女性90cm以上
			人数	人数	人数	人数
男	18～19	2	1	1	-	-
	20～24	19	2	14	3	4
	25～29	48	6	37	5	11
	30～34	83	7	65	11	23
	35～39	69	7	44	18	29
	計	221	23	161	37	67
女	18～19	2	-	2	-	-
	20～24	92	30	53	9	2
	25～29	188	61	112	15	7
	30～34	361	77	244	40	23
	35～39	487	99	335	53	32
	計	1,130	267	746	117	64
計	18～19	4	1	3	-	-
	20～24	111	32	67	12	6
	25～29	236	67	149	20	18
	30～34	444	84	309	51	46
	35～39	556	106	379	71	61
	計	1,351	290	907	154	131

2-2-6-f-2 血圧

性別	年齢階級	受診者	異常なし ～129 and ～84	保健指導判定 130～139 or 85～89	受診勧奨判定 140～ or 90～
性別	年齢階級	受診者	人数	人数	人数
男	18～19	2	2	-	-
	20～24	19	19	-	-
	25～29	48	44	4	-
	30～34	83	75	6	2
	35～39	69	57	10	2
	計	221	197	20	4
女	18～19	2	2	-	-
	20～24	92	91	-	1
	25～29	188	188	-	-
	30～34	361	353	5	3
	35～39	487	462	16	9
	計	1,130	1,096	21	13
計	18～19	4	4	-	-
	20～24	111	110	-	1
	25～29	236	232	4	-
	30～34	444	428	11	5
	35～39	556	519	26	11
	計	1,351	1,293	41	17

2-2-6-f-3 中性脂肪

性別	年齢階級	受診者	異常なし	保健指導判定	受診勧奨判定
			～149 人数	150～299 人数	300～ 人数
男	18～19	2	2	-	-
	20～24	19	15	3	1
	25～29	48	42	6	-
	30～34	83	71	9	3
	35～39	69	48	19	2
	計	221	178	37	6
女	18～19	2	2	-	-
	20～24	92	87	4	1
	25～29	188	182	6	-
	30～34	361	330	25	6
	35～39	487	447	36	4
	計	1,130	1,048	71	11
計	18～19	4	4	-	-
	20～24	109	102	7	-
	25～29	236	224	12	-
	30～34	444	401	34	9
	35～39	556	495	55	6
	計	1,351	1,226	108	17

2-2-6-f-4 HDLコレステロール

性別	年齢階級	受診者	異常なし	保健指導判定	受診勧奨判定
			40～ 人数	35～39 人数	～34 人数
男	18～19	2	2	-	-
	20～24	19	16	1	2
	25～29	48	47	1	-
	30～34	83	78	4	1
	35～39	69	64	4	1
	計	221	207	10	4
女	18～19	2	2	-	-
	20～24	92	92	-	-
	25～29	188	187	1	-
	30～34	361	358	2	1
	35～39	487	482	4	1
	計	1,130	1,121	7	2
計	18～19	4	4	-	-
	20～24	111	108	1	2
	25～29	236	234	2	-
	30～34	444	436	6	2
	35～39	556	546	8	2
	計	1,351	1,328	17	6

2-2-6-f-5 LDLコレステロール

性別	年齢階級	受診者	異常なし ～119	保健指導判定 120～139	受診勧奨判定 140～
			人数	人数	人数
男	18～19	2	2	-	-
	20～24	19	16	1	2
	25～29	48	37	5	6
	30～34	83	61	14	8
	35～39	69	38	13	18
	計	221	154	33	34
女	18～19	2	2	-	-
	20～24	92	81	7	4
	25～29	188	159	15	14
	30～34	361	271	55	35
	35～39	487	388	55	44
	計	1,130	901	132	97
計	18～19	4	4	-	-
	20～24	111	97	8	6
	25～29	236	196	20	20
	30～34	444	332	69	43
	35～39	556	426	68	62
	計	1,351	1,055	165	131

2-2-6-f-6 AST(GOT)

性別	年齢階級	受診者	異常なし 8～30	保健指導判定 31～50	受診勧奨判定 51～
			人数	人数	人数
男	18～19	2	1	1	-
	20～24	19	16	1	2
	25～29	48	44	3	1
	30～34	83	78	5	-
	35～39	69	62	4	3
	計	221	201	14	6
女	18～19	2	2	-	-
	20～24	92	92	-	-
	25～29	188	183	3	2
	30～34	361	352	6	3
	35～39	487	465	18	4
	計	1,130	1,094	27	9
計	18～19	4	3	1	-
	20～24	111	108	1	2
	25～29	236	227	6	3
	30～34	444	430	11	3
	35～39	556	527	22	7
	計	1,351	1,295	41	15

2-2-6-f-7 ALT(GPT)

性別	年齢階級	受診者	異常なし	保健指導判定	受診勧奨判定
			5~30	31~50	51~
			人数	人数	人数
男	18~19	2	2	-	-
	20~24	19	14	3	2
	25~29	48	34	11	3
	30~34	83	67	12	4
	35~39	69	45	18	6
	計	221	162	44	15
女	18~19	2	2	-	-
	20~24	92	89	3	-
	25~29	188	182	4	2
	30~34	361	336	18	7
	35~39	487	461	15	11
	計	1,130	1,070	40	20
計	18~19	4	4	-	-
	20~24	111	103	6	2
	25~29	236	216	15	5
	30~34	444	403	30	11
	35~39	556	506	33	17
	計	1,351	1,232	84	35

2-2-6-f-8 γ -GT(γ -GTP)

性別	年齢階級	受診者	異常なし	保健指導判定	受診勧奨判定
			~50	51~100	101~
			人数	人数	人数
男	18~19	2	2	-	-
	20~24	19	18	1	-
	25~29	48	46	2	-
	30~34	83	73	7	3
	35~39	69	55	12	2
	計	221	194	22	5
女	18~19	2	2	-	-
	20~24	92	91	1	-
	25~29	188	185	3	-
	30~34	361	351	8	2
	35~39	487	471	12	4
	計	1,130	1,100	24	6
計	18~19	4	4	-	-
	20~24	111	109	2	-
	25~29	236	231	5	-
	30~34	444	424	15	5
	35~39	556	526	24	6
	計	1,351	1,294	46	11

2-2-6-f-9 血糖値、ヘモグロビンA1c

性別	年齢階級	受診者	異常なし	保健指導判定	受診勧奨判定
			血糖値 100未満 または ヘモグロビンA1c 5.6未満	血糖値 100以上～126未満 または ヘモグロビンA1c 5.6以上6.5未満	血糖値 126以上 または ヘモグロビンA1c 6.5以上
			人数	人数	人数
男	18～19	2	2	-	-
	20～24	19	16	3	-
	25～29	48	40	8	-
	30～34	83	72	11	-
	35～39	69	55	14	-
	計	221	185	36	-
女	18～19	2	1	1	-
	20～24	92	86	5	1
	25～29	188	178	10	-
	30～34	361	325	36	-
	35～39	487	403	83	1
	計	1,130	993	135	2
計	18～19	4	3	1	-
	20～24	111	102	8	1
	25～29	236	218	18	-
	30～34	444	397	47	-
	35～39	556	458	97	1
	計	1,351	1,178	171	2

2-2-6-f-10 尿検査

性別	年齢階級	受診者	蛋白質			糖		
			(-) (±)	(+)以上	検査せず	(-) (±)	(+)以上	検査せず
			人数	人数	人数	人数	人数	人数
男	18～19	2	2	-	-	2	-	-
	20～24	19	19	-	-	19	-	-
	25～29	48	47	1	-	48	-	-
	30～34	83	83	-	-	83	-	-
	35～39	69	67	2	-	69	-	-
	計	221	218	3	-	221	-	-
女	18～19	2	2	-	-	2	-	-
	20～24	92	88	4	-	92	-	-
	25～29	188	184	4	-	186	2	-
	30～34	361	356	5	-	361	-	-
	35～39	487	480	7	-	486	1	-
	計	1,130	1,110	20	-	1,127	3	-
計	18～19	4	4	-	-	4	-	-
	20～24	111	107	4	-	111	-	-
	25～29	236	231	5	-	234	2	-
	30～34	444	439	5	-	444	-	-
	35～39	556	547	9	-	555	1	-
	計	1,351	1,328	23	-	1,348	3	-

2-2-6-f-11 クレアチニン

性別	年齢階級	受診者	異常なし	要医療
			男性 ≤1.2mg/dl 女性 ≤1.0mg/dl	男性 1.2mg/dl< 女性 1.0mg/dl<
			人数	人数
男	18~19	2	2	-
	20~24	19	19	-
	25~29	48	48	-
	30~34	83	83	-
	35~39	69	68	1
	計	221	220	1
女	18~19	2	2	-
	20~24	92	92	-
	25~29	188	187	1
	30~34	361	360	1
	35~39	487	487	-
	計	1,130	1,128	2
計	18~19	4	4	-
	20~24	111	111	-
	25~29	236	235	1
	30~34	444	443	1
	35~39	556	555	1
	計	1,351	1,348	3

2-2-6-f-12 心電図、貧血

性別	年齢階級	受診者	心電図判定			貧血判定(ヘモグロビン値)		
			所見なし	所見あり	検査せず	異常なし	保健指導判定	受診勧奨判定
			人数	人数	人数	男:13≤ 女:12≤	男:12以上13未満 女:11以上12未満	男:<12 女:<11
男	18~19	2	1	1	-	2	-	-
	20~24	19	15	4	-	19	-	-
	25~29	48	33	15	-	48	-	-
	30~34	83	56	27	-	82	1	-
	35~39	69	56	13	-	68	1	-
	計	221	161	60	-	219	2	-
女	18~19	2	-	2	-	1	-	1
	20~24	92	82	10	-	88	2	2
	25~29	188	145	43	-	162	21	5
	30~34	361	287	74	-	310	39	12
	35~39	487	396	91	-	363	79	45
	計	1,130	910	220	-	924	141	65
計	18~19	4	1	3	-	3	-	1
	20~24	111	97	14	-	107	2	2
	25~29	236	178	58	-	210	21	5
	30~34	444	343	101	-	392	40	12
	35~39	556	452	104	-	431	80	45
	計	1,351	1,071	280	-	1,143	143	65

2-2-7 女性の健康づくり推進事業

健康づくり意識の向上を図るためのセミナーを開催した。

(令和4年度)

実施年月日	令和5年3月20日	会場	金沢港クルーズターミナル
テーマ	女性のための健康美セミナー		
参加人数	66名		