

## 2-2 健康増進

平成29年度に見直しを行った「金沢健康プラン2018」にもとづき、若い頃からの生活習慣病予防・健康づくり事業をはじめとした市民の健康づくりを支援している。平成30年度からは、「いしかわ糖尿病性腎症重症化予防プログラム」に基づき、本市における重要課題である糖尿病の重症化予防に重点を置き、個別保健指導及び医療連携の連絡会を開催し、支援の強化を図っている。

### 2-2-1 保健事業の概要

#### 健康政策課事業 (令和5年度)

事業の種類	内容
健 康 手 帳 の 交 付	・健康診査の記録 ・保健指導や健康教育の記載 ・予防接種等の記録
健 康 診 査	・個別健康診査(すこやか検診:医療機関委託) ・集団健康診査(集団検診:検診機関委託) 内容:特定健康診査、がん検診、聴力検診、歯科検診など
機 能 訓 練	基本動作訓練、日常生活動作訓練、 屋外活動、生活関連動作訓練 (石川県リハビリテーション協会委託)

#### 福祉健康センター事業

生活習慣病重症化予防事業	・個別保健指導 ・集団検診時個別健康相談 ・糖尿病地域連携連絡会
健 康 教 育	・若年者健康学習会 ・出前健康講座 ・健康情報コーナーの開設(常設・移動)
健 康 相 談	・生活習慣病予防相談 ・ヘルシー食生活相談 ・喫煙習慣改善相談 ・その他の健康相談
訪 問 指 導	・生活習慣病予防や心身機能の低下防止等健康に関する訪問指導

#### 金沢健康福祉財団事業

健 康 教 育	・ヘルシークッキング ・健康ウォーキング ・からだかるやか塾 ・からだとこころのリラックス教室 ・おとなの健康運動教室 ・専門職員派遣事業
---------	--

## 2-2-2 健康教育

生活習慣病の予防や健康増進について、正しい知識の普及を図り、市民が「自分の健康は自分でつくる」という認識と自覚を高め、健康づくりに取り組めるよう、保健師、管理栄養士等が種々の健康教育を行っている。

### 2-2-2-a 福祉健康センターにおける健康教育

区分	内 容	開設回数	参加延人数
若年者健康学習会	若年者(39歳以下)を対象とした健診受診、生活習慣改善の普及啓発、健康情報の提供等	16	230
出前健康講座	地域での健康教育	3	57
	いきいき健康教室	36	755
	その他の健康教育	20	620
計		75	1,662

### 2-2-2-b いきいき健康教室

平成12年度から「金沢・健康を守る市民の会」との協働の事業として、モデル地区を指定し地域の人たちと互いに知恵を出しあう市民参加型の健康づくり教室を開催している。福祉健康センターは企画や実践の場での協力及び3年目以降の自主活動に向けて支援している。

区分	実施開始地区	実施地区数	自主活動の広がり
平成12年度	小立野・鞍月	2	8
平成13年度	湖南・三和・額・四十万	4	11
平成14年度	馬場・富樫・新神田	3	14
平成15年度	泉野・新豎・崎浦・此花・松ヶ枝・夕日寺・安原・大徳・金石	9	23
平成16年度	中村・扇台・犀川・材木・味噌蔵・薬師谷・粟崎・西・西南部	9	32
平成17年度	押野・長坂台・浅野・瓢箪・長土塙・諸江・二塚・戸板	8	40
平成18年度	米泉・野町・長町・大野・浅野川・大浦	6	46
平成19年度	弥生・米丸・長田・芳斎	4	50
平成20年度	田上・川北	2	52
平成21年度	十一屋・花園	2	54
平成22年度	該当なし	—	54
平成23年度	該当なし	—	54
平成24年度	該当なし	—	54
平成25年度	内川・医王山	2	56
平成26年度	該当なし	—	56
平成27年度	菊川・湯涌	2	58
平成28年度	該当なし	—	58
平成29年度	三谷	1	59
平成30年度	該当なし	—	59
令和元年度	該当なし	—	59
令和2年度	該当なし	—	59
令和3年度	該当なし	—	59
令和4年度	四十万	1	60
令和5年度	該当なし	—	60

※上記以外で11年度以前より地域で自主的な健康づくり教室を実施している地区

千坂、森本、三馬、伏見台、小坂、森山

※額・四十万で1教室

## 2-2-2-c 健康情報コーナー

「健康情報コ-ナ-（常設）」開設：3福祉健康センターで実施（自動血圧計の設置）

「健康情報コ-ナ-（移動）」開設：市内公共施設 3会場で実施

## 2-2-2-d 金沢健康福祉財団における健康教育

区分	開設回数	延参加数
ヘルシークッキング	10	144
健康ウォーキング	11	348
からだかるやか塾	12	146
からだとこころのリラックス教室	3	69
おとの健康運動教室	8	156
専門職員派遣事業	16	311
計	60	1,174

## 2-2-3 健康相談

保健師、管理栄養士が健診結果に基づいた健康相談などを実施している。

### 福祉健康センターにおける健康相談

区分	開設回数	延相談数
生活習慣病予防相談	136	1,924
ヘルシー食生活相談	72	48
喫煙習慣改善相談	25	134
その他の健康相談	—	922
計	233	3,028

平成29年度から、もの忘れ相談及び介護家族支援相談は開設日を設けずその他の健康相談として実施

## 2-2-4 訪問指導

生活習慣の改善や健康管理に関して、保健指導が必要な方に対し、個々に応じた健康の保持・増進が図られるよう保健師が訪問指導を実施している。

### 福祉健康センターにおける訪問実施状況 (延人数)

区分	令和3年度	令和4年度	令和5年度
生活習慣病予防	84	150	519
介護家族者	—	—	—
その他	—	—	—
計	84	150	519

\*令和2年度以降、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、対面による家庭訪問が減少していた。

## 2-2-5 生活習慣病重症化予防事業

特定健康診査・若年者健診の結果に基づき、糖尿病等の重症化予防が必要な市民に対し、家庭訪問等による個別保健指導を実施し、市民が自分の危険因子を知り、生活習慣の改善や適切な受療行動が行えるよう支援をしている。また、糖尿病地域連携連絡会を開催し、医療機関との連携を図り、重症化予防の支援強化を行っている。

### 2-2-5-a 個別保健指導

区分	内 容	実人数	延人数
個別保健指導 (※1)	特定健康診査の結果、生活習慣病重症化予防対象者に対して訪問等による保健指導を実施	特定保健指導(※2)	735 1,253
		特定保健指導以外	1,233 1,311
	糖尿病の重症化するリスクが高い未治療者及び治療中断者に対して、受診勧奨及び生活習慣改善につなげるための保健指導を実施	208	-

(※1)2-2-3 健康相談の利用者と一部重複。

(※2)2-2-6-c-2 特定保健指導の利用者と一部重複。

### 2-2-5-b 集団検診時個別健康相談

区分	内 容	開設回数	延相談数
集団検診時個別健康相談	集団検診の特定健康診査・若年者健診受診者を対象に、生活習慣病予防に対する意識を高めるとともに、健診後に早期受診につなげることを目的として、個別健康相談を実施	54	701

※2-2-3 健康相談の利用者と一部重複

### 2-2-5-c 糖尿病地域連携連絡会

平成30年度より糖尿病重症化予防として、地域での切れ目のない支援を行うため、各福祉健康センターで専門医やかかりつけ医、眼科医、歯科医と健康課題の共有及び検討会を年3回開催。医療スタッフと顔の見える関係を構築し、連携強化を図っている。

## 2-2-6 健康診査

医療制度改革により、「基本健康診査」は「特定健康診査」となり、各医療保険者に実施義務が課せられた。がん検診等は従来どおり各市町が実施し、職場等で受診機会のない40歳(子宮がん検診は20歳)以上の市民を対象として疾病の早期発見と早期治療を図るために集団検査と個別検査を併用して各種検査を行っている。

### 2-2-6-a 「すこやか検診」と「集団検診」

区分	すこやか検診	集団検診
対象者	特定健康診査 金沢市から受診券を送付された方 金沢市国民健康保険加入者 後期高齢者(長寿)医療制度加入者 生活保護受給中(医療保険未加入)の方	同左
	がん検診等 就業していない特定年齢の方で、金沢市から受診券を送付された方	
受診場所	担当病院・医院	福祉健康センターなど
受診期間	5月～10月	5月～12月
受診方法	検診担当病院・医院を予約のうえ、郵送された受診券と健康保険証を持参し受診	予約のうえ受診(結核検査は65歳以上の方につき肺がん検診と同時に実施)

### 2-2-6-b 検診の種類

区分	内容	対象者	
		すこやか検診	集団検診
特定健康診査	身体計測、診察、血圧、検尿、血液検査、貧血、血糖、心電図、HbA1c、(眼底検査)	金沢市国民健康保険加入者	同左
		後期高齢者医療制度加入者	
		生活保護受給中の方	
若年者検診		—	18～39歳の方
肺がん検診	胸部X線検査、喀痰検査	40、45、50、55～74歳	40歳以上
	ヘリカルCT検査	55、60、65歳	
胃がん検診	胃部X線検査(バリウム検査) 胃部内視鏡検査(胃カメラ) ペプシノゲン検査	50、55～70歳、72歳、74歳 ペプシノゲン検査:75歳	40歳以上 (胃部X線検査のみ)
大腸がん検診	便潜血検査	40、45、50、55、55、57、59、61～70、72、74歳	40歳以上
乳がん検診	マンモグラフィ	40歳～67歳の前年度未受診の女性	40歳以上の前年度未受診の女性
子宮頸がん検診	内診、液状細胞検査	20歳～60歳の前年度未受診の女性	20歳以上の前年度未受診の女性
肝炎ウイルス検査	B型、C型肝炎ウイルス検査	40、45、50、55、60歳	
前立腺がん検診	PSA(前立腺特異抗原)検査	55～75歳の奇数年齢の男性	55歳以上男性
骨粗しょう症検診	X線や超音波などによる骨密度測定	40,45,50,55,60,65,70歳の女性	30,35,40,45,50歳の女性
聴力検診	耳にレシーバーをあて測定機器の音を聴き取る	65～74歳の前年度未受診者	—
歯科検診	口腔内診査、クリーニング(希望者)	25,30,35,40,45,50,55,60,65歳	—
	口腔内診査、口腔機能検査	70、73、76歳	
緑内障検診	細隙灯顕微鏡検査・眼底検査・眼圧検査	50、55、60、65歳	—
もの忘れ健診	調査票による判定	70、73、76歳	—

## 2-2-6-c 特定健康診査、特定保健指導

### 2-2-6-c-1 特定健康診査

平成20年4月から高齢者の医療の確保に関する法律第20条により、医療保険者が、40歳～74歳の加入者を対象として特定健康診査を実施している。

対象者は、加入者のうち、実施年度中40～74歳となる者で、かつ該当実施年度の1年間を通じて加入している者とする。

#### 対象者数、受診者数、受診率(平成27年度～令和4年度)

		対象者数	受診者数	受診率
平成27年度	国	21,600,214	7,837,529	36.3
	石川県	187,308	83,865	44.8
	金沢市	70,154	26,395	37.6
平成28年度	国	20,648,144	7,552,670	36.6
	石川県	179,102	80,701	45.1
	金沢市	67,396	25,532	37.9
平成29年度	国	19,852,192	7,377,744	37.2
	石川県	172,774	78,819	45.6
	金沢市	65,233	25,620	39.3
平成30年度	国	19,116,951	7,242,648	37.9
	石川県	166,049	76,579	46.1
	金沢市	62,642	24,817	39.6
令和元年度	国	18,545,204	7,053,089	38.0
	石川県	161,690	76,054	47.0
	金沢市	61,148	24,850	40.6
令和2年度	国	18,372,841	6,189,917	33.7
	石川県	160,547	64,480	40.2
	金沢市	60,794	21,549	35.4
令和3年度	国	17,865,900	6,494,668	36.4
	石川県	155,265	65,236	42.0
	金沢市	58,903	22,687	38.5
令和4年度	国	16,819,663	6,309,316	37.5
	石川県	144,501	61,733	42.7
	金沢市	55,187	21,232	38.5

※令和4年度の国および石川県の数値は速報値

#### 令和4年度 対象者数、受診者数、受診率(性別、年代別)

性別	年齢	対象者数	受診者数	受診率
男性	40～44	1,738	255	14.7
	45～49	2,293	430	18.8
	50～54	2,399	472	19.7
	55～59	2,058	479	23.3
	60～64	2,459	724	29.4
	65～69	4,818	1,827	37.9
	70～74	9,097	4,025	44.2
男性(再掲)	40～64	10,947	2,360	21.6
	65～74	13,915	5,852	42.1
	40～74	24,862	8,212	33.0
女性	40～44	1,507	372	24.7
	45～49	1,998	512	25.6
	50～54	2,239	652	29.1
	55～59	2,121	658	31.0
	60～64	3,513	1,348	38.4
	65～69	6,904	3,345	48.5
	70～74	12,043	6,133	50.9
女性(再掲)	40～64	11,378	3,542	31.1
	65～74	18,947	9,478	50.0
	40～74	30,325	13,020	42.9
計	40～64	22,325	5,902	26.4
	65～74	32,862	15,330	46.6
	40～74	55,187	21,232	38.5

\*法定報告後の確定値は2年後となるため、実績は令和4年度とする。

## 2-2-6-c-2 特定保健指導

平成20年4月から高齢者の医療の確保に関する法律第24条により、医療保険者が、特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者に対し、動機付け支援・積極的支援を実施している。

### 対象者数、終了者数、終了率(平成27年度～令和4年度)

		対象者数	終了者数	終了率
平成27年度	国	960,249	193,885	20.2
	石川県	8,597	4,704	54.7
	金沢市	2,720	830	30.5
平成28年度	国	867,313	228,261	26.3
	石川県	8,323	4,728	56.8
	金沢市	2,642	792	30.0
平成29年度	国	868,720	222,008	25.6
	石川県	8,154	4,627	56.7
	金沢市	2,599	875	33.7
平成30年度	国	843,453	243,295	28.8
	石川県	7,886	4,560	57.8
	金沢市	2,572	917	35.7
令和元年度	国	803,090	236,562	29.5
	石川県	7,645	4,230	55.3
	金沢市	2,440	801	32.8
令和2年度	国	707,030	197,346	27.9
	石川県	6,496	3,032	46.7
	金沢市	2,181	447	20.5
令和3年度	国	741,014	207,808	28.0
	石川県	6,708	3,086	46.0
	金沢市	2,248	474	21.1
令和4年度	国	693,977	200,667	28.9
	石川県	6,303	3,059	48.5
	金沢市	2,217	481	21.7

※令和4年度の国および石川県の数値は速報値

### 令和4年度 対象者数、終了者数、受診率

	対象者数	利用者数	利用率	終了者数	終了率
動機付け支援	1,747	492	28.2	454	26.0
積極的支援	470	105	22.3	27	5.7
計	2,217	597	26.9	481	21.7

\*法定報告後の確定値は2年後となるため、実績は令和4年度とする。

\*利用者数は、初回面接実施者数。

\*終了者数とは、動機付け支援で初回面接から3か月以降に評価を実施できた数、  
及び積極的支援で初回面接後に継続支援を実施し支援ポイント(180ポイント)  
を獲得できた者に対して3か月以降に評価を実施できた数とする。

### 特定保健指導の対象者と階層化基準

内臓脂肪の蓄積	危険因子 ①糖 ②脂質 ③血压	④喫煙歴	年齢区分	
			40～64歳	65～74歳
腹囲 男性 $\geq 85\text{cm}$ 女性 $\geq 90\text{cm}$	2つ以上該当	あり	積極的支援	動機付け支援
	1つ該当			
	3つ該当			
上記以外で BMI $\geq 25$	2つ該当	あり	積極的支援	動機付け支援
	1つ該当			

①血糖:空腹時血糖100mg/dl以上又はHbA1c5.6%(NGSP値)以上

②脂質:中性脂肪150mg/dl以上又はHDLコレステロール40mg/dl未満

③血压:収縮期130mmHg以上又は拡張期85mmHg以上

\*①～③について薬剤治療を受けている場合は除く。

④喫煙(質問票)現在、たばこを習慣的に吸っている

\*喫煙歴の斜線欄は、階層化の判定が喫煙歴の有無に関係ないことを意味する。

## 2-2-6-d-1 がん検診

区分	対象者	受診者数	受診率(%)	異常認めず	要精検者	要観察者	がん発見者
胃がん検診		15,017		14,411	606	-	31
すこやか検診	70,893	13,029	18.4	12,579	450	-	28
集団検診		1,988		1,832	156	-	3
肺がん検診		25,021		24,675	345	1	20
すこやか検診	86,430	21,624	25.0	21,326	297	1	20
集団検診		3,397		3,349	48	-	-
大腸がん検診		17,359		16,424	935	-	46
すこやか検診	67,398	14,176	21.0	13,391	785	-	43
集団検診		3,183		3,033	150	-	3
子宮頸がん検診		8,217		7,983	234	-	3
すこやか検診	66,260	5,979	9.0	5,777	202	-	1
集団検診		2,238		2,206	32	-	2
乳がん検診		7,509		7,120	389	-	33
すこやか検診	50,024	5,075	10.1	4,869	206	-	27
集団検診		2,434		2,251	183	-	6
前立腺がん検診		5,136		3,808	538	790	43
すこやか検診	18,079	4,421	24.5	3,299	422	700	42
集団検診		715		509	116	90	1

注:要観察者については、要経過観察、要指導、判定不能等含む。

## 2-2-6-d-2 肝炎ウイルス検査

区分	対象者	受診者数	要精検者
C型肝炎ウイルス検査	26,896	1,865	-
すこやか検診	26,896	1,330	-
集団検診		535	-
B型肝炎ウイルス検査	26,896	1,865	6
すこやか検診	26,896	1,330	4
集団検診		535	2

## 2-2-6-d-3 歯科検診、骨粗しょう症検診

区分	対象者	受診者数	受診率(%)	異常認めず	要精検者	要指導者	要医療
歯科検診	44,109	2,041	4.6	115	1,562	364	
骨粗しょう症検診		4,062		1,838	1,164	1,060	273 (骨粗しょう症)
すこやか検診	14,905	3,453	23.2	1,347	1,158	948	273
集団検診		609	-	491	6	112	-

歯科検診については、2-8-3-a すこやか歯科検診(医療機関委託)に詳細記載

## 2-2-6-d-4 聴力検診

区分	対象者	受診者数	受診率(%)	異常認めず	軽度難聴	中度難聴	高度難聴
聴力検診	46,510	1,415	3.0	897	444	74	0

## 2-2-6-d-5 緑内障検診

区分	対象者	受診者数	受診率(%)	異常認めず	要精検者	緑内障	緑内障疑い
緑内障検診	13,357	1,411	10.6	986	272	68	94

## 2-2-6-d-6 もの忘れ健診

区分	対象者	一次健診受診者数	受診率(%)	二次健診対象者数	二次健診受診者数	要精検者	認知症
もの忘れ健診	15,510	4,737	30.5	1,147	735	88	8

## 2-2-6-e-1 胃がん検診実施結果

性別	年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		精検受診者		精検受診率(%)		精密検査結果内訳														
												胃がん		胃がん疑い		胃潰瘍及び疑い		胃ポリープ及び疑い		十二指腸潰瘍及び疑い		その他		異常なし		
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診			
男	40~44歳	-	47	-	43	-	4	-	2	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
	45~49	-	70	-	66	-	4	-	3	-	75.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
	50~54	82	79	78	73	4	6	4	5	100.0	83.3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	3	-	-	
	55~59	325	68	312	55	13	13	13	4	100.0	30.8	1	-	1	-	1	-	4	-	-	-	5	3	1	1	
	60~64	620	74	607	68	13	6	14	4	107.7	66.7	2	-	-	-	1	1	3	-	1	-	4	1	3	2	
	65~69	1,562	125	1,493	106	69	19	65	11	94.2	57.9	5	2	-	-	6	-	7	1	-	-	39	7	8	1	
	70~74	1,752	88	1,637	73	115	15	113	6	98.3	40.0	14	1	-	-	13	1	12	2	1	-	55	1	18	1	
	75以上	-	130	-	114	-	16	-	11	-	68.8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	10	-	-	-	
	計	4,341	681	4,127	598	214	83	209	46	97.7	55.4	22	3	1	-	21	2	27	5	2	1	106	26	30	9	
女	40~44歳	-	133	-	127	-	6	-	5	-	83.3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	1	
	45~49	-	170	-	167	-	3	-	2	-	66.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	50~54	286	213	280	204	6	9	5	8	83.3	88.9	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	4	3	1	-	
	55~59	1,292	171	1,270	169	22	2	21	2	95.5	100.0	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	11	1	6	1	
	60~64	1,789	192	1,751	176	38	16	37	14	97.4	87.5	-	-	-	-	5	1	5	3	1	-	17	4	9	6	
	65~69	2,796	176	2,707	164	89	12	84	8	94.4	66.7	4	-	1	-	9	-	10	3	-	-	37	3	23	2	
	70~74	2,525	127	2,444	117	81	10	78	8	96.3	80.0	2	-	-	-	11	-	4	2	-	-	42	6	19	-	
	75以上	-	125	-	110	-	15	-	11	-	73.3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	8	-	1	
	計	8,688	1,307	8,452	1,234	236	73	225	58	95.3	79.5	6	-	1	-	26	1	22	15	1	1	111	29	58	12	
合計		13,029	1,988	12,579	1,832	450	156	434	104	96.4	66.7	28	3	2	-	47	3	49	20	3	2	217	55	88	21	

注:すこやか検診の75歳以上のペプシノゲン検査は除く

## 2-2-6-e-2 子宮頸がん検診実施結果

年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		判定不能		精検受診者		精検受診率(%)		精密検査結果内訳													
													子宮頸がん		子宮頸がん疑い		A I S		C I N		他の疾患		異常なし			
	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
20~24歳	476	46	446	46	30	-	-	-	26	-	86.7	-	-	-	-	-	-	-	19	-	7	-	-	-	-	-
25~29	508	81	463	75	45	6	-	-	42	6	93.3	100.0	-	-	-	-	-	-	34	3	7	2	1	1	-	-
30~34	443	188	420	186	23	2	-	-	23	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	17	-	5	-	1	-	-	-
35~39	592	264	566	258	26	6	-	-	25	4	96.2	66.7	-	-	-	-	-	-	21	4	3	-	1	-	-	-
40~44	764	331	743	326	21	5	-	-	19	2	90.5	40.0	-	-	-	-	1	-	12	1	5	1	1	-	-	-
45~49	986	344	953	336	33	8	-	-	32	6	97.0	75.0	1	-	1	-	-	-	24	3	6	1	-	2	-	-
50~54	1,096	371	1,080	368	16	3	-	-	14	2	87.5	67	-	-	-	-	-	-	11	2	3	-	-	-	-	-
55~59	905	237	898	237	7	-	-	-	7	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-
60~64	209	147	208	147	1	-	-	-	1	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
65~69	-	87	-	86	-	1	-	-	-	1	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
70~	-	142	-	141	-	1	-	-	-	1	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
計	5,979	2,238	5,777	2,206	202	32	-	-	189	22	93.6	68.8	1	-	1	-	1	-	145	13	37	5	4	4	-	-

注:対象者は女性のみ

## 2-2-6-e-3 乳がん検診実施結果

年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要観察過者		要精検者		精検受診者		精検受診率 (%)	精密検査結果内訳												
			乳がん				乳がん疑い		乳腺症			せんい腺腫		その他		異常なし								
	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	
40~44歳	658	447	625	408	-	-	33	39	33	36	100.0	92.3	3	1	2	1	7	7	4	2	9	10	8	15
45~49	796	484	751	440	-	-	45	44	45	42	100.0	95.5	4	1	-	-	6	9	5	4	20	11	10	17
50~54	953	453	907	419	-	-	46	34	46	30	100.0	88.2	6	1	-	-	10	6	3	3	16	10	11	10
55~59	912	293	890	272	-	-	22	21	21	19	95.5	90.5	3	-	-	-	3	6	2	1	8	1	5	11
60~64	1,002	293	971	270	-	-	31	23	31	18	100.0	78.3	6	3	1	-	5	2	3	3	8	5	8	5
65~69	754	218	725	205	-	-	29	13	29	12	100.0	92.3	5	-	-	-	3	-	5	2	4	3	12	7
70~	-	246	-	237	-	-	-	9	-	9	-	100.0	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	4
計	5,075	2,434	4,869	2,251	-	-	206	183	205	166	99.5	90.7	27	6	3	1	34	32	22	16	65	42	54	69

注:対象者は女性のみ

## 2-2-6-e-4 肺がん検診実施結果

性別	年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		判定不能		精検受診者		精検受診率(%)		肺がん総数		精密検査結果	内訳	精検未完了者																	
														原発性肺がん確定	その他悪性新生物	その他良性腫瘍	その他疾患	異常なし																	
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診								
男	40~44歳	40	91	40	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	45~49	61	114	60	112	1	2	-	-	1	2	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-						
	50~54	112	121	111	119	1	2	-	-	1	1	100.0	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-						
	55~59	495	98	489	98	6	-	-	-	5	-	83.3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-					
	60~64	810	113	798	112	12	1	-	-	11	1	91.7	100.0	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	6	1	2	-				
	65~69	2,011	185	1,984	182	27	3	-	-	24	2	88.9	66.7	3	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	10	1	10	1	1	-			
	70~	3,883	377	3,815	367	68	10	-	-	63	6	92.6	60.0	5	-	2	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	38	2	20	4	-	-			
	計	7,412	1,099	7,297	1,081	115	18	-	-	105	12	91.3	66.7	10	-	3	-	2	-	2	-	3	-	-	-	-	2	-	58	5	34	7	1	-	
女	40~44歳	192	270	191	269	1	1	-	-	1	1	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
	45~49	208	314	204	311	4	3	-	-	4	3	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	-	-	
	50~54	336	327	335	323	1	4	-	-	1	3	100.0	75.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-		
	55~59	1,496	299	1,478	296	18	3	-	-	15	2	83.3	66.7	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2	5	-	-	-		
	60~64	2,117	328	2,089	325	28	3	-	-	26	3	92.9	100.0	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	12	2	11	1	-	-	
	65~69	3,813	314	3,758	308	54	6	1	-	50	4	92.6	66.7	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	32	3	12	1	-	-
	70~	6,051	446	5,975	436	76	10	-	-	73	8	96.1	80.0	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	46	5	24	3	-	-	
	計	14,213	2,298	14,030	2,268	182	30	1	-	170	24	93.4	80.0	7	-	4	-	2	-	1	-	-	-	-	-	2	-	4	-	102	17	55	7	-	-
合計		21,625	3,397	21,327	3,349	297	48	1	-	275	36	92.6	75.0	17	-	7	-	4	-	3	-	-	-	-	2	-	6	-	160	22	89	14	1	-	

## 2-2-6-e-5 大腸がん検診実施結果

性別	年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		精検受診者		精検受診率(%)		精密検査結果内訳																			
												大腸がん		大腸がん疑い		ポリープ(腺腫)		非腺腫性ポリープ		大腸憩室		潰瘍性大腸炎		痔疾患		その他		異常なし		不明	
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診		
男	40~44歳	38	79	36	73	2	6	2	3	100.0	50.0	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	
	45~49	51	93	50	91	1	2	1	1	100.0	50.0	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	50~54	93	105	86	102	7	3	6	2	85.7	66.7	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	-	-	
	55~59	228	76	209	70	19	6	18	3	94.7	50.0	-	-	1	-	10	2	1	-	-	-	1	3	-	-	3	-	-	-	-	
	60~64	556	104	521	101	35	3	27	3	77.1	100.0	4	-	-	-	15	3	1	-	3	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	
	65~69	1,704	162	1,576	153	128	9	85	3	66.4	33.3	9	-	-	-	49	1	6	-	10	-	-	3	1	1	-	7	1	-	-	
	70~	1,930	342	1,769	312	161	30	122	23	75.8	76.7	10	-	-	-	79	15	6	1	11	2	1	-	5	1	2	2	8	2	-	-
	計	4,600	961	4,247	902	353	59	261	38	73.9	64.4	23	-	1	-	157	21	14	2	24	2	2	1	14	4	3	2	23	6	-	-
女	40~44歳	220	270	210	257	10	13	9	8	90.0	61.5	1	-	-	-	2	2	2	1	1	1	-	-	1	-	-	3	3	-	-	
	45~49	201	325	190	315	11	10	10	6	90.9	60.0	-	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-	2	3	-	-	5	-	-	-	
	50~54	325	344	317	335	8	9	6	5	75.0	55.6	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	1	2	-	-	1	2	-	-	
	55~59	858	277	813	265	45	12	32	9	71.1	75.0	4	1	-	-	11	3	2	-	4	-	-	3	1	2	1	6	3	-	-	
	60~64	1,558	306	1,500	293	58	13	48	8	82.8	61.5	1	-	-	-	21	4	4	1	4	-	1	-	7	3	2	-	8	-	-	-
	65~69	3,306	278	3,178	266	128	12	104	8	81.3	66.7	5	1	-	-	40	4	5	-	13	1	-	-	8	1	5	-	28	1	-	-
	70~	3,108	422	2,936	400	172	22	141	16	82.0	72.7	9	1	-	-	58	6	16	2	11	3	1	-	13	1	2	1	31	2	-	-
	計	9,576	2,222	9,144	2,131	432	91	350	60	81.0	65.9	20	3	-	-	136	22	32	5	33	5	2	-	34	12	11	2	82	11	-	-
合計		14,176	3,183	13,391	3,033	785	150	611	98	77.8	65.3	43	3	1	-	293	43	46	7	57	7	4	1	48	16	14	4	105	17	-	-

## 2-2-6-e-6 前立腺がん検診実施結果

年 齢 区 分	受 診 者 数	異常が認められない者	要 指 導	要 精 檢 者	精 檢 受 診 率 (%)	精 檢 受 診 率 (%)	精 檢 受 診 率 (%)	精 密 檢 查 結 果 内 訳																				
								前 立 腺 が ん 疑 い			前 立 腺 が ん 疑 い			前 立 腺 肥 大 症			慢 性 前 立 腺 炎		そ の 他		異 常 な し							
すこ やか 検診	集団 検診	すこ やか 検診	集団 検診	すこ やか 検診	集団 検診	すこ やか 検診	集団 検診	すこ やか 検診	集団 検診	すこ やか 検診	集団 検診	すこ やか 検診	集団 検診	すこ やか 検診	集団 検診	すこ やか 検診	集団 検診	すこ やか 検診	集団 検診	すこ やか 検診	集団 検診	すこ やか 検診	集団 検診	すこ やか 検診	集団 検診			
55~59歳	318	91	282	81	13	3	23	7	15	3	65.2	42.9	-	-	-	1	2	2	11	-	-	-	-	-	-	2	-	
60~64	349	118	287	80	31	8	31	30	21	18	67.7	60.0	1	-	-	2	3	10	14	5	-	-	-	1	-	-	3	-
65~69	1,275	167	956	127	181	21	138	19	103	11	74.6	57.9	10	-	7	-	14	5	45	3	3	1	1	-	4	-	19	2
70~	2,479	339	1,774	221	475	58	230	60	166	31	72.2	51.7	31	1	5	2	23	10	73	12	7	3	1	1	3	1	23	1
計	4,421	715	3,299	509	700	90	422	116	305	63	72.3	54.3	42	1	12	5	42	27	143	20	10	4	2	2	7	1	47	3

注:対象者は男性のみ

## 2-2-6-e-7 骨粗しょう症検診実施結果

年 齢 区 分	受 診 者 数		異 常 な が い 認 め 者 ら		要 指 導 者		要 精 檢 者		精 檢 受 診 者		精 檢 % 受 診 率		精密検査結果内訳							
													骨 う 粗 症 し よ		骨 塩 減		異 常 な し		その 他	
	す こ や か 検 診	集 団 検 診	す こ や か 検 診	集 団 検 診	す こ や か 検 診	集 団 検 診	す こ や か 検 診	集 団 検 診	す こ や か 検 診	集 団 検 診	す こ や か 検 診	集 団 検 診	す こ や か 検 診	集 団 検 診	す こ や か 検 診	集 団 検 診	す こ や か 検 診	集 団 検 診	す こ や か 検 診	集 団 検 診
30歳	-	29	-	25	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35歳	-	87	-	67	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40歳	212	168	170	140	32	28	10	-	7	-	70.0	-	1	-	2	-	4	-	-	-
45歳	229	165	173	128	37	35	19	2	12	-	63.2	-	-	-	7	-	4	-	1	-
50歳	394	160	261	131	87	25	46	4	29	-	63.0	-	5	-	14	-	7	-	3	-
55歳	452	-	201	-	158	-	93	-	65	-	69.9	-	17	-	32	-	16	-	-	-
60歳	481	-	182	-	139	-	160	-	102	-	63.8	-	45	-	43	-	13	-	1	-
65歳	745	-	201	-	222	-	322	-	180	-	55.9	-	81	-	73	-	21	-	5	-
70歳	940	-	159	-	273	-	508	-	281	-	55.3	-	124	-	111	-	40	-	6	-
計	3,453	609	1,347	491	948	112	1,158	6	676	-	58.4	-	273	-	282	-	105	-	16	-

注:対象者は女性のみ

2-2-6-e-8 C型肝炎ウイルス検査

性別	年齢区分	受診者数	異常が認められない者		要精検者		精検受診者		精検受診率(%)	精密検査結果内訳										その他の	無症候性キャリア		
			すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診		慢性肝炎	肝硬変	肝がん	肝がん疑い	その他									
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
男	40歳	85	39	85	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45歳	78	17	78	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳	112	26	112	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55歳	91	23	91	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60歳	110	16	110	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	476	121	476	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	40歳	246	162	246	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45歳	145	98	145	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳	158	65	158	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55歳	150	48	150	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60歳	155	41	155	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	854	414	854	414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計		1,330	535	1,330	535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2-2-6-e-9 B型肝炎ウイルス検査

性別	年齢区分	受診者数	異常が認められない者		要精検者		精検受診者		精検受診率(%)	精密検査結果内訳										その他の	無症候性キャリア		
			すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診		慢性肝炎	肝硬変	肝がん	肝がん疑い	その他									
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
男	40歳	85	39	85	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45歳	78	17	78	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳	112	26	112	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55歳	91	23	91	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60歳	110	16	110	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	476	121	476	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	40歳	246	162	245	162	1	-	1	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	45歳	145	98	144	97	1	1	1	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	50歳	158	65	158	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55歳	150	48	149	47	1	1	1	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	60歳	155	41	154	41	1	-	1	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	計	854	414	850	412	4	2	4	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
合計		1,330	535	1,326	533	4	2	4	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2

## 2-2-6-e-10 聴力検診実施結果

性別	年齢区分	受診者数	検査結果内訳			
			異常なし	軽度難聴	中度難聴	高度難聴
男	65~69歳	128	80	42	6	-
	70~74	271	126	124	21	-
	計	399	206	166	27	-
女	65~69歳	434	336	83	15	-
	70~74	582	355	195	32	-
	計	1,016	691	278	47	-
合 計		1,415	897	444	74	-

注:すこやか検診のみ

## 2-2-6-e-11 緑内障検診実施結果

性別	年齢区分	受診者数	検査結果内訳		
			異常なし	緑内障以外の眼疾患	要精検
男	50歳	48	34	2	12
	55歳	38	26	6	6
	60歳	48	37	4	7
	65歳	105	60	15	30
	計	239	157	27	55
女	50歳	225	182	12	31
	55歳	274	210	20	44
	60歳	279	192	31	56
	65歳	394	245	63	86
	計	1,172	829	126	217
合 計		1,411	986	153	272

注:すこやか検診のみ

## 2-2-6-e-12 もの忘れ健診実施結果

性別	年齢区分	受診者数	一次健診				
			正常	MCI疑い	認知症疑い	要確認	治療中
男	70歳	401	284	98	17	2	-
	73歳	605	459	109	31	6	-
	76歳	933	719	168	39	7	-
	計	1,939	1,462	375	87	15	-
女	70歳	658	480	166	10	2	-
	73歳	843	653	166	18	5	1
	76歳	1,297	992	285	11	7	2
	計	2,798	2,125	617	39	14	3
合 計		4,737	3,587	992	126	29	3

性別	年齢区分	受診者数	二次健診				
			正常	MCI疑い	認知症疑い	認知症	レビューカ体病疑い
男	70歳	65	59	6	-	-	-
	73歳	88	77	11	-	-	-
	76歳	135	106	29	-	-	-
	計	288	242	46	-	-	-
女	70歳	100	97	3	-	-	-
	73歳	137	123	14	-	-	-
	76歳	210	185	25	-	-	-
	計	447	405	42	-	-	-
合 計		735	647	88	-	-	-

## 2-2-6-f 若年者の健康づくり推進事業

職場や学校等で健康診査を受ける機会のない18～39歳の方を対象に、  
集団検診で若年者健康診査として実施。

### 2-2-6-f-1 受診者数・腹囲・BMI

性別	年齢階級	受診者	BMI値			腹囲(再掲)	
			18.5未満	18.5以上 ～25未満	25以上	男性85cm以上	女性90cm以上
			人数	人数	人数	人数	人数
男	18～19	5	-	5	-	-	-
	20～24	24	6	12	6	8	
	25～29	51	8	32	11	13	
	30～34	74	8	51	15	21	
	35～39	102	9	68	25	45	
	計	256	31	168	57	87	
女	18～19	5	2	3	-	-	-
	20～24	109	22	75	12	2	
	25～29	172	43	117	12	9	
	30～34	393	88	255	50	27	
	35～39	538	110	365	63	44	
	計	1,217	265	815	137	82	
計	18～19	10	2	8	-	-	-
	20～24	133	28	87	18	10	
	25～29	223	51	149	23	22	
	30～34	467	96	306	65	48	
	35～39	640	119	433	88	89	
	計	1,473	296	983	194	169	

### 2-2-6-f-2 血圧

性別	年齢階級	受診者	異常なし ～129 and ～84	保健指導判定 130～139 or 85～89	受診勧奨判定 140～ or 90～	
性別	年齢階級	受診者	人数	人数	人数	
男	18～19	5	4	1	-	
	20～24	24	22	-	2	
	25～29	51	45	6	-	
	30～34	74	64	8	2	
	35～39	102	85	11	6	
	計	256	220	26	10	
女	18～19	5	5	-	-	
	20～24	109	106	3	-	
	25～29	172	165	6	1	
	30～34	393	376	12	5	
	35～39	538	502	20	16	
	計	1,217	1,154	41	22	
計	18～19	10	9	1	-	
	20～24	133	128	3	2	
	25～29	223	210	12	1	
	30～34	467	440	20	7	
	35～39	640	587	31	22	
	計	1,473	1,374	67	32	

## 2-2-6-f-3 中性脂肪

性別	年齢階級	受診者	異常なし	保健指導判定	受診勧奨判定
			～149	150～299	300～
男	18～19	5	4	1	-
	20～24	24	20	4	-
	25～29	51	39	11	1
	30～34	74	56	17	1
	35～39	102	68	25	9
	計	256	187	58	11
女	18～19	5	5	-	-
	20～24	109	101	7	1
	25～29	172	157	14	1
	30～34	393	359	31	3
	35～39	538	498	39	1
	計	1,217	1,120	91	6
計	18～19	9	9	-	-
	20～24	132	121	11	-
	25～29	223	196	25	2
	30～34	467	415	48	4
	35～39	640	566	64	10
	計	1,473	1,307	149	17

## 2-2-6-f-4 HDLコレステロール

性別	年齢階級	受診者	異常なし	保健指導判定	受診勧奨判定
			40～	35～39	～34
男	18～19	5	5	-	-
	20～24	24	20	2	2
	25～29	51	47	4	-
	30～34	74	73	1	-
	35～39	102	92	8	2
	計	256	237	15	4
女	18～19	5	5	-	-
	20～24	109	109	-	-
	25～29	172	171	1	-
	30～34	393	387	5	1
	35～39	538	532	5	1
	計	1,217	1,204	11	2
計	18～19	10	10	-	-
	20～24	133	129	2	2
	25～29	223	218	5	-
	30～34	467	460	6	1
	35～39	640	624	13	3
	計	1,473	1,441	26	6

2-2-6-f-5 LDLコレステロール

性別	年齢階級	受診者	異常なし	保健指導判定	受診勧奨判定
			～119	120～139	140～
		人数	人数	人数	
男	18～19	5	5	-	-
	20～24	24	18	-	6
	25～29	51	32	11	8
	30～34	74	56	5	13
	35～39	102	63	19	20
	計	256	174	35	47
女	18～19	5	5	-	-
	20～24	109	91	14	4
	25～29	172	141	18	13
	30～34	393	296	61	36
	35～39	538	401	83	54
	計	1,217	934	176	107
計	18～19	10	10	-	-
	20～24	133	109	14	10
	25～29	223	173	29	21
	30～34	467	352	66	49
	35～39	640	464	102	74
	計	1,473	1,108	211	154

2-2-6-f-6 AST(GOT)

性別	年齢階級	受診者	異常なし	保健指導判定	受診勧奨判定
			8～30	31～50	51～
		人数	人数	人数	
男	18～19	5	5	-	-
	20～24	24	22	1	1
	25～29	51	48	1	2
	30～34	74	64	7	3
	35～39	102	87	10	5
	計	256	226	19	11
女	18～19	5	5	-	-
	20～24	109	106	2	1
	25～29	172	170	2	-
	30～34	393	382	10	1
	35～39	538	524	10	4
	計	1,217	1,187	24	6
計	18～19	10	10	-	-
	20～24	133	128	3	2
	25～29	223	218	3	2
	30～34	467	446	17	4
	35～39	640	611	20	9
	計	1,473	1,413	43	17

2-2-6-f-7 ALT(GPT)

性別	年齢階級	受診者	異常なし	保健指導判定	受診勧奨判定
			5~30	31~50	51~
		人数	人数	人数	
男	18~19	5	4	1	-
	20~24	24	20	3	1
	25~29	51	39	7	5
	30~34	74	57	8	9
	35~39	102	62	28	12
	計	256	182	47	27
女	18~19	5	5	-	-
	20~24	109	104	2	3
	25~29	172	165	6	1
	30~34	393	367	19	7
	35~39	538	512	14	12
	計	1,217	1,153	41	23
計	18~19	10	9	1	-
	20~24	133	124	5	4
	25~29	223	204	13	6
	30~34	467	424	27	16
	35~39	640	574	42	24
	計	1,473	1,335	88	50

2-2-6-f-8  $\gamma$ -GT( $\gamma$ -GTP)

性別	年齢階級	受診者	異常なし	保健指導判定	受診勧奨判定
			~50	51~100	101~
		人数	人数	人数	
男	18~19	5	5	-	-
	20~24	24	21	1	2
	25~29	51	48	-	3
	30~34	74	66	6	2
	35~39	102	82	14	6
	計	256	222	21	13
女	18~19	5	5	-	-
	20~24	109	107	2	-
	25~29	172	171	1	-
	30~34	393	380	12	1
	35~39	538	519	16	3
	計	1,217	1,182	31	4
計	18~19	10	10	-	-
	20~24	133	128	3	2
	25~29	223	219	1	3
	30~34	467	446	18	3
	35~39	640	601	30	9
	計	1,473	1,404	52	17

## 2-2-6-f-9 血糖値、ヘモグロビンA1c

性別	年齢階級	受診者	異常なし	保健指導判定	受診勧奨判定
			血糖値 100未満 または ヘモグロビンA1c 5.6未満	血糖値 100以上～126未満 または ヘモグロビンA1c 5.6以上6.5未満	血糖値 126以上 または ヘモグロビンA1c 6.5以上
			人数	人数	人数
男	18～19	5	4	1	-
	20～24	24	21	3	-
	25～29	51	46	5	-
	30～34	74	63	11	-
	35～39	102	78	21	3
	計	256	212	41	3
女	18～19	5	5	-	-
	20～24	109	103	6	-
	25～29	172	163	9	-
	30～34	393	339	53	1
	35～39	538	458	79	1
	計	1,217	1,068	147	2
計	18～19	10	9	1	-
	20～24	133	124	9	-
	25～29	223	209	14	-
	30～34	467	402	64	1
	35～39	640	536	100	4
	計	1,473	1,280	188	5

## 2-2-6-f-10 尿検査

性別	年齢階級	受診者	蛋白			糖		
			(-) (±)	(+)以上	検査せず	(-) (±)	(+)以上	検査せず
			人数	人数	人数	人数	人数	人数
男	18～19	5	5	-	-	5	-	-
	20～24	24	24	-	-	24	-	-
	25～29	51	49	2	-	51	-	-
	30～34	74	72	2	-	73	1	-
	35～39	102	97	5	-	101	1	-
	計	256	247	9	-	254	2	-
女	18～19	5	5	-	-	5	-	-
	20～24	109	104	5	-	109	-	-
	25～29	172	167	5	-	172	-	-
	30～34	393	386	7	-	393	-	-
	35～39	538	530	7	1	534	4	-
	計	1,217	1,192	24	1	1,213	4	-
計	18～19	10	10	-	-	10	-	-
	20～24	133	128	5	-	133	-	-
	25～29	223	216	7	-	223	-	-
	30～34	467	458	9	-	466	1	-
	35～39	640	627	12	1	635	5	-
	計	1,473	1,439	33	1	1,467	6	-

## 2-2-6-f-11 クレアチニン

性別	年齢階級	受診者	異常なし	要医療
			男性 $\leq 1.2 \text{mg/dl}$ 女性 $\leq 1.0 \text{mg/dl}$	男性 $1.2 \text{mg/dl} <$ 女性 $1.0 \text{mg/dl} <$
			人数	人数
男	18~19	5	5	-
	20~24	24	24	-
	25~29	51	50	1
	30~34	74	74	-
	35~39	102	102	-
	計	256	255	1
女	18~19	5	5	-
	20~24	109	108	1
	25~29	172	172	-
	30~34	393	393	-
	35~39	538	538	-
	計	1,217	1,216	1
計	18~19	10	10	-
	20~24	133	132	1
	25~29	223	222	1
	30~34	467	467	-
	35~39	640	640	-
	計	1,473	1,471	2

## 2-2-6-f-12 心電図、貧血

性別	年齢階級	受診者	心電図判定			貧血判定(ヘモグロビン値)		
			所見なし	所見あり	検査せず	異常なし 男:13 $\leq$ 女:12 $\leq$	保健指導判定 男:12以上13未満 女:11以上12未満	受診勧奨判定 男:<12 女:<11
			人数	人数	人数	人数	人数	人数
男	18~19	5	2	3	-	5	-	-
	20~24	24	17	7	-	24	-	-
	25~29	51	34	17	-	51	-	-
	30~34	74	59	15	-	73	1	-
	35~39	102	79	23	-	102	-	-
	計	256	191	65	-	255	1	-
女	18~19	5	2	3	-	3	2	-
	20~24	109	88	21	-	92	11	6
	25~29	172	132	40	-	152	16	4
	30~34	393	317	76	-	321	53	19
	35~39	538	435	103	-	422	74	42
	計	1,217	974	243	-	990	156	71
計	18~19	10	4	6	-	8	2	-
	20~24	133	105	28	-	116	11	6
	25~29	223	166	57	-	203	16	4
	30~34	467	376	91	-	394	54	19
	35~39	640	514	126	-	524	74	42
	計	1,473	1,165	308	-	1,245	157	71

## 2-2-7 女性の健康づくり推進事業

健康づくり意識の向上を図るためのセミナーを開催した。

(令和5年度)

実施年月日	令和6年3月6日	会場	石川県女性センター
テーマ	女性のための健康美セミナー		
参加人数	60名		