

## 2-2 健康増進

令和6年に策定した「金沢健康プラン2024」に基づき、健康寿命の延伸を目指して、市民一人ひとりの行動と健康状態の改善や次世代にもつながる生涯を通じた健康づくりを推進している。特に糖尿病の発症及び重症化の予防、フレイル予防、健康的な食習慣の普及、身体活動や運動を習慣的に取り組む環境づくりなどについて重点的に取り組んでいる。

### 2-2-1 保健事業の概要

健康政策課事業 (令和6年度)

事業の種類	内容
健 康 手 帳 の 交 付	<ul style="list-style-type: none"><li>・健康診査の記録</li><li>・保健指導や健康教育の記載</li><li>・予防接種等の記録</li></ul>
健 康 診 査	<ul style="list-style-type: none"><li>・個別健康診査(すこやか検診:医療機関委託)</li><li>・集団健康診査(集団検診:検診機関委託) 内容:特定健康診査、がん検診、聴力検診、歯科健診など</li></ul>

福祉健康センター事業

生活習慣病重症化予防事業	<ul style="list-style-type: none"><li>・個別保健指導</li><li>・集団検診時個別健康相談</li><li>・糖尿病地域連携連絡会</li></ul>
健 康 教 育	<ul style="list-style-type: none"><li>・若年者健康学習会</li><li>・出前健康講座</li><li>・健康情報コーナーの開設(常設・移動)</li></ul>
健 康 相 談	<ul style="list-style-type: none"><li>・生活習慣病予防相談</li><li>・ヘルシー食生活相談</li><li>・その他の健康相談</li></ul>
訪 問 指 導	<ul style="list-style-type: none"><li>・生活習慣病の予防や健康管理に関する個別の訪問指導</li></ul>

金沢健康福祉財団事業

健 康 教 育	<ul style="list-style-type: none"><li>・からだかるやか塾</li><li>・ヘルシークッキング</li><li>・からだとこころのリラックス教室</li><li>・未病対策キャラバン</li><li>・未病をすっきり改善</li><li>・健康ポイントアプリ 普及講座</li><li>・専門職員派遣事業</li></ul>
---------	---

## 2-2-2 健康教育

生活習慣病の予防や健康増進について、正しい知識の普及を図り、市民が「自分の健康は自分でつくる」という認識と自覚を高め、健康づくりに取り組めるよう、保健師、管理栄養士等が種々の健康教育を行っている。

### 2-2-2-a 福祉健康センターにおける健康教育

区分	内 容	開設回数	参加延人数
若年者健康学習会	若年者(39歳以下)を対象とした健診受診、生活習慣改善の普及啓発、健康情報の提供等	12	152
出前健康講座	地域での健康教育	2	33
	いきいき健康教室	32	698
	その他の健康教育	14	431
計		60	1,314

### 2-2-2-b いきいき健康教室

平成12年度から「金沢・健康を守る市民の会」との協働の事業として、モデル地区を指定し地域の人たちと互いに知恵を出しあう市民参加型の健康づくり教室を開催している。福祉健康センターは企画や実践の場での協力及び3年目以降の自主活動に向けて支援している。

区分	実施開始地区	実施地区数	自主活動の広がり
平成12年度	小立野・鞍月	2	8
平成13年度	湖南・三和・額・四十万	4	11
平成14年度	馬場・富樫・新神田	3	14
平成15年度	泉野・新豊・崎浦・此花・松ヶ枝・夕日寺・安原・大徳・金石	9	23
平成16年度	中村・扇台・犀川・材木・味噌蔵・薬師谷・栗崎・西・西南部	9	32
平成17年度	押野・長坂台・浅野・瓢箪・長土塙・諸江・二塚・戸板	8	40
平成18年度	米泉・野町・長町・大野・浅野川・大浦	6	46
平成19年度	弥生・米丸・長田・芳賀	4	50
平成20年度	田上・川北	2	52
平成21年度	十一屋・花園	2	54
平成22年度	該当なし	—	54
平成23年度	該当なし	—	54
平成24年度	該当なし	—	54
平成25年度	内川・医王山	2	56
平成26年度	該当なし	—	56
平成27年度	菊川・湯涌	2	58
平成28年度	該当なし	—	58
平成29年度	三谷	1	59
平成30年度	該当なし	—	59
令和元年度	該当なし	—	59
令和2年度	該当なし	—	59
令和3年度	該当なし	—	59
令和4年度	四十万	1	60
令和5年度	該当なし	—	60
令和6年度	該当なし	—	60

※上記以外で11年度以前より地域で自主的な健康づくり教室を実施している地区

千坂、森本、三馬、伏見台、小坂、森山

※額・四十万で1教室

## 2-2-2-c 健康情報コーナー

「健康情報コ-ナ-(常設)」開設:3福祉健康センターで実施(自動血圧計の設置)

「健康情報コ-ナ-(移動)」開設:市内公共施設 3会場で実施

## 2-2-2-d 金沢健康福祉財団における健康教育

区分	開設回数	延参加数
からだかるやか塾	12	170
ヘルシークッキング	10	187
からだとこころのリラックス教室	3	83
未病対策キャラバン	5	3384
未病をすっきり改善	10	255
健康ポイントアプリ普及講座	8	72
専門職員派遣事業	15	316
計	63	4,467

## 2-2-3 健康相談

保健師、管理栄養士が健診結果に基づいた健康相談などを実施している。

### 福祉健康センターにおける健康相談

区分	開設回数	延相談数
生活習慣病予防相談	124	1,657
ヘルシー食生活相談	72	42
その他の健康相談	-	908
計	196	2,607

平成29年度から、もの忘れ相談及び介護家族支援相談は開設日を設けずその他の健康相談として実施

令和6年度から、喫煙習慣改善相談は開設日を設けず生活習慣病予防相談として実施

## 2-2-4 訪問指導

生活習慣の改善や健康管理に関して、保健指導が必要な方に対し、個々に応じた健康の保持・増進が図られるよう保健師が訪問指導を実施している。

### 福祉健康センターにおける訪問実施状況 (延人数)

区分	令和4年度	令和5年度	令和6年度
生活習慣病予防	150	519	362
介護家族者	-	-	-
その他	-	-	-
計	150	519	362

\*令和2年度以降、新型コロナウィルス感染症の流行に伴い、対面による家庭訪問が減少していた。

## 2-2-5 生活習慣病重症化予防事業

特定健康診査・若年者健診の結果に基づき、糖尿病等の重症化予防が必要な市民に対し、家庭訪問等による個別保健指導を実施し、市民が自分の身体の状態を知り、生活習慣の改善や適切な受療行動が行えるよう支援をしている。また、糖尿病地域連携連絡会を開催し、医療スタッフと顔の見える関係を構築し、連携強化を図っている。

### 2-2-5-a 個別保健指導

区分	内 容	実人数	延人数
個別保健指導 (※1)	特定健康診査の結果、生活習慣病重症化予防対象者に対して訪問等による保健指導を実施	特定保健指導(※2)	878 1,693
		特定保健指導以外	772 867
	糖尿病の重症化するリスクが高い未治療者及び治療中断者に対して、受診勧奨及び生活習慣改善につなげるための保健指導を実施	101	132

(※1)2-2-3 健康相談の利用者と一部重複。

(※2)2-2-6-c-2 特定保健指導の利用者と一部重複。

### 2-2-5-b 集団検診時個別健康相談

区分	内 容	開設回数	延相談数
集団検診時個別健康相談	集団検診の特定健康診査・若年者健診受診者を対象に、生活習慣病予防に対する意識を高めるとともに、健診後に早期受診につなげることを目的として、個別健康相談を実施	54	741

※2-2-3 健康相談の利用者と一部重複

### 2-2-5-c 糖尿病地域連携連絡会

平成30年度より糖尿病重症化予防として、地域での切れ目のない支援を行うため、各福祉健康センターで専門医やかかりつけ医、眼科医、歯科医、薬剤師と健康課題の共有及び検討会を年3回開催。医療スタッフと顔の見える関係を構築し、連携強化を図っている。

## 2-2-6 健康診査

医療制度改革により、「基本健康診査」は「特定健康診査」となり、各医療保険者に実施義務が課せられた。がん検診等は従来どおり各市町が実施し、職場等で受診機会のない40歳(子宮がん検診は20歳)以上の市民を対象として疾病の早期発見と早期治療を図るために集団検診と個別検診を併用して各種検診を行っている。

### 2-2-6-a 「すこやか検診」と「集団検診」

区分	すこやか検診	集団検診
対象者	特定健康診査 金沢市から受診券を送付された方 金沢市国民健康保険加入者 後期高齢者(長寿)医療制度加入者 生活保護受給中(医療保険未加入)の方	同左
	がん検診等 就業していない特定年齢の方で、金沢市から受診券を送付された方	すこやか検診対象外の方で、職場等で受診機会のない方
受診場所	担当病院・医院	福祉健康センターなど
受診期間	5月～10月	5月～12月
受診方法	検診担当病院・医院を予約のうえ、郵送された受診券とマイナ健康保険証を持参し受診	予約のうえ受診(結核検査は65歳以上の方につき肺がん検診と同時に実施)

### 2-2-6-b 検診の種類

区分	内容	対象者	
		すこやか検診	集団検診
特定健康診査	身体計測、診察、血圧、検尿、血液検査、貧血、血糖、心電図、HbA1c、(眼底検査)	金沢市国民健康保険加入者	同左
		後期高齢者医療制度加入者	
		生活保護受給中の方	
若年者検診		—	18～39歳の方
肺がん検診	胸部X線検査、喀痰検査	40、45、50、55～74歳	40歳以上
	ヘリカルCT検査	55、60、65歳	
胃がん検診	胃部X線検査(バリウム検査) 胃部内視鏡検査(胃カメラ) ペプシノゲン検査	50、55～70歳、72歳、74歳 ペプシノゲン検査:75歳	40歳以上 (胃部X線検査のみ)
大腸がん検診	便潜血検査	40、45、50、55、55、57、59、61～70、72、74歳	40歳以上
乳がん検診	マンモグラフィ	40歳～67歳の前年度未受診の女性	40歳以上の前年度未受診の女性
子宮頸がん検診	内診、液状細胞検査	20歳～60歳の前年度未受診の女性	20歳以上の前年度未受診の女性
肝炎ウイルス検査	B型、C型肝炎ウイルス検査	40、45、50、55、60歳	
前立腺がん検診	PSA(前立腺特異抗原)検査	55～75歳の奇数年齢の男性	55歳以上男性
骨粗しょう症検診	X線や超音波などによる骨密度測定	40,45,50,55,60,65,70歳の女性	30,35,40,45,50歳の女性
聴力検診	耳にレシーバーをあて測定機器の音を聴き取る	65～74歳の前年度未受診者	—
歯科検診	口腔内診査	20,25,30,35,40,45,50,55,60,65歳	—
	口腔内診査、口腔機能検査	70、73、76歳	
緑内障検診	細隙灯顕微鏡検査・眼底検査・眼圧検査	50、55、60、65歳	—
もの忘れ健診	調査票による判定	70、73、76歳	—

## 2-2-6-c 特定健康診査、特定保健指導

### 2-2-6-c-1 特定健康診査

平成20年4月から高齢者の医療の確保に関する法律第20条により、医療保険者が、40歳～74歳の加入者を対象として特定健康診査を実施している。

対象者は、加入者のうち、実施年度中40～74歳となる者で、かつ該当実施年度の1年間を通じて加入している者とする。

#### 対象者数、受診者数、受診率(平成28年度～令和5年度)

		対象者数	受診者数	受診率
平成28年度	国	20,648,144	7,552,670	36.6
	石川県	179,102	80,701	45.1
	金沢市	67,396	25,532	37.9
平成29年度	国	19,852,192	7,377,744	37.2
	石川県	172,774	78,819	45.6
	金沢市	65,233	25,620	39.3
平成30年度	国	19,116,951	7,242,648	37.9
	石川県	166,049	76,579	46.1
	金沢市	62,642	24,817	39.6
令和元年度	国	18,545,204	7,053,089	38.0
	石川県	161,690	76,054	47.0
	金沢市	61,148	24,850	40.6
令和2年度	国	18,372,841	6,189,917	33.7
	石川県	160,547	64,480	40.2
	金沢市	60,794	21,549	35.4
令和3年度	国	17,865,900	6,494,668	36.4
	石川県	155,265	65,236	42.0
	金沢市	58,903	22,687	38.5
令和4年度	国	16,819,663	6,309,316	37.5
	石川県	144,501	61,733	42.7
	金沢市	55,187	21,232	38.5
令和5年度	国	15,950,596	6,092,668	38.2
	石川県	135,593	58,558	43.2
	金沢市	52,297	21,308	40.7

※令和5年度の国および石川県の数値は速報値

#### 令和5年度 対象者数、受診者数、受診率(性別、年代別)

性別	年齢	対象者数	受診者数	受診率
男性	40～44	1,676	299	17.8
	45～49	2,160	437	20.2
	50～54	2,442	537	22.0
	55～59	2,100	521	24.8
	60～64	2,406	728	30.3
	65～69	4,617	1,924	41.7
	70～74	8,164	3,782	46.3
男性(再掲)	40～64	10,784	2,522	23.4
	65～74	12,781	5,706	44.6
	40～74	23,565	8,228	34.9
女性	40～44	1,406	404	28.7
	45～49	1,842	546	29.6
	50～54	2,316	744	32.1
	55～59	2,174	776	35.7
	60～64	3,266	1,334	40.8
	65～69	6,722	3,424	50.9
	70～74	11,006	5,852	53.2
女性(再掲)	40～64	11,004	3,804	34.6
	65～74	17,728	9,276	52.3
	40～74	28,732	13,080	45.5
計	40～64	21,788	6,326	29.0
	65～74	30,509	14,982	49.1
	40～74	52,297	21,308	40.7

\*法定報告後の確定値は2年後となるため、実績は令和5年度とする。

## 2-2-6-c-2 特定保健指導

平成20年4月から高齢者の医療の確保に関する法律第24条により、医療保険者が、特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者に対し、動機付け支援・積極的支援を実施している。

### 対象者数、終了者数、終了率(平成28年度～令和5年度)

		対象者数	終了者数	終了率
平成28年度	国	867,313	228,261	26.3
	石川県	8,323	4,728	56.8
	金沢市	2,642	792	30.0
平成29年度	国	868,720	222,008	25.6
	石川県	8,154	4,627	56.7
	金沢市	2,599	875	33.7
平成30年度	国	843,453	243,295	28.8
	石川県	7,886	4,560	57.8
	金沢市	2,572	917	35.7
令和元年度	国	803,090	236,562	29.5
	石川県	7,645	4,230	55.3
	金沢市	2,440	801	32.8
令和2年度	国	707,030	197,346	27.9
	石川県	6,496	3,032	46.7
	金沢市	2,181	447	20.5
令和3年度	国	741,014	207,808	28.0
	石川県	6,708	3,086	46.0
	金沢市	2,248	474	21.1
令和4年度	国	693,977	200,667	28.9
	石川県	6,303	3,059	48.5
	金沢市	2,217	481	21.7
令和5年度	国	669,326	194,606	29.1
	石川県	6,103	2,871	47.0
	金沢市	2,236	561	25.1

※令和5年度の国および石川県の数値は速報値

### 令和5年度 対象者数、終了者数、受診率

	対象者数	利用者数	利用率	終了者数	終了率
動機付け支援	1,720	567	33.0	533	31.0
積極的支援	516	133	25.8	28	5.4
計	2,236	700	31.3	561	25.1

\*法定報告後の確定値は2年後となるため、実績は令和5年度とする。

\*利用者数は、初回面接実施者数。

\*終了者数とは、動機付け支援で初回面接から3か月以降に評価を実施できた数、及び積極的支援で初回面接後に継続支援を実施し支援ポイント(180ポイント)を獲得できた者に対して3か月以降に評価を実施できた数とする。

### 特定保健指導の対象者と階層化基準

内臓脂肪の蓄積	危険因子 ①糖 ②脂質 ③血圧	④喫煙歴	年齢区分	
			40～64歳	65～74歳
腹囲 男性≥85cm 女性≥90cm	2つ以上該当	あり	積極的支援	動機付け支援
	1つ該当			
	3つ該当			
上記以外で BMI≥25	2つ該当	あり	積極的支援	動機付け支援
	1つ該当			

①血糖：空腹時血糖100mg/dl以上又はHbA1c5.6%(NGSP値)以上

②脂質：中性脂肪150mg/dl以上又はHDLコレステロール40mg/dl未満

③血圧：収縮期130mmHg以上又は拡張期85mmHg以上

\*①～③について薬剤治療を受けている場合は除く。

④喫煙(質問票)現在、たばこを習慣的に吸っている

\*喫煙歴の斜線欄は、階層化の判定が喫煙歴の有無に関係ないことを意味する。

## 2-2-6-d-1 がん検診

区分	対象者	受診者数	受診率(%)	異常認めず	要精検者	要観察者	がん発見者
胃がん検診		14,735		14,145	590	-	41
すこやか検診	69,122	12,784	18.5	12,332	452	-	39
集団検診		1,951		1,813	138	-	2
肺がん検診		24,591		24,233	358	-	16
すこやか検診	83,834	20,787	24.8	20,490	297	-	16
集団検診		3,804		3,743	61	-	-
大腸がん検診		17,066		16,209	857	-	30
すこやか検診	65,565	13,634	20.8	12,951	683	-	29
集団検診		3,432		3,258	174	-	1
子宮頸がん検診		9,130		8,785	345	-	-
すこやか検診	64,041	6,731	10.5	6,419	312	-	-
集団検診		2,399		2,366	33	-	-
乳がん検診		7,184		6,711	473	-	39
すこやか検診	48,628	4,849	10.0	4,604	245	-	29
集団検診		2,335		2,107	228	-	10
前立腺がん検診		5,027		3,584	726	716	66
すこやか検診	17,355	4,240	24.4	3,038	584	617	66
集団検診		787		546	142	99	-

注:要観察者については、要経過観察、要指導、判定不能等含む。

## 2-2-6-d-2 肝炎ウイルス検査

区分	対象者	受診者数	要精検者
C型肝炎ウイルス検査	26,590	1,924	3
すこやか検診	26,590	1,368	3
集団検診		556	-
B型肝炎ウイルス検査	26,590	1,924	10
すこやか検診	26,590	1,368	5
集団検診		556	5

## 2-2-6-d-3 歯科検診、骨粗しょう症検診

区分	対象者	受診者数	受診率(%)	異常認めず	要精検者	要指導者	要医療
歯科検診	46,863	2,512	5.4	138	1,893	481	
骨粗しょう症検診		4,077		1,790	1,166	1,121	257 (骨粗しょう症)
すこやか検診	14,333	3,457	24.1	1,300	1,156	1,001	257
集団検診		620	-	490	10	120	

歯科検診については、2-8-3-a すこやか歯科検診(医療機関委託)に詳細記載

## 2-2-6-d-4 聴力検診

区分	対象者	受診者数	受診率(%)	異常認めず	軽度難聴	中度難聴	高度難聴
聴力検診	43,944	1,468	3.3	967	441	57	3

## 2-2-6-d-5 緑内障検診

区分	対象者	受診者数	受診率(%)	異常認めず	要精検者	緑内障	緑内障疑い
緑内障検診	12,904	1,468	11.4	986	301	86	95

## 2-2-6-d-6 もの忘れ健診

区分	対象者	一次健診受診者数	受診率(%)	二次健診対象者数	二次健診受診者数	要精検者	認知症
もの忘れ健診	14,268	4,405	30.9	1,165	770	92	2

## 2-2-6-e-1 胃がん検診実施結果

性別	年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		精検受診者		精検受診率(%)		精密検査結果内訳														
												胃がん	胃がん疑い	胃潰瘍及び疑い	胃ポリープ及び疑い	十二指腸潰瘍及び疑い	その他		異常なし							
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診					
男	40~44歳	-	52	-	51	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	45~49	-	70	-	65	-	5	-	4	-	80.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1		
	50~54	72	70	72	65	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	55~59	389	71	375	64	14	7	15	4	107	57.1	-	-	-	-	5	1	2	1	1	-	5	2	2		
	60~64	622	90	590	80	32	10	31	8	97	80.0	2	-	-	-	1	1	3	-	1	1	17	5	7		
	65~69	1,491	133	1,416	122	75	11	74	7	99	63.6	9	-	1	-	6	-	9	3	-	-	37	2	12		
	70~74	1,620	110	1,529	98	91	12	88	4	97	33.3	17	-	-	-	6	1	11	-	1	-	39	3	14		
	75以上	-	137	-	119	-	18	2	11	-	61.1	-	1	-	-	-	2	-	1	2	-	-	7	-	-	
	計	4,194	733	3,982	664	212	69	210	38	99.1	55.1	28	1	1	-	18	5	25	5	5	1	98	22	35	4	
女	40~44歳	-	98	-	94	-	4	-	3	-	75.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	
	45~49	-	139	-	134	-	5	-	5	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	
	50~54	282	187	275	183	7	4	7	4	100	100.0	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	2	1	3	1	
	55~59	1,349	166	1,320	157	29	9	29	7	100	77.8	1	1	-	-	3	1	5	1	1	-	14	2	5	2	
	60~64	1,805	179	1,771	169	34	10	34	9	100	90.0	-	-	-	-	4	1	1	3	1	-	23	4	5	1	
	65~69	2,817	180	2,730	167	87	13	81	9	93	69.2	4	-	1	-	11	-	9	2	-	-	33	7	23	-	
	70~74	2,337	134	2,254	124	83	10	83	8	100	80.0	5	-	-	-	9	1	6	2	1	-	39	5	23	-	
	75以上	-	135	-	121	-	14	-	7	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	-
	計	8,590	1,218	8,350	1,149	240	69	234	52	97.5	75.4	11	1	1	-	28	3	21	10	3	2	111	31	59	5	
合計		12,784	1,951	12,332	1,813	452	138	444	90	98.2	65.2	39	2	2	-	46	8	46	15	8	3	209	53	94	9	

注:すこやか検診の75歳以上のペプシノゲン検査は除く

## 2-2-6-e-2 子宮頸がん検診実施結果

年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		判定不能		精検受診者		精検受診率(%)		精密検査結果内訳													
													子宮頸がん		子宮頸がん疑い		A I S		C I N		他の疾患		異常なし			
	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診		
20~24歳	557	53	496	51	61	2	-	-	56	2	91.8	100.0	-	-	-	-	-	-	-	50	2	3	-	3	-	
25~29	481	110	437	106	44	4	-	-	43	4	97.7	100.0	-	-	-	-	-	-	-	35	3	6	-	2	1	
30~34	837	200	783	195	54	5	-	-	50	4	92.6	80.0	-	-	-	-	-	-	-	39	2	8	-	3	2	
35~39	1,048	279	991	274	57	5	-	-	54	5	94.7	100.0	-	-	-	-	-	-	-	46	4	7	1	1	-	
40~44	761	383	733	374	28	9	-	-	26	5	92.9	55.6	-	-	-	-	-	-	-	15	5	10	-	1	-	
45~49	904	367	874	363	30	4	-	-	26	4	86.7	100.0	-	-	-	-	-	-	-	20	3	5	1	1	-	
50~54	1,033	372	1,007	371	26	1	-	-	19	-	73.1	-	-	-	1	-	-	-	-	15	-	3	-	-	-	
55~59	880	243	869	243	11	-	-	-	11	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	4	-	1	-	
60~64	230	141	229	140	1	1	-	-	1	1	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
65~69	-	94	-	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70~	-	157	-	155	-	2	-	-	-	2	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
計	6,731	2,399	6,419	2,366	312	33	-	-	286	27	91.7	81.8	-	-	1	-	-	-	-	227	21	46	2	12	4	

## 2-2-6-e-3 乳がん検診実施結果

年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要経過観察者		要精検者		精検受診者		精検受診率(%)		精密検査結果内訳											
													乳がん	乳がん疑い	乳腺症	せんい腺腫	その他	異常なし						
	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診				
40~44	659	454	606	398	-	-	53	56	50	50	94.3	89.3	2	1	2	-	10	8	7	8	21	17	8	16
45~49	760	454	714	409	-	-	46	45	44	41	95.7	91.1	1	2	-	-	12	7	6	6	12	15	13	11
50~54	918	457	863	414	-	-	55	43	54	41	98.2	95.3	11	1	1	-	7	6	7	6	18	13	10	15
55~59	873	277	839	253	-	-	34	24	33	21	97.1	87.5	4	2	-	-	4	1	4	-	15	6	6	12
60~64	928	249	900	233	-	-	28	16	25	14	89.3	87.5	4	-	1	-	1	3	2	2	7	4	10	5
65~69	711	195	682	179	-	-	29	16	28	15	96.6	93.8	7	-	1	-	3	1	1	-	9	4	7	10
70~	-	249	-	221	-	-	-	28	-	27	-	96.4	-	4	-	1	-	2	-	2	-	6	-	12
計	4,849	2,335	4,604	2,107	-	-	245	228	234	209	95.5	91.7	29	10	5	1	37	28	27	24	82	65	54	81

## 2-2-6-e-4 肺がん検診実施結果

( 年度)

性別	年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		判定不能		精 檢 受 診 者		精 檢 受 診 率 ( % )		肺がん総数		精密検査結果内訳	精検未完了者							
														原発性肺がん確定	その他悪性新生物	その他良性腫瘍	その他疾患	異常なし						
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診			
男	40~44歳	42	102	42	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	45~49	76	132	75	129	1	3	-	-	1	3	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
	50~54	98	121	98	119	-	2	-	-	2	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	55~59	551	122	538	120	13	2	-	-	13	1	100.0	50.0	1	-	-	-	-	-	1	-	7	-	
	60~64	809	143	800	142	9	1	-	-	8	1	88.9	100.0	2	-	1	-	-	-	1	-	4	1	
	65~69	1,936	202	1,900	200	36	2	-	-	31	2	86.1	100.0	2	-	1	-	-	-	1	-	22	1	
	70~	3,587	445	3,530	429	57	16	-	-	54	11	94.7	68.8	7	-	3	-	2	-	2	-	1	25	
	計	7,099	1,267	6,983	1,241	116	26	-	-	107	20	92.2	76.9	12	-	5	-	2	-	4	-	1	-	
女	40~44歳	158	286	155	285	3	1	-	-	3	1	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
	45~49	219	336	217	332	2	4	-	-	2	2	100.0	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	50~54	301	335	300	331	1	4	-	-	1	4	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	
	55~59	1,564	320	1,543	317	21	3	-	-	20	2	95.2	66.7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	13	
	60~64	2,140	357	2,115	353	25	4	-	-	24	4	96.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1	
	65~69	3,733	365	3,670	360	63	5	-	-	62	3	98.4	60.0	1	-	1	-	-	-	-	-	36	2	
	70~	5,573	538	5,507	524	66	14	-	-	65	12	98.5	85.7	3	-	3	-	-	-	-	-	1	39	
	計	13,688	2,537	13,507	2,502	181	35	-	-	177	28	97.8	80.0	4	-	4	-	-	-	-	-	107	19	
合 計		20,787	3,804	20,490	3,743	297	61	-	-	284	48	95.6	78.7	16	-	9	-	2	-	-	4	-	1	-

## 2-2-6-e-5 大腸がん検診実施結果

性別	年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		精 檢 受 診 者		精 檢 受 診 率 (%)	精密検査結果内訳																						
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診		大腸がん	大腸がん 疑い	ポリープ(腺腫)	非腺腫性ポリープ	大腸憩室	潰瘍性大腸炎	痔疾患	その他	異常なし	不明	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診					
男	40~44歳	41	83	38	77	3	6	3	3	100.0	50.0	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-			
	45~49	63	111	56	103	7	8	4	4	57.1	50.0	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-		
	50~54	75	104	72	101	3	3	3	2	100.0	66.7	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-		
	55~59	284	94	267	88	17	6	11	2	64.7	33.3	1	-	-	-	6	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-		
	60~64	559	121	525	114	34	7	24	-	70.6	-	1	-	-	-	13	-	3	-	3	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-		
	65~69	1,614	169	1,518	156	96	13	76	7	79.2	53.8	8	-	-	-	43	3	9	-	5	1	-	-	3	2	5	1	3	-	-	-		
	70~	1,774	391	1,629	357	145	34	113	18	77.9	52.9	6	1	1	-	68	9	6	2	14	1	-	-	4	-	2	-	12	5	-	-		
	計	4,410	1,073	4,105	996	305	77	234	36	76.7	46.8	17	1	1	-	133	17	18	3	25	3	-	-	12	3	7	2	21	7	-	-		
女	40~44歳	161	271	152	256	9	15	7	8	77.8	53.3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-	3	-	-	-	
	45~49	210	342	206	331	4	11	2	9	50.0	81.8	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	4	-	1	1	1	-	-	-	-
	50~54	276	335	265	320	11	15	6	8	54.5	53.3	-	-	-	-	-	2	4	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	2	-	-	-
	55~59	918	299	882	288	36	11	26	8	72.2	72.7	2	-	-	-	8	3	3	2	4	-	-	-	6	1	-	1	3	1	-	-	-	-
	60~64	1,538	312	1,489	306	49	6	43	5	87.8	83.3	1	-	-	-	21	4	2	-	3	-	-	-	4	1	1	-	11	-	-	-	-	-
	65~69	3,256	345	3,121	336	135	9	108	6	80.0	66.7	2	-	-	-	50	4	6	-	10	-	-	-	14	2	2	-	24	-	-	-	-	-
	70~	2,865	455	2,731	425	134	30	106	15	79.1	50.0	7	-	-	-	50	6	6	1	9	-	1	-	11	2	3	-	19	6	-	-	-	-
	計	9,224	2,359	8,846	2,262	378	97	298	59	78.8	60.8	12	-	-	-	134	25	18	5	27	-	1	-	40	13	7	3	59	13	-	-	-	-
合 計		13,634	3,432	12,951	3,258	683	174	532	95	77.9	54.6	29	1	1	-	267	42	36	8	52	3	1	-	52	16	14	5	80	20	-	-	-	-

## 2-2-6-e-6 前立腺がん検診実施結果

注:対象者は男性のみ

## 2-2-6-e-7 骨粗しょう症検診実施結果

年 齢 区 分	受 診 者 数		異 常 な が い 認 め ら れ		要 指 導 者		要 精 檢 者		精 檢 受 診 者		精 檢 % 受 診 率		精密検査結果内訳								
													骨 粗 症 し よ		骨 塩 減		異 常 な し		その 他		
	すこ やか 検診	集団 検診	すこ やか 検診	集団 検診	すこ やか 検診	集団 検診	すこ やか 検診	集団 検診	すこ やか 検診	集団 検診	すこ やか 検診	集団 検診	すこ やか 検診	集団 検診	すこ やか 検診	集団 検診	すこ やか 検診	集団 検診	すこ やか 検診	集団 検診	
30歳	-	53	-	42	-	9	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35歳	-	92	-	74	-	16	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40歳	183	163	144	127	20	35	19	1	15	-	78.9	-	2	-	5	-	8	-	-	-	-
45歳	261	167	181	135	59	29	21	3	17	-	81.0	-	2	-	2	-	12	-	1	-	-
50歳	369	145	255	112	75	31	39	2	19	-	48.7	-	2	-	7	-	10	-	-	-	-
55歳	481	-	232	-	135	-	114	-	87	-	76.3	-	25	-	36	-	24	-	2	-	-
60歳	520	-	181	-	163	-	176	-	114	-	64.8	-	54	-	44	-	14	-	2	-	-
65歳	698	-	157	-	244	-	297	-	176	-	59.3	-	73	-	74	-	25	-	4	-	-
70歳	945	-	150	-	305	-	490	-	258	-	52.7	-	99	-	110	-	44	-	5	-	-
計	3,457	620	1,300	490	1,001	120	1,156	10	686	-	59.3	-	257	-	278	-	137	-	14	-	-

注:対象者は女性のみ

2-2-6-e-8 C型肝炎ウイルス検査

性別	年齢区分	受診者数	異常が認められない者		要精検者		精検受診者		精検受診率(%)	精密検査結果内訳											無症候性キャリア	
			すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診
男	40歳	87	39	86	39	1	-	1	-	100.0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45歳	86	29	86	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳	92	21	92	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55歳	90	30	90	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60歳	111	23	110	22	1	1	1	-	100.0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	466	142	464	141	2	1	2	-	100.0	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	40歳	217	165	217	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45歳	158	102	158	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳	179	55	179	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55歳	177	55	177	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60歳	171	37	170	37	1	-	1	-	100.0	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	902	414	901	414	1	-	1	-	100.0	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計		1,368	556	1,365	555	3	1	3	-	100.0	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

2-2-6-e-9 B型肝炎ウイルス検査

性別	年齢区分	受診者数	異常が認められない者		要精検者		精検受診者		精検受診率(%)	精密検査結果内訳											無症候性キャリア	
			すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診		すこやか検診	集団検诊	すこやか検診	集団検診									
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診
男	40歳	87	39	87	38	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45歳	86	29	86	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳	92	21	91	21	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55歳	90	30	90	29	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60歳	111	23	110	22	1	1	1	-	100.0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	466	142	464	139	2	3	1	-	50.0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	40歳	217	165	217	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45歳	158	102	158	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳	179	55	177	55	2	-	2	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	55歳	177	55	176	55	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60歳	171	37	171	35	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	902	414	899	412	3	2	2	-	66.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
合 計		1,368	556	1,363	551	5	5	3	-	60.0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-

## 2-2-6-e-10 聴力検診実施結果

性別	年齢区分	受診者数	検査結果内訳			
			異常なし	軽度難聴	中度難聴	高度難聴
男	65~69歳	127	84	41	2	-
	70~74	274	132	127	15	-
	計	401	216	168	17	-
女	65~69歳	496	384	96	13	3
	70~74	571	367	177	27	-
	計	1,067	751	273	40	3
合 計		1,468	967	441	57	3

注:すこやか検診のみ

## 2-2-6-e-11 緑内障検診実施結果

性別	年齢区分	受診者数	検査結果内訳		
			異常なし	緑内障以外の眼疾患	要精検
男	50歳	22	18	1	3
	55歳	32	23	3	6
	60歳	53	38	8	7
	65歳	85	46	16	23
	計	192	125	28	39
女	50歳	246	189	14	43
	55歳	308	230	24	54
	60歳	309	210	32	67
	65歳	413	232	83	98
	計	1,276	861	153	262
合 計		1,468	986	181	301

注:すこやか検診のみ

## 2-2-6-e-12 もの忘れ健診実施結果

性別	年齢区分	受診者数	一次健診				
			正常	MCI疑い	認知症疑い	要確認	治療中
男	70歳	391	287	85	17	2	-
	73歳	550	390	133	25	1	1
	76歳	815	611	166	31	6	1
	計	1,756	1,288	384	73	9	2
女	70歳	647	467	164	14	2	-
	73歳	757	553	183	15	5	1
	76歳	1,245	927	292	13	11	2
	計	2,649	1,947	639	42	18	3
合 計		4,405	3,235	1,023	115	27	5

性別	年齢区分	受診者数	二次健診				
			正常	MCI疑い	認知症疑い	認知症	レビューカ体病疑い
男	70歳	64	53	11	-	-	-
	73歳	97	82	15	-	-	-
	76歳	143	116	27	-	-	-
	計	304	251	53	-	-	-
女	70歳	107	96	11	-	-	-
	73歳	130	125	4	-	-	-
	76歳	229	204	24	-	-	-
	計	466	425	39	-	-	-
合 計		770	676	92	-	-	-

## 2-2-6-f 若年者の健康づくり推進事業

職場や学校等で健康診査を受ける機会のない18～39歳の方を対象に、  
集団検診で若年者健康診査として実施。

### 2-2-6-f-1 受診者数・腹囲・BMI

性別	年齢階級	受診者	BMI値			腹囲(再掲)	
			18.5未満	18.5以上 ～25未満	25以上	男性85cm以上	女性90cm以上
			人数	人数	人数	人数	人数
男	18～19	3	-	2	1	1	1
	20～24	41	8	26	7	10	
	25～29	50	6	32	12	16	
	30～34	81	9	58	14	30	
	35～39	81	10	53	18	28	
	計	256	33	171	52	85	
女	18～19	4	1	2	1	1	1
	20～24	105	30	69	6	4	
	25～29	183	49	115	19	9	
	30～34	426	99	278	49	35	
	35～39	601	104	428	69	57	
	計	1,319	283	892	144	106	
計	18～19	7	1	4	2	2	
	20～24	146	38	95	13	14	
	25～29	233	55	147	31	25	
	30～34	507	108	336	63	65	
	35～39	682	114	481	87	85	
	計	1,575	316	1,063	196	191	

### 2-2-6-f-2 血圧

性別	年齢階級	受診者	異常なし ～129 and ～84	保健指導判定 130～139 or 85～89	受診勧奨判定 140～ or 90～	
性別	年齢階級	受診者	人数	人数	人数	
男	18～19	3	3	-	-	
	20～24	41	36	4	1	
	25～29	50	44	6	0	
	30～34	81	73	7	1	
	35～39	81	74	4	3	
	計	256	230	21	5	
女	18～19	4	4	-	-	
	20～24	105	104	1	-	
	25～29	183	177	4	2	
	30～34	426	412	9	5	
	35～39	601	560	29	12	
	計	1,319	1,257	43	19	
計	18～19	7	7	-	-	
	20～24	146	140	5	1	
	25～29	233	221	10	2	
	30～34	507	485	16	6	
	35～39	682	634	33	15	
	計	1,575	1,487	64	24	

## 2-2-6-f-3 中性脂肪

性別	年齢階級	受診者	異常なし	保健指導判定	受診勧奨判定
			～149	150～299	300～
		人数	人数	人数	
男	18～19	1	1	-	-
	20～24	26	25	1	-
	25～29	26	24	2	0
	30～34	51	41	8	2
	35～39	44	38	6	0
	計	148	129	17	2
女	18～19	4	4	-	-
	20～24	61	60	1	-
	25～29	118	113	4	1
	30～34	225	216	9	-
	35～39	308	297	10	1
	計	716	690	24	2
計	18～19	5	5	-	-
	20～24	87	85	2	-
	25～29	144	137	6	1
	30～34	276	257	17	2
	35～39	352	335	16	1
	計	864	819	41	4

## 2-2-6-f-4 HDLコレステロール

性別	年齢階級	受診者	異常なし	保健指導判定	受診勧奨判定
			40～	35～39	～34
		人数	人数	人数	
男	18～19	3	2	-	1
	20～24	41	38	3	-
	25～29	50	44	5	1
	30～34	81	74	5	2
	35～39	81	73	3	5
	計	256	231	16	9
女	18～19	4	3	1	-
	20～24	105	103	2	-
	25～29	183	181	1	1
	30～34	426	420	6	-
	35～39	601	596	5	0
	計	1,319	1,303	15	1
計	18～19	7	5	1	1
	20～24	146	141	5	-
	25～29	233	225	6	2
	30～34	507	494	11	2
	35～39	682	669	8	5
	計	1,575	1,534	31	10

## 2-2-6-f-5 LDLコレステロール

性別	年齢階級	受診者	異常なし	保健指導判定	受診勧奨判定
			～119	120～139	140～
		人数	人数	人数	
男	18～19	3	3	-	-
	20～24	41	36	4	1
	25～29	50	39	7	4
	30～34	81	48	17	16
	35～39	81	43	16	22
	計	256	169	44	43
女	18～19	4	4	-	-
	20～24	105	89	9	7
	25～29	183	148	22	13
	30～34	426	319	68	39
	35～39	601	435	100	66
	計	1,319	995	199	125
計	18～19	7	7	-	-
	20～24	146	125	13	8
	25～29	233	187	29	17
	30～34	507	367	85	55
	35～39	682	478	116	88
	計	1,575	1,164	243	168

## 2-2-6-f-6 AST(GOT)

性別	年齢階級	受診者	異常なし	保健指導判定	受診勧奨判定
			8～30	31～50	51～
		人数	人数	人数	
男	18～19	3	3	-	-
	20～24	41	36	2	3
	25～29	50	42	8	0
	30～34	81	69	9	3
	35～39	81	72	6	3
	計	256	222	25	9
女	18～19	4	4	-	-
	20～24	105	102	3	0
	25～29	183	179	3	1
	30～34	426	420	4	2
	35～39	601	585	10	6
	計	1,319	1,290	20	9
計	18～19	7	7	-	-
	20～24	146	138	5	3
	25～29	233	221	11	1
	30～34	507	489	13	5
	35～39	682	657	16	9
	計	1,575	1,512	45	18

2-2-6-f-7 ALT(GPT)

性別	年齢階級	受診者	異常なし	保健指導判定	受診勧奨判定
			5~30 人数	31~50 人数	51~ 人数
男	18~19	3	2	1	-
	20~24	41	33	5	3
	25~29	50	37	7	6
	30~34	81	61	8	12
	35~39	81	59	14	8
	計	256	192	35	29
女	18~19	4	4	-	-
	20~24	105	101	3	1
	25~29	183	174	8	1
	30~34	426	414	8	4
	35~39	601	573	20	8
	計	1,319	1,266	39	14
計	18~19	7	6	1	-
	20~24	146	134	8	4
	25~29	233	211	15	7
	30~34	507	475	16	16
	35~39	682	632	34	16
	計	1,575	1,458	74	43

2-2-6-f-8  $\gamma$ -GT( $\gamma$ -GTP)

性別	年齢階級	受診者	異常なし	保健指導判定	受診勧奨判定
			～50 人数	51~100 人数	101~ 人数
男	18~19	3	3	-	-
	20~24	41	37	1	3
	25~29	50	46	3	1
	30~34	81	67	10	4
	35~39	81	69	9	3
	計	256	222	23	11
女	18~19	4	4	-	-
	20~24	105	103	2	-
	25~29	183	183	0	0
	30~34	426	410	12	4
	35~39	601	588	10	3
	計	1,319	1,288	24	7
計	18~19	7	7	-	-
	20~24	146	140	3	3
	25~29	233	229	3	1
	30~34	507	477	22	8
	35~39	682	657	19	6
	計	1,575	1,510	47	18

## 2-2-6-f-9 血糖値、ヘモグロビンA1c

性別	年齢階級	受診者	異常なし	保健指導判定	受診勧奨判定
			血糖値 100未満 または ヘモグロビンA1c 5.6未満	血糖値 100以上～126未満 または ヘモグロビンA1c 5.6以上6.5未満	血糖値 126以上 または ヘモグロビンA1c 6.5以上
			人数	人数	人数
男	18～19	3	3	-	-
	20～24	41	36	5	-
	25～29	50	42	8	-
	30～34	81	63	17	1
	35～39	81	68	13	-
	計	256	212	43	1
女	18～19	4	4	-	-
	20～24	105	94	11	-
	25～29	183	166	17	-
	30～34	426	368	58	-
	35～39	601	501	98	2
	計	1,319	1,133	184	2
計	18～19	7	7	-	-
	20～24	146	130	16	-
	25～29	233	208	25	-
	30～34	507	431	75	1
	35～39	682	569	111	2
	計	1,575	1,345	227	3

## 2-2-6-f-10 尿検査

性別	年齢階級	受診者	蛋白			糖		
			(-) (±)	(+)以上	検査せず	(-) (±)	(+)以上	検査せず
			人数	人数	人数	人数	人数	人数
男	18～19	3	3	-	-	3	-	-
	20～24	41	41	0	-	41	-	-
	25～29	50	50	0	-	50	-	-
	30～34	81	80	1	-	81	-	-
	35～39	81	79	2	-	79	2	-
	計	256	253	3	-	254	2	-
女	18～19	4	4	-	-	4	-	-
	20～24	105	102	3	-	104	1	-
	25～29	183	182	1	-	183	0	-
	30～34	426	425	1	-	424	2	-
	35～39	601	591	10	-	599	2	0
	計	1,319	1,304	15	0	1,314	5	0
計	18～19	7	7	-	-	7	-	-
	20～24	146	143	3	-	145	1	-
	25～29	233	232	1	-	233	-	-
	30～34	507	505	2	-	505	2	-
	35～39	682	670	12	-	678	4	-
	計	1,575	1,557	18	-	1,568	7	-

## 2-2-6-f-11 クレアチニン

性別	年齢階級	受診者	異常なし 男性 ≤1.2mg/dl 女性 ≤1.0mg/dl	要医療 男性 1.2mg/dl< 女性 1.0mg/dl<
			人数	人数
男	18~19	3	3	-
	20~24	41	41	-
	25~29	50	50	-
	30~34	81	80	1
	35~39	81	79	2
	計	256	253	3
女	18~19	4	4	-
	20~24	105	105	-
	25~29	183	182	1
	30~34	426	426	-
	35~39	601	601	-
	計	1,319	1,318	1
計	18~19	7	7	-
	20~24	146	146	-
	25~29	233	232	1
	30~34	507	506	1
	35~39	682	680	2
	計	1,575	1,571	4

## 2-2-6-f-12 心電図、貧血

性別	年齢階級	受診者	心電図判定			貧血判定(ヘモグロビン値)		
			所見なし	所見あり	検査せず	異常なし 男:13≤ 女:12≤	保健指導判定 男:12以上13未満 女:11以上12未満	受診勧奨判定 男:<12 女:<11
			人数	人数	人数	人数	人数	人数
男	18~19	3	2	1	-	3	-	-
	20~24	41	30	11	-	41	-	-
	25~29	50	39	11	-	50	-	-
	30~34	81	59	22	-	79	2	-
	35~39	81	67	14	-	80	1	-
	計	256	197	59	-	253	3	-
女	18~19	4	4	-	-	4	-	-
	20~24	105	77	28	-	91	11	3
	25~29	183	144	39	-	168	10	5
	30~34	426	336	90	-	369	44	13
	35~39	601	492	109	-	472	88	41
	計	1,319	1,053	266	-	1,104	153	62
計	18~19	7	6	1	-	7	-	-
	20~24	146	107	39	-	132	11	3
	25~29	233	183	50	-	218	10	5
	30~34	507	395	112	-	448	46	13
	35~39	682	559	123	-	552	89	41
	計	1,575	1,250	325	-	1,357	156	62

## 2-2-7 女性の健康づくり推進事業

健康づくり意識の向上を図るためのセミナーを開催した。

(令和6年度)

実施年月日	令和7年3月5日	会場	石川県女性センター
テーマ	女性のための健康美セミナー		
参加人数	45名		