

2-6 医療費助成等

2-6-1 母子

2-6-1-a 育成医療費支給(障害者総合支援法第58条)

身体に障害のある児童(18歳未満)に対し、生活の能力を得るために必要な医療費を支給する(一部自己負担あり)。

| 区分 | 総数 | 肢体不自由 | 視覚障害 | 聴覚障害 | 音声言語障害 | 心臓障害 | 腎臓障害 | その他内臓障害 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
|-------|-----|-------|------|------|--------|------|------|---------|---------------------|
| 令和2年度 | 125 | 12 | 14 | 12 | 52 | 10 | - | 25 | - |
| 令和3年度 | 99 | 7 | 14 | 3 | 48 | 7 | 1 | 19 | - |
| 令和4年度 | 144 | 15 | 18 | 4 | 58 | 19 | 1 | 29 | - |

*「小腸機能障害」「肝臓機能障害」は「その他内臓障害」に含む

2-6-1-b 未熟児養育医療給付(母子保健法第20条)

出生体重が2,000グラム以下及び出生後の生活力が特に薄弱な入院養育を必要とする新生児に対し、医療給付を行う。

| 区分 | 総数 | 1,000g以下 | 1,001g～1,500g | 1,501g～2,000g | 2,001g～2,500g | 2,501g以上 |
|-------|----|----------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 令和2年度 | 82 | 11 | 8 | 30 | 17 | 16 |
| 令和3年度 | 79 | 11 | 8 | 27 | 8 | 25 |
| 令和4年度 | 85 | 6 | 20 | 23 | 18 | 18 |

2-6-1-c 子育て支援医療費助成(子育て支援医療費助成に関する条例)

小児及び児童が医療機関で治療を受けた際、支払った医療費(保険診療にかかる自己負担額)の1ヶ月の合計から1,000円を差し引いた金額を助成する。

平成27年7月診療分から、現物給付方式開始。

(令和4年度)

| 区分 | 助成対象人数(実人数) | 助成件数(延件数) | 助成金額(千円) |
|---------|-------------|-----------|-----------|
| 計 | 58,579 | 666,758 | 1,192,030 |
| 0歳児 | | 39,370 | 95,379 |
| 1歳児 | | 54,819 | 90,225 |
| 2歳児 | | 50,740 | 73,454 |
| 3歳児 | | 48,971 | 67,665 |
| 4歳児 | | 50,092 | 67,317 |
| 5歳児 | | 48,975 | 66,125 |
| 6歳の未就学児 | | 23,620 | 33,807 |
| 小学1～3年生 | | 126,705 | 231,153 |
| 小学4～6年生 | | 114,954 | 229,358 |
| 中学1～3年生 | | 108,512 | 237,547 |

2-6-2 特定疾患医療給付

特定疾患治療研究事業の対象疾患に罹患し、医療を受け、保険診療の際に自己負担がある方で石川県知事が発行する「特定疾患医療券」による給付者数

| 番号 | 疾患名 | 性別 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | | | | | | |
|--------|-------------------|----|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|
| | | | | | | 20歳未満 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60歳以上 |
| 1 | スモ | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 2 | 難治性の肝炎のうち 劇症肝炎 | 男 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| | | 女 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 3 | 重症急性膵炎 | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 計 | | | 4 | 4 | 4 | - | - | 1 | - | - | 3 |
| 前年計 | | | 5 | 4 | 4 | | | | | | |
| 対前年度伸率 | | | 80% | 100% | 100% | | | | | | |

*2～3番の疾患は、平成27年1月1日以降の新規申請受付は行っていない

2-6-3 特定医療費

2-6-3-a 特定医療費(指定難病)

| 番号 | 疾患名 | 性別 | 令和3年度 | 令和4年度 | 年齢別 | | | | | |
|----|--------------------------------|----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|
| | | | | | 20歳未満 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60歳以上 |
| 1 | 球脊髄性筋萎縮症 | 男 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 筋萎縮性側索硬化症 | 男 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| | | 女 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 3 | 脊髄性筋萎縮症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 原発性側索硬化症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 進行性核上性麻痺 | 男 | 33 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| | | 女 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 6 | パーキンソン病 | 男 | 197 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 181 |
| | | 女 | 275 | 288 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 277 |
| 7 | 大脳皮質基底核変性症 | 男 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| | | 女 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 8 | ハンチントン病 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | 女 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 9 | 神経有棘赤血球症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | シャルコー・マリー・トゥース病 | 男 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 重症筋無力症 | 男 | 30 | 28 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 19 |
| | | 女 | 45 | 46 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 28 |
| 12 | 先天性筋無力症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 多発性硬化症／視神経脊髄炎 | 男 | 14 | 17 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| | | 女 | 50 | 53 | 2 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 |
| 14 | 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 ／多巣性運動ニューロパチー | 男 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | | 女 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 15 | 封入体筋炎 | 男 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | クローウ・深瀬症候群 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 多系統萎縮症 | 男 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 |
| | | 女 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 18 | 脊髄小脳変性症 (多系統萎縮症を除く。) | 男 | 45 | 43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 31 |
| | | 女 | 37 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 34 |
| 19 | ライソゾーム病 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 副腎白質ジストロフィー | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | ミトコンドリア病 | 男 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | | 女 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | もやもや病 | 男 | 12 | 15 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| | | 女 | 23 | 24 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 10 |
| 23 | プリオン病 | 男 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 亜急性硬化性全脳炎 | 男 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 進行性多巣性白質脳症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 番号 | 疾患名 | 性別 | 令和3年度 | 令和4年度 | 20歳未満 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60歳以上 |
|----|------------------|----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|
| | | | | | | | | | | |
| 26 | HTLV-1 関連脊髄症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 特発性基底核石灰化症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 全身性アミロイドーシス | 男 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| | | 女 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 29 | ウルリッヒ病 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 遠位型ミオパチー | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ベスレムミオパチー | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 自己貪食空胞性ミオパチー | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | シュワルツ・ヤンペル症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 神経線維腫症 | 男 | 11 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| | | 女 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 35 | 天疱瘡 | 男 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| | | 女 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 36 | 表皮水疱症 | 男 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | | 女 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | 膿疱性乾癬（汎発型） | 男 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | | 女 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 38 | スティーヴンス・ジョンソン症候群 | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 中毒性表皮壊死症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 高安動脈炎 | 男 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | 女 | 15 | 15 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 |
| 41 | 巨細胞性動脈炎 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 女 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 42 | 結節性多発動脈炎 | 男 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | | 女 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 43 | 顕微鏡的多発血管炎 | 男 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| | | 女 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 44 | 多発血管炎性肉芽腫症 | 男 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | | 女 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 45 | 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 | 男 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| | | 女 | 14 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| 46 | 悪性関節リウマチ | 男 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | | 女 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| 47 | バージャ病 | 男 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| | | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | 原発性抗リン脂質抗体症候群 | 男 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 女 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | 全身性エリテマトーデス | 男 | 24 | 25 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 |
| | | 女 | 221 | 220 | 1 | 17 | 29 | 51 | 46 | 76 |
| 50 | 皮膚筋炎／多発性筋炎 | 男 | 26 | 28 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 17 |
| | | 女 | 76 | 80 | 0 | 4 | 2 | 14 | 11 | 49 |
| 51 | 全身性強皮症 | 男 | 15 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| | | 女 | 136 | 132 | 0 | 0 | 4 | 10 | 22 | 96 |
| 52 | 混合性結合組織病 | 男 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | 女 | 27 | 29 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 9 |
| 53 | シェーグレン症候群 | 男 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| | | 女 | 74 | 79 | 0 | 1 | 7 | 8 | 24 | 39 |

| 番号 | 疾患名 | 性別 | 令和3年度 | 令和4年度 | 20歳未満 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60歳以上 |
|----|--------------------------|----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|
| | | | | | | | | | | |
| 54 | 成人スチル病 | 男 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| | | 女 | 18 | 23 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 |
| 55 | 再発性多発軟骨炎 | 男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | ベーチエット病 | 男 | 24 | 23 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 10 |
| | | 女 | 26 | 26 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 11 |
| 57 | 特発性拡張型心筋症 | 男 | 57 | 59 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16 | 34 |
| | | 女 | 17 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 |
| 58 | 肥大型心筋症 | 男 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| | | 女 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 59 | 拘束型心筋症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 再生不良性貧血 | 男 | 24 | 25 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 |
| | | 女 | 26 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20 |
| 61 | 自己免疫性溶血性貧血 | 男 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | | 女 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 62 | 発作性夜間ヘモグロビン尿症 | 男 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | 特発性血小板減少性紫斑病 | 男 | 28 | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 |
| | | 女 | 41 | 40 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 28 |
| 64 | 血栓性血小板減少性紫斑病 | 男 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 原発性免疫不全症候群 | 男 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 女 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 66 | Ig A腎症 | 男 | 19 | 17 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| | | 女 | 30 | 30 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 5 |
| 67 | 多発性嚢胞腎 | 男 | 19 | 23 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 3 |
| | | 女 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 |
| 68 | 黄色靱帯骨化症 | 男 | 22 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24 |
| | | 女 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 69 | 後縦靱帯骨化症 | 男 | 92 | 95 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 85 |
| | | 女 | 47 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 41 |
| 70 | 広範脊柱管狭窄症 | 男 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| | | 女 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | 特発性大腿骨頭壊死症 | 男 | 35 | 37 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | 15 |
| | | 女 | 48 | 48 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | 25 |
| 72 | 下垂体性ADH分泌異常症 | 男 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| | | 女 | 13 | 15 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 73 | 下垂体性TSH分泌亢進症 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | 下垂体性PRL分泌亢進症 | 男 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| | | 女 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | クッシング病 | 男 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 76 | 下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 | 男 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| | | 女 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 78 | 下垂体前葉機能低下症 | 男 | 22 | 25 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13 |
| | | 女 | 31 | 29 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 14 |
| 79 | 家族性高コレステロール血症 (ホモ接合体) | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | 甲状腺ホルモン不応症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 先天性副腎皮質酵素欠損症 | 男 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |

| 番号 | 疾患名 | 性別 | 令和3年度 | 令和4年度 | 20歳未満 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60歳以上 |
|-----|-----------------|----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|
| | | | | | | | | | | |
| 82 | 先天性副腎低形成症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 83 | アジソン病 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | サルコイドーシス | 男 | 25 | 26 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 14 |
| | | 女 | 51 | 47 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 40 |
| 85 | 特発性間質性肺炎 | 男 | 82 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 82 |
| | | 女 | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 |
| 86 | 肺動脈性肺高血圧症 | 男 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| | | 女 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 87 | 肺静脈閉塞症／肺毛細血管腫症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 | 男 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | 女 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 89 | リンパ脈管筋腫症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 90 | 網膜色素変性症 | 男 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| | | 女 | 32 | 33 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 25 |
| 91 | バッド・キアリ症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 特発性門脈圧亢進症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 原発性胆汁性胆管炎 | 男 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| | | 女 | 67 | 65 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 48 |
| 94 | 原発性硬化性胆管炎 | 男 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| | | 女 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 95 | 自己免疫性肝炎 | 男 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | | 女 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 |
| 96 | クローン病 | 男 | 131 | 137 | 2 | 19 | 28 | 44 | 26 | 18 |
| | | 女 | 59 | 59 | 1 | 13 | 9 | 15 | 8 | 13 |
| 97 | 潰瘍性大腸炎 | 男 | 259 | 265 | 3 | 27 | 48 | 53 | 57 | 77 |
| | | 女 | 218 | 221 | 1 | 25 | 33 | 50 | 51 | 61 |
| 98 | 好酸球性消化管疾患 | 男 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| | | 女 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 99 | 慢性特発性偽性腸閉塞症 | 男 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | 巨大膀胱短小結腸腸管蠕胴不全症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 腸管神経節細胞僅少症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | ルビンシュタイン・テイビ症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | CFC 症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | コストロ症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | チャージ症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | クリオピリン関連周期熱症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 若年性特発性関節炎 | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | TNF受容体関連周期性症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 非典型溶血性尿毒症症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 番号 | 疾患名 | 性別 | 令和3年度 | 令和4年度 | 年齢別 | | | | | |
|-----|----------------------------|----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|
| | | | | | 20歳未満 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60歳以上 |
| 110 | ブラウ症候群 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 先天性ミオパチー | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | マリネスコ・シェーグレン症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 筋ジストロフィー | 男 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 女 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 114 | 非ジストロフィー性ミオトニー症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 遺伝性周期性四肢麻痺 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | アトピー性脊髄炎 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 脊髄空洞症 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 脊髄髄膜瘤 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | アイザックス症候群 | 男 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 遺伝性ジストニア | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 神経フェリチン症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 脳表ヘモジデリン沈着症 | 男 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 123 | 禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性白質脳症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | ペリー症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 前頭側頭葉変性症 | 男 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 女 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 128 | ビッカースタッフ脳幹脳炎 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 痙攣重積型(二相性)急性脳症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 先天性無痛無汗症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | アレキサンダー病 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 先天性核上性球麻痺 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | メビウス症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 中隔視神経形成異常症/ ドモルシア症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 番号 | 疾 患 名 | 性別 | 令和3 年度 | 令和4 年度 | 20歳 未満 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60歳 以上 |
|-----|---------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| | | | | | | | | | | |
| 135 | ア イ カ ル デ ィ 症 候 群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 片 側 巨 脳 症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 限 局 性 皮 質 異 形 成 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 神 経 細 胞 移 動 異 常 症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 先 天 性 大 脳 白 質 形 成 不 全 症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | ド ラ ベ 症 候 群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | ミオクロニー欠神てんかん | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | レノックス・ガストー症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | ウ エ ス ト 症 候 群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | 大 田 原 症 候 群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 早 期 ミ オ ク ロ ニ ー 脳 症 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 環 状 20 番 染 色 体 症 候 群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | ラ ス ム ツ セ ン 脳 炎 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | P C D H 19 関 連 症 候 群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | 難治頻回部分発作重積型急性脳炎 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | 徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | ランドウ・クレフナー症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | レ ッ ト 症 候 群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | ス タ ー ジ ・ ウ ェ ー バ ー 症 候 群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | 結 節 性 硬 化 症 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 159 | 色 素 性 乾 皮 症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 番号 | 疾患名 | 性別 | 令和3年度 | 令和4年度 | 20歳未満 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60歳以上 |
|-----|--------------------|----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|
| | | | | | | | | | | |
| 160 | 先天性魚鱗癬 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | 家族性良性慢性天疱瘡 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | 類天疱瘡(後天性表皮水疱症を含む。) | 男 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| | | 女 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 163 | 特発性後天性全身性無汗症 | 男 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | 眼皮膚白皮症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 肥厚性皮膚骨膜症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | 弾性線維性仮性黄色腫 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | マルファン症候群 | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 168 | エーラス・ダンロス症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | メンケス病 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | オクシピタル・ホーン症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | ウィルソン病 | 男 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 女 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | 低ホスファターゼ症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | VATER症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | 那須・ハコラ病 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | ウィーバー症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | コフィン・ローリー症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | ジュベール症候群関連疾患 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | モワット・ウィルソン症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | ウィリアムズ症候群 | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | ATR-X症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | クルーゾン症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | アペール症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | ファイファー症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | アントレー・ビクスラー症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 番号 | 疾 患 名 | 性別 | 令和3 年度 | 令和4 年度 | 20歳 未満 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60歳 以上 |
|-----|--------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| | | | | | | | | | | |
| 185 | コフィン・シリス症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | ロスムンド・トムソン症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | 歌舞伎症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | 多脾症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | 無脾症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 鰓耳腎症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | ウェルナー症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | コケイン症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | プラダ・ウィリ症候群 | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | ソトス症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | ヌーナン症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | ヤング・シンプソン症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | 1 p 36 欠失症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | 4 p 欠失症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | 5 p 欠失症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 第14番染色体父親性ダイソミー症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | アンジェルマン症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | スミス・マギニス症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | 22q11.2 欠失症候群 | 男 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | エマヌエル症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 脆弱X症候群関連疾患 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 脆弱X症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 総動脈幹遺残症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 修正大血管転位症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 209 | 完全大血管転位症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 単心室症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 番号 | 疾患名 | 性別 | 令和3年度 | 令和4年度 | 20歳未満 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60歳以上 |
|-----|----------------------------|----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|
| | | | | | | | | | | |
| 211 | 左心低形成症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 三尖弁閉鎖症 | 男 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症 | 男 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | ファロウ四徴症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 216 | 両大血管右室起始症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | エプスタイン病 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | アルポート症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | ギャロウェイ・モワト症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 急速進行性糸球体腎炎 | 男 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 抗糸球体基底膜腎炎 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 女 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 222 | 一次性ネフローゼ症候群 | 男 | 25 | 24 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 11 |
| | | 女 | 22 | 27 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 9 |
| 223 | 一次性膜性増殖性糸球体腎炎 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 224 | 紫斑病性腎炎 | 男 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | 女 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 225 | 先天性腎性尿崩症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | 間質性膀胱炎（ハンナ型） | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 227 | オスラ病 | 男 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 228 | 閉塞性細気管支炎 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 肺胞蛋白症（自己免疫性又は先天性） | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 230 | 肺胞低換気症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | α1-アンチトリプシン欠乏症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 232 | カーニ複合 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | ウォルフラム症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | ペルオキシソーム病（副腎白質ジストロフィーを除く。） | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | 副甲状腺機能低下症 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 236 | 偽性副甲状腺機能低下症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | 副腎皮質刺激ホルモン不応症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 番号 | 疾患名 | 性別 | 令和3年度 | 令和4年度 | 年齢別 | | | | | |
|-----|------------------------------|----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|
| | | | | | 20歳未満 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60歳以上 |
| 238 | ビタミンD抵抗性くる病/骨軟化症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | ビタミンD依存性くる病/骨軟化症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | フェニルケトン尿症 | 男 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 女 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | 高チロシン血症1型 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | 高チロシン血症2型 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | 高チロシン血症3型 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | メープルシロップ尿症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | プロピオン酸血症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | メチルマロン酸血症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | イソ吉草酸血症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | グルコーストランスポーター1欠損症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | グルタル酸血症1型 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | グルタル酸血症2型 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | 尿素サイクル異常症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | リジン尿性蛋白不耐症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | 先天性葉酸吸収不全 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | ポルフィリン症 | 男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | 複合カルボキシラーゼ欠損症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | 筋型糖原病 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | 肝型糖原病 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | ガラクトース-1-リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | シトステロール血症 | 男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | タンジール病 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | 原発性高カイロミクロン血症 | 男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | 脳髄黄色腫症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | 無βリポタンパク血症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 番号 | 疾患名 | 性別 | 令和3年度 | 令和4年度 | 20歳未満 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60歳以上 |
|-----|-------------------------|----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|
| | | | | | | | | | | |
| 265 | 脂肪萎縮症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | 家族性地中海熱 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | 高IgD症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | 中條・西村症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | 化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | 慢性再発性多発性骨髄炎 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 271 | 強直性脊椎炎 | 男 | 10 | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| | | 女 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 |
| 272 | 進行性骨化性線維異形成症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 肋骨異常を伴う先天性側弯症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | 骨形成不全症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | タナトフォリック骨異形成症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | 軟骨無形成症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 277 | リンパ管腫症 / ゴーハム病 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 278 | 巨大リンパ管奇形(頸部顔面病変) | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | 巨大静脈奇形(頸部口腔咽頭びまん性病変) | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | 巨大動静脈奇形(頸部顔面又は四肢病変) | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | 先天性赤血球形成異常性貧血 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | 後天性赤芽球癆 | 男 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | | 女 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 284 | ダイヤモンド・ブラックファン貧血 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 285 | ファンコニ貧血 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 286 | 遺伝性鉄芽球性貧血 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | エプスタイン症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | 自己免疫性後天性凝固因子欠乏症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | クロンカイト・カナダ症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 290 | 非特異性多発性小腸潰瘍症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 291 | ヒルシュスプルング病(全結腸型又は小腸型) | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 番号 | 疾患名 | 性別 | 令和3年度 | 令和4年度 | 年齢別 | | | | | | |
|-----|----------------------------------|----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---|
| | | | | | 20歳未満 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60歳以上 | |
| 292 | 総排泄腔外反症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 総排泄腔遺残 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | 先天性横隔膜ヘルニア | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | 乳幼児肝巨大血管腫 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | 胆道閉鎖症 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | アラジール症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | 遺伝性腓炎 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | 嚢胞性線維症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | IgG4関連疾患 | 男 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| | | 女 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 301 | 黄斑ジストロフィー | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | レーベル遺伝性視神経症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | アッシャー症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 304 | 若年発症型両側性感音難聴 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | 遅発性内リンパ水腫 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | 好酸球性副鼻腔炎 | 男 | 33 | 45 | 0 | 0 | 4 | 19 | 13 | 9 | |
| | | 女 | 21 | 29 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 12 | |
| 307 | カナバノ病 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | 進行性白質脳症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | 進行性ミオクローヌステんかん | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 先天異常症候群 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | 先天性三尖弁狭窄症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | 先天性僧帽弁狭窄症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313 | 先天性肺静脈狭窄症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | 左肺動脈右肺動脈起始症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | ネイルパテラ症候群(爪膝蓋骨症候群)／ LMX1B関連腎症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 316 | カルニチン回路異常症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | 三頭酵素欠損症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 318 | シトリン欠損症 | 男 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 番号 | 疾患名 | 性別 | 令和3年度 | 令和4年度 | 年齢層 | | | | | |
|--------|-------------------------------|----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|
| | | | | | 20歳未満 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60歳以上 |
| 319 | セピアプテリン還元酵素(SR)欠損症 | 男女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | 先天性グリコシルホスファチジルイノシトール(GPI)欠損症 | 男女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | 非ケトーシス型高グリシン血症 | 男女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | β-ケトチオラーゼ欠損症 | 男女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 323 | 芳香族L-アミノ酸脱炭酸酵素欠損症 | 男女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 324 | メチルグルタコン酸尿症 | 男女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 遺伝性自己炎症疾患 | 男女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 326 | 大理石骨病 | 男女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 327 | 特発性血栓症(遺伝性血栓性素因によるものに限る。) | 男女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 328 | 前眼部形成異常 | 男女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 329 | 無虹彩症 | 男女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | 先天性気管狭窄症/先天性声門下狭窄症 | 男女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331 | 特発性多中心キャッスルマン病 | 男女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 332 | 膠様滴状角膜ジストロフィー | 男女 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 333 | ハッチンソン・ギルフォード症候群 | 男女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 334 | 脳クレアチン欠乏症候群 | 男女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 335 | ネフロン癆 | 男女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 336 | 家族性低βリポタンパク血症1(ホモ接合体) | 男女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 337 | ホモシスチン尿症 | 男女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 338 | 進行性家族性肝内胆汁うっ滞症 | 男女 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | | | 3,861 | 4,000 | 23 | 198 | 296 | 514 | 660 | 2,309 |
| 前年計 | | | | 3,861 | | | | | | |
| 対前年度伸率 | | | | 104% | | | | | | |

*1~110番の疾患の中には、平成27年1月1日から特定疾患医療給付より特定医療費(指定難病)に移行したものを含む

*111~306番の疾患は、平成27年7月1日から追加

*307~330番の疾患は、平成29年4月1日から追加

*331番の疾患は、平成30年4月1日から追加

*288、334~338番の疾患は、令和3年11月1日から追加

2-6-3-b 小児慢性特定疾病医療費

小児慢性特定疾病にかかっている18歳未満の児童(ただし、20歳の誕生日の前日までの延長が可能)に対し、医療費を支給する(一部自己負担あり)。

| 区 分 | | 令和 3年度 | 令和 4年度 | 0 歳 | 1～2歳 | 3～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 |
|-----|-----------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| 1 | 悪 性 新 生 物 | 73 (6) | 75 (8) | 1 (1) | 3 (1) | 4 - | 19 (2) | 19 (2) | 29 (2) |
| 2 | 慢 性 腎 疾 患 | 18 (3) | 18 (1) | 1 (1) | 1 - | - - | - - | 6 - | 10 - |
| 3 | 慢 性 呼 吸 器 疾 患 | 10 (3) | 11 (3) | 2 (2) | 4 - | 1 - | 2 - | 2 (1) | - - |
| 4 | 慢 性 心 疾 患 | 133 (8) | 122 (2) | 8 (2) | 10 - | 4 - | 41 - | 24 - | 35 - |
| 5 | 内 分 泌 疾 患 | 59 (5) | 69 (12) | - - | 1 (1) | 2 (1) | 15 (3) | 23 (2) | 28 (5) |
| 6 | 膠 原 病 | 17 (3) | 18 (1) | - - | - - | - - | 1 (1) | 4 - | 13 - |
| 7 | 糖 尿 病 | 16 - | 19 (4) | - - | 1 (1) | - - | 3 (1) | 3 (1) | 12 (1) |
| 8 | 先 天 性 代 謝 異 常 | 12 (3) | 14 (1) | 1 (1) | - - | 2 - | 1 - | 4 - | 6 - |
| 9 | 血 液 疾 患 | 12 (3) | 13 (1) | - - | 1 - | - - | - - | 6 - | 6 (1) |
| 10 | 免 疫 疾 患 | 4 (2) | 3 - | - - | - - | - - | 1 - | - - | 2 - |
| 11 | 神 経 ・ 筋 疾 患 | 20 (3) | 20 (1) | 1 (1) | 2 - | 3 - | 3 - | 6 - | 5 - |
| 12 | 慢 性 消 化 器 疾 患 | 23 (4) | 21 (1) | 1 - | 3 - | 3 - | 1 - | 2 - | 11 (1) |
| 13 | 染色体又は遺伝子に 変化を伴う症候群 | 4 (1) | 3 - | 1 - | - - | 1 - | - - | 1 - | - - |
| 14 | 皮 膚 疾 患 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 15 | 骨 系 統 疾 患 | 4 - | 4 - | - - | - - | - - | 2 - | 2 - | - - |
| 16 | 脈 管 系 疾 患 | 3 (1) | 2 (1) | - - | - - | - - | 2 (1) | - - | - - |
| 総 数 | | 408 (45) | 412 (36) | 16 (8) | 26 (3) | 20 (1) | 91 (8) | 102 (6) | 157 (10) |

注 1:()内に新規給付者数を再掲

同一の方に複数の疾病に関して支給している場合は、それぞれの疾病ごとに計上

2-6-4 入院患者数、自立支援医療(精神通院医療)

| 区 分 | 平成 29年度 | 平成 30年度 | 令和 元年度 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | 令和 4年度 |
|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 入 院 患 者 数 ※ | 1,341 | 1,337 | | | | |
| 自 立 支 援 医 療 | 6,618 | 6,932 | 7,296 | 7,785 | 8,431 | 8,210 |

(各年度6月30日現在)

※市内に住所を有する精神障害者で県内の精神病床を有する病院に入院している者
令和元年度からは集計せず(県において未把握)

2-6-5 自立支援医療給付(障害者総合支援法第58条)

自立した日常生活または、社会生活を営むことを促進するため、障害を除去または軽減し身体障害者の更生のために必要な医療を給付する。

(令和4年度)

| 医療区分 | | 受給延日数 | 給付額 |
|------|-----------|---------|--------------|
| 免疫 | 抗HIV療法 | 378 日 | 23,295,612 円 |
| 心臓 | 冠動脈バイパス術等 | 2,165 | 28,843,580 |
| 腎臓 | 血液透析等 | 153,792 | 506,167,023 |
| 肝臓 | 免疫抑制療法等 | 164 | 2,631,661 |
| その他 | 肢体不自由等 | 29 | 126,281 |
| 計 | | 156,528 | 561,064,157 |

2-6-6 心身障害者医療助成事業(高齢者等の医療費の助成に関する条例)

2-6-6-a 65歳未満

| | |
|------|---|
| 対象者 | 身体障害者1～3級、精神障害者保健福祉手帳1級及び療育手帳A、療育手帳B(入院のみ)の所持者もしくはIQ35以下の者(所得制限有) 4,601人(令和4年度助成対象者) |
| 助成対象 | 医療保険による医療費の自己負担額 |
| 助成方法 | 現物給付方式(一部償還払い方式) |
| 助成額 | 653,586千円(令和4年度) |

2-6-6-b 65歳以上

| | |
|------|---|
| 対象者 | 身体障害者1～3級、身体障害者4級の言語障害・音声障害、身体障害者4級の下肢障害の一部、精神障害者保健福祉手帳1級及び療育手帳A、療育手帳B(入院のみ)の所持者もしくはIQ35以下の者(所得制限有) 7,137人(令和4年度助成対象者) |
| 助成対象 | 医療保険による医療費の自己負担額 |
| 助成方法 | 現物給付方式(一部償還払い方式) |
| 助成額 | 996,156千円(令和4年度) |

2-6-7 寝たきり老人等一部負担金等医療費助成(高齢者等の医療費の助成に関する条例)

※平成17年3月31日で制度廃止(令和4年度は経過措置分)

| | |
|-------|---|
| 対象者 | 65歳以上の者で3カ月以上寝たきり、又は重度の認知症の状態にある者であつて、平成17年3月31日現在、受給資格を有していた者。 |
| 助成対象 | 医療保険による医療費の自己負担額 |
| 助成額 | 0円(令和4年度) |
| 助成対象者 | 0人 |

2-6-8 はり・きゆう・マッサージ施術費助成(福祉はり・きゆう・マッサージ施術費助成要綱)

70歳以上の者、65歳以上70歳未満で心身障害者医療費助成の受給資格を有する程度の障害を有する者に、施術1回あたり1,200円の助成(年間18回を限度)

| | |
|------|----------|
| 助成件数 | 30,594件 |
| 助成額 | 36,713千円 |

2-6-9 ひとり親家庭等医療費助成事業(高齢者等の医療費の助成に関する条例)

制度の開始 平成15年1月1日(旧ひとり親家庭医療費助成 平成14年12月廃止)

平成27年7月診療分から、児童について現物給付化。就学後はひとり親医療費優先を、中学3年生まで子育て支援医療費優先に変更。

| | |
|------|--|
| 対象者 | 18歳に達した最初の3月末までの児童を養育している配偶者のいない父母及びその児童、父母のいない児童、父または母が重度の障害にある児童及び母または父(*所得制限有り) 3,600人(令和5年4月1日現在) |
| 助成対象 | 保険適用の医療費の自己負担額から一部負担金(月額1,000円)の額を差し引いた額(付加給付金及び高額療養費は除く) |
| 助成額 | 97,845千円 |

2-6-10 不妊治療費助成等

次世代育成支援の一環として、配偶者間の不妊治療に要する費用の一部を助成することにより経済的負担の軽減を図る。

| | 特定不妊治療 (経過措置) | 一般不妊治療 (経過措置) | 先進不妊治療 | その他不妊治療 |
|------|---|---|---|------------------------------------|
| 制度開始 | 平成16年4月 | 平成18年4月 | 令和4年9月 | 令和4年9月 |
| 対象医療 | 体外受精、顕微授精 | タイミング療法、薬物療法、手術療法、人工授精など | 先進医療として告示された医療技術 | タイミング療法、薬物療法、手術療法、人工授精、体外受精・顕微授精など |
| 対象者 | 両者または一方が金沢市に住所を有し、指定医療機関で特定不妊治療を行っている夫婦(事実婚含む) | 一般不妊治療を開始した日の1年以上前から石川県内に住所を有し、両者または一方が金沢市に住所を有する戸籍上の夫婦 | 両者または一方が金沢市に住所を有し、体外受精・顕微授精を保険診療で受けた夫婦(事実婚含む) | 両者または一方が金沢市に住所を有する夫婦(事実婚含む) |
| 所得制限 | なし | 夫婦合算の年間所得金額が730万円未満 | なし | なし |
| 助成額 | 治療1回につき30万円まで ただし、凍結胚移植等は10万円まで 男性不妊治療は30万円(初回は40万円)まで (助成回数) 治療開始時の妻の年齢が43歳未満 1回限り | 自己負担額の2分の1で、1年間5万円を限度(連続する2年間助成) | 先進医療費の10分の7で、1回15万円を限度 (助成回数) 体外受精・顕微授精が保険診療となる回数に準じる | 自己負担額の2分の1で、1年間5万円を限度(連続する2年間助成) |
| 助成件数 | 212件 | 96件 | 53件 | 113件 |
| 助成額 | 45,781千円 | 3,518千円 | 2,176千円 | 4,665千円 |

| | 不妊検査 | 不育症 | |
|------|---|---|--------------------------------|
| | | 治療費 | 検査費 |
| 制度開始 | 平成30年4月 | 平成29年4月 | 令和3年9月 |
| 対象医療 | 不妊治療が必要かどうかを判断するために、医療機関の医師が必要と認めた不妊検査 | ア.不育症治療及び検査(保険診療分) イ.不育症の診断するための検査で、不育症治療につながったもの(保険診療分) | 先進医療として告示されている不育症検査 |
| 対象者 | 両者または一方が金沢市に住所を有し、医療機関において初めて不妊検査を受けた戸籍上の夫婦 | 両者または一方が金沢市に住所を有し、医療機関において不育症と診断された戸籍上の夫婦 | 金沢市に住所を有し、2回以上の流産または死産の既往があること |
| 助成額 | 自己負担額の2分の1で、2万円を限度(1回限り) | 1年度15万円を限度(通算5年間) | 自己負担の10分の7で、1回5万円を限度 |
| 助成件数 | 61件 | 5件 | 0件 |
| 助成額 | 923千円 | 230千円 | 0円 |