2-8 歯科保健

健康な歯や口を保ち、美味しく食事をすることは、心や身体の健康を保ち、豊な生活を営む上で重要です。

乳幼児期は生涯を通じた歯科保健の基盤となります。また、高齢期の口腔機能の向上は、全身の健康に大きく影響します。それぞれのライフステージに応じた歯科保健に関する情報提供、普及啓発活動、予防・健診事業を展開することにより、8020(ハチマルニイマル)運動の推進および口腔機能の向上、歯の寿命の伸延によって、市民の健康保持増進に寄与することをめざします。

2-8-1 歯科保健対策の体系



2-8-2 母子歯科保健

妊産婦(胎児期)はむし歯や歯周病が悪化しやすく、また乳幼児期は生涯を通じた歯の健康づくりの基礎となる時期です。歯科健診、歯科健康教育、歯科保健指導、食生活指導を実施し、発症リスクの高い集団への継続的な管理や指導などを行い、母子の口腔の健康保持増進をめざしています。

2-8-2-a 妊婦歯科健康診査

		令和元年度	令和2年度
対象者		3,562	3,242
受診者		1,621	1,450
受診率（％）		45.5	44.7
むし歯のある者	未処置歯のない者	826	805
	未処置歯のある者	717	585
	計	1,543	1,390
むし歯有病者率（％）		95.2	95.9
未処置歯のある者（％）		44.2	40.3
むし歯数	喪失歯数	247	177
	未処置歯数	2,258	2,025
	処置歯数	13,629	11,943
	計	16,134	14,145
一人平均むし歯数	喪失歯数	0.2	0.1
	未処置歯数	1.4	1.4
	処置歯数	8.4	8.2
	計	10.0	9.8

2-8-2-b 1歳6か月児歯科健康診査

区分	対象者	受診者	むし歯り患型別									むし歯総数	むし歯有病者率(%)	一人平均むし歯数(本)	軟組織異常	咬合異常	その他の異常
			むし歯のない者				むし歯のある者										
			O_1型	O_2型	不詳	計	A型	B型	C型	不詳	計						
元年度	3,465	3,425	1,572	1,836	-	3,408	16	1	-	-	17	49	0.5	0.01	290	155	69
2年度	3,637	3,592	1,152	2,416	4	3,572	19	4	-	-	23	49	0.6	0.02	356	304	93
泉野	1,191	1,176	467	702	3	1,172	4	2	-	-	6	9	0.3	0.01	109	119	34
元町	898	888	370	512	-	882	6	1	-	-	7	15	0.7	0.02	106	35	13
駅西	1,548	1,528	315	1,202	1	1,518	9	1	-	-	10	25	0.7	0.02	141	150	46

2-8-2-c 3歳児歯科健康診査

区分	対象者	受診者	むし歯り患型別							むし歯総本数	むし歯有病者率(%)	一人平均むし歯数(本)	軟組織異常	咬合異常	その他の異常
			O型	むし歯のある者											
				A型	B型	C_1型	C2型	不詳	計						
元年度	3,574	3,506	3,059	350	88	2	7	-	447	1,481	12.7	0.42	109	444	83
2年度	3,807	3,739	3,368	275	86	4	5	1	371	1,184	10.1	0.32	108	594	123
泉野	1,285	1,266	1,150	90	23	1	2	-	116	407	9.2	0.32	21	162	31
元町	933	909	803	78	25	2	1	-	106	335	11.7	0.37	60	199	30
駅西	1,589	1,564	1,415	107	38	1	2	1	149	442	9.5	0.28	27	233	62

-

2-8-2-d 歯科健康教育、歯科相談等

区分	令和元年度	令和2年度	泉野	元町	駅西
しっかり食べよう教室	130組/12回	―	―	―	―
むし歯予防出前講座	325人/20回	98人/60回			

※令和2年度は、しっかり食べよう教室を新型コロナウイルス感染症に伴い中止

2-8-3 歯科保健

歯周疾患は40歳代、歯の喪失は60歳代を境に急増します。歯周疾患検診、歯の健康教育、歯の健康相談を実施し、高齢期になっても十分な自分の歯を保ち噛むことの重要性を啓発し、歯周疾患、歯の喪失の予防を目指すことによって、全身の健康維持と日常生活の向上に寄与します。

2-8-3-a すこやか歯科健診（医療機関委託）

		H30 年度	R1 年度	R2 年度	25歳		30歳		35歳		40歳		45歳		50歳	
					男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
対象者		45,675	46,618	44,686	1,477	1,411	907	1,429	886	1,717	904	1,836	1,115	2,177	1,104	2,205
受診者		2,570	2,510	2,009	16	23	13	40	11	68	10	110	20	111	19	143
受診率（%）		5.6	5.4	4.5	1.1	1.6	1.4	2.8	1.2	4.0	1.1	6.0	1.8	5.1	1.7	6.5
う蝕のある者	未処置歯のない者	1,599	1,625	1,300	4	11	2	19	5	38	4	76	16	78	10	90
	未処置歯のある者	946	862	693	9	9	9	18	6	29	6	34	4	33	9	52
	計	2,545	2,487	1,993	13	20	11	37	11	67	10	110	20	111	19	142
う蝕有病者率（%）		99.0	99.1	99.2	81.3	87.0	84.6	92.5	100.0	98.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.3
未処置歯のある者（%）		36.8	34.3	34.5	56.3	39.1	69.2	45.0	54.5	42.6	60.0	30.9	20.0	29.7	47.4	36.4
う蝕数	喪失歯数	7,208	7,684	6,013	−	−	1	8	−	2	3	10	5	29	7	87
	未処置歯数	2,406	2,120	1,627	30	32	27	75	13	58	30	84	10	90	24	110
	処置歯数	34,013	33,345	26,787	47	120	74	230	106	647	106	1,219	210	1,435	222	2,021
	計	43,627	43,149	34,427	77	152	102	313	119	707	139	1,313	225	1,554	253	2,218
一人平均う蝕数	喪失歯数	2.8	3.1	3.0	−	−	0.1	0.2	−	0.0	0.3	0.1	0.3	0.3	0.4	0.6
	未処置歯数	0.9	0.8	0.8	1.9	1.4	2.1	1.9	1.2	0.9	3.0	0.8	0.5	0.8	1.3	0.8
	処置歯数	13.2	13.3	13.3	2.9	5.2	5.7	5.8	9.6	9.5	10.6	11.1	10.5	12.9	11.7	14.1
	計	17.0	17.2	17.1	4.8	6.6	7.8	7.8	10.8	10.4	13.9	11.9	11.3	14.0	13.3	15.5
判定区分	異常なし	128	147	110	−	3	−	3	−	5	−	9	1	6	1	9
	要指導	326	318	223	3	3	2	6	3	15	1	29	4	20	1	25
	要精検	2,116	2,045	1,676	13	17	11	31	8	48	9	72	15	85	17	109
歯周組織の状況（人）	健全	229	223	174	−	4	−	4	−	9	−	12	1	7	2	13
	歯肉出血	1,735	1,682	1,357	14	16	10	30	10	47	8	71	11	81	12	89
	歯石	2,111	2,032	1,658	16	17	13	33	10	51	10	88	18	94	13	124
	浅いポケット	1,037	1,033	872	6	11	5	17	5	22	5	44	12	54	8	60
	深いポケット	708	696	542	3	3	3	8	3	9	3	13	3	19	4	30
歯周組織の状況（率）	健全	8.9	8.9	8.7	−	17.4	−	10.0	−	13.2	−	10.9	5.0	6.3	10.5	9.1
	歯肉出血	67.5	67.0	67.5	87.5	69.6	76.9	75.0	90.9	69.1	80.0	64.5	55.0	73.0	63.2	62.2
	歯石	82.1	81.0	82.5	100.0	73.9	100.0	82.5	90.9	75.0	100.0	80.0	90.0	84.7	68.4	86.7
	浅いポケット	40.4	41.2	43.4	37.5	47.8	38.5	42.5	45.5	32.4	50.0	40.0	60.0	48.6	42.1	42.0
	深いポケット	27.5	27.7	27.0	18.8	13.0	23.1	20.0	27.3	13.2	30.0	11.8	15.0	17.1	21.1	21.0
現在歯	現在歯総数	65,688	63,205	50,454	491	660	376	1,139	322	1,929	289	3,130	575	3,128	533	3,968
	9本以下の者	59	76	58	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
	10～19本の者	201	214	195	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	20～23本の者	260	293	213	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	2
	24歯以上の者	2,050	1,927	1,543	16	23	13	40	11	68	10	110	20	109	19	140
	一人平均現在歯数	25.6	25.2	25.1	30.7	28.7	28.9	28.5	29.3	28.4	28.9	28.5	28.8	28.2	28.1	27.7

55歳		60歳		65歳		70歳		73歳		76歳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
898	1,798	1,024	2,070	1,499	2,452	2,458	3,036	3,390	4,304	2,064	2,525
21	113	19	124	38	161	91	188	126	274	95	175
2.3	6.3	1.9	6.0	2.5	6.6	3.7	6.2	3.7	6.4	4.6	6.9
10	80	8	89	24	110	60	128	87	185	56	110
11	33	10	35	14	51	31	59	38	89	39	65
21	113	18	124	38	161	91	187	125	274	95	175
100.0	100.0	94.7	100.0	100.0	100.0	100.0	99.5	99.2	100.0	100.0	100.0
52.4	29.2	52.6	28.2	36.8	31.7	34.1	31.4	30.2	32.5	41.1	37.1
25	111	20	139	192	463	420	608	785	1,373	646	1,079
26	68	30	55	31	113	63	142	103	185	69	159
305	1,728	259	1,987	468	2,422	1,201	2,843	1,520	4,048	1,137	2,432
356	1,907	309	2,181	691	2,998	1,684	3,593	2,408	5,606	1,852	3,670
1.2	1.0	1.1	1.1	5.1	2.9	4.6	3.2	6.2	5.0	6.8	6.2
1.2	0.6	1.6	0.4	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.9
14.5	15.3	13.6	16.0	12.3	15.0	13.2	15.1	12.1	14.8	12.0	13.9
17.0	16.9	16.3	17.6	18.2	18.6	18.5	19.1	19.1	20.5	19.5	21.0
1	3	1	6	2	9	3	11	13	12	2	10
1	14	1	18	3	15	5	6	11	20	4	13
19	96	17	100	33	137	83	171	102	242	89	152
1	5	1	7	2	14	6	19	15	29	6	17
19	84	12	90	26	107	61	130	79	174	62	114
20	106	16	107	33	133	76	148	100	225	73	134
7	59	11	57	21	68	43	82	56	114	36	69
10	27	4	31	10	48	31	63	32	82	41	62
4.8	4.4	5.3	5.6	5.3	8.7	6.6	10.1	11.9	10.6	6.3	9.7
90.5	74.3	63.2	72.6	68.4	66.5	67.0	69.1	62.7	63.5	65.3	65.1
95.2	93.8	84.2	86.3	86.8	82.6	83.5	78.7	79.4	82.1	76.8	76.6
33.3	52.2	57.9	46.0	55.3	42.2	47.3	43.6	44.4	41.6	37.9	39.4
47.6	23.9	21.1	25.0	26.3	29.8	34.1	33.5	25.4	29.9	43.2	35.4
569	3,060	514	3,306	870	4,019	2,141	4,598	2,777	6,241	2,033	3,786
−	1	−	−	3	−	5	4	10	15	12	7
1	−	1	3	8	17	10	23	28	44	15	45
−	3	−	10	3	21	16	33	19	52	14	38
20	109	18	111	24	123	60	128	69	163	54	85
27.1	27.1	27.1	26.7	22.9	25.0	23.5	24.5	22.0	22.8	21.4	21.6

2-8-4 普及啓発

毎年、歯と口の健康週間(6/4～6/10)にあわせ、金沢市歯科医師会と共催し「歯ッピーWellcome!!金沢」を実施し、歯科相談、フッ化物塗布、歯科健診などを実施している。
また、8020運動を推進し「かなざわ歯ッピー長寿8020表彰式」を開催している。

2-8-4-a 歯と口の健康週間行事「歯ッピー Well come!! 金沢」

実施年月日	令和2年6月 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止
テ ー マ	歯科衛生の正しい知識を普及啓発し、市民の健康増進に寄与します
主 催	金沢市歯科医師会、金沢市
対 象	市民(乳児～大人まで)
参 加 人 数	ー

2-8-4-b かなざわ歯ッピー長寿8020賞 表彰式

実施年月日	令和2年11月 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止
目 的・趣 旨	80歳になっても20本以上の歯を維持する8020運動を推奨し、市民が生涯にわたり健康な歯を維持し、健やかな生活を送ることを推進するため、その実践により健康な歯及び口腔状態を保っている市民の模範となる個人を表彰するもの
対 象 者	80歳以上で、20本以上の歯を保持している金沢市在住の方
被 表 彰 者	ー