

2-2 健康増進

高齢社会を迎え、若いうちからの生活習慣病予防・健康づくり事業をはじめ、リハビリテーションに至る一環した保健サービスの提供を目的としている。また、平成29年度に見直しを行った「金沢健康プラン2018」にもとづき、市民の健康づくりを支援している。平成22年より慢性腎臓病(CKD)およびCKDハイリスク群に重点を置いた個別保健指導を実施し、重症化予防を図るとともに、CKDと関連が深い生活習慣病の予防についての普及啓発を行ってきたが、平成26年度からは保健指導体制を一元化し、生活習慣病重症化予防事業を開始。平成30年度からは、「いしかわ糖尿病性腎症重症化予防プログラム」に基づき、本市における重要課題である糖尿病の重症化予防に重点を置き、個別保健指導及び医療連携についてワークショップを実施し、支援の強化を図っている。

2-2-1 保健事業の概要

健康政策課事業 (令和元年度)

事業の種類	内容
健康手帳の交付	・健康診査の記録 ・保健指導や健康教育の記載 ・予防接種等の記録
健康診査	・個別健康診査(すこやか検診:医療機関委託) ・集団健康診査(集団検診:検診機関委託) 内容:特定健康診査、がん検診、聴力検診、歯科検診など
機能訓練	基本動作訓練、日常生活動作訓練、 屋外活動、生活関連動作訓練 (石川県リハビリテーション協会委託)

福祉健康センター事業

生活習慣病重症化予防事業	・個別保健指導 ・集団検診時個別健康相談 ・糖尿病連携ワークショップ
健康教育	・若年者健康学習会 ・出前健康講座 ・健康情報コーナーの開設(常設・移動)
健康相談	・生活習慣病予防相談 ・ヘルシー食生活相談 ・喫煙習慣改善相談 ・その他の健康相談
訪問指導	・生活習慣改善や健康管理に関する訪問指導

金沢健康福祉財団事業

健康教育	・ヘルシークッキング ・健康ウォーキング ・身近な薬草教室 ・女性のためのヘルスアップ講座 ・からだかるやか塾 ・からだところのリラックス教室 ・50代からのからだトレーニング教室 ・出張体力測定 ・専門職員派遣事業
------	--

2-2-2 健康手帳交付数

年 度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
高齢者の医療の確保に関する法律第20条に基づく特定健康診査、同法第125条に基づく健康診査または、健康増進法第19条の2に基づく健康増進事業等を受けた者	2,282	2,045	134

平成29年度から厚生労働省ホームページからのダウンロード方式に変更。

2-2-3 生活習慣病重症化予防事業

特定健康診査の結果に基づき、糖尿病性腎症等の重症化予防が必要な市民に対し、家庭訪問等による個別保健指導を実施し、市民が自分の危険因子を知り、生活習慣の改善や適切な受療行動が行えるよう支援をしている。また、糖尿病連携ワークショップを開催し、医療機関との連携を図り、重症化予防の支援強化を行っている。

2-2-3-a 個別保健指導

区 分	内 容	実人数	延人数	
個別保健指導	特定健康診査の結果、生活習慣病重症化予防対象者に対して訪問等による保健指導を実施	健特指定導保	960	1,526
		指特指定以保外健	667	675
	糖尿病の重症化するリスクが高い未治療者及び治療中断者に対して、受診勧奨及び生活習慣改善につなげるための保健指導を実施	239	-	

2-2-3-b 集団検診個別健康相談

区 分	内 容	開設回数	延相談数
集団検診個別健康相談	集団検診の特定健康診査受診者を対象に、生活習慣病予防に対する意識を高めるとともに、健診後に早期受診につなげることを目的として、個別健康相談を実施	94	1,601

2-2-3-c 糖尿病連携ワークショップ

平成30年度より糖尿病重症化予防として、地域での切れ目のない支援を行うため、各福祉健康センター圏域で検を年3回開催。医療スタッフと顔の見える関係を構築し、連携強化を図っている。

2-2-4 健康教育

生活習慣病の予防や健康増進に関する事項について、正しい知識の普及を図ることにより、市民が「自分の健康は自分でつくる」という認識と自覚を高め、健康づくりに取り組めるよう、保健師、管理栄養士等が種々の健康教育を行っている。

2-2-4-a 福祉健康センターにおける健康教育

区 分	内 容	開設回数	参加延人数	
若年者健康学習会	若年者(39歳以下)を対象とした健診受診、生活習慣改善の普及啓発、健康情報の提供等	25	332	
出前健康講座	地域での健康教育	公民館等地域の依頼を受けて実施する健康教育	17	591
	いきいき健康教室	「金沢・健康守る市民の会」と協働で地域の「いきいき健康教室」を実施(モデル地区・自主活動地区)	67	1,749
	その他の健康教育	上記以外の健康教育	23	746
	計		132	3,418

2-2-4-b 健康情報コーナー

「健康情報コーナー(常設)」開設:3福祉健康センターで実施(自動血圧計の設置)

「健康情報コーナー(移動)」開設:市内公施設 3会場で実施(健康相談日を併設・自動血圧計の設置)

2-2-4-c いきいき健康まちづくり事業

平成12年度から「金沢・健康を守る市民の会」との協働の事業として、モデル地区を指定し地域の人たちと互いに知恵を出しあう市民参加型の健康づくり教室を開催している。福祉健康センターは企画や実践の場での協力及び3年目以降の自主活動に向けて支援している。

区 分	実施開始地区	実施地区数	自主活動の 広がり
平成12年度	小立野・鞍月	2	8
平成13年度	湖南・三和・額・四十万	4	11
平成14年度	馬場・富樫・新神田	3	14
平成15年度	泉野・新墅・崎浦・此花・松ヶ枝・夕日寺・安原・大徳・金石	9	23
平成16年度	中村・扇台・犀川・材木・味噌蔵・薬師谷・粟崎・西・西南部	9	32
平成17年度	押野・長坂台・浅野・瓢箪・長土堀・諸江・二塚・戸板	8	40
平成18年度	米泉・野町・長町・大野・浅野川・大浦	6	46
平成19年度	弥生・米丸・長田・芳斉	4	50
平成20年度	田上・川北	2	52
平成21年度	十一屋・花園	2	54
平成22年度	該当なし	—	54
平成23年度	該当なし	—	54
平成24年度	該当なし	—	54
平成25年度	内川・医王山	2	56
平成26年度	該当なし	—	56
平成27年度	菊川・湯涌	2	58
平成28年度	該当なし	—	58
平成29年度	三谷	1	59
平成30年度	該当なし	—	59
令和元年度	該当なし	—	60

※上記以外で11年度以前より地域で自主的な健康づくり教室を実施している地区
千坂、森本、三馬、伏見台、小坂、森山
※額・四十万で1教室

2-2-4-d 金沢健康福祉財団における健康教育

区 分	開設回数	延参加数
ヘルシークッキング	8	134
健康ウォーキング	11	576
身近な薬草教室	1	48
女性のための ヘルスアップ講座	—	—
からだかるやか塾	11	189
からだところのリラックス教室	3	104
50代からの からだトレーニング教室	12	153
出張体力測定	7	239
専門職員派遣事業	24	1,051
計	77	2,494

2-2-5 健康相談

保健師、管理栄養士が健診結果に基づいた健康相談などを実施している。

福祉健康センターにおける健康相談

区 分	開設回数	延相談数
生活習慣病予防相談	89	460
ヘルシー食生活相談	16	20
喫煙習慣改善相談	36	139
その他の健康相談	31	1,352
計	172	1,971

平成29年度から、もの忘れ相談及び介護家族支援相談は開設日を設けずその他の健康相談として実施

令和元年度より、生活習慣病予防相談のうち生活習慣病重症化予防事業の個別保健指導及び集団検診個別健康相談に係る件数は、2-2-3で計上

2-2-6 訪問指導

生活習慣の改善や健康管理に関して、保健指導が必要な方に対し、個々に応じた健康の保持・増進が図られるよう保健師、管理栄養士が訪問指導を実施している。

年度別・訪問実施状況

(延人数)

福祉健康センター	区 分	平成29年度	平成30年度	令和元年度
	要 指 導 者	300	215	119
介 護 家 族 者	-	-	-	
そ の 他	1	-	-	
計	301	215	119	

*平成22年度から、特定健康診査の結果、慢性腎臓病(CKD)ハイリスク群等に対するCKD予防訪問支援を実施。平成25年度は対象者を拡大して実施。

平成26年度からは、特定保健指導とCKD予防訪問を含む保健指導体制を一元化し、生活習慣病重症化予防事業を開始。

令和元年度より、要指導者のうち生活習慣病重症化予防事業の個別保健指導に係る件数は、2-2-3-aで計上

2-2-7 健康診査

医療制度改革により、「基本健康診査」は「特定健康診査」となり、各医療保険者に実施義務が課せられた。がん検診等は従来どおり各市町が実施し、職場等で受診機会のない40歳(子宮がん検診は20歳)以上の市民を対象として疾病の早期発見と早期治療を図るため集団検診と個別検診を併用して各種検診を行っている。

2-2-7-a 「すこやか検診」と「集団検診」

区 分	すこやか検診	集 団 検 診
対 象 者	特定健康診査 金沢市から受診券を送付された方 金沢市国民健康保険加入者 後期高齢者(長寿)医療制度加入者 生活保護受給中(医療保険未加入)の方	同左
	がん検診等 就業していない特定年齢の方で、金沢市から受診券を送付された方	すこやか検診対象外の方で、職場等で受診機会のない方
受 診 場 所	担当病院・医院	公民館・学校・福祉健康センターなど
受 診 期 間	5月～10月	5月～12月
受 診 方 法	郵送された受診券と健康保険証を持参し、かかりつけ医を受診	直接会場へ(肺がん、前立腺がんを除くがん検診は予約が必要)

2-2-7-b 検診の種類

区 分	内 容	対 象 者	
		すこやか検診	集 団 検 診
特定健康診査	身体計測、診察、血圧、検尿、血液検査、貧血、血糖、心電図、HbA1c、(眼底検査)	金沢市国民健康保険加入者 後期高齢者(長寿)医療制度加入者 生活保護受給中の方	同左
若 年 者 検 診		—	18～39歳の方
肺 が ん 検 診	胸部X線検査、喀痰検査	40、45、50、55～74歳	40歳以上
	ヘリカルCT検査	55、60、65歳	
胃 が ん 検 診	X線検査(バリウム検査) 胃部内視鏡検査(胃カメラ) ペプシノゲン検査	50、55～70歳、72歳、74歳 ペプシノゲン検査:75歳	
	大 腸 が ん 検 診	便潜血検査	
乳 が ん 検 診	マンモグラフィ	40歳～65歳の前年度未受診の女性	40歳以上の前年度未受診の女性
子 宮 頸 が ん 検 診	内診、細胞診検査	20歳～60歳の前年度未受診の女性	20歳以上の前年度未受診の女性
肝 炎 ウィ ル ス 検 査	B型、C型肝炎ウイルス検査	40、45、50、55、60歳	
前立腺がん検診	PSA(前立腺特異抗原検査)	55～75歳の奇数年齢の男性	55歳以上男性
骨粗しょう症検診	X線や超音波などによる骨密度測定	40,45,50,55,60,65,70歳の女性	30,35,40,45,50歳の女性
聴 力 検 診	耳にレシーバーをあて測定機器の音を聴き取る	65～74歳の前年度未受診者	-
歯 科 検 診	口腔内診査、クリーニング(希望者)	25,30,35,40,45,50,55,60,65歳	-
	口腔内診査、口腔機能検査	70、73、76歳	
緑 内 障 検 診	細隙灯顕微鏡検査・眼底検査・眼圧検査	50、55、60、65歳	-
も の 忘 れ 健 診	調査票による判定	70、73、76歳	-

2-2-7-c 特定健康診査、特定保健指導

2-2-7-c-1 特定健康診査

平成20年4月から高齢者の医療の確保に関する法律第20条により、医療保険者が、40歳～74歳の加入者を対象として特定健康診査を実施している。

対象者は、加入者のうち、実施年度中40～74歳となる者で、かつ該当実施年度の1年間を通じて加入している者とする。

対象者数、受診者数、受診率(平成21年度～平成30年度)

		対象者数	受診者数	受診率
平成21年度	国	22,520,576	7,067,714	31.4
	石川県	190,621	69,265	36.3
	金沢市	68,063	21,682	31.9
平成22年度	国	22,419,244	7,169,761	32.0
	石川県	190,960	70,771	37.1
	金沢市	69,055	22,041	31.9
平成23年度	国	22,544,587	7,362,795	32.7
	石川県	193,106	76,960	39.9
	金沢市	70,816	23,409	33.1
平成24年度	国	22,513,746	7,593,659	33.7
	石川県	194,062	80,158	41.3
	金沢市	71,636	24,641	34.4
平成25年度	国	22,446,340	7,690,365	34.3
	石川県	194,046	82,230	42.4
	金沢市	72,022	25,711	35.7
平成26年度	国	22,162,316	7,835,065	35.4
	石川県	191,883	83,009	43.3
	金沢市	71,560	25,855	36.1
平成27年度	国	21,600,214	7,837,529	36.3
	石川県	187,308	83,865	44.8
	金沢市	70,154	26,395	37.6
平成28年度	国	20,648,144	7,552,670	36.6
	石川県	179,102	80,701	45.1
	金沢市	67,396	25,532	37.9
平成29年度	国	19,852,192	7,377,744	37.2
	石川県	172,774	78,819	45.6
	金沢市	65,233	25,620	39.3
平成30年度	国	19,116,898	7,241,436	37.9
	石川県	166,049	76,571	46.1 ※
	金沢市	62,642	24,817	39.6

※平成30年度の国および石川県の数値は速報値

平成30年度 対象者数、受診者数、受診率(性別、年代別)

性別	年齢	対象者数	受診者数	受診率
男性	40～44	2,193	342	15.6
	45～49	2,539	479	18.9
	50～54	2,106	433	20.6
	55～59	2,024	483	23.9
	60～64	2,850	849	29.8
	65～69	6,809	2,656	39.0
	70～74	9,687	4,404	45.5
男性(再掲)	40～64	11,712	2,586	22.1
	65～74	16,496	7,060	42.8
	40～74	28,208	9,646	34.2
女性	40～44	1,827	424	23.2
	45～49	2,344	607	25.9
	50～54	2,011	573	28.5
	55～59	2,299	766	33.3
	60～64	4,361	1,839	42.2
	65～69	9,273	4,430	47.8
	70～74	12,319	6,532	53.0
女性(再掲)	40～64	12,842	4,209	32.8
	65～74	21,592	10,962	50.8
	40～74	34,434	15,171	44.1
計	40～64	24,554	6,795	27.7
	65～74	38,088	18,022	47.3
	40～74	62,642	24,817	39.6

* 法定報告後の確定値は2年後となるため、実績は平成30年度とする。

2-2-7-c-2 特定保健指導

平成20年4月から高齢者の医療の確保に関する法律第24条により、医療保険者が、特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者に対し、動機付け支援・積極的支援を実施している。

対象者数、終了者数、終了率(平成21年度～平成30年度)

		対象者数	終了者数	終了率
平成21年度	国	988,597	211,988	21.4
	石川県	8,738	2,338	26.8
	金沢市	2,585	248	9.6
平成22年度	国	953,535	198,778	20.8
	石川県	8,612	2,465	28.6
	金沢市	2,463	213	8.6
平成23年度	国	945,245	204,872	21.7
	石川県	8,837	3,294	37.3
	金沢市	2,523	432	17.1
平成24年度	国	932,794	216,693	23.2
	石川県	8,758	3,875	44.2
	金沢市	2,623	645	24.6
平成25年度	国	901,816	213,373	23.7
	石川県	8,551	4,023	47.0
	金沢市	2,690	588	21.9
平成26年度	国	907,695	221,056	24.4
	石川県	8,491	4,441	52.3
	金沢市	2,678	803	30.0
平成27年度	国	960,249	193,885	20.2
	石川県	8,597	4,704	54.7
	金沢市	2,720	830	30.5
平成28年度	国	867,313	228,261	26.3
	石川県	8,323	4,728	56.8
	金沢市	2,642	792	30.0
平成29年度	国	868,720	222,008	25.6
	石川県	8,154	4,627	56.7
	金沢市	2,599	875	33.7
平成30年度	国	843,444	243,477	28.9
	石川県	7,886	4,940	62.6 ※
	金沢市	2,572	917	35.7

※平成30年度の国および石川県の数値は速報値

平成30年度 対象者数、終了者数、受診率

	対象者数	利用者数	利用率	終了者数	終了率
動機付け支援	1,997	886	44.4	886	44.4
積極的支援	575	159	27.7	31	5.4
計	2,572	1,045	40.6	917	35.7

* 法定報告後の確定値は2年後となるため、実績は平成30年度とする。

* 利用者数は、初回面接実施者数。

* 終了者数とは、動機付け支援で初回面接から6か月後に評価を実施できた数、及び積極的支援で初回面接後に継続支援を実施し支援ポイント(180ポイント)を獲得できた者に対して6か月後に評価を実施できた数とする。

特定保健指導の対象者と階層化基準

内臓脂肪の蓄積	危険因子			④喫煙歴	年齢区分	
	①糖	②脂質	③血圧		40～64歳	65～74歳
腹囲	2つ以上該当			/	積極的支援	動機付け支援
男性 ≥ 85cm 女性 ≥ 90cm	1つ該当					
上記以外で BMI ≥ 25	3つ該当			/	積極的支援	動機付け支援
	2つ該当					
	1つ該当					

①血糖: 空腹時血糖100mg/dl以上又はHbA1c5.6%(NGSP値)以上

②脂質: 中性脂肪150.g/dl以上又はHDLコレステロール40mg/dl未満

③血圧: 収縮期130mmHg以上又は拡張期85mmHg以上

* ①～③について薬剤治療を受けている場合は除く。

④喫煙: 質問票)現在、たばこを習慣的に吸っている

* 喫煙歴の斜線欄は、階層化の判定が喫煙の有無に関係ないことを意味する。

2-2-7-d-1 がん検診

区 分	対 象 者	受診者数	受診率(%)	異常認めず	要精検者	要観察者	がん発見者
胃がん検診	76,875	18,279	23.8	17,375	904	-	32
すこやか検診	76,875	16,196	21.1	15,472	724	-	32
集 団 検 診		2,083		1,903	180	-	-
肺がん検診	96,521	29,184	30.2	28,892	290	-	19
すこやか検診	96,521	24,624	25.5	24,409	213	-	16
集 団 検 診		4,560		4,483	77	-	3
大腸がん検診	74,928	19,725	26.3	18,530	1,195	-	43
すこやか検診	74,928	16,504	22.0	15,476	1,028	-	41
集 団 検 診		3,221		3,054	167	-	2
子宮頸がん検診	73,761	9,167	12.4	8,879	286	-	1
すこやか検診	73,761	6,711	9.1	6,459	250	-	-
集 団 検 診		2,456		2,420	36	-	1
乳がん検診	51,007	7,911	15.5	7,585	326	-	30
すこやか検診	51,007	5,365	10.5	5,171	194	-	21
集 団 検 診		2,546		2,414	132	-	9
前立腺がん検診	19,351	5,672	29.3	4,355	693	623	62
すこやか検診	19,351	5,049	26.1	3,890	610	548	60
集 団 検 診		623		465	83	75	2

注:要観察者については、要経過観察、要指導、判定不能等含む。

2-2-7-d-2 肝炎ウイルス検査

区 分	対 象 者	受診者数	要精検者
C型肝炎ウイルス検査	27,887	2,398	1
すこやか検診	27,887	1,827	-
集 団 検 診	-	571	1
B型肝炎ウイルス検査	27,887	2,398	12
すこやか検診	27,887	1,827	7
集 団 検 診	-	571	5

2-2-7-d-3 歯科検診、骨粗しょう症検診

区 分	対 象 者	受診者数	受診率(%)	異常認めず	要精検者	要指導者	要医療
歯 科 検 診	46,618	2,510	5.4	147	2,045	318	
骨粗しょう症検診	16,984	4,823	28.4	2,076	1,255	1,216	276 (骨粗しょう症)
すこやか検診	16,984	4,308	25.4	1,654	1,251	1,127	276
集 団 検 診	-	515	-	422	4	89	-

歯科検診については、2-8-3-a すこやか歯科検診(医療機関委託)に詳細記載

2-2-7-d-4 聴力検診

区 分	対 象 者	受診者数	受診率(%)	異常認めず	軽度難聴	中度難聴	高度難聴
聴 力 検 診	53,045	1,868	3.5	1,157	585	120	6

2-2-7-d-5 緑内障検診

区 分	対 象 者	受診者数	受診率(%)	異常認めず	要精検者	緑内障	緑内障疑い
緑 内 障 検 診	13,606	1,425	10.5	1,085	340	69	113

2-2-7-d-6 もの忘れ健診

区 分	対 象 者	一次健診受診者数	受診率(%)	二次健診対象者数	二次健診受診者数	要精検者	認知症
も の 忘 れ 健 診	15,282	5,450	35.7	1,380	1,004	130	19

2-2-7-e-1 胃がん検診実施結果

性別	年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		精検受診者		精検受診率(%)		精 密 検 査 結 果 内 訳													
												胃 がん		胃がん疑い		胃潰瘍及び疑い		胃ポリープ及び疑い		十二指腸潰瘍及び疑い		その他		異常なし	
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診		
男	40～44歳	-	40	-	38	-	2	-	1	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	45～49	-	66	-	62	-	4	-	4	-	100.0	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	
	50～54	72	56	69	54	3	2	3	1	100.0	50.0	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-
	55～59	395	51	377	43	18	8	17	7	94.4	87.5	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	11	5	4	-
	60～64	781	61	743	52	38	9	36	7	94.7	77.8	1	-	1	-	7	-	1	-	-	-	21	6	5	1
	65～69	2,139	84	2,025	74	114	10	108	5	94.7	50.0	9	-	-	-	15	-	3	-	-	-	68	4	13	1
	70～74	2,130	91	1,973	80	157	11	144	7	91.7	63.6	12	-	3	-	13	1	10	-	-	-	84	6	22	-
	75以上	-	116	-	91	-	25	-	19	-	76.0	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	17	-	1
	計	5,517	565	5,187	494	330	71	308	51	93.3	71.8	23	-	4	-	37	1	14	4	-	-	186	43	44	3
女	40～44歳	-	215	-	206	-	9	-	7	-	77.8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	-	1
	45～49	-	257	-	247	-	10	-	9	-	90.0	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	4	-	2	
	50～54	334	192	327	176	7	16	9	13	128.6	81.3	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	3	8	-	4
	55～59	1,525	205	1,482	195	43	10	60	9	139.5	90.0	1	-	1	-	3	-	6	2	-	-	19	5	11	2
	60～64	2,203	183	2,144	164	59	19	90	13	152.5	68.4	-	-	1	-	2	-	5	2	-	-	38	7	7	4
	65～69	3,567	192	3,412	177	155	15	198	12	127.7	80.0	4	-	1	-	12	-	20	1	2	-	82	9	23	2
	70～74	3,050	171	2,920	151	130	20	161	19	123.8	95.0	4	-	1	-	11	-	19	4	-	-	69	13	23	2
	75以上	-	103	-	93	-	10	-	8	-	80.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1
	計	10,679	1,518	10,285	1,409	394	109	372	90	94.4	82.6	9	-	4	-	29	1	53	13	2	-	211	58	64	18
合計	16,196	2,083	15,472	1,903	724	180	680	141	93.9	78.3	32	-	8	-	66	2	67	17	2	-	397	101	108	21	

注:すこやか検診の75歳以上のペプシノゲン検査は除く

2-2-7-e-2 子宮頸がん検診実施結果

年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		判定不能		精検受診者		精検受診率 (%)		精密検査結果内訳											
													子宮頸がん		子宮頸がん疑い		A I S		C I N		その他の疾患		異常なし	
	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診		
20～24歳	222	24	201	23	21	1	-	-	17	1	81.0	100.0	-	-	-	-	-	-	11	1	5	-	1	-
25～29	359	80	327	73	32	7	-	-	27	7	84.4	100.0	-	-	-	-	-	-	20	4	7	3	-	-
30～34	616	162	569	156	47	6	-	-	43	6	91.5	100.0	-	-	-	-	-	-	32	2	8	2	3	2
35～39	784	221	747	216	37	5	-	-	34	3	91.9	60.0	-	-	-	-	-	-	17	1	14	1	3	1
40～44	1,114	459	1,070	455	44	4	-	-	40	4	90.9	100.0	-	1	-	-	1	-	26	2	13	-	-	1
45～49	1,283	462	1,245	456	38	6	-	-	35	4	92.1	66.7	-	-	-	-	-	-	20	4	13	-	2	-
50～54	1,135	303	1,113	301	21	2	1	-	19	2	90.5	100	-	-	-	-	-	-	10	2	9	-	-	-
55～59	984	249	974	248	9	1	1	-	8	-	88.9	-	-	-	-	-	-	-	6	-	2	-	-	-
60～64	214	174	213	173	1	1	-	-	1	1	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
65～69	-	152	-	151	-	1	-	-	-	1	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
70～	-	170	-	168	-	2	-	-	-	3	-	150.0	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
計	6,711	2,456	6,459	2,420	250	36	2	-	224	32	89.6	88.9	-	1	-	-	1	-	142	19	72	7	9	5

2-2-7-e-3 乳がん検診実施結果

年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要経過観察者		要精検者		精検受診者		精検受診率 (%)		精密検査結果内訳											
													乳がん		乳がん疑い		乳腺症		せんい腺腫		その他		異常なし	
	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
40～44	912	557	883	512	-	-	29	45	27	44	93.1	97.8	2	2	-	-	6	10	3	8	9	8	7	16
45～49	1,062	569	1,029	531	-	-	33	38	30	35	90.9	92.1	4	2	-	-	3	6	7	1	12	9	4	17
50～54	1,030	373	974	346	-	-	56	27	53	25	94.6	92.6	3	3	1	-	14	2	11	-	14	7	10	13
55～59	1,056	297	1,016	283	-	-	40	14	39	13	97.5	92.9	7	1	2	-	3	1	2	2	11	4	14	5
60～64	1,052	276	1,025	272	-	-	27	4	27	4	100.0	100.0	5	-	2	-	3	-	2	1	7	1	8	2
65～69	253	201	244	197	-	-	9	4	9	4	100.0	100.0	-	-	-	-	1	-	2	1	3	2	3	1
70～	-	273	-	266	-	-	-	7	-	7	-	100.0	-	1	-	-	-	2	-	1	-	1	-	2
計	5,365	2,546	5,171	2,407	-	-	194	139	185	132	95.4	95.0	21	9	5	-	30	21	27	14	56	32	46	56

2-2-7-e-5 大腸がん検診実施結果

性別	年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		精検受診者		精検受診率(%)		精密検査結果内訳																			
												大腸がん		大腸がん疑い		ポリープ(腺腫)		非腺腫性ポリープ		大腸憩室		潰瘍性大腸炎		痔疾患		その他		異常なし		不明	
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診				
男	40～44歳	46	49	43	47	3	2	2	1	66.7	50.0	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	45～49	63	83	58	78	5	5	4	2	80.0	40.0	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	50～54	68	64	65	61	3	3	2	2	66.7	66.7	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	55～59	249	59	228	52	21	7	13	5	61.9	71.4	-	1	-	-	8	2	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	60～64	668	81	619	78	49	3	36	3	73.5	100.0	-	-	-	-	18	3	3	-	5	-	1	-	4	-	2	-	3	-	-	-
	65～69	2,186	118	2,033	113	153	5	118	3	77.1	60.0	9	-	-	-	67	-	3	1	6	-	-	-	10	-	2	1	21	1	-	-
	70～	2,182	312	1,967	284	215	28	166	13	77.2	46.4	11	1	-	-	113	7	8	1	8	1	-	-	9	3	2	-	15	-	-	-
	計	5,462	766	5,013	713	449	53	341	29	75.9	54.7	20	2	-	-	208	15	18	3	22	2	1	-	23	4	7	1	42	2	-	-
女	40～44歳	198	377	190	364	8	13	4	7	50.0	53.8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	-	3	2	1	-	-
	45～49	263	394	252	382	11	12	10	7	90.9	58.3	-	-	-	-	2	1	-	2	-	1	-	-	4	2	-	-	4	1	-	-
	50～54	333	314	316	296	17	18	15	7	88.2	38.9	-	-	-	-	5	2	1	1	-	1	-	-	1	-	1	-	7	3	-	-
	55～59	1,002	317	952	305	50	12	40	11	80.0	91.7	4	-	-	-	11	5	2	1	2	3	-	-	4	-	3	1	14	1	-	-
	60～64	1,906	298	1,823	286	83	12	65	9	78.3	75.0	2	-	-	-	22	3	4	1	8	2	2	-	9	1	1	-	17	2	-	-
	65～69	3,920	286	3,724	266	196	20	144	15	73.5	75.0	6	-	-	-	62	8	4	1	9	-	1	-	25	2	6	1	31	3	-	-
	70～	3,420	469	3,206	442	214	27	162	20	75.7	74.1	9	-	-	-	69	6	10	-	14	1	-	-	19	5	4	3	37	5	-	-
	計	11,042	2,455	10,463	2,341	579	114	440	76	76.0	66.7	21	-	-	-	171	25	21	6	34	8	3	-	63	13	15	8	112	16	-	-
合計	16,504	3,221	15,476	3,054	1,028	167	781	105	76.0	62.9	41	2	-	-	379	40	39	9	56	10	4	-	86	17	22	9	154	18	-	-	

2-2-7-e-6 前立腺がん検診実施結果

年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要指導者		要精検者		精検受診者		精検受診率(%)		精密検査結果内訳															
													前立腺がん		前立腺がん疑い		前立腺肥大症						慢性前立腺炎		その他		異常なし	
																	軽度	中度	高度									
すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診			
55~59歳	355	74	315	62	8	1	32	11	22	7	68.8	63.6	2	1	-	2	3	1	11	2	1	-	-	1	-	-	5	-
60~64	412	86	329	74	33	5	50	7	29	-	58.0	-	1	-	-	-	6	-	15	-	-	-	-	-	-	-	7	-
65~69	1,605	128	1,286	93	137	14	182	21	112	5	61.5	23.8	16	1	4	-	9	1	61	-	9	1	3	-	-	1	10	1
70~	2,677	335	1,961	236	370	55	346	44	217	18	62.7	40.9	41	-	6	2	22	6	87	8	22	2	-	-	1	-	38	-
計	5,049	623	3,891	465	548	75	610	83	380	30	62.3	36.1	60	2	10	4	40	8	174	10	32	3	3	1	1	1	60	1

注:対象者は男性のみ

2-2-7-e-7 骨粗しょう症検診実施結果

年齢区分	受診者数		異常が認めない者		要指導者		要精検者		精検受診者		精検受診率(%)		精密検査結果内訳																
													骨粗しょう症		骨塩減		異常なし		その他										
													すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診					
30歳	-	31	-	26	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35歳	-	77	-	68	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40歳	237	164	172	128	42	35	23	1	20	-	87.0	-	1	-	1	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45歳	330	117	259	96	50	18	21	3	17	-	81.0	-	-	-	4	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳	438	126	306	104	72	22	60	-	43	-	71.7	-	4	-	16	-	22	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
55歳	499	-	266	-	119	-	114	-	86	-	75.4	-	27	-	44	-	13	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
60歳	543	-	192	-	191	-	160	-	97	-	60.6	-	34	-	41	-	21	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
65歳	837	-	205	-	269	-	363	-	210	-	57.9	-	86	-	86	-	34	-	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
70歳	1,424	-	254	-	384	-	786	-	395	-	50.3	-	172	-	151	-	66	-	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
計	4,308	515	1,654	422	1,127	89	1,527	4	868	-	56.8	-	324	-	343	-	187	-	14	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-

注:対象者は女性のみ

2-2-7-e-8 C型肝炎ウイルス検査

性別	年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		精検受診者		精検受診率 (%)		精密検査結果内訳											
												慢性肝炎		肝硬変		肝がん		肝がん疑い		その他		無症候性キャリア	
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
男	40歳	118	37	118	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45歳	134	25	134	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳	106	32	106	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55歳	111	18	111	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60歳	128	13	128	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	597	120	597	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	40歳	286	172	286	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45歳	204	89	204	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳	239	53	239	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55歳	240	45	240	57	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60歳	261	31	261	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	1,230	451	1,230	450	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	1,827	571	1,827	570	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2-2-7-e-9 B型肝炎ウイルス検査

性別	年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		精検受診者		精検受診率 (%)		精密検査結果内訳											
												慢性肝炎		肝硬変		肝がん		肝がん疑い		その他		無症候性キャリア	
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
男	40歳	118	30	118	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45歳	134	29	133	28	1	1	1	-	100.0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳	106	25	106	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55歳	111	23	109	23	2	-	1	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	60歳	128	13	127	13	1	-	1	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	計	597	120	593	119	4	1	3	-	75.0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
女	40歳	286	170	286	169	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45歳	204	81	203	80	1	1	1	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	50歳	239	93	239	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55歳	240	58	240	57	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60歳	261	49	259	48	2	1	2	-	100.0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	計	1,230	451	1,227	447	3	4	3	-	100.0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
合計	1,827	571	1,820	566	7	5	6	-	85.7	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	

2-2-7-e-10 聴力検診実施結果

性別	年齢区分	受診者数	検査結果内訳			
			異常なし	軽度難聴	中度難聴	高度難聴
男	65～69歳	215	139	63	12	1
	70～74	389	186	159	42	2
	計	604	325	222	54	3
女	65～69歳	515	376	122	17	-
	70～74	749	456	241	49	3
	計	1,264	832	363	66	3
合計		1,868	1,157	585	120	6

注:すこやか検診のみ

2-2-7-e-11 緑内障検診実施結果

性別	年齢区分	受診者数	検査結果内訳		
			異常なし	緑内障以外の眼疾患	要精検
男	50歳	38	27	4	7
	55歳	40	28	8	4
	60歳	46	29	5	12
	65歳	118	57	26	35
	計	242	141	43	58
女	50歳	243	187	19	37
	55歳	249	174	21	54
	60歳	282	186	42	54
	65歳	409	236	87	86
	計	1,183	783	169	231
合計		1,425	924	212	289

注:すこやか検診のみ

2-2-7-e-12 もの忘れ健診実施結果

性別	年齢区分	受診者数	一次健診				
			正常	MCI疑い	認知症疑い	要確認	治療中
男	70歳	681	478	180	17	5	1
	73歳	740	560	142	29	5	4
	76歳	787	583	168	27	6	3
	計	2,208	1,621	490	73	16	8
女	70歳	1,071	801	251	14	5	0
	73歳	1,018	796	205	10	3	4
	76歳	1,153	833	283	19	11	7
	計	3,242	2,430	739	43	19	11
合計		5,450	4,051	1,229	116	35	19

性別	年齢区分	受診者数	二次健診				
			正常	MCI疑い	認知症疑い	認知症	レビー小体病疑い
男	70歳	130	117	9	3	1	-
	73歳	124	107	13	1	3	-
	76歳	148	110	19	14	5	-
	計	402	334	41	18	9	-
女	70歳	192	184	6	2	-	-
	73歳	165	148	8	6	2	1
	76歳	245	208	21	8	8	-
	計	602	540	35	16	10	1
合計		1,004	874	76	34	19	1

2-2-7-f 若年者の健康づくり推進事業

職場や学校等で健康診査を受ける機会のない18～39歳の方を対象に、集団検診で若年者健康診査として実施。

2-2-7-f-1 受診者数・腹囲・BMI

性別	年齢階級	受診者	BMI値			腹囲(再掲)
			18.5未満	18.5以上 ～25未満	25以上	男性85cm以上 女性90cm以上
			人数	人数	人数	人数
男	18～19	1	-	1	-	-
	20～24	23	6	12	5	5
	25～29	57	9	37	11	18
	30～34	76	5	49	22	31
	35～39	102	5	68	29	45
	計	259	25	167	67	99
女	18～19	3	-	3	-	-
	20～24	67	24	38	5	4
	25～29	173	45	108	20	13
	30～34	410	94	283	33	31
	35～39	647	140	447	60	43
	計	1,300	303	879	118	91
計	18～19	4	0	4	-	-
	20～24	90	30	50	10	9
	25～29	230	54	145	31	31
	30～34	486	99	332	55	62
	35～39	749	145	515	89	88
	計	1,559	328	1,046	185	190

2-2-7-f-2 血圧

性別	年齢階級	受診者	異常なし ～129 and ～84	保健指導判定 130～139 or 85～89	受診勧奨判定 140～ or 90～
性別	年齢階級	受診者	人数	人数	人数
男	18～19	1	1	-	-
	20～24	23	19	3	1
	25～29	57	46	9	2
	30～34	76	67	7	2
	35～39	102	88	11	3
	計	259	221	30	8
女	18～19	3	3	-	-
	20～24	67	66	1	-
	25～29	173	168	3	2
	30～34	410	394	12	4
	35～39	647	626	17	4
	計	1,300	1,257	33	10
計	18～19	4	4	-	-
	20～24	90	85	3	1
	25～29	230	214	12	4
	30～34	486	461	19	6
	35～39	749	714	28	7
	計	1,559	1,478	62	18

2-2-7-f-3 中性脂肪

性別	年齢階級	受診者	異常なし	保健指導判定	受診勧奨判定
			~149	150~299	300~
			人数	人数	人数
男	18~19	1	1	-	-
	20~24	23	18	5	-
	25~29	57	45	10	2
	30~34	76	52	19	5
	35~39	102	70	26	6
	計	259	186	60	13
女	18~19	3	3	-	-
	20~24	67	64	3	-
	25~29	173	161	12	-
	30~34	410	389	21	-
	35~39	647	604	43	-
	計	1,300	1,221	79	-
計	18~19	4	4	-	-
	20~24	90	82	8	-
	25~29	230	206	22	2
	30~34	486	441	40	5
	35~39	749	674	69	6
	計	1,559	1,407	139	13

2-2-7-f-4 HDLコレステロール

性別	年齢階級	受診者	異常なし	保健指導判定	受診勧奨判定
			40~	35~39	~34
			人数	人数	人数
男	18~19	1	1	-	-
	20~24	23	23	-	-
	25~29	57	53	4	-
	30~34	76	65	7	4
	35~39	102	95	7	-
	計	259	237	18	4
女	18~19	3	3	-	-
	20~24	67	67	-	-
	25~29	173	171	2	-
	30~34	410	408	2	-
	35~39	647	643	3	1
	計	1,300	1,292	7	1
計	18~19	4	4	-	-
	20~24	90	90	-	-
	25~29	230	224	6	-
	30~34	486	473	9	4
	35~39	749	738	10	1
	計	1,559	1,529	25	5

2-2-7-f-5 LDLコレステロール

性別	年齢階級	受診者	異常なし	保健指導判定	受診勧奨判定
			～119	120～139	140～
			人数	人数	人数
男	18～19	1	1	-	-
	20～24	23	19	2	2
	25～29	57	43	8	6
	30～34	76	40	18	18
	35～39	102	60	18	24
	計	259	163	46	50
女	18～19	3	3	-	-
	20～24	67	59	5	3
	25～29	173	139	26	8
	30～34	410	328	51	31
	35～39	647	526	74	47
	計	1,300	1,055	156	89
計	18～19	4	4	-	-
	20～24	90	78	7	5
	25～29	230	182	34	14
	30～34	486	368	69	49
	35～39	749	586	92	71
	計	1,559	1,218	202	139

2-2-7-f-6 AST(GOT)

性別	年齢階級	受診者	異常なし	保健指導判定	受診勧奨判定
			8～30	31～50	51～
			人数	人数	人数
男	18～19	1	1	-	-
	20～24	23	20	1	2
	25～29	57	50	5	2
	30～34	76	62	12	2
	35～39	102	84	16	2
	計	259	217	34	8
女	18～19	3	3	-	-
	20～24	67	66	-	1
	25～29	173	171	1	1
	30～34	410	401	7	2
	35～39	647	633	11	3
	計	1,300	1,274	19	7
計	18～19	4	4	-	-
	20～24	90	86	1	3
	25～29	230	221	6	3
	30～34	486	463	19	4
	35～39	749	717	27	5
	計	1,559	1,491	53	15

2-2-7-f-7 ALT(GPT)

性別	年齢階級	受診者	異常なし	保健指導判定	受診勧奨判定
			5~30 人数	31~50 人数	51~ 人数
男	18~19	1	1	-	-
	20~24	23	14	6	3
	25~29	57	38	11	8
	30~34	76	44	22	10
	35~39	102	61	27	14
	計	259	158	66	35
女	18~19	3	3	-	-
	20~24	67	66	0	1
	25~29	173	168	3	2
	30~34	410	386	16	8
	35~39	647	615	25	7
	計	1,300	1,238	44	18
計	18~19	4	4	-	-
	20~24	90	80	6	4
	25~29	230	206	14	10
	30~34	486	430	38	18
	35~39	749	676	52	21
	計	1,559	1,396	110	53

2-2-7-f-8 γ -GT(γ -GTP)

性別	年齢階級	受診者	異常なし ~50	保健指導判定 51~100	受診勧奨判定 101~
			人数	人数	人数
男	18~19	1	1	-	-
	20~24	23	19	3	1
	25~29	57	50	3	4
	30~34	76	62	11	3
	35~39	102	79	14	9
	計	259	211	31	17
女	18~19	3	3	-	-
	20~24	67	66	1	-
	25~29	173	170	2	1
	30~34	410	401	7	2
	35~39	647	631	12	4
	計	1,300	1,271	22	7
計	18~19	4	4	-	-
	20~24	90	85	4	1
	25~29	230	220	5	5
	30~34	486	463	18	5
	35~39	749	710	26	13
	計	1,559	1,482	53	24

2-2-7-f-9 血糖値、ヘモグロビンA1c

性別	年齢階級	受診者	異常なし	保健指導判定	受診勧奨判定
			血糖値 100未満	血糖値 100以上～126未満	血糖値 126以上
			または ヘモグロビンA1c 5.6未満	または ヘモグロビンA1c 5.6以上6.5未満	または ヘモグロビンA1c 6.5以上
			人数	人数	人数
男	18～19	1	1	-	-
	20～24	23	23	-	-
	25～29	57	38	19	-
	30～34	76	55	20	1
	35～39	102	61	41	-
	計	259	178	80	1
女	18～19	3	3	-	-
	20～24	67	59	8	-
	25～29	173	134	39	-
	30～34	410	314	94	2
	35～39	647	453	194	-
	計	1,300	963	335	2
計	18～19	4	4	-	-
	20～24	90	82	8	-
	25～29	230	172	58	-
	30～34	486	369	114	3
	35～39	749	514	235	-
	計	1,559	1,141	415	3

2-2-7-f-10 尿検査

性別	年齢階級	受診者	蛋 白			糖		
			(-) (±)	(+)以上	検査せず	(-) (±)	(+)以上	検査せず
			人数	人数	人数	人数	人数	人数
男	18～19	1	1	-	-	1	-	-
	20～24	23	22	1	-	22	1	-
	25～29	57	56	1	-	56	1	-
	30～34	76	73	3	-	76	-	-
	35～39	102	101	1	-	101	1	-
	計	259	253	6	-	256	3	-
女	18～19	3	3	-	-	3	-	-
	20～24	67	64	3	-	67	-	-
	25～29	173	171	2	-	172	1	-
	30～34	410	407	3	-	410	-	-
	35～39	647	638	8	1	646	-	1
	計	1,300	1,283	16	1	1,298	1	1
計	18～19	4	4	-	-	4	-	-
	20～24	90	86	4	-	89	1	-
	25～29	230	227	3	-	228	2	-
	30～34	486	480	6	-	486	-	-
	35～39	749	739	9	1	747	1	1
	計	1,559	1,536	22	1	1,554	4	1

2-2-7-f-11 クレアチニン

性別	年齢階級	受診者	異常なし	要医療
			男性 $\leq 1.2\text{mg/dl}$	男性 $1.2\text{mg/dl} <$
			女性 $\leq 1.0\text{mg/dl}$	女性 $1.0\text{mg/dl} <$
			人数	人数
男	18～19	1	1	-
	20～24	23	22	1
	25～29	57	57	-
	30～34	76	76	-
	35～39	102	101	1
	計	259	257	2
女	18～19	3	3	-
	20～24	67	67	-
	25～29	173	173	-
	30～34	410	410	-
	35～39	647	647	-
	計	1,300	1,300	-
計	18～19	4	4	-
	20～24	90	89	1
	25～29	230	230	-
	30～34	486	486	-
	35～39	749	748	1
	計	1,559	1,557	2

2-2-7-f-12 心電図、貧血

性別	年齢階級	受診者	心電図判定			貧血判定(ヘモグロビン値)		
			所見なし	所見あり	検査せず	異常なし	保健指導判定	受診勧奨判定
			人数	人数	人数	男: $13 \leq$ 女: $12 \leq$ 人数	男: 12 以上 13 未満 女: 11 以上 12 未満 人数	男: <12 女: <11 人数
男	18～19	1	1	-	-	1	-	-
	20～24	23	17	6	-	22	1	-
	25～29	57	46	11	-	57	-	-
	30～34	76	60	16	-	75	1	-
	35～39	102	87	15	-	101	-	1
	計	259	211	48	-	256	2	1
女	18～19	3	3	-	-	3	-	-
	20～24	67	56	11	-	61	3	3
	25～29	173	149	24	-	157	9	7
	30～34	410	354	56	-	352	43	15
	35～39	647	557	90	-	520	86	41
	計	1,300	1,119	181	-	1,093	141	66
計	18～19	4	4	-	-	4	-	-
	20～24	90	73	17	-	83	4	3
	25～29	230	195	35	-	214	9	7
	30～34	486	414	72	-	427	44	15
	35～39	749	644	105	-	621	86	42
	計	1,559	1,330	229	-	1,349	143	67

2-2-8 女性の健康づくり推進事業

女性の健康サポートBOOK「ビューティフルエイジング」の配布と周知に取り組んだ。