2-2 健康増進

高齢社会を迎え、若いうちからの生活習慣病予防・健康づくり事業をはじめ、リハビリテーションに至る一環した保健サービスの提供を目的としている。また、平成24年度に見直しを行った「金沢健康プラン2013」にもとづき、市民の健康づくりを支援している。平成22年より慢性腎臓病(CKD)およびCKDハイリスク群に重点を置いた個別保健指導を実施し、重症化予防を図るとともに、CKDと関連が深い生活習慣病の予防についての普及啓発を行っている。

2-2-1 保健事業の概要

(平成25年度)

事業の種類	内容
健康手帳の交付	・健康診査の記録 ・保健指導や健康教育の記載 ・予防接種等の記録
健康教育	・慢性腎臓病(CKD)予防:腎臓を守る健康講座、健康教室 ・慢性腎臓病(CKD)予防普及啓発キャンペーン ・若年者健康学習会 ・出前健康講座 ・健康情報コーナーの開設(常設・移動) ・食生活講習会等の開催
健康相談	・健診結果活用相談 ・生活習慣病予防相談 ・ヘルシー食生活相談 ・喫煙習慣改善相談 ・もの忘れ相談 ・介護家族支援相談 ・その他の健康相談
健康診査	・個別健康診査(すこやか検診:医療機関委託) ・集団健康診査(集団検診:検診機関委託) 内容:特定健康診査、がん検診、聴力検診、歯科検診など
訪問指導	・生活習慣改善や健康管理に関する訪問指導 ・慢性腎臓病(CKD)予防のための訪問指導
機能訓練	基本動作訓練、日常生活動作訓練、 屋外活動、生活関連動作訓練　(寿康苑委託)

2-2-2 健康手帳交付数　健康総務で記入

年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
高齢者の医療の確保に関する法律第20条に基づく特定健康診査、同法第125条に基づく健康診査または、健康増進法第19条の2に基づく健康増進事業等を受けた者	1,340	1,202	831

2-2-3 健康教育

生活習慣病の予防や健康増進に関する事項について、正しい知識の普及を図ることにより、市民が「自分の健康は自分でつくる」という認識と自覚を高め、健康づくりに取り組めるよう、保健師、管理栄養士等が種々の健康教育を行っている。

2-2-3-a 福祉健康センターにおける健康教育

区　分	内　　容	開設回数	参加延人数
腎臓を守る健康講座	慢性腎臓病(CKD)を予防するための健診結果を踏まえた生活習慣の改善等について	7	78
若年者健康学習会	若年者(39歳以下)を対象とした健診受診、生活習慣改善の普及啓発、健康情報の提供等	25	458
出前健康講座	公民館等地域の依頼を受けて実施する出前の健康講座	132	3,728
(再掲)いきいき健康教室	「金沢・健康守る市民の会」と協働で地域の「いきいき健康教室」を実施(ﾓﾃﾞﾙ地区・自主活動地区)	80	2084

※平成22年度より、慢性腎臓病(CKD)及びCKDハイリスク群に重点を置いた個別保健指導を実施し、重症化予防を図るとともにCKDと関連が深い生活習慣病の予防についての普及啓発を行っている。

慢性腎臓病(CKD)予防健康教室　　51回開設　参加延人数1522人
慢性腎臓病(CKD)予防普及啓発キャンペーン　4か所で実施

2-2-3-b 健康情報コーナー

「健康情報ｺｰﾅｰ(常設)」開設：3福祉健康センターで実施(自動血圧計の設置)

「健康情報ｺｰﾅｰ(移動)」開設：市内公共施設　7　会場で実施(健康相談日を併設・自動血圧計の設置)

2-2-3-c いきいき健康まちづくり事業

平成12年度から「金沢・健康を守る市民の会」との協働の事業として、モデル地区を指定し地域の人たちと互いに知恵を出しあう市民参加型の健康づくり教室を開催している。福祉健康センターは企画や実践の場での協力及び3年目以降の自主活動に向けて支援している。

区　分	実施開始地区	実施地区数	自主活動の広がり
平成12年度	小立野・鞍月	2	―
平成13年度	湖南・三和・額・四十万	4	―
平成14年度	馬場・富樫・新神田	3	―
平成15年度	泉野・新竪・崎浦・此花・松ヶ枝・夕日寺・安原・大徳・金石	9	2
平成16年度	中村・扇台・犀川・材木・味噌蔵・薬師谷・粟崎・西・西南部	9	6
平成17年度	押野・長坂台・浅野・瓢箪・長土塀・諸江・二塚・戸板	8	18
平成18年度	米泉・野町・長町・大野・浅野川・大浦	6	27
平成19年度	弥生・米丸・長田・芳斉	4	35
平成20年度	田上・川北	2	41
平成21年度	十一屋・花園	2	45
平成22年度	該当なし		47
平成23年度	該当なし		49
平成24年度	該当なし		49
平成25年度	内川・医王山	2	49

※上記以外で11年度以前より地域で自主的な健康づくり教室を実施している地区
　千坂、森本、三馬、伏見台、小坂、森山

2-2-3-d 総合健康センターにおける健康教育

区　分	開設回数	参加延人数
健康づくり栄養教室	10	144
健康ウオーキング教室	5	186
身近な薬草教室	1	44
チャレンジスリム教室	16	119
かなざわ禁煙サポート塾	3	37
インターバル速歩で体力づくり教室	16	181
健康度測定と体力づくりアドバイス	12	51
計	63	762

2-2-4 健康相談

保健師、管理栄養士が健診結果に基づいた健康相談などを実施している。

2-2-4-a 福祉健康センターにおける健康相談

区　　分	開設回数	延相談数
健診結果活用相談	90	265
生活習慣病予防相談	186	2,649
ヘルシー食生活相談	35	300
喫煙習慣改善相談	31	249
もの忘れ相談	16	78
介護家族支援相談	143	872
その他の健康相談	42	942
計	543	5,355

2-2-4-b 総合健康センターにおける健康相談

専門医・薬剤師による健康相談を実施している。

区分	曜日 (8月・祝日を除く)	開設回数	延相談数
整形外科相談	第1木曜日	9	32
内科・肥満相談	第2木曜日	11	10
眼科相談	第3水曜日	10	12
くすりの相談	第3土曜日	11	5
歯科相談	第3土曜日	11	4
耳鼻科相談	第3土曜日	10	9
計		62	72

2-2-5 訪問指導

生活習慣の改善や健康管理に関して、保健指導が必要な方に対し、個々に応じた健康の保持・増進が図られるよう保健師、管理栄養士が訪問指導を実施している。

年度別・訪問実施状況

（延人数）

	区　分	H23年度	H24年度	H25年度
福祉健康センター	ＣＫＤ予防	250	199	430
	要指導者	17	61	69
	介護家族者	304	362	295
	その他	88	19	7
	総計	659	641	801

*平成22年度からは、特定健康診査の結果、慢性腎臓病(CKD)ハイリスク群等に対するCKD予防訪問支援を実施している。平成25年度は対象者を拡大して実施。平成24年度からはCKD予防訪問対象者の支援方法を一部見直し、尿蛋白(+)のみの者に対して文書指導を実施(平成24年度140名、平成25年度97名)。

2-2-6 健康診査

医療制度改革により、「基本健康診査」は「特定健康診査」となり、各医療保険者に実施義務が課せられた。がん検診等は従来どおり各市町が実施し、職場等で受診機会のない40歳（子宮がん検診は20歳）以上の市民を対象として疾病の早期発見と早期治療を図るため集団検診と個別検診を併用して各種検診を行っている。

2-2-6-a 「すこやか検診」と「集団検診」

区　分	すこやか検診	集団検診
対象者	特定健康診査 金沢市から受診券を送付された方 金沢市国民健康保険加入者 後期高齢者（長寿）医療制度加入者	同左
	がん検診等 就業していない特定年齢の方で、金沢市から受診券を送付された方	すこやか検診対象外の方で、職場等で受診機会のない方
受診場所	担当病院・医院	公民館・学校・福祉保健センターなど
受診期間	5月～10月	5月～12月
受診方法	郵送された受診券と健康保険証を持参し、かかりつけ医を受診	直接会場へ（肺がん、前立腺がんを除くがん検診は予約が必要）

2-2-6-b 検診の種類

区　分	内容	対象者	
		すこやか検診	集団検診
特定健康診査	身体計測、診察、血圧、検尿、血液検査、貧血、血糖、心電図、HbA1c、（眼底検査）	金沢市国民健康保険加入者 後期高齢者（長寿）医療制度加入者	同左
若年者検診		―	18～39歳の方
肺がん検診	胸部X線検査、喀痰検査	40、45、50、55～74歳	40歳以上
胃がん検診	X線検査（バリウム検査） 胃部内視鏡検査（胃カメラ） ペプシノゲン検査	40、45、50、55～70歳 ペプシノゲン検査：75歳	
大腸がん検診	便潜血検査	40、45、50、55～69歳	
乳がん検診	視診、触診、マンモグラフィ併用	40歳～60歳の前年度未受診の女性	40歳以上の前年度未受診の女性
子宮頸がん検診	内診、細胞診検査	20歳～60歳の前年度未受診の女性	20歳以上の前年度未受診の女性
肝炎ウイルス検査	B型、C型肝炎ウイルス検査	40、45、50、55、60歳	
前立腺がん検診	PSA（前立腺特異抗原検査）	55～75歳の奇数年齢の男性	55歳以上男性
骨粗しょう症検診	X線や超音波などによる骨密度測定	40,45,50,55,60,65,70歳の女性	30,35,40,45,50歳の女性
聴力検診	耳にレシーバーをあて測定機器の音を聴き取る	65～74歳の前年度未受診者	－
歯科検診	口腔内診察	35～55、60、65、70歳	－
緑内障検診	細隙灯顕微鏡検査・眼底検査・眼圧検査	50、55、60歳	－
もの忘れ健診	調査票による判定	76歳	－

2-2-6-c 特定健康診査、特定保健指導

2-2-6-c-1 特定健康診査

平成20年4月から高齢者の医療の確保に関する法律第20条により、医療保険者が、40歳～74歳の加入者を対象として特定健康診査を実施している。
対象者は、加入者のうち、実施年度中40～74歳となる者で、かつ該当実施年度の1年間を通じて加入している者とする。

対象者数、受診者数、受診率（平成20年度～平成24年度）

		対象者数	受診者数	受診率
平成20年度	国	22,550,174	6,942,839	30.8
	石川県	188,940	60,867	32.2
	金沢市	67,160	20,272	30.2
平成21年度	国	22,520,576	7,067,714	31.4
	石川県	190,621	69,265	36.3
	金沢市	68,063	21,682	31.9
平成22年度	国	22,419,600	7,175,360	32.0
	石川県	190,960	70,771	37.1
	金沢市	69,055	22,041	31.9
平成23年度	国	22,544,553	7,364,275	32.7
	石川県	193,106	76,960	39.9
	金沢市	70,816	23,409	33.1
平成24年度	国	22,513,711	7,589,536	33.7
	石川県	194,062	80,158	41.3
	金沢市	71,636	24,641	34.4

平成24年度　対象者数、受診者数、受診率（性別、年代別）

性別	年齢	対象者数	受診者数	受診率
男性	40～44	2,980	328	11.0
	45～49	2,355	313	13.3
	50～54	2,322	334	14.4
	55～59	2,722	525	19.3
	60～64	5,738	1,515	26.4
	65～69	8,219	2,925	35.6
	70～74	8,067	3,486	43.2
男性（再掲）	40～64	16,117	3,015	18.7
	65～74	16,286	6,411	39.4
	40～74	32,403	9,426	29.1
女性	40～44	2,669	510	19.1
	45～49	2,309	509	22.0
	50～54	2,431	568	23.4
	55～59	3,306	963	29.1
	60～64	7,843	2,929	37.3
	65～69	10,632	4,793	45.1
	70～74	10,043	4,943	49.2
女性（再掲）	40～64	18,558	5,479	29.5
	65～74	20,675	9,736	47.1
	40～74	39,233	15,215	38.8
計	40～64	34,675	8,494	24.5
	65～74	36,961	16,147	43.7
	40～74	71,636	24,641	34.4

＊法定報告後の確定値は2年後となるため、実績は平成24年度とする。

2-2-6-c-2 特定保健指導

平成20年4月から高齢者の医療の確保に関する法律第24条により、医療保険者が、特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者に対し、動機付け支援・積極的支援を実施している。

対象者数、終了者数、終了率（平成20年度～平成24年度）

		対象者数	終了者数	終了率
平成20年度	国	1,058,217	156,101	14.8
	石川県	7,908	2,031	25.7
	金沢市	2,437	305	12.5
平成21年度	国	988,597	211,988	21.4
	石川県	8,738	2,338	26.8
	金沢市	2,585	248	9.6
平成22年度	国	1,017,139	196,646	19.3
	石川県	8,612	2,465	28.6
	金沢市	2,463	213	8.6
平成23年度	国	1,012,438	196,274	19.4
	石川県	8,837	3,294	37.3
	金沢市	2,523	432	17.1
平成24年度	国	1,003,877	199,576	19.9
	石川県	8,758	3,875	44.2
	金沢市	2,623	645	24.6

平成24年度　対象者数、終了者数、受診率

	対象者数	利用者数	利用率	終了者数	終了率
動機付け支援	1,983	599	30.2	599	30.2
積極的支援	640	109	17.0	46	7.2
計	2,623	708	27.0	645	24.6

＊法定報告後の確定値は2年後となるため、実績は平成24年度とする。
＊利用者数は、初回面接実施者数。
＊終了者数とは、動機付け支援で初回面接から6か月後に評価を実施できた数、及び積極的支援で初回面接後に継続支援を実施し支援ポイント（180ポイント）を獲得できた者に対して6か月後に評価を実施できた数とする。

特定保健指導の対象者と階層化基準

<table>
<tr><th rowspan="2">内臓脂肪の蓄積</th><th colspan="2">危険因子</th><th rowspan="2">④喫煙歴</th><th colspan="2">年齢区分</th></tr>
<tr><th>①糖　②脂質　③血圧</th><th>40～64歳</th><th>65～74歳</th></tr>
<tr><td rowspan="3">腹囲
男性≧85cm
女性≧90cm</td><td colspan="2">2つ以上該当</td><td></td><td rowspan="2">積極的支援</td><td rowspan="3">動機付け支援</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">1つ該当</td><td>あり</td></tr>
<tr><td>なし</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">上記以外で
BMI≧25</td><td colspan="2">3つ該当</td><td></td><td rowspan="2">積極的支援</td><td rowspan="4">動機付け支援</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">2つ該当</td><td>あり</td></tr>
<tr><td>なし</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">1つ該当</td><td></td></tr>
</table>

①血糖：空腹時血糖100mg/dl以上又はHbA1c5.2%（JDS値）以上
②脂質：中性脂肪150,g/dl以上又はHDLコレステロール40mg/dl未満
③血圧：収縮期130mmHg以上又は拡張期85mmHg以上
　＊①～③について薬剤治療を受けている場合は除く。
④喫煙：質問票）現在、たばこを習慣的に吸っている
　＊喫煙歴の斜線欄は、階層化の判定が喫煙の有無に関係ないことを意味する。

2-2-6-d-1 がん検診

区　　分	対 象 者	受診者数	受診率(%)	異常認めず	要精検者	要観察者	がん発見者
胃がん検診	88,597	19,197	21.7	17,440	1,757	-	41
すこやか検診	88,597	16,878	19.1	15,294	1,584	-	38
集 団 検 診		2,319		2,146	173	-	3
肺がん検診	104,516	31,487	30.1	31,099	388	-	27
すこやか検診	104,516	27,167	26.0	26,881	286	-	26
集 団 検 診		4,320		4,218	102	-	1
大腸がん検診	72,761	16,764	23.0	15,669	1,095	-	37
すこやか検診	72,761	14,184	19.5	13,274	910	-	37
集 団 検 診		2,580		2,395	185	-	-
がんクーポン	29,719	3,019	10.2	2,854	165	-	8
子宮頸がん検診	70,973	8,384	11.8	8,118	266	-	2
すこやか検診	70,973	6,752	9.5	6,508	244	-	2
集 団 検 診		1,632		1,610	22	-	-
がんクーポン	14,343	2,652	18.5	2,523	129	-	2
乳がん検診	34,644	5,092	14.7	4,751	341	-	12
すこやか検診	34,644	3,560	10.3	3,356	204	-	4
集 団 検 診		1,532		1,395	137	-	8
がんクーポン	15,123	2,548	16.8	2,374	174	-	4
前立腺がん	20,959	5,799	27.7	2,511	895	2,393	92
すこやか検診	20,959	5,105	24.4	2,178	778	2,149	85
集 団 検 診		694		333	117	244	7

注：要観察者については、要経過観察、要指導、判定不能等含む。

2-2-6-d-2 肝炎ウイルス検査

区　　分	対 象 者	受診者数	要精検者
C型肝炎ウイルス検査	30,769	4,055	4
すこやか検診	30,769	3,421	4
集 団 検 診	-	634	-
B型肝炎ウイルス検査	30,769	4,055	40
すこやか検診	30,769	3,421	32
集 団 検 診	-	634	8

2-2-6-d-3 歯科検診、骨粗しょう症検診

区　　分	対 象 者	受診者数	受診率(%)	異常認めず	要精検者	要指導者	要医療
歯 科 検 診	89,640	3,521	3.9	227	3,121	173	
骨粗しょう症検診	18,721	5,252	28.1	2,557	1,392	1,303	298 （骨粗しょう症）
すこやか検診	18,721	4,865	26.0	2,252	1,390	1,223	298
集 団 検 診	-	387	-	305	2	80	-

歯科検診については、2-8-3-a　すこやか歯科検診（医療機関委託）に詳細記載

2-2-6-d-4 聴力検診

区　　分	対 象 者	受診者数	受診率(%)	異常認めず	軽度難聴	中度難聴	高度難聴
聴 力 検 診	52,382	1,739	3.3	1,523	188	27	1

2-2-6-d-5 緑内障検診

区　　分	対 象 者	受診者数	受診率(%)	異常認めず	要精検者	緑内障	緑内障疑い
緑 内 障 検 診	9,916	1,030	10.4	788	161	38	43

2-2-6-e-1 胃がん検診実施結果

性別	年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		精検受診者		精検受診率(%)		精密検査結果内訳 胃がん		胃がん疑い		胃潰瘍及び疑い		胃ポリープ及び疑い		十二指腸潰瘍及び疑い		その他		異常なし	
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
男	40～44歳	68	82	63	77	5	5	4	5	80.0	100.0	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	2	3	－	1
	45～49	78	63	72	59	6	4	6	3	100.0	75.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	3	2	－
	50～54	71	70	63	69	8	1	6	－	75.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6	－	－	－
	55～59	444	58	412	49	32	9	29	6	90.6	66.7	1	－	－	－	6	－	1	2	2	1	16	2	3	1
	60～64	1,251	99	1,127	81	124	18	108	11	87.1	61.1	4	1	－	－	7	－	13	3	－	－	80	6	4	1
	65～69	2,674	142	2,404	120	270	22	230	19	85.2	86.4	11	1	2	－	28	2	18	2	1	1	161	13	9	－
	70～74	692	114	599	100	93	14	80	11	86.0	78.6	4	－	－	－	8	－	10	2	－	－	53	7	5	2
	75以上	477	95	320	83	157	12	123	10	78.3	83.3	3	－	－	－	4	1	16	2	－	－	97	7	3	－
	計	5,755	723	5,060	638	695	85	586	65	84.3	76.5	23	2	2	－	54	3	59	12	3	2	419	41	26	5
女	40～44歳	354	310	348	298	6	12	5	10	83.3	83.3	－	－	－	－	1	－	2	3	－	－	2	5	－	2
	45～49	352	208	342	199	10	9	10	7	100.0	77.8	－	－	－	－	1	1	5	－	－	－	4	4	－	2
	50～54	335	191	320	183	15	8	14	8	93.3	100.0	1	－	－	－	－	－	4	3	－	－	9	5	－	－
	55～59	1,606	195	1,507	183	99	12	85	12	85.9	100.0	2	－	－	－	8	1	9	2	－	－	58	7	8	2
	60～64	2,807	248	2,618	230	189	18	170	12	89.9	66.7	2	－	－	－	17	2	26	1	－	－	117	9	8	－
	65～69	4,073	235	3,773	226	300	9	259	9	86.3	100.0	5	1	1	－	28	－	44	－	1	－	174	7	6	1
	70～74	914	128	849	115	65	13	51	11	78.5	84.6	1	－	－	－	5	－	6	4	－	－	35	7	4	－
	75以上	682	81	477	74	205	7	161	3	78.5	42.9	4	－	－	－	3	－	18	1	－	－	123	2	13	－
	計	11,123	1,596	10,234	1,508	889	88	755	72	84.9	81.8	15	1	1	－	63	4	114	14	1	－	522	46	39	7
合計		16,878	2,319	15,294	2,146	1,584	173	1,341	137	84.7	79.2	38	3	3	－	117	7	173	26	4	2	941	87	65	12

注：すこやか検診の75歳以上はペプシノゲン検査のみ実施

2-2-6-e-2 子宮頸がん検診実施結果

年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		判定不能		精検受診者		精検受診率(%)		精密検査結果内訳									
													子宮がん		子宮がん疑い		異型上皮		その他の疾患		異常なし	
	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
20～24歳	252	9	230	9	22	-	-	-	21	-	95.5	-	-	-	-	-	12	-	8	-	1	-
25～29	392	51	355	50	37	1	-	-	31	1	83.8	100.0	1	-	-	-	23	1	6	-	1	-
30～34	661	120	626	117	35	3	-	-	30	3	85.7	100.0	-	-	-	-	20	3	9	-	1	-
35～39	929	146	889	143	40	3	-	-	37	2	92.5	66.7	-	-	-	-	23	1	13	1	1	-
40～44	1,129	292	1,085	287	44	5	-	-	39	4	88.6	80.0	1	-	-	-	28	2	9	1	1	1
45～49	1,265	242	1,229	239	36	3	-	-	31	1	86.1	33.3	-	-	-	-	17	1	7	-	7	-
50～54	1,015	201	998	197	17	4	-	-	12	3	70.6	75.0	-	-	-	-	7	2	4	1	1	-
55～59	857	179	846	178	11	1	-	-	9	-	81.8	-	-	-	-	-	7	-	2	-	-	-
60～64	252	174	250	174	2	-	-	-	1	-	50.0	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
65～69	-	141	-	140	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70～	-	77	-	76	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計	6,752	1,632	6,508	1,610	244	22	-	-	211	14	86.5	63.6	2	-	-	-	138	10	58	3	13	1

2-2-6-e-3 子宮がん検診実施結果(がんクーポン)

年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		判定不能		精検受診者		精検受診率(%)		精密検査結果内訳									
													子宮がん		子宮がん疑い		異型上皮		その他の疾患		異常なし	
	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
20歳	135	5	125	5	10	-	-	-	9	-	90.0	-	-	-	-	-	7	-	1	-	1	-
25	349	37	323	35	26	2	-	-	22	1	84.6	50.0	-	-	-	-	18	-	4	1	-	-
30	553	52	525	51	28	1	-	-	27	1	96.4	100.0	-	-	-	-	19	1	8	-	-	-
35	524	79	498	78	26	1	-	-	25	1	96.2	100.0	1	-	-	-	16	1	8	-	-	-
40	705	213	677	206	28	7	-	-	25	6	89.3	85.7	1	-	-	-	17	1	5	3	2	2
計	2,266	386	2,148	375	118	11	-	-	108	9	91.5	81.8	2	-	-	-	77	3	26	4	3	2

2-2-6-e-4 乳がん検診実施結果

年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要経過観察者		要精検者		精検受診者		精検受診率（％）		精密検査結果内訳											
													乳がん		乳がん疑い		乳腺症		せんい腺腫		その他		異常なし	
	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
40～44	977	370	913	335	－	－	64	35	60	29	93.8	82.9	1	1	－	－	25	7	5	4	9	6	20	11
45～49	764	250	713	217	－	－	51	33	45	24	88.2	72.7	－	－	－	－	18	6	6	2	9	4	12	12
50～54	746	201	704	182	－	－	42	19	36	17	85.7	89.5	2	4	－	－	10	1	4	－	6	1	14	11
55～59	765	185	731	170	－	－	34	15	29	11	85.3	73.3	－	－	－	－	8	1	6	－	3	3	12	7
60～64	308	183	295	175	－	－	13	8	12	7	92.3	87.5	1	－	－	－	2	1	－	－	2	1	7	5
65～69	－	190	－	176	－	－	－	14	－	12	0.0	85.7	－	1	－	－	－	2	－	－	－	2	－	7
70～	－	153	－	140	－	－	－	13	－	10	0.0	76.9	－	2	－	－	－	1	－	－	－	1	－	6
計	3,560	1,532	3,356	1,395	－	－	204	137	182	110	89.2	80.3	4	8	－	－	63	19	21	6	29	18	65	59

2-2-6-e-5 乳がん検診実施結果（がんクーポン）

年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要経過観察者		要精検者		精検受診者		精検受診率（％）		精密検査結果内訳											
													乳がん		乳がん疑い		乳腺症		せんい腺腫		その他		異常なし	
	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
40歳	590	240	555	217	－	－	35	23	33	19	94.3	82.6	－	－	1	－	11	5	4	2	5	5	12	7
45	413	130	378	116	－	－	35	14	32	12	91.4	85.7	4	－	1	－	11	3	4	3	1	－	11	6
50	315	79	292	74	－	－	23	5	19	5	82.6	100.0	－	－	－	－	8	2	2	1	3	－	6	2
55	296	74	280	70	－	－	16	4	14	4	87.5	100.0	－	－	－	－	5	－	－	1	3	2	6	1
60	332	79	320	72	－	－	12	7	10	6	83.3	85.7	－	－	－	－	－	1	2	－	2	1	6	4
計	1,946	602	1,825	549	－	－	121	53	108	46	89.3	86.8	4	－	2	－	35	11	12	7	14	8	41	20

2-2-6-e-6 肺がん検診実施結果

（平成24年度）

性別	年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		判定不能		精検受診者		精検受診率（%）		精密検査結果内訳 肺がん総数		原発性肺がん確定 Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明		その他の悪性新生物		その他の良性腫瘍		その他の疾患		異常なし		精検未完了者	
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
男	40～44歳	76	141	75	138	1	3	－	－	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－
	45～49	88	133	87	132	1	1	－	－	1	1	－	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－
	50～54	84	140	82	137	2	3	－	－	2	2	100.0	66.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－
	55～59	542	123	535	123	6	－	1	－	4	－	66.7	－	3	－	1	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	60～64	1,513	188	1,497	185	14	3	2	－	13	3	92.9	100.0	2	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6	2	5	1	－	－
	65～69	3,202	218	3,157	215	40	3	5	－	31	2	77.5	66.7	3	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23	1	4	1	1	－
	70～	4,053	354	3,993	338	52	16	8	－	47	10	90.4	62.5	3	1	2	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	33	6	11	3	－	－
	計	9,558	1,297	9,426	1,268	116	29	16	－	99	20	85.3	69.0	11	1	8	－	－	－	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	62	9	25	10	1	－
女	40～44歳	396	543	393	536	3	7	－	－	2	7	－	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	5	－	－
	45～49	363	385	363	381	－	4	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－
	50～54	361	394	356	385	5	9	－	－	3	6	60.0	66.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	6	－	－
	55～59	1,840	388	1,824	378	15	10	1	－	13	9	86.7	90.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10	3	3	6	－	－
	60～64	3,408	478	3,382	464	26	14	－	－	25	12	96.2	85.7	2	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16	4	7	8	－	－
	65～69	5,466	432	5,391	417	74	15	1	－	68	10	91.9	66.7	6	－	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	45	3	15	5	1	2
	70～	5,775	403	5,726	389	49	14	2	－	47	11	95.9	78.6	7	－	4	－	1	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	32	4	8	6	－	1
	計	17,611	3,023	17,435	2,950	172	73	4	－	158	57	91.9	78.1	15	－	11	－	2	－	－	－	2	－	－	－	－	－	1	－	105	18	36	36	1	3
合計		27,169	4,320	26,861	4,218	288	102	20	－	257	77	89.2	75.5	26	1	19	－	2	－	3	1	2	－	－	－	－	－	1	－	167	27	61	46	2	3

2-2-6-e-7 大腸がん検診実施結果

性別	年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		精検受診者		精検受診率（%）		精密検査結果内訳 大腸がん		大腸がん疑い		ポリープ（腺腫）		非腺腫性ポリープ		大腸憩室		潰瘍性大腸炎		痔疾患		その他		異常なし		不明	
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
男	40～44歳	70	66	67	63	3	3	2	3	66.7	100.0	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	1	－	－
	45～49	76	58	73	54	3	4	2	2	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	50～54	75	58	67	55	8	3	4	2	50.0	66.7	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	1	1	－	－	1	1	－	－
	55～59	375	56	341	52	34	4	20	2	58.8	50.0	1	－	－	－	12	－	1	－	－	1	－	－	3	－	1	－	2	1	－	－
	60～64	1,141	93	1,047	77	94	16	70	6	74.5	37.5	4	－	－	－	31	1	5	－	10	1	－	－	12	2	－	－	8	2	－	－
	65～69	2,753	162	2,532	149	221	13	167	6	75.6	46.2	12	－	－	－	93	2	12	1	6	1	－	－	20	－	－	1	24	1	－	－
	70～	－	274	－	244	－	30	－	24	－	80.0	－	－	－	－	－	11	－	1	－	2	－	－	－	5	－	1	－	4	－	－
	計	4,490	767	4,127	694	363	73	265	45	73.0	61.6	17	－	－	－	138	17	18	2	17	5	－	－	37	9	1	2	37	10	－	－
女	40～44歳	366	304	344	283	22	21	17	15	77.3	71.4	－	－	－	－	2	4	2	－	－	－	－	－	3	1	－	2	10	8	－	－
	45～49	346	206	328	198	18	8	14	6	77.8	75.0	－	－	－	－	4	1	1	－	1	－	－	－	1	3	1	－	6	2	－	－
	50～54	338	216	314	204	24	12	19	10	79.2	83.3	1	－	－	－	3	3	1	－	1	－	－	－	1	2	2	1	10	4	－	－
	55～59	1,456	212	1,385	201	71	11	52	8	73.2	72.7	4	－	－	－	12	3	1	－	3	－	－	－	14	1	4	－	14	4	－	－
	60～64	2,569	279	2,437	264	132	15	101	12	76.5	80.0	5	－	－	－	40	5	7	－	4	－	－	－	15	3	3	1	27	3	－	－
	65～69	4,619	301	4,339	283	280	18	224	13	80.0	72.2	10	－	－	－	65	6	23	－	14	1	－	－	40	4	3	1	69	1	－	－
	70～	－	295	－	268	－	27	－	26	－	96.3	－	－	－	－	－	9	－	1	－	1	－	－	－	3	－	2	－	10	－	－
	計	9,694	1,813	9,147	1,701	547	112	427	90	78.1	80.4	20	－	－	－	126	31	35	1	23	2	－	－	74	17	13	7	136	32	－	－
合計		14,184	2,580	13,274	2,395	910	185	692	135	76.0	73.0	37	－	－	－	264	48	53	3	40	7	－	－	111	26	14	9	173	42	－	－

2-2-6-e-8 大腸がん検診実施結果（がんクーポン）

性別	年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		精検受診者		精検受診率（%）		精密検査結果内訳 大腸がん		大腸がん疑い		ポリープ（腺腫）		非腺腫性ポリープ		大腸憩室		潰瘍性大腸炎		痔疾患		その他		異常なし		不明	
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
男	40歳	96	37	90	36	6	1	6	1	100.0	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	2	－	－	－	2	－	－	－
	45歳	74	23	70	21	4	2	3	1	75.0	50.0	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－
	50歳	62	21	58	21	4	－	4	－	100.0	#DIV/0!	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－
	55歳	96	22	88	20	8	2	6	2	75.0	100.0	－	－	－	－	3	1	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	2	－	－	－
	60歳	208	32	195	29	13	3	8	1	61.5	33.3	1	1	－	－	5	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	計	536	135	501	127	35	8	27	5	77.1	62.5	1	1	－	－	11	1	－	－	4	1	－	－	3	2	－	－	8	－	－	－
女	40歳	463	195	443	186	20	9	13	6	65.0	66.7	1	1	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	3	2	－	1	6	2	－	－
	45歳	313	118	295	110	18	8	16	5	88.9	62.5	1	－	－	－	1	4	2	－	－	－	－	－	6	－	－	－	6	1	－	－
	50歳	257	82	245	77	12	5	8	4	66.7	80.0	－	－	－	－	2	1	1	－	－	－	－	－	2	1	1	－	2	2	－	－
	55歳	296	76	281	71	15	5	14	4	93.3	80.0	2	－	－	－	1	2	1	1	－	－	－	－	3	1	－	－	7	－	－	－
	60歳	466	82	438	80	28	2	24	－	85.7	－	1	－	－	－	3	－	3	－	4	－	－	－	5	－	－	－	8	－	－	－
	計	1,795	553	1,702	524	93	29	75	19	80.6	65.5	5	1	－	－	10	7	7	1	4	－	－	－	19	4	1	1	29	5	－	－
合計		2,331	688	2,203	651	128	37	102	24	79.7	64.9	6	2	－	－	21	8	7	1	8	1	－	－	22	6	1	1	37	5	－	－

2-2-6-e-9 前立腺がん検診実施結果

年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要指導		要精検者		精検受診者		精検受診率（%）		精密検査結果内訳															
													前立腺がん		前立腺がん疑い		前立腺肥大症						慢性前立腺炎		その他		異常なし	
																	軽度		中度		高度							
	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
55～59歳	371	100	205	53	134	30	32	17	15	12	46.9	70.6	1	1	1	3	－	4	10	2	－	－	－	1	－	－	3	1
60～64	629	145	330	79	218	40	81	26	55	8	67.9	30.8	4	－	3	2	9	3	25	2	2	－	－	－	－	－	12	1
65～69	1,974	179	836	100	827	52	311	27	219	18	70.4	66.7	33	2	5	5	37	9	100	2	11	－	3	－	－	－	30	－
70～	2,131	270	807	101	970	122	354	47	245	25	69.2	53.2	46	4	6	3	44	8	113	8	7	－	1	1	1	1	27	－
計	5,105	694	2,178	333	2,149	244	778	117	534	63	68.6	53.8	84	7	15	13	90	24	248	14	20	－	4	2	1	1	72	2

注：対象者は男性のみ

2-2-6-e-10 骨粗しょう症検診実施結果

年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要指導者		要精検者		精検受診者		精検受診率（%）		精密検査結果内訳							
													骨粗しょう症		骨塩減		異常なし		その他	
	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
30歳	－	36	－	25	－	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
35歳	－	66	－	51	－	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
40歳	440	146	358	117	58	28	24	1	15	－	62.5	－	1	－	3	－	7	－	4	－
45歳	426	67	328	53	72	13	26	1	14	－	53.8	－	－	－	2	－	6	－	6	－
50歳	423	72	322	59	72	13	29	－	14	－	48.3	－	3	－	4	－	4	－	3	－
55歳	547	－	312	－	143	－	92	－	41	－	44.6	－	9	－	19	－	9	－	4	－
60歳	615	－	216	－	203	－	196	－	98	－	50.0	－	32	－	48	－	14	－	4	－
65歳	1,213	－	280	－	372	－	561	－	295	－	52.6	－	97	－	129	－	67	－	2	－
70歳	1,201	－	175	－	303	－	723	－	329	－	45.5	－	156	－	121	－	47	－	5	－
計	4,865	387	1,991	305	1,223	80	1,651	2	806	－	48.8	－	298	－	326	－	154	－	28	－

注：対象者は女性のみ

2-2-6-e-11 C型肝炎ウイルス検査

性別	年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		精検受診者		精検受診率（%）		精密検査結果内訳 慢性肝炎		肝硬変		肝がん		肝がん疑い		その他		無症候性キャリア	
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
男	40歳	157	45	157	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45歳	172	32	172	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳	137	30	137	30	2	-	2	-	100.0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	55歳	196	39	196	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60歳	223	22	223	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	887	168	885	168	2	-	2	-	100.0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
女	40歳	481	175	481	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45歳	451	80	451	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳	442	80	442	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55歳	550	66	550	66	1	-	1	-	100.0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60歳	586	65	586	65	1	-	1	-	100.0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	2,512	466	2,510	466	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計		3,399	634	3,395	634	4	-	4	-	100.0	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

2-2-6-e-12 B型肝炎ウイルス検査

性別	年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		精検受診者		精検受診率（%）		精密検査結果内訳 慢性肝炎		肝硬変		肝がん		肝がん疑い		その他		無症候性キャリア	
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
男	40歳	157	45	157	44	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45歳	173	32	169	31	4	1	1	-	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	50歳	139	30	135	30	4	-	3	-	75.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	55歳	197	39	196	38	1	1	1	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	60歳	232	22	228	21	4	1	3	-	75.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
	計	898	168	885	164	13	4	8	-	61.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	-
女	40歳	482	175	478	175	4	-	1	-	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	45歳	454	80	451	79	3	1	2	-	66.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	50歳	444	80	441	79	3	1	3	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	55歳	555	66	550	65	5	1	3	-	60.0	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	60歳	588	65	584	64	4	1	3	-	75.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	計	2,523	466	2,504	462	19	4	12	-	63.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	-
合計		3,421	634	3,389	626	32	8	20	-	62.5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	16	-

2-2-6-e-13 聴力検診実施結果

性別	年齢区分	受診者数	検査結果内訳			
			異常なし	軽度難聴	中度難聴	高度難聴
男	65～69歳	231	210	20	1	-
	70～74	388	325	53	9	1
	計	619	535	73	10	1
女	65～69歳	520	479	36	5	-
	70～74	600	509	79	12	-
	計	1,120	988	115	17	-
合計		1,739	1,523	188	27	1

注:すこやか検診のみ

2-2-6-e-14 緑内障検診実施結果

性別	年齢区分	受診者数	検査結果内訳		
			異常なし	緑内障以外の眼疾患	要精検
男	50歳	32	27	2	3
	55歳	54	39	3	12
	60歳	61	48	2	11
	計	147	114	7	26
女	50歳	258	213	11	34
	55歳	305	234	25	46
	60歳	320	225	40	55
	計	883	672	76	135
合計		1,030	786	83	161

注:すこやか検診のみ

2-2-6-e-15 もの忘れ健診実施結果

性別	年齢区分	受診者数	一次健診			
			正常	MCI疑い	認知症疑い	要確認
男	76歳	624	437	152	32	3
女	76歳	1,007	648	313	32	14
合計		1,631	1,085	465	64	17

性別	年齢区分	受診者数	二次健診			
			正常	MCI疑い	認知症疑い	認知症
男	76歳	132	96	18	10	8
女	76歳	284	228	27	14	15
合計		416	324	45	24	23

2-2-6-f 若年者の健康づくり推進事業

職場や学校等で健康診査を受ける機会のない18～39歳の方を対象に、集団検診で
若年者健康診査として実施。

2-2-6-f-1 受診者数・腹囲・BMI

性別	年齢階級	受診者	BMI値			腹囲(再掲)
			18.5未満	18.5以上 ～25未満	25以上	男性85cm以上 女性90cm以上
			人数	人数	人数	人数
男	18～19	2	1	0	1	1
	20～24	11	2	8	1	1
	25～29	26	3	16	7	14
	30～34	59	7	40	12	20
	35～39	125	4	88	33	51
	計	223	17	152	54	87
女	18～19	0	0	0	0	0
	20～24	29	11	13	5	3
	25～29	137	29	94	14	13
	30～34	349	106	228	15	16
	35～39	629	158	435	36	36
	計	1,144	304	770	70	68
計	18～19	2	1	0	1	1
	20～24	40	13	21	6	4
	25～29	163	32	110	21	27
	30～34	408	113	268	27	36
	35～39	754	162	523	69	87
	計	1,367	321	922	124	155

2-2-6-f-2 血圧

性別	年齢階級	受診者	異常なし ～129 and ～84	保健指導判定 130～139 or 85～89	受動勧奨判定 140～ or 90～
性別	年齢階級	受診者	人数	人数	人数
男	18～19	2	1	1	0
	20～24	11	10	1	0
	25～29	26	21	3	2
	30～34	59	45	8	6
	35～39	125	100	18	7
	計	223	177	31	15
女	18～19	0	0	0	0
	20～24	29	28	1	0
	25～29	137	132	4	1
	30～34	349	340	4	5
	35～39	629	599	23	7
	計	1,144	1,099	32	13
計	18～19	2	1	1	0
	20～24	40	38	2	0
	25～29	163	153	7	3
	30～34	408	385	12	11
	35～39	754	699	41	14
	計	1,367	1,276	63	28

2-2-6-f-3 中性脂肪

性別	年齢階級	受診者	異常なし ～149	保健指導判定 150～299	受動勧奨判定 300～
			人数	人数	人数
男	18～19	2	1	1	0
	20～24	11	10	1	0
	25～29	26	21	5	0
	30～34	59	47	9	3
	35～39	125	90	29	6
	計	223	169	45	9
女	18～19	0	0	0	0
	20～24	29	28	1	0
	25～29	137	128	9	0
	30～34	349	334	15	0
	35～39	629	591	34	4
	計	1,144	1,081	59	4
計	18～19	2	1	1	0
	20～24	40	38	2	0
	25～29	163	149	14	0
	30～34	408	381	24	3
	35～39	754	681	63	10
	計	1,367	1,250	104	13

2-2-6-f-4 HDLコレステロール

性別	年齢階級	受診者	異常なし 40～	保健指導判定 35～39	受動勧奨判定 ～34
			人数	人数	人数
男	18～19	2	2	0	0
	20～24	11	10	1	0
	25～29	26	23	2	1
	30～34	59	56	3	0
	35～39	125	116	7	2
	計	223	207	13	3
女	18～19	0	0	0	0
	20～24	29	29	0	0
	25～29	137	133	2	2
	30～34	349	347	2	0
	35～39	629	621	7	1
	計	1,144	1,130	11	3
計	18～19	2	2	0	0
	20～24	40	39	1	0
	25～29	163	156	4	3
	30～34	408	403	5	0
	35～39	754	737	14	3
	計	1,367	1,337	24	6

2-2-6-f-5 LDLコレステロール

性別	年齢階級	受診者	異常なし ～119	保健指導判定 120～139	受動勧奨判定 140～
			人数	人数	人数
男	18～19	2	1	1	0
	20～24	11	9	2	0
	25～29	26	19	4	3
	30～34	59	42	12	5
	35～39	125	76	24	25
	計	223	147	43	33
女	18～19	0	0	0	0
	20～24	29	24	5	0
	25～29	137	107	23	7
	30～34	349	297	37	15
	35～39	629	510	84	35
	計	1,144	938	149	57
計	18～19	2	1	1	0
	20～24	40	33	7	0
	25～29	163	126	27	10
	30～34	408	339	49	20
	35～39	754	586	108	60
	計	1,367	1,085	192	90

2-2-6-f-6 AST(GOT)

性別	年齢階級	受診者	異常なし 8～30	保健指導判定 31～50	受動勧奨判定 51～
			人数	人数	人数
男	18～19	2	1	1	0
	20～24	11	11	0	0
	25～29	26	23	3	0
	30～34	59	53	5	1
	35～39	125	106	14	5
	計	223	194	23	6
女	18～19	0	0	0	0
	20～24	29	29	0	0
	25～29	137	136	1	0
	30～34	349	346	2	1
	35～39	629	623	4	2
	計	1,144	1,134	7	3
計	18～19	2	1	1	0
	20～24	40	40	0	0
	25～29	163	159	4	0
	30～34	408	399	7	2
	35～39	754	729	18	7
	計	1,367	1,328	30	9

2-2-6-f-7 ALT(GPT)

性別	年齢階級	受診者	異常なし 5～30	保健指導判定 31～50	受動勧奨判定 51～
			人数	人数	人数
男	18～19	2	1	0	1
	20～24	11	9	2	0
	25～29	26	18	5	3
	30～34	59	43	12	4
	35～39	125	81	27	17
	計	223	152	46	25
女	18～19	0	0	0	0
	20～24	29	28	1	0
	25～29	137	132	5	0
	30～34	349	336	11	2
	35～39	629	617	7	5
	計	1,144	1,113	24	7
計	18～19	2	1	0	1
	20～24	40	37	3	0
	25～29	163	150	10	3
	30～34	408	379	23	6
	35～39	754	698	34	22
	計	1,367	1,265	70	32

2-2-6-f-8 γ－GT(γ－GTP)

性別	年齢階級	受診者	異常なし ～50	保健指導判定 51～100	受動勧奨判定 101～
			人数	人数	人数
男	18～19	2	2	0	0
	20～24	11	11	0	0
	25～29	26	25	1	0
	30～34	59	51	6	2
	35～39	125	87	21	17
	計	223	176	28	19
女	18～19	0	0	0	0
	20～24	29	29	0	0
	25～29	137	137	0	0
	30～34	349	345	3	1
	35～39	629	616	9	4
	計	1,144	1,127	12	5
計	18～19	2	2	0	0
	20～24	40	40	0	0
	25～29	163	162	1	0
	30～34	408	396	9	3
	35～39	754	703	30	21
	計	1,367	1,303	40	24

2-2-6-f-9 血糖値、ヘモグロビンA1c

性別	年齢階級	受診者	異常なし 血糖値 100未満 または ヘモグロビンA1c 5.6未満	保健指導判定 血糖値 100以上～126未満 または ヘモグロビンA1c 5.6以上6.5未満	受動勧奨判定 血糖値 126以上 または ヘモグロビンA1c 6.5以上
			人数	人数	人数
男	18～19	2	2	0	0
	20～24	11	11	0	0
	25～29	26	24	2	0
	30～34	59	41	18	0
	35～39	125	85	39	1
	計	223	163	59	1
女	18～19	0	0	0	0
	20～24	29	19	10	0
	25～29	137	115	21	1
	30～34	349	281	68	0
	35～39	629	457	171	1
	計	1,144	872	270	2
計	18～19	2	2	0	0
	20～24	40	30	10	0
	25～29	163	139	23	1
	30～34	408	322	86	0
	35～39	754	542	210	2
	計	1,367	1,035	329	3

2-2-6-f-10 尿検査

性別	年齢階級	受診者	蛋白			糖		
			(-)(±)	(＋)以上	検査せず	(-)(±)	(＋)以上	検査せず
			人数	人数	人数	人数	人数	人数
男	18～19	2	2	0	0	2	0	0
	20～24	11	10	1	0	11	0	0
	25～29	26	26	0	0	26	0	0
	30～34	59	56	3	0	59	0	0
	35～39	125	122	3	0	122	3	0
	計	223	216	7	0	220	3	0
女	18～19	0	0	0	0	0	0	0
	20～24	29	28	1	0	29	0	0
	25～29	137	136	1	0	137	0	0
	30～34	349	343	6	0	348	1	0
	35～39	629	620	8	1	624	4	1
	計	1,144	1,127	16	1	1,138	5	1
計	18～19	2	2	0	0	2	0	0
	20～24	40	38	2	0	40	0	0
	25～29	163	162	1	0	163	0	0
	30～34	408	399	9	0	407	1	0
	35～39	754	742	11	1	746	7	1
	計	1,367	1,343	23	1	1,358	8	1

2-2-6-f-11 クレアチニン

性別	年齢階級	受診者	異常なし 男性 ≦1.2mg/dl 女性 ≦1.0mg/dl	要医療 男性 1.2mg/dl< 女性 1.0mg/dl<
			人数	人数
男	18～19	2	2	0
	20～24	11	11	0
	25～29	26	26	0
	30～34	59	59	0
	35～39	125	125	0
	計	223	223	0
女	18～19	0	0	0
	20～24	29	29	0
	25～29	137	137	0
	30～34	349	349	0
	35～39	629	629	0
	計	1,144	1,144	0
計	18～19	2	2	0
	20～24	40	40	0
	25～29	163	163	0
	30～34	408	408	0
	35～39	754	754	0
	計	1,367	1,367	0

2-2-6-f-12 心電図、貧血

性別	年齢階級	受診者	心電図判定			貧血判定(ヘモグロビン値)		
			所見なし	所見あり	検査せず	異常なし 男:13≦ 女:12≦	保健指導判定 男:12以上13未満 女:11以上12未満	受診勧奨判定 男:<12 女:<11
			人数	人数	人数	人数	人数	人数
男	18～19	2	1	1	0	2	0	0
	20～24	11	6	5	0	11	0	0
	25～29	26	24	2	0	26	0	0
	30～34	59	46	13	0	58	0	1
	35～39	125	106	19	0	122	3	0
	計	223	183	40	0	219	3	1
女	18～19	0	0	0	0	0	0	0
	20～24	29	25	4	0	21	7	1
	25～29	137	126	11	0	111	20	6
	30～34	349	326	23	0	251	69	29
	35～39	629	580	49	0	438	135	56
	計	1,144	1,057	87	0	821	231	92
計	18～19	2	1	1	0	2	0	0
	20～24	40	31	9	0	32	7	1
	25～29	163	150	13	0	137	20	6
	30～34	408	372	36	0	309	69	30
	35～39	754	686	68	0	560	138	56
	計	1,367	1,240	127	0	1,040	234	93

2-2-7　女性の健康づくり推進事業

金沢医科大学と連携し、女性特有のがん検診の受診率向上や健康づくり意識の向上を図るために、女性の関心が高い「美」と「健康」をテーマに幅広い年代層を対象としたセミナーを開催した。また、平成24年に作成した女性の健康サポートBOOK 「ビューティフルエイジング」の配布・周知に取り組んだ。

啓発イベント　（平成25年度）

実施年月日	平成25年10月6日	会場	ホテル日航金沢
テーマ	「きれいのためのからだづくり～女性特有のがんを学ぶ～」		
第1部	トークショー「内側からより美しく、心も身体も健やかに輝く」 話し手：エリカ・アンギャル（元ミスユニバースジャパン公式栄養コンサルタント） 聞き手：金沢医科大学集学的医療部医師、管理栄養士、金沢市保健師		
第2部	講話：「乳がん検診をうけたことがありますか？」 金沢医科大学放射線医学マンモグラフィ読影認定医　高橋　知子医師		
第3部	美と健康の体験コーナー ①woman's body なんでも相談　②漢方の話　③加賀友禅体験（型染め） ④メイク　⑤アロマ　⑥ヨガ　⑦健康情報（パネル、マンモ触診モデル）		
参加人数	140名		

2-2-8　機能訓練事業

昭和62年度より石川県脳卒中リハビリテーション推進協議会へ委託していた機能訓練事業を、介護保険の導入を機に、介護予防事業では実施していない訓練メニューを追加し、引き続き実施。

2-2-8-a　機能訓練（施設別）

実施施設名	実施回数	被指導人員		従事者延人員						
		実人員	延人員	医師	理学療法士	作業療法士	保健師	看護師	その他	合計
石川県社会福祉会館別館	32	18	316	32	32	－	－	64	39	167

2-2-8-b　機能訓練（年齢別）

年齢区分	石川県社会福祉会館別館	
	実人員	延人員
４０～６４歳	4	35
６５～６９歳	4	102
７０歳以上	12	179
計	20	316