

2-2 健康増進

高齢社会を迎え、若いうちからの生活習慣病予防・健康づくり事業をはじめ、リハビリテーションに至る一環した保健サービスの提供を目的としている。また、平成24年度に見直しを行った「金沢健康プラン2013」にもとづき、市民の健康づくりを支援している。平成22年より慢性腎臓病(CKD)およびCKDハイリスク群に重点を置いた個別保健指導を実施し、重症化予防を図るとともに、CKDと関連が深い生活習慣病の予防についての普及啓発を行ってきたが、平成26年度からは特定保健指導と保健指導体制を一元化し、生活習慣病重症化予防事業を開始。個別保健指導、健診結果説明会、事業連絡会を実施し、生活習慣病の重症化を予防するための支援を実施している。

2-2-1 保健事業の概要

健康政策課事業 (平成29年度)

事業の種類	内容
健康手帳の交付	・健康診査の記録 ・保健指導や健康教育の記載 ・予防接種等の記録
健康診査	・個別健康診査(すこやか検診:医療機関委託) ・集団健康診査(集団検診:検診機関委託) 内容:特定健康診査、がん検診、聴力検診、歯科検診など
機能訓練	基本動作訓練、日常生活動作訓練、 屋外活動、生活関連動作訓練 (石川県リハビリテーション協会委託)

福祉健康センター事業

生活習慣病重症化予防事業	・個別保健指導 ・集団検診時個別健康相談 ・生活習慣病重症化予防事業連絡会
健康教育	・若年者健康学習会 ・出前健康講座 ・健康情報コーナーの開設(常設・移動)
健康相談	・生活習慣病予防相談 ・ヘルシー食生活相談 ・喫煙習慣改善相談 ・その他の健康相談
訪問指導	・生活習慣改善や健康管理に関する訪問指導

総合健康センター事業

健康教育	・ヘルシークッキング ・健康ウォーキング ・身近な薬草教室 ・女性のためのヘルスアップ講座 ・すっきり!メタボ解消教室 ・からだところのリラックス教室 ・50代からの筋力トレーニング教室 ・出張体力測定 ・専門職員派遣事業
------	---

2-2-2 健康手帳交付数

年 度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
高齢者の医療の確保に関する法律第20条に基づく特定健康診査、同法第125条に基づく健康診査または、健康増進法第19条の2に基づく健康増進事業等を受けた者	2,282	2,045	134

平成29年度から厚生労働省ホームページからのダウンロード方式に変更。

2-2-3 生活習慣病重症化予防事業

特定健康診査の結果に基づき、重症化予防が必要な市民に対し、市民が自分の危険因子を知り、生活習慣の改善や適切な受療行動が行えるよう支援している。訪問等による個別保健指導、生活習慣病重症化予防事業連絡会を行っている。

区 分	内 容	特定保健指導対象者		特定保健指導対象者以外	
		実人数	延人数	実人数	延人数
個別保健指導	特定健康診査の結果、生活習慣病重症化予防対象者に対して訪問等による保健指導を実施	990	1,338	846	899

2-2-4 健康教育

生活習慣病の予防や健康増進に関する事項について、正しい知識の普及を図ることにより、市民が「自分の健康は自分でつくる」という認識と自覚を高め、健康づくりに取り組めるよう、保健師、管理栄養士等が種々の健康教育を行っている。

2-2-4-a 福祉健康センターにおける健康教育

区 分	内 容	開設回数	参加延人数	
若年者健康学習会	若年者(39歳以下)を対象とした健診受診、生活習慣改善の普及啓発、健康情報の提供等	30	361	
出前健康講座	地域での健康教育	公民館等地域の依頼を受けて実施する健康教育	10	357
	いきいき健康教室	「金沢・健康を守る市民の会」と協働で地域の「いきいき健康教室」を実施(モデル地区・自主活動地区)	81	2,253
	その他の健康教育	上記以外の健康教育	29	958

2-2-4-b 健康情報コーナー

「健康情報コーナー(常設)」開設:3福祉健康センターで実施(自動血圧計の設置)

「健康情報コーナー(移動)」開設:市内公共施設 3会場で実施(健康相談日を併設・自動血圧計の設置)

2-2-4-c いきいき健康まちづくり事業

平成12年度から「金沢・健康を守る市民の会」との協働の事業として、モデル地区を指定し地域の人々と互いに知恵を出しあう市民参加型の健康づくり教室を開催している。福祉健康センターは企画や実践の場での協力及び3年目以降の自主活動に向けて支援している。

区 分	実施開始地区	実施地区数	自主活動の広がり
平成12年度	小立野・鞍月	2	—
平成13年度	湖南・三和・額・四十万	4	—
平成14年度	馬場・富樫・新神田	3	—
平成15年度	泉野・新野・崎浦・此花・松ヶ枝・夕日寺・安原・大徳・金石	9	2
平成16年度	中村・扇台・犀川・材木・味噌蔵・薬師谷・栗崎・西・西南部	9	6
平成17年度	押野・長坂台・浅野・瓢箪・長土堀・諸江・二塚・戸板	8	18
平成18年度	米泉・野町・長町・大野・浅野川・大浦	6	27
平成19年度	弥生・米丸・長田・芳斉	4	35
平成20年度	田上・川北	2	41
平成21年度	十一屋・花園	2	45
平成22年度	該当なし	—	47
平成23年度	該当なし	—	49
平成24年度	該当なし	—	49
平成25年度	内川・医王山	2	49
平成26年度	該当なし	—	51
平成27年度	菊川・湯涌	2	51
平成28年度	—	—	53
平成29年度	三谷	1	53

※上記以外で11年度以前より地域で自主的な健康づくり教室を実施している地区
千坂、森本、三馬、伏見台、小坂、森山

2-2-4-d 総合健康センターにおける健康教育

区 分	開設回数	延参加数
ヘルシークッキング	10	158
健康ウォーキング	11	726
身近な薬草教室	1	45
女性のための ヘルスアップ講座	3	62
すっきり！メタボ解消教室	19	318
からだところのリラックス教室	3	92
50代からの 筋力トレーニング教室	16	200
出張体力測定	7	183
専門職員派遣事業	24	573
計	94	2,357

2-2-5 健康相談

保健師、管理栄養士が健診結果に基づいた健康相談などを実施している。

福祉健康センターにおける健康相談

区 分	開設回数	延相談数
生活習慣病予防相談	218	4,029
ヘルシー食生活相談	31	34
喫煙習慣改善相談	34	404
その他の健康相談	28	1,581
計	311	6,048

H29年度から、もの忘れ相談及び介護家族支援相談は開設日を設けずその他の健康相談として実施。

2-2-6 訪問指導

生活習慣の改善や健康管理に関して、保健指導が必要な方に対し、個々に応じた健康の保持・増進が図られるよう保健師、管理栄養士が訪問指導を実施している。

年度別・訪問実施状況

(延人数)

福祉健康 センター	区 分	H27年度	H28年度	H29年度
	要 指 導 者	177	107	300
	介 護 家 族 者	1	3	-
	そ の 他	1	1	1
	総 計	179	111	301

*平成22年度から、特定健康診査の結果、慢性腎臓病(CKD)ハイリスク群等に対するCKD予防訪問支援を実施。平成25年度は対象者を拡大して実施。
平成26年度からは、特定保健指導とCKD予防訪問を含む保健指導体制を一元化し、生活習慣病重症化予防事業を開始。

2-2-7 健康診査

医療制度改革により、「基本健康診査」は「特定健康診査」となり、各医療保険者に実施義務が課せられた。がん検診等は従来どおり各市町が実施し、職場等で受診機会のない40歳(子宮がん検診は20歳)以上の市民を対象として疾病の早期発見と早期治療を図るため集団検診と個別検診を併用して各種検診を行っている。

2-2-7-a 「すこやか検診」と「集団検診」

区 分	すこやか検診	集 団 検 診
対 象 者	特定健康診査 金沢市から受診券を送付された方 金沢市国民健康保険加入者 後期高齢者(長寿)医療制度加入者 生活保護受給中(医療保険未加入)の方	同左
	がん検診等 就業していない特定年齢の方で、金沢市から受診券を送付された方	すこやか検診対象外の方で、職場等で受診機会のない方
受 診 場 所	担当病院・医院	公民館・学校・福祉健康センターなど
受 診 期 間	5月～10月	5月～12月
受 診 方 法	郵送された受診券と健康保険証を持参し、かかりつけ医を受診	直接会場へ(肺がん、前立腺がんを除くがん検診は予約が必要)

2-2-7-b 検診の種類

区 分	内 容	対 象 者	
		すこやか検診	集 団 検 診
特定健康診査	身体計測、診察、血圧、検尿、血液検査、貧血、血糖、心電図、HbA1c、(眼底検査)	金沢市国民健康保険加入者 後期高齢者(長寿)医療制度加入者 生活保護受給中の方	同左
若年者検診		—	18～39歳の方
肺がん検診	胸部X線検査、喀痰検査	40、45、50、55～74歳	40歳以上
	ヘリカルCT検査	55、60、65歳	
胃がん検診	X線検査(バリウム検査) 胃部内視鏡検査(胃カメラ) ペプシノゲン検査	50、55～70歳、72歳、74歳 ペプシノゲン検査:75歳	
	大腸がん検診	便潜血検査	
乳がん検診	マンモグラフィ	40歳～65歳の前年度未受診の女性	40歳以上の前年度未受診の女性
子宮頸がん検診	内診、細胞診検査	20歳～60歳の前年度未受診の女性	20歳以上の前年度未受診の女性
肝炎ウイルス検査	B型、C型肝炎ウイルス検査	40、45、50、55、60歳	
前立腺がん検診	PSA(前立腺特異抗原検査)	55～75歳の奇数年齢の男性	55歳以上男性
骨粗しょう症検診	X線や超音波などによる骨密度測定	40,45,50,55,60,65,70歳の女性	30,35,40,45,50歳の女性
聴力検診	耳にレシーバーをあて測定機器の音を聴き取る	65～74歳の前年度未受診者	—
歯科検診	口腔内診察	35～55、60、65、70歳	—
緑内障検診	細隙灯顕微鏡検査・眼底検査・眼圧検査	50、55、60、65歳	—
もの忘れ健診	調査票による判定	70、73、76歳	—

2-2-7-c 特定健康診査、特定保健指導

2-2-7-c-1 特定健康診査

平成20年4月から高齢者の医療の確保に関する法律第20条により、医療保険者が、40歳～74歳の加入者を対象として特定健康診査を実施している。

対象者は、加入者のうち、実施年度中40～74歳となる者で、かつ該当実施年度の1年間を通じて加入している者とする。

対象者数、受診者数、受診率(平成21年度～平成28年度)

		対象者数	受診者数	受診率
平成21年度	国	22,520,576	7,067,714	31.4
	石川県	190,621	69,265	36.3
	金沢市	68,063	21,682	31.9
平成22年度	国	22,419,244	7,169,761	32.0
	石川県	190,960	70,771	37.1
	金沢市	69,055	22,041	31.9
平成23年度	国	22,544,587	7,362,795	32.7
	石川県	193,106	76,960	39.9
	金沢市	70,816	23,409	33.1
平成24年度	国	22,513,746	7,593,659	33.7
	石川県	194,062	80,158	41.3
	金沢市	71,636	24,641	34.4
平成25年度	国	22,446,340	7,690,365	34.3
	石川県	194,046	82,230	42.4
	金沢市	72,022	25,711	35.7
平成26年度	国	22,162,316	7,835,065	35.4
	石川県	191,883	83,009	43.3
	金沢市	71,560	25,855	36.1
平成27年度	国	21,600,214	7,837,529	36.3
	石川県	187,308	83,865	44.8
	金沢市	70,154	26,395	37.6
平成28年度	国	20,648,144	7,552,670	36.6
	石川県	179,102	80,701	45.1
	金沢市	67,396	25,532	37.9

※

※平成28年度の国および石川県の数値は速報値

平成28年度 対象者数、受診者数、受診率(性別、年代別)

性別	年齢	対象者数	受診者数	受診率
男性	40～44	2,613	374	14.3
	45～49	2,566	430	16.8
	50～54	2,075	338	16.3
	55～59	2,213	505	22.8
	60～64	3,408	939	27.6
	65～69	9,007	3,426	38.0
	70～74	8,667	3,920	45.2
男性(再掲)	40～64	12,875	2,586	20.1
	65～74	17,674	7,346	41.6
	40～74	30,549	9,932	32.5
女性	40～44	2,274	535	23.5
	45～49	2,313	571	24.7
	50～54	2,044	553	27.1
	55～59	2,617	839	32.1
	60～64	5,000	2,030	40.6
	65～69	11,916	5,557	46.6
	70～74	10,683	5,515	51.6
女性(再掲)	40～64	14,248	4,528	31.8
	65～74	22,599	11,072	49.0
	40～74	36,847	15,600	42.3
計	40～64	27,123	7,114	26.2
	65～74	40,273	18,418	45.7
	40～74	67,396	25,532	37.9

* 法定報告後の確定値は2年後となるため、実績は平成28年度とする。

2-2-7-c-2 特定保健指導

平成20年4月から高齢者の医療の確保に関する法律第24条により、医療保険者が、特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者に対し、動機付け支援・積極的支援を実施している。

対象者数、終了者数、終了率(平成21年度～平成28年度)

		対象者数	終了者数	終了率
平成21年度	国	988,597	211,988	21.4
	石川県	8,738	2,338	26.8
	金沢市	2,585	248	9.6
平成22年度	国	953,535	198,778	20.8
	石川県	8,612	2,465	28.6
	金沢市	2,463	213	8.6
平成23年度	国	945,245	204,872	21.7
	石川県	8,837	3,294	37.3
	金沢市	2,523	432	17.1
平成24年度	国	932,794	216,693	23.2
	石川県	8,758	3,875	44.2
	金沢市	2,623	645	24.6
平成25年度	国	901,816	213,373	23.7
	石川県	8,551	4,023	47.0
	金沢市	2,690	588	21.9
平成26年度	国	907,695	221,056	24.4
	石川県	8,491	4,441	52.3
	金沢市	2,678	803	30.0
平成27年度	国	960,249	193,885	20.2
	石川県	8,686	4,692	54.0
	金沢市	2,720	830	30.5
平成28年度	国	867,313	228,261	26.3
	石川県	8,323	4,728	56.8
	金沢市	2,642	792	30.0

※

※平成28年度の国および石川県の数値は速報値

平成28年度 対象者数、終了者数、受診率

	対象者数	利用者数	利用率	終了者数	終了率
動機付け支援	2,080	738	35.5	738	35.5
積極的支援	562	130	23.1	54	9.6
計	2,642	868	32.9	792	30.0

* 法定報告後の確定値は2年後となるため、実績は平成28年度とする。

* 利用者数は、初回面接実施者数。

* 終了者数とは、動機付け支援で初回面接から6か月後に評価を実施できた数、及び積極的支援で初回面接後に継続支援を実施し支援ポイント(180ポイント)を獲得できた者に対して6か月後に評価を実施できた数とする。

特定保健指導の対象者と階層化基準

内臓脂肪の蓄積	危険因子		④喫煙歴	年齢区分	
	①糖	②脂質 ③血压		40～64歳	65～74歳
腹囲 男性≥85cm 女性≥90cm	2つ以上該当		あり	積極的支援	動機付け支援
	1つ該当				
上記以外で BMI≥25	3つ該当		あり	積極的支援	動機付け支援
	2つ該当				
	1つ該当		なし		

①血糖:空腹時血糖100mg/dl以上又はHbA1c5.6%(NGSP値)以上

②脂質:中性脂肪150.g/dl以上又はHDLコレステロール40mg/dl未満

③血压:収縮期130mmHg以上又は拡張期85mmHg以上

* ①～③について薬剤治療を受けている場合は除く。

④喫煙:質問票)現在、たばこを習慣的に吸っている

* 喫煙歴の斜線欄は、階層化の判定が喫煙の有無に関係ないことを意味する。

2-2-7-d-1 がん検診

区 分	対 象 者	受診者数	受診率(%)	異常認めず	要精検者	要観察者	がん発見者
胃がん検診	82,214	20,262	24.6	19,029	1,233	-	56
すこやか検診	82,214	18,028	21.9	16,994	1,034	-	56
集 団 検 診		2,234		2,035	199	-	-
肺がん検診	100,101	30,980	30.9	30,642	338	-	22
すこやか検診	100,101	26,453	26.4	26,209	244	-	20
集 団 検 診		4,527		4,433	94	-	2
大腸がん検診	72,854	18,047	24.8	16,963	1,084	-	41
すこやか検診	72,854	14,594	20.0	13,736	858	-	33
集 団 検 診		3,453		3,227	226	-	8
子宮頸がん検診	76,851	9,893	12.9	9,389	504	-	7
すこやか検診	76,851	7,424	9.7	6,955	469	-	6
集 団 検 診		2,469		2,434	35	-	1
乳がん検診	52,066	8,126	15.6	7,746	380	-	38
すこやか検診	52,066	5,721	11.0	5,500	221	-	29
集 団 検 診		2,405		2,246	159	-	9
前立腺がん検診	20,423	6,100	29.9	2,491	1,013	2,596	82
すこやか検診	20,423	5,477	26.8	2,228	897	2,352	76
集 団 検 診		623		263	116	244	6

注：要観察者については、要経過観察、要指導、判定不能等含む。

2-2-7-d-2 肝炎ウイルス検査

区 分	対 象 者	受診者数	要精検者
C型肝炎ウイルス検査	27,969	2,616	2
すこやか検診	27,969	2,085	2
集 団 検 診	-	531	-
B型肝炎ウイルス検査	27,969	2,616	14
すこやか検診	27,969	2,085	11
集 団 検 診	-	531	3

2-2-7-d-3 歯科検診、骨粗しょう症検診

区 分	対 象 者	受診者数	受診率(%)	異常認めず	要精検者	要指導者	要医療
歯 科 検 診	85,820	4,180	4.9	200	3,329	651	
骨粗しょう症検診	18,119	5,496	30.3	2,239	1,585	1,359	313 (骨粗しょう症)
すこやか検診	18,119	5,024	27.7	1,855	1,578	1,278	313
集 団 検 診	-	472	-	384	7	81	-

歯科検診については、2-8-3-a すこやか歯科検診(医療機関委託)に詳細記載

2-2-7-d-4 聴力検診

区 分	対 象 者	受診者数	受診率(%)	異常認めず	軽度難聴	中度難聴	高度難聴
聴 力 検 診	54,796	1,945	3.5	1,224	565	148	8

2-2-7-d-5 緑内障検診

区 分	対 象 者	受診者数	受診率(%)	異常認めず	要精検者	緑内障	緑内障疑い
緑 内 障 検 診	13,697	1,560	11.4	1,018	349	71	122

2-2-7-d-6 もの忘れ健診

区 分	対 象 者	一次健診受診者数	受診率(%)	二次健診対象者数	二次健診受診者数	要精検者	認知症
も の 忘 れ 健 診	15,507	5,824	37.6	1,598	1,170	129	11

2-2-7-e-1 胃がん検診実施結果

性別	年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		精検受診者		精検受診率 (%)		精密検査結果内訳														
												胃がん		胃がん疑い		胃潰瘍及び疑い		胃ポリープ及び疑い		十二指腸潰瘍及び疑い		その他		異常なし		
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	
男	40～44歳	-	49	-	48	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	45～49	-	66	-	57	-	9	-	7	-	77.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	3	
	50～54	84	51	81	48	3	3	3	1	100.0	33.3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	
	55～59	428	48	406	46	22	2	20	2	90.9	100.0	1	-	-	-	1	-	3	-	-	-	13	1	2	1	
	60～64	907	55	849	48	58	7	46	3	79.3	42.9	-	-	2	-	6	-	2	-	-	-	33	2	3	1	
	65～69	2,770	128	2,550	107	220	21	202	12	91.8	57.1	15	-	-	-	14	-	17	2	1	-	146	9	9	1	
	70～74	2,121	109	1,941	95	180	14	173	9	96.1	64.3	22	-	1	1	11	2	14	1	2	-	120	5	3	-	
	75以上	-	119	-	98	-	21	-	16	-	76.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	14	-	-
	計	6,310	625	5,827	547	483	78	444	50	91.9	64.1	38	-	3	1	32	2	37	5	3	1	314	35	17	6	
女	40～44歳	-	250	-	240	-	10	-	6	-	60.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	
	45～49	-	247	-	237	-	10	-	8	-	80.0	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	4	
	50～54	386	195	377	179	9	16	9	12	100.0	75.0	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	8	4	-	2	
	55～59	1,644	190	1,581	179	63	11	60	8	95.2	72.7	1	-	-	-	3	1	10	3	-	-	43	3	3	1	
	60～64	2,442	203	2,349	185	93	18	90	14	96.8	77.8	4	-	-	-	8	-	15	4	-	-	61	8	2	2	
	65～69	4,357	256	4,148	230	209	26	198	23	94.7	88.5	5	-	1	-	12	-	27	3	-	-	146	17	7	3	
	70～74	2,889	148	2,712	132	177	16	161	12	91.0	75.0	8	-	-	-	7	-	12	4	1	-	126	7	7	1	
	75以上	-	120	-	106	-	14	-	10	-	71.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
	計	11,718	1,609	11,167	1,488	551	121	518	93	94.0	76.9	18	-	1	-	30	1	65	21	1	-	384	55	19	16	
合計	18,028	2,234	16,994	2,035	1,034	199	962	143	93.0	71.9	56	-	4	1	62	3	102	26	4	1	698	90	36	22		

注:すこやか検診の75歳以上のペプシノゲン検査は除く

2-2-7-e-2 子宮頸がん検診実施結果

年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		判定不能		精検受診者		精検受診率 (%)		精密検査結果内訳									
	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	子宮頸がん		子宮頸がん疑い		異型上皮		その他の疾患		異常なし	
													すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
20～24歳	268	25	242	24	26	1	-	-	16	1	61.5	100.0	-	-	-	-	14	-	2	1	-	-
25～29	393	99	348	94	45	5	-	-	34	4	75.6	80.0	-	-	-	-	29	4	5	-	-	-
30～34	743	228	677	214	66	14	-	-	49	12	74.2	85.7	3	-	-	-	35	5	9	2	2	5
35～39	901	211	822	208	79	3	-	-	53	3	67.1	100.0	-	-	-	-	40	3	9	-	4	-
40～44	1,365	511	1,267	504	98	7	-	-	58	7	59.2	100.0	2	1	-	-	46	4	10	1	-	1
45～49	1,401	424	1,335	419	66	5	-	-	25	5	37.9	100.0	1	-	-	-	16	2	8	2	-	1
50～54	1,123	270	1,071	270	52	-	-	-	22	-	42.3	-	-	-	-	-	14	-	4	-	4	-
55～59	980	230	951	230	29	-	-	-	11	-	37.9	-	-	-	-	-	7	-	4	-	-	-
60～64	250	172	242	172	8	-	-	-	4	-	50.0	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-
65～69	-	169	-	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70～	-	130	-	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計	7,424	2,469	6,955	2,434	469	35	-	-	272	32	58.0	91.4	6	1	-	-	202	18	53	6	11	7

2-2-7-e-3 乳がん検診実施結果

年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要経過観察者		要精検者		精検受診者		精検受診率 (%)		精密検査結果内訳											
	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	乳がん		乳がん疑い		乳腺症		せんい腺腫		その他		異常なし	
													すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
40～44	1,154	613	1,114	563	-	-	40	50	40	45	100.0	90.0	3	2	-	-	12	12	5	2	10	6	10	23
45～49	1,221	504	1,163	465	-	-	58	39	56	32	96.6	82.1	7	2	-	-	17	4	5	5	14	12	13	9
50～54	1,066	345	1,024	320	-	-	42	25	42	20	100.0	80.0	8	2	-	-	9	1	2	3	9	7	14	7
55～59	1,072	258	1,032	243	-	-	40	15	38	14	95.0	93.3	5	-	1	-	2	2	3	-	12	5	15	7
60～64	997	243	965	231	-	-	32	12	30	11	93.8	91.7	5	1	-	-	9	1	5	2	6	1	5	6
65～69	211	240	202	231	-	-	9	9	9	8	100.0	88.9	1	1	-	-	3	2	-	-	3	1	2	4
70～	-	202	-	193	-	-	-	9	-	8	-	88.9	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5
計	5,721	2,405	5,500	2,246	-	-	221	159	215	138	97.3	86.8	29	9	1	-	52	22	20	13	54	33	59	61

2-2-7-e-5 大腸がん検診実施結果

性別	年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		精検受診者		精検受診率(%)		精密検査結果内訳																							
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	大腸がん		大腸がん疑い		ポリープ(腺腫)		非腺腫性ポリープ		大腸憩室		潰瘍性大腸炎		痔疾患		その他		異常なし		不明					
												すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
男	40~44歳	44	59	41	57	3	2	2	2	66.7	100.0	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-			
	45~49	64	83	60	82	4	1	3	-	75.0	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-				
	50~54	87	58	80	53	7	5	6	1	85.7	20.0	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-					
	55~59	432	71	402	67	30	4	20	3	66.7	75.0	-	-	-	-	5	2	1	-	4	-	-	-	3	-	1	-	6	1	-	-				
	60~64	912	84	830	77	82	7	61	3	74.4	42.9	6	1	-	-	37	1	8	-	3	-	-	-	1	-	-	-	6	1	-	-				
	65~69	2,843	182	2,627	167	216	15	158	12	73.1	80.0	6	1	-	-	84	8	18	1	16	1	-	-	15	1	-	-	19	-	-	-				
	70~	-	376	-	338	-	38	-	24	-	63.2	-	2	-	-	-	15	-	2	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-				
	計	4,382	913	4,040	841	342	72	250	45	73.1	62.5	12	4	-	-	131	27	29	3	23	2	-	-	21	3	1	1	33	5	-	-				
女	40~44歳	296	412	277	389	19	23	10	15	52.6	65.2	-	-	-	-	2	2	-	1	1	-	-	-	3	3	-	1	4	8	-	-				
	45~49	369	407	351	388	18	19	15	14	83.3	73.7	-	2	-	-	4	2	1	-	2	-	-	-	4	2	1	1	3	7	-	-				
	50~54	386	298	370	281	16	17	11	12	68.8	70.6	-	-	-	-	3	4	-	1	1	1	-	-	3	3	-	1	4	2	-	-				
	55~59	1,735	287	1,652	274	83	13	60	12	72.3	92.3	5	1	-	-	23	4	4	-	2	-	-	-	12	2	4	1	10	4	-	-				
	60~64	2,600	286	2,471	268	129	18	105	15	81.4	83.3	5	-	-	-	37	7	7	1	6	-	-	-	15	1	5	-	30	6	-	-				
	65~69	4,826	379	4,575	356	251	23	205	16	81.7	69.6	11	-	-	-	81	11	17	-	21	-	-	-	21	1	6	-	48	4	-	-				
	70~	-	471	-	430	-	41	-	32	-	78.0	-	1	-	-	-	16	-	1	-	1	-	-	-	3	-	4	-	6	-	-				
	計	10,212	2,540	9,696	2,386	516	154	406	116	78.7	75.3	21	4	-	-	150	46	29	4	33	2	-	-	58	15	16	8	99	37	-	-				
合計	14,594	3,453	13,736	3,227	858	226	656	161	76.5	71.2	33	8	-	-	281	73	58	7	56	4	-	-	79	18	17	9	132	42	-	-					

2-2-7-e-6 前立腺がん検診実施結果

年齢区 分	受診者数		異常が認められない者		要指導		要精検者		精検受診者		精検受診率(%)		精密検査結果内訳															
	すこやか 検診	集団 検診																										
55~59歳	378	68	215	43	128	17	35	8	28	5	80.0	62.5	1	-	1	-	6	2	12	2	2	-	-	-	-	1	6	-
60~64	457	81	215	40	173	28	69	13	41	4	59.4	30.8	1	1	2	-	11	-	15	2	5	-	1	-	1	1	5	-
65~69	2,062	169	857	66	866	61	339	42	224	19	66.1	45.2	38	4	2	1	33	3	101	8	14	1	4	2	-	-	32	-
70~	2,580	305	941	114	1,185	138	454	53	273	28	60.1	52.8	36	1	3	5	33	9	144	9	14	2	7	-	4	2	32	-
計	5,477	623	2,228	263	2,352	244	897	116	566	56	63.1	48.3	76	6	8	6	83	14	272	21	35	3	12	2	5	4	75	-

注:対象者は男性のみ

2-2-7-e-7 骨粗しょう症検診実施結果

年齢区 分	受診者数		異常が認められない者		要指導者		要精検者		精検受診者		精検受診率(%)		精密検査結果内訳																
	すこやか 検診	集団 検診																											
																					骨粗しょう症	骨塩減	異常なし	その他					
30歳	-	28	-	23	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35歳	-	71	-	60	-	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40歳	338	161	233	132	70	27	35	2	21	-	60.0	-	-	-	7	-	13	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45歳	452	129	312	109	88	18	51	2	26	-	51.0	-	2	-	6	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳	468	83	318	60	100	21	48	2	34	-	70.8	-	3	-	16	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55歳	497	-	261	-	133	-	96	-	61	-	63.5	-	21	-	29	-	9	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60歳	575	-	215	-	162	-	186	-	129	-	69.4	-	50	-	50	-	27	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65歳	897	-	212	-	263	-	358	-	226	-	63.1	-	74	-	110	-	37	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70歳	1,797	-	304	-	462	-	804	-	533	-	66.3	-	240	-	191	-	91	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計	5,024	472	1,855	384	1,278	81	1,578	7	1,030	-	65.3	-	390	-	409	-	210	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注:対象者は女性のみ

2-2-7-e-8 C型肝炎ウイルス検査

性別	年齢区分	受診者数				異常が認められない者				要精検者		精検受診者		精検受診率 (%)		精密検査結果内訳									
		慢性肝炎		肝硬変		肝がん		肝がん疑い		その他		無症候性キャリア		慢性肝炎		肝硬変		肝がん		肝がん疑い		その他		無症候性キャリア	
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
男	40歳	118	36	118	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45歳	123	33	123	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳	118	15	118	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55歳	122	13	122	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60歳	125	11	124	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	606	108	605	108	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	40歳	401	190	401	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45歳	260	95	260	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳	270	58	270	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55歳	259	39	258	39	1	-	1	-	100.0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60歳	289	41	289	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	1,479	423	1,478	423	1	-	1	-	100.0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	2,085	531	2,083	531	2	-	1	-	50.0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2-2-7-e-9 B型肝炎ウイルス検査

性別	年齢区分	受診者数				異常が認められない者				要精検者		精検受診者		精検受診率 (%)		精密検査結果内訳									
		慢性肝炎		肝硬変		肝がん		肝がん疑い		その他		無症候性キャリア		慢性肝炎		肝硬変		肝がん		肝がん疑い		その他		無症候性キャリア	
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
男	40歳	118	36	117	36	1	-	1	-	100.0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45歳	123	33	122	33	1	-	1	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	50歳	118	15	118	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55歳	122	13	122	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60歳	125	11	123	11	2	-	1	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	計	606	108	602	108	4	-	3	-	75.0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
女	40歳	401	190	401	189	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45歳	260	95	259	94	1	1	1	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	50歳	270	58	269	58	1	-	1	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	55歳	259	39	256	38	3	1	2	-	66.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	60歳	289	41	287	41	2	-	1	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	計	1,479	423	1,472	420	7	3	5	-	71.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
合計	2,085	531	2,074	528	11	3	8	-	72.7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	-	

2-2-7-e-10 聴力検診実施結果

性別	年齢区分	受診者数	検査結果内訳			
			異常なし	軽度難聴	中度難聴	高度難聴
男	65～69歳	286	189	70	25	2
	70～74	364	148	170	44	2
	計	650	337	240	69	4
女	65～69歳	627	455	139	33	-
	70～74	668	432	186	46	4
	計	1,295	887	325	79	4
合計		1,945	1,224	565	148	8

注：すこやか検診のみ

2-2-7-e-11 緑内障検診実施結果

性別	年齢区分	受診者数	検査結果内訳		
			異常なし	緑内障以外の眼疾患	要精検
男	50歳	23	18	1	4
	55歳	39	25	2	12
	60歳	59	41	7	11
	65歳	126	67	25	34
	計	247	151	35	61
女	50歳	270	197	23	50
	55歳	297	217	26	54
	60歳	330	207	38	85
	65歳	416	245	72	99
	計	1,313	866	159	288
合計		1,560	1,017	194	349

注：すこやか検診のみ

2-2-7-e-12 もの忘れ健診実施結果

性別	年齢区分	受診者数	一次健診				
			正常	MCI疑い	認知症疑い	要確認	治療中
男	70歳	902	666	188	39	7	2
	73歳	610	435	133	40	2	0
	76歳	820	613	178	19	4	6
	計	2,332	1,714	499	98	13	8
女	70歳	1,332	965	341	20	5	1
	73歳	916	660	223	25	4	4
	76歳	1,244	869	341	20	9	5
	計	3,492	2,494	905	65	18	10
合計		5,824	4,208	1,404	163	31	18

性別	年齢区分	受診者数	二次健診				
			正常	MCI疑い	認知症疑い	認知症	レビー小体病疑い
男	70歳	159	139	10	8	2	0
	73歳	125	108	11	3	3	0
	76歳	166	140	18	8	0	0
	計	450	387	39	19	5	0
女	70歳	235	223	10	1	1	0
	73歳	197	180	9	7	1	0
	76歳	288	251	20	12	4	1
	計	720	654	39	20	6	1
合計		1,170	1,041	78	39	11	1

2-2-7-f 若年者の健康づくり推進事業

職場や学校等で健康診査を受ける機会のない18～39歳の方を対象に、集団検診で若年者健康診査として実施。

2-2-7-f-1 受診者数・腹囲・BMI

性別	年齢階級	受診者	BMI値			腹囲(再掲)
			18.5未満	18.5以上 ～25未満	25以上	男性85cm以上 女性90cm以上
			人数	人数	人数	人数
男	18～19	3	1	2	0	0
	20～24	25	9	13	3	3
	25～29	54	7	37	10	13
	30～34	81	9	52	20	29
	35～39	127	7	90	30	43
	計	290	33	194	63	88
女	18～19	1	0	1	0	0
	20～24	55	12	40	3	1
	25～29	181	50	116	15	13
	30～34	472	112	329	31	26
	35～39	684	154	479	51	49
	計	1,393	328	965	100	89
計	18～19	4	1	3	0	0
	20～24	80	21	53	6	4
	25～29	235	57	153	25	26
	30～34	553	121	381	51	55
	35～39	811	161	569	81	92
	計	1,683	361	1,159	163	177

2-2-7-f-2 血圧

性別	年齢階級	受診者	異常なし ～129 and ～84	保健指導判定 130～139 or 85～89	受診勧奨判定 140～ or 90～
性別	年齢階級	受診者	人数	人数	人数
男	18～19	3	3	0	0
	20～24	25	24	0	1
	25～29	54	45	5	4
	30～34	81	72	6	3
	35～39	127	103	17	7
	計	290	247	28	15
女	18～19	1	1	0	0
	20～24	55	54	1	0
	25～29	181	176	0	5
	30～34	472	460	11	1
	35～39	684	657	18	9
	計	1,393	1,348	30	15
計	18～19	4	4	0	0
	20～24	80	78	3	1
	25～29	235	221	5	9
	30～34	553	532	17	4
	35～39	811	760	35	16
	計	1,683	1,595	60	30

2-2-7-f-3 中性脂肪

性別	年齢階級	受診者	異常なし ～149	保健指導判定 150～299	受診勧奨判定 300～
			人数	人数	人数
男	18～19	3	3	0	0
	20～24	25	23	1	1
	25～29	54	45	8	1
	30～34	81	58	16	7
	35～39	127	85	32	10
	計	290	214	57	19
女	18～19	1	1	0	0
	20～24	55	53	2	0
	25～29	181	170	10	1
	30～34	472	450	18	4
	35～39	684	636	43	5
	計	1,393	1,310	73	10
計	18～19	4	4	0	0
	20～24	80	76	3	1
	25～29	235	215	18	2
	30～34	553	508	34	11
	35～39	811	721	75	15
	計	1,683	1,524	130	29

2-2-7-f-4 HDLコレステロール

性別	年齢階級	受診者	異常なし 40～	保健指導判定 35～39	受診勧奨判定 ～34
			人数	人数	人数
男	18～19	3	3	0	0
	20～24	25	24	1	0
	25～29	54	50	3	1
	30～34	81	73	3	5
	35～39	127	117	8	2
	計	290	267	15	8
女	18～19	1	1	0	0
	20～24	55	55	0	0
	25～29	181	176	5	0
	30～34	472	464	7	1
	35～39	684	679	5	0
	計	1,393	1,375	17	1
計	18～19	4	4	0	0
	20～24	80	79	1	0
	25～29	235	226	8	1
	30～34	553	537	10	6
	35～39	811	796	13	2
	計	1,683	1,642	32	9

2-2-7-f-5 LDLコレステロール

性別	年齢階級	受診者	異常なし ~119	保健指導判定 120~139	受診勧奨判定 140~
			人数	人数	人数
男	18~19	3	3	0	0
	20~24	25	19	4	2
	25~29	54	43	8	3
	30~34	81	46	22	13
	35~39	127	80	22	25
	計	290	191	56	43
女	18~19	1	1	0	0
	20~24	55	46	6	3
	25~29	181	151	18	12
	30~34	472	369	75	28
	35~39	684	510	106	68
	計	1,393	1,077	205	111
計	18~19	4	4	0	0
	20~24	80	65	10	5
	25~29	235	194	26	15
	30~34	553	415	97	41
	35~39	811	590	128	93
	計	1,683	1,268	261	154

2-2-7-f-6 AST(GOT)

性別	年齢階級	受診者	異常なし 8~30	保健指導判定 31~50	受診勧奨判定 51~
			人数	人数	人数
男	18~19	3	3	0	0
	20~24	25	23	2	0
	25~29	54	50	3	1
	30~34	81	70	10	1
	35~39	127	106	15	6
	計	290	252	30	8
女	18~19	1	1	0	0
	20~24	55	54	1	0
	25~29	181	178	3	0
	30~34	472	464	6	2
	35~39	684	670	11	3
	計	1,393	1,367	21	5
計	18~19	4	4	0	0
	20~24	80	77	3	0
	25~29	235	228	6	1
	30~34	553	534	16	3
	35~39	811	776	26	9
	計	1,683	1,619	51	13

2-2-7-f-7 ALT(GPT)

性別	年齢階級	受診者	異常なし	保健指導判定	受診勧奨判定
			5~30 人数	31~50 人数	51~ 人数
男	18~19	3	3	0	0
	20~24	25	19	5	1
	25~29	54	38	11	5
	30~34	81	58	15	8
	35~39	127	87	23	17
	計	290	205	54	31
女	18~19	1	1	0	0
	20~24	55	53	2	0
	25~29	181	174	6	1
	30~34	472	452	18	2
	35~39	684	664	17	3
	計	1,393	1,344	43	6
計	18~19	4	4	0	0
	20~24	80	72	7	1
	25~29	235	212	17	6
	30~34	553	510	33	10
	35~39	811	751	40	20
	計	1,683	1,549	97	37

2-2-7-f-8 γ -GT(γ -GTP)

性別	年齢階級	受診者	異常なし	保健指導判定	受診勧奨判定
			~50 人数	51~100 人数	101~ 人数
男	18~19	3	3	0	0
	20~24	25	25	0	0
	25~29	54	51	2	1
	30~34	81	65	11	5
	35~39	127	98	18	11
	計	290	242	31	17
女	18~19	1	1	0	0
	20~24	55	55	0	0
	25~29	181	179	1	1
	30~34	472	465	6	1
	35~39	684	673	7	4
	計	1,393	1,373	14	6
計	18~19	4	4	0	0
	20~24	80	80	0	0
	25~29	235	230	3	2
	30~34	553	530	17	6
	35~39	811	771	25	15
	計	1,683	1,615	45	23

2-2-7-f-9 血糖値、ヘモグロビンA1c

性別	年齢階級	受診者	異常なし 血糖値 100未満 または ヘモグロビンA1c 5.6未満	保健指導判定 血糖値 100以上～126未満 または ヘモグロビンA1c 5.6以上6.5未満	受診勧奨判定 血糖値 126以上 または ヘモグロビンA1c 6.5以上
			人数	人数	人数
男	18～19	3	2	1	0
	20～24	25	22	3	0
	25～29	54	38	16	0
	30～34	81	55	25	1
	35～39	127	78	47	2
	計	290	195	92	3
女	18～19	1	1	0	0
	20～24	55	40	15	0
	25～29	181	133	46	2
	30～34	472	334	137	1
	35～39	684	430	254	0
	計	1,393	938	452	3
計	18～19	4	3	1	0
	20～24	80	62	18	0
	25～29	235	171	62	2
	30～34	553	389	162	2
	35～39	811	508	301	2
	計	1,683	1,133	544	6

2-2-7-f-10 尿検査

性別	年齢階級	受診者	蛋 白			糖		
			(-) (±)	(+)以上	検査せず	(-) (±)	(+)以上	検査せず
			人数	人数	人数	人数	人数	人数
男	18～19	3	3	0	0	3	0	0
	20～24	25	24	1	0	25	0	0
	25～29	54	54	0	0	53	1	0
	30～34	81	80	1	0	81	0	0
	35～39	127	125	2	0	127	0	0
	計	290	286	4	0	289	1	0
女	18～19	1	1	0	0	1	0	0
	20～24	55	51	4	0	55	0	0
	25～29	181	176	4	1	180	0	1
	30～34	472	464	7	1	468	3	1
	35～39	684	677	6	1	684	0	0
	計	1,393	1,369	21	3	1,388	3	2
計	18～19	4	4	0	0	4	0	0
	20～24	80	75	5	0	80	0	0
	25～29	235	230	4	1	233	1	1
	30～34	553	544	8	1	549	3	1
	35～39	811	802	8	1	811	0	0
	計	1,683	1,655	25	3	1,677	4	2

2-2-7-f-11 クレアチニン

性別	年齢階級	受診者	異常なし	要医療
			男性 ≤1.2mg/dl 女性 ≤1.0mg/dl	男性 1.2mg/dl< 女性 1.0mg/dl<
			人数	人数
男	18~19	3	3	0
	20~24	25	25	0
	25~29	54	53	1
	30~34	81	80	1
	35~39	127	127	0
	計	290	288	2
女	18~19	1	1	0
	20~24	55	55	0
	25~29	181	181	0
	30~34	472	472	0
	35~39	684	683	1
	計	1,393	1,392	1
計	18~19	4	4	0
	20~24	80	80	0
	25~29	235	234	1
	30~34	553	552	1
	35~39	811	810	1
	計	1,683	1,680	3

2-2-7-f-12 心電図、貧血

性別	年齢階級	受診者	心電図判定			貧血判定(ヘモグロビン値)		
			所見なし	所見あり	検査せず	異常なし 男:13≤ 女:12≤	保健指導判定 男:12以上13未満 女:11以上12未満	受診勧奨判定 男:<12 女:<11
			人数	人数	人数	人数	人数	人数
男	18~19	3	2	1	0	3	0	0
	20~24	25	20	5	0	25	0	0
	25~29	54	43	11	0	54	0	0
	30~34	81	70	11	0	79	2	0
	35~39	127	103	24	0	126	0	1
	計	290	238	52	0	287	2	1
女	18~19	1	1	0	0	1	0	0
	20~24	55	46	9	0	44	10	1
	25~29	181	165	16	0	159	11	11
	30~34	472	426	46	0	406	52	14
	35~39	684	606	78	0	538	90	56
	計	1,393	1,244	149	0	1,148	163	82
計	18~19	4	3	1	0	4	0	0
	20~24	80	66	14	0	69	10	1
	25~29	235	208	27	0	213	11	11
	30~34	553	496	57	0	485	54	14
	35~39	811	709	102	0	664	90	57
	計	1,683	1,482	201	0	1,435	165	83

2-2-8 女性の健康づくり推進事業

金沢健康づくり応援団企業にて、女性特有のがん検診を実施。また、金沢医科大学と連携し、健康づくり意識の向上を図るためのセミナーも開催した。

昨年に引き続き、女性の健康サポートBOOK「ビューティフルエイジング」の配布と周知に取り組んだ。

(平成29年度)

実施年月日	平成30年3月9日	会場	Fusion21
テーマ	きれいのためのからだづくり		
参加人数	25名		