2-2 健康増進

高齢社会を迎え、若いうちからの生活習慣病予防・健康づくり事業をはじめ、リハビリテーションに至る一環した保健サービスの提供を目的としている。また、平成29年度に見直しを行った「金沢健康プラン2018」にもとづき、市民の健康づくりを支援している。平成22年より慢性腎臓病(CKD)およびCKDハイリスク群に重点を置いた個別保健指導を実施し、重症化予防を図るとともに、CKDと関連が深い生活習慣病の予防についての普及啓発を行ってきたが、平成26年度からは保健指導体制を一元化し、生活習慣病重症化予防事業を開始。個別保健指導とともに、平成30年度からは医療連携について糖尿病に特化したワークショップを実施し、生活習慣病の重症化予防を強化した支援を実施している。

2-2-1 保健事業の概要

健康政策課事業　（平成30年度）

事業の種類	内容
健康手帳の交付	・健康診査の記録 ・保健指導や健康教育の記載 ・予防接種等の記録
健康診査	・個別健康診査(すこやか検診:医療機関委託) ・集団健康診査(集団検診:検診機関委託) 内容:特定健康診査、がん検診、聴力検診、歯科検診など
機能訓練	基本動作訓練、日常生活動作訓練、 屋外活動、生活関連動作訓練 (石川県リハビリテーション協会委託)

福祉健康センター事業

生活習慣病重症化予防事業	・個別保健指導 ・集団検診時個別健康相談 ・糖尿病連携ワークショップ
健康教育	・若年者健康学習会 ・出前健康講座 ・健康情報コーナーの開設(常設・移動)
健康相談	・生活習慣病予防相談 ・ヘルシー食生活相談 ・喫煙習慣改善相談 ・その他の健康相談
訪問指導	・生活習慣改善や健康管理に関する訪問指導

総合健康センター事業

健康教育	・ヘルシークッキング ・健康ウオーキング ・身近な薬草教室 ・女性のためのヘルスアップ講座 ・すっきり！メタボ解消教室 ・からだとこころのリラックス教室 ・50代からのからだトレーニング教室 ・出張体力測定 ・専門職員派遣事業

2-2-2 健康手帳交付数

年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
高齢者の医療の確保に関する法律第20条に基づく特定健康診査、同法第125条に基づく健康診査または、健康増進法第19条の2に基づく健康増進事業等を受けた者	2,282	2,045	134

平成29年度から厚生労働省ホームページからのダウンロード方式に変更。

2-2-3 生活習慣病重症化予防事業

特定健康診査の結果に基づき、重症化予防が必要な市民に対し、市民が自分の危険因子を知り、生活習慣の改善や適切な受療行動が行えるよう支援している。訪問等による個別保健指導、糖尿病連携ワークショップ等を行っている。

区　分	内　　容	特定保健指導		特定保健指導以外	
		実人数	延人数	実人数	延人数
個別保健指導	特定健康診査の結果、生活習慣病重症化予防対象者に対して訪問等による保健指導を実施	1,087	1,607	783	826

2-2-4 健康教育

生活習慣病の予防や健康増進に関する事項について、正しい知識の普及を図ることにより、市民が「自分の健康は自分でつくる」という認識と自覚を高め、健康づくりに取り組めるよう、保健師、管理栄養士等が種々の健康教育を行っている。

2-2-4-a 福祉健康センターにおける健康教育

区　分		内　　容	開設回数	参加延人数
若年者健康学習会		若年者(39歳以下)を対象とした健診受診、生活習慣改善の普及啓発、健康情報の提供等	39	725
出前健康講座	地域での健康教育	公民館等地域の依頼を受けて実施する健康教育	15	328
	いきいき健康教室	「金沢・健康守る市民の会」と協働で地域の「いきいき健康教室」を実施(ﾓﾃﾞﾙ地区・自主活動地区)	65	1,739
	その他の健康教育	上記以外の健康教育	33	974

2-2-4-b 健康情報コーナー

「健康情報ｺｰﾅｰ(常設)」開設:3福祉健康センターで実施(自動血圧計の設置)

「健康情報ｺｰﾅｰ(移動)」開設:市内公共施設　3会場で実施(健康相談日を併設・自動血圧計の設置)

2-2-4-c いきいき健康まちづくり事業

平成12年度から「金沢・健康を守る市民の会」との協働の事業として、モデル地区を指定し地域の人たちと互いに知恵を出しあう市民参加型の健康づくり教室を開催している。福祉健康センターは企画や実践の場での協力及び3年目以降の自主活動に向けて支援している。

区　分	実施開始地区	実施地区数	自主活動の広がり
平成12年度	小立野・鞍月	2	8
平成13年度	湖南・三和・額・四十万	4	11
平成14年度	馬場・富樫・新神田	3	14
平成15年度	泉野・新竪・崎浦・此花・松ヶ枝・夕日寺・安原・大徳・金石	9	23
平成16年度	中村・扇台・犀川・材木・味噌蔵・薬師谷・粟崎・西・西南部	9	32
平成17年度	押野・長坂台・浅野・瓢箪・長土塀・諸江・二塚・戸板	8	40
平成18年度	米泉・野町・長町・大野・浅野川・大浦	6	46
平成19年度	弥生・米丸・長田・芳斉	4	50
平成20年度	田上・川北	2	52
平成21年度	十一屋・花園	2	54
平成22年度	該当なし	―	54
平成23年度	該当なし	―	54
平成24年度	該当なし	―	54
平成25年度	内川・医王山	2	56
平成26年度	該当なし	―	56
平成27年度	菊川・湯涌	2	58
平成28年度	該当なし	―	58
平成29年度	三谷	1	59
平成30年度	該当なし	―	59

※上記以外で11年度以前より地域で自主的な健康づくり教室を実施している地区
　千坂、森本、三馬、伏見台、小坂、森山
※額・四十万で1教室

2-2-4-d 総合健康センターにおける健康教育

区　分	開設回数	延参加数
ヘルシークッキング	10	167
健康ウオーキング	12	687
身近な薬草教室	1	46
女性のための ヘルスアップ講座	1	28
すっきり！メタボ解消教室	20	413
からだとこころのリラックス教室	3	100
50代からの からだトレーニング教室	16	228
出張体力測定	9	271
専門職員派遣事業	17	434
計	89	2,374

2-2-5 健康相談

保健師、管理栄養士が健診結果に基づいた健康相談などを実施している。

福祉健康センターにおける健康相談

区　　分	開設回数	延相談数
生活習慣病予防相談	199	2,826
ヘルシー食生活相談	25	28
喫煙習慣改善相談	34	198
その他の健康相談	17	1,519
計	275	4,571

H29年度から、もの忘れ相談及び介護家族支援相談は開設日を設けずその他の健康相談として実施。

2-2-6 訪問指導

生活習慣の改善や健康管理に関して、保健指導が必要な方に対し、個々に応じた健康の保持・増進が図られるよう保健師、管理栄養士が訪問指導を実施している。

年度別・訪問実施状況

（延人数）

	区 分	H28年度	H29年度	H30年度
福祉健康センター	要 指 導 者	107	300	215
	介 護 家 族 者	3	-	-
	そ の 他	1	1	-
	総 計	111	301	215

*平成22年度から、特定健康診査の結果、慢性腎臓病(CKD)ハイリスク群等に対するCKD予防訪問支援を実施。平成25年度は対象者を拡大して実施。
平成26年度からは、特定保健指導とCKD予防訪問を含む保健指導体制を一元化し、生活習慣病重症化予防事業を開始。

2-2-7 健康診査

医療制度改革により、「基本健康診査」は「特定健康診査」となり、各医療保険者に実施義務が課せられた。がん検診等は従来どおり各市町が実施し、職場等で受診機会のない40歳（子宮がん検診は20歳）以上の市民を対象として疾病の早期発見と早期治療を図るため集団検診と個別検診を併用して各種検診を行っている。

2-2-7-a 「すこやか検診」と「集団検診」

区　分	すこやか検診	集団検診
対象者	特定健康診査 金沢市から受診券を送付された方 金沢市国民健康保険加入者 後期高齢者（長寿）医療制度加入者 生活保護受給中(医療保険未加入)の方	同左
	がん検診等 就業していない特定年齢の方で、金沢市から受診券を送付された方	すこやか検診対象外の方で、職場等で受診機会のない方
受診場所	担当病院・医院	公民館・学校・福祉健康センターなど
受診期間	5月～10月	5月～12月
受診方法	郵送された受診券と健康保険証を持参し、かかりつけ医を受診	直接会場へ（肺がん、前立腺がんを除くがん検診は予約が必要）

2-2-7-b 検診の種類

区　分	内容	対象者 すこやか検診	対象者 集団検診
特定健康診査	身体計測、診察、血圧、検尿、血液検査、貧血、血糖、心電図、HbA1c、（眼底検査）	金沢市国民健康保険加入者 後期高齢者（長寿）医療制度加入者 生活保護受給中の方	同左
若年者検診		―	18～39歳の方
肺がん検診	胸部X線検査、喀痰検査	40、45、50、55～74歳	40歳以上
	ヘリカルCT検査	55、60、65歳	
胃がん検診	X線検査（バリウム検査） 胃部内視鏡検査（胃カメラ） ペプシノゲン検査	50、55～70歳、72歳、74歳 ペプシノゲン検査：75歳	
大腸がん検診	便潜血検査	40、45、50、55、55、57、59、61～70、72、74歳	
乳がん検診	マンモグラフィ	40歳～65歳の前年度未受診の女性	40歳以上の前年度未受診の女性
子宮頸がん検診	内診、細胞診検査	20歳～60歳の前年度未受診の女性	20歳以上の前年度未受診の女性
肝炎ウイルス検査	B型、C型肝炎ウイルス検査	40、45、50、55、60歳	
前立腺がん検診	PSA（前立腺特異抗原検査）	55～75歳の奇数年齢の男性	55歳以上男性
骨粗しょう症検診	X線や超音波などによる骨密度測定	40,45,50,55,60,65,70歳の女性	30,35,40,45,50歳の女性
聴力検診	耳にレシーバーをあて測定機器の音を聴き取る	65～74歳の前年度未受診者	－
歯科検診	口腔内診査、クリーニング（希望者）	25,30,35,40,45,50,55,60,65歳	－
	口腔内診査、口腔機能検査	70、73、76歳	
緑内障検診	細隙灯顕微鏡検査・眼底検査・眼圧検査	50、55、60、65歳	－
もの忘れ健診	調査票による判定	70、73、76歳	－

2-2-7-c 特定健康診査、特定保健指導

2-2-7-c-1 特定健康診査

平成20年4月から高齢者の医療の確保に関する法律第20条により、医療保険者が、40歳～74歳の加入者を対象として特定健康診査を実施している。
対象者は、加入者のうち、実施年度中40～74歳となる者で、かつ該当実施年度の1年間を通じて加入している者とする。

対象者数、受診者数、受診率（平成21年度～平成29年度）

		対象者数	受診者数	受診率
平成21年度	国	22,520,576	7,067,714	31.4
	石川県	190,621	69,265	36.3
	金沢市	68,063	21,682	31.9
平成22年度	国	22,419,244	7,169,761	32.0
	石川県	190,960	70,771	37.1
	金沢市	69,055	22,041	31.9
平成23年度	国	22,544,587	7,362,795	32.7
	石川県	193,106	76,960	39.9
	金沢市	70,816	23,409	33.1
平成24年度	国	22,513,746	7,593,659	33.7
	石川県	194,062	80,158	41.3
	金沢市	71,636	24,641	34.4
平成25年度	国	22,446,340	7,690,365	34.3
	石川県	194,046	82,230	42.4
	金沢市	72,022	25,711	35.7
平成26年度	国	22,162,316	7,835,065	35.4
	石川県	191,883	83,009	43.3
	金沢市	71,560	25,855	36.1
平成27年度	国	21,600,214	7,837,529	36.3
	石川県	187,308	83,865	44.8
	金沢市	70,154	26,395	37.6
平成28年度	国	20,648,144	7,552,670	36.6
	石川県	179,102	80,701	45.1
	金沢市	67,396	25,532	37.9
平成29年度	国	19,852,130	7,377,312	37.2 ※
	石川県	172,774	78,819	45.6
	金沢市	65,233	25,620	39.3

※平成29年度の国および石川県の数値は速報値

平成29年度 対象者数、受診者数、受診率（性別、年代別）

性別	年齢	対象者数	受診者数	受診率
男性	40～44	2,430	337	13.9
	45～49	2,602	430	16.5
	50～54	2,070	374	18.1
	55～59	2,119	514	24.3
	60～64	3,100	906	29.2
	65～69	7,867	3,093	39.3
	70～74	9,352	4,305	46.0
男性（再掲）	40～64	12,321	2,561	20.8
	65～74	17,219	7,398	43.0
	40～74	29,540	9,959	33.7
女性	40～44	2,046	482	23.6
	45～49	2,312	570	24.7
	50～54	2,021	576	28.5
	55～59	2,475	838	33.9
	60～64	4,628	1,928	41.7
	65～69	10,569	5,061	47.9
	70～74	11,642	6,206	53.3
女性（再掲）	40～64	13,482	4,394	32.6
	65～74	22,211	11,267	50.7
	40～74	35,693	15,661	43.9
計	40～64	25,803	6,955	27.0
	65～74	39,430	18,665	47.3
	40～74	65,233	25,620	39.3

＊法定報告後の確定値は2年後となるため、実績は平成29年度とする。

2-2-7-c-2 特定保健指導

平成20年4月から高齢者の医療の確保に関する法律第24条により、医療保険者が、特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者に対し、動機付け支援・積極的支援を実施している。

対象者数、終了者数、終了率（平成21年度～平成29年度）

		対象者数	終了者数	終了率
平成21年度	国	988,597	211,988	21.4
	石川県	8,738	2,338	26.8
	金沢市	2,585	248	9.6
平成22年度	国	953,535	198,778	20.8
	石川県	8,612	2,465	28.6
	金沢市	2,463	213	8.6
平成23年度	国	945,245	204,872	21.7
	石川県	8,837	3,294	37.3
	金沢市	2,523	432	17.1
平成24年度	国	932,794	216,693	23.2
	石川県	8,758	3,875	44.2
	金沢市	2,623	645	24.6
平成25年度	国	901,816	213,373	23.7
	石川県	8,551	4,023	47.0
	金沢市	2,690	588	21.9
平成26年度	国	907,695	221,056	24.4
	石川県	8,491	4,441	52.3
	金沢市	2,678	803	30.0
平成27年度	国	960,249	193,885	20.2
	石川県	8,597	4,704	54.7
	金沢市	2,720	830	30.5
平成28年度	国	867,313	228,261	26.3
	石川県	8,323	4,728	56.8
	金沢市	2,642	792	30.0
平成29年度	国	858,707	231,073	26.9 ※
	石川県	8,154	4,628	56.8
	金沢市	2,599	875	33.7

※平成29年度の国および石川県の数値は速報値

平成29年度　対象者数、終了者数、受診率

	対象者数	利用者数	利用率	終了者数	終了率
動機付け支援	2,029	807	39.8	807	39.8
積極的支援	570	160	28.1	68	11.9
計	2,599	967	37.2	875	33.7

＊法定報告後の確定値は2年後となるため、実績は平成29年度とする。
＊利用者数は、初回面接実施者数。
＊終了者数とは、動機付け支援で初回面接から6か月後に評価を実施できた数、及び積極的支援で初回面接後に継続支援を実施し支援ポイント（180ポイント）を獲得できた者に対して6か月後に評価を実施できた数とする。

特定保健指導の対象者と階層化基準

<table>
<tr><th rowspan="2">内臓脂肪の蓄積</th><th colspan="2">危険因子</th><th rowspan="2">④喫煙歴</th><th colspan="2">年齢区分</th></tr>
<tr><th colspan="2">①糖　②脂質　③血圧</th><th>40～64歳</th><th>65～74歳</th></tr>
<tr><td rowspan="3">腹囲
男性≧85cm
女性≧90cm</td><td colspan="2">2つ以上該当</td><td></td><td rowspan="2">積極的支援</td><td rowspan="3">動機付け支援</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">1つ該当</td><td>あり</td></tr>
<tr><td>なし</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">上記以外でBMI≧25</td><td colspan="2">3つ該当</td><td></td><td rowspan="2">積極的支援</td><td rowspan="4">動機付け支援</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">2つ該当</td><td>あり</td></tr>
<tr><td>なし</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">1つ該当</td><td></td></tr>
</table>

①血糖：空腹時血糖100mg/dl以上又はHbA1c5.6%（NGSP値）以上
②脂質：中性脂肪150,g/dl以上又はHDLコレステロール40mg/dl未満
③血圧：収縮期130mmHg以上又は拡張期85mmHg以上
　＊①～③について薬剤治療を受けている場合は除く。
④喫煙：質問票）現在、たばこを習慣的に吸っている
　＊喫煙歴の斜線欄は、階層化の判定が喫煙の有無に関係ないことを意味する。

2-2-7-d-1 がん検診

区　　分	対 象 者	受診者数	受診率(%)	異常認めず	要精検者	要観察者	がん発見者
胃がん検診	79,359	19,176	24.2	18,093	1,083	-	43
すこやか検診	79,359	17,037	21.5	16,155	882	-	43
集 団 検 診		2,139		1,938	201	-	-
肺がん検診	97,919	29,954	30.6	29,625	327	-	21
すこやか検診	97,919	25,268	25.8	25,007	259	-	18
集 団 検 診		4,686		4,618	68	-	3
大腸がん検診	77,397	20,671	26.7	19,453	1,218	-	39
すこやか検診	77,397	17,430	22.5	16,400	1,030	-	35
集 団 検 診		3,241		3,053	188	-	4
子宮頸がん検診	75,401	9,510	12.6	9,210	299	-	4
すこやか検診	75,401	7,073	9.4	6,806	266	-	3
集 団 検 診		2,437		2,404	33	-	1
乳がん検診	52,026	8,438	16.2	8,091	347	-	33
すこやか検診	52,026	5,953	11.4	5,737	216	-	23
集 団 検 診		2,485		2,354	131	-	10
前立腺がん検診	19,625	5,850	29.8	4,542	756	552	69
すこやか検診	19,625	5,238	26.7	4,081	669	488	67
集 団 検 診		612		461	87	64	2

注:要観察者については、要経過観察、要指導、判定不能等含む。

2-2-7-d-2 肝炎ウイルス検査

区　　分	対 象 者	受診者数	要精検者
C型肝炎ウイルス検査	28,535	2,554	3
すこやか検診	28,535	2,039	3
集 団 検 診	-	515	-
B型肝炎ウイルス検査	28,535	2,554	9
すこやか検診	28,535	2,039	8
集 団 検 診	-	515	1

2-2-7-d-3 歯科検診、骨粗しょう症検診

区　　分	対 象 者	受診者数	受診率(%)	異常認めず	要精検者	要指導者	要医療
歯 科 検 診	45,675	2,570	5.6	128	2,116	326	
骨粗しょう症検診	17,797	5,171	29.1	2,150	1,492	1,293	356 (骨粗しょう症)
すこやか検診	17,797	4,740	26.6	1,792	1,491	1,221	356
集 団 検 診	-	431	-	358	1	72	-

歯科検診については、2-8-3-a すこやか歯科検診(医療機関委託)に詳細記載

2-2-7-d-4 聴力検診

区　　分	対 象 者	受診者数	受診率(%)	異常認めず	軽度難聴	中度難聴	高度難聴
聴 力 検 診	53,448	2,006	3.8	1,309	576	114	7

2-2-7-d-5 緑内障検診

区　　分	対 象 者	受診者数	受診率(%)	異常認めず	要精検者	緑内障	緑内障疑い
緑 内 障 検 診	13,839	1,626	11.7	1,262	364	68	153

2-2-7-d-6 もの忘れ健診

区　　分	対 象 者	一次健診受診者数	受診率(%)	二次健診対象者数	二次健診受診者数	要精検者	認知症
もの忘れ健診	13,980	4,981	35.6	1,306	940	107	11

2-2-7-e-1 胃がん検診実施結果

性別	年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		精検受診者		精検受診率(%)		精密検査結果内訳 胃がん		胃がん疑い		胃潰瘍及び疑い		胃ポリープ及び疑い		十二指腸潰瘍及び疑い		その他		異常なし	
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
男	40～44歳	-	48	-	47	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45～49	-	73	-	63	-	10	-	5	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	1
	50～54	105	53	104	49	1	4	1	3	100.0	75.0	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1
	55～59	428	48	410	41	18	7	17	5	94.4	71.4	-	-	-	-	3	-	2	2	-	-	10	2	2	1
	60～64	824	53	776	45	48	8	45	4	93.8	50.0	2	-	-	-	5	-	3	-	-	-	22	3	13	1
	65～69	2,390	90	2,218	77	172	13	157	10	91.3	76.9	12	-	3	-	25	-	4	1	1	-	80	7	32	2
	70～74	2,192	109	2,016	85	176	24	164	16	93.2	66.7	16	-	5	-	17	-	13	3	1	1	95	12	17	-
	75以上	-	115	-	84		31	-	26	-	83.9	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	18	-	5
	計	5,939	589	5,524	491	415	98	384	69	92.5	70.4	30	-	8	-	50	-	22	11	2	1	208	46	64	11
女	40～44歳	-	232	-	223	-	9	-	5	-	55.6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2
	45～49	-	266	-	260	-	6	-	6	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4
	50～54	389	178	374	166	15	12	9	7	60.0	58.3	1	-	-	-	1	-	3	3	-	-	5	4	4	-
	55～59	1,523	197	1,480	185	43	12	60	10	139.5	83.3	-	-	1	-	6	-	3	1	-	-	23	5	10	4
	60～64	2,341	208	2,248	194	93	14	90	12	96.8	85.7	1	-	-	-	5	-	6	-	-	-	55	11	13	1
	65～69	3,872	186	3,697	169	175	17	198	14	113.1	82.4	7	-	2	-	21	-	14	1	-	-	96	11	21	2
	70～74	2,973	168	2,832	146	141	22	161	18	114.2	81.8	4	-	1	-	16	-	19	3	-	-	67	13	24	2
	75以上	-	115	-	104	-	11	-	9	-	81.8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	7	-	1
	計	11,098	1,550	10,631	1,447	467	103	429	81	91.9	78.6	13	-	4	-	49	-	45	10	-	-	246	55	72	16
合計		17,037	2,139	16,155	1,938	882	201	813	150	92.2	74.6	43	-	12	-	99	-	67	21	2	1	454	101	136	27

注：すこやか検診の75歳以上のペプシノゲン検査は除く

2-2-7-e-2 子宮頸がん検診実施結果

年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		判定不能		精検受診者		精検受診率(%)		精密検査結果内訳											
													子宮頸がん		子宮頸がん疑い		ＡＩＳ		ＣＩＮ		その他の疾患		異常なし	
	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
20～24歳	248	16	218	16	30	-	-	-	28	-	93.3	-	-	-	-	-	-	-	20	-	7	-	1	-
25～29	408	71	370	68	38	3	-	-	34	3	89.5	100.0	-	-	-	-	-	-	27	1	5	1	2	1
30～34	698	176	649	171	49	5	-	-	45	4	91.8	80.0	1	-	-	-	-	-	33	3	9	-	2	1
35～39	866	268	826	262	40	6	-	-	36	6	90.0	100.0	1	-	-	-	1	-	25	6	8	-	1	-
40～44	1,185	498	1,145	492	40	6	-	-	34	5	85.0	83.3	1	1	-	-	-	-	23	3	7	1	3	-
45～49	1,387	445	1,355	437	32	8	-	-	30	6	93.8	75.0	-	-	-	-	1	-	21	4	6	1	2	1
50～54	1,079	268	1,053	267	26	1	-	-	23	1	88.5	100	-	-	-	-	-	-	12	-	8	1	3	-
55～59	921	220	910	219	11	1	-	-	11	1	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	5	1	4	-	2	-
60～64	281	148	280	145	-	3	1	-	-	3	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1
65～69	-	131	-	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70～	-	196	-	196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計	7,073	2,437	6,806	2,404	266	33	1	-	241	29	90.6	87.9	3	1	-	-	2	-	166	20	54	4	16	4

2-2-7-e-3 乳がん検診実施結果

年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要経過観察者		要精検者		精検受診者		精検受診率（％）		精密検査結果内訳											
													乳がん		乳がん疑い		乳腺症		せんい腺腫		その他		異常なし	
	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
40～44	1,017	585	979	549	－	－	38	36	35	30	92.1	83.3	1	2	－	－	3	2	7	3	11	4	13	19
45～49	1,264	552	1,208	513	－	－	56	39	54	35	96.4	89.7	4	－	－	－	11	7	10	5	22	7	7	16
50～54	1,063	329	1,013	304	－	－	50	25	49	21	98.0	84.0	6	1	1	－	6	3	4	2	22	5	10	10
55～59	951	261	915	247	－	－	36	14	35	13	97.2	92.9	8	3	－	－	4	－	4	－	7	2	12	8
60～64	1,182	254	1,156	240	－	－	26	14	25	11	96.2	78.6	3	1	2	－	3	－	5	－	5	2	7	8
65～69	475	233	465	222	－	－	10	11	10	10	100.0	90.9	1	2	－	－	3	1	1	1	3	2	2	4
70～	－	271	－	260	－	－	－	11	－	11	－	100.0	－	1	－	－	－	1	－	2	－	4	－	3
計	5,952	2,485	5,736	2,335	－	－	216	150	208	131	96.3	87.3	23	10	3	－	30	14	31	13	70	26	51	68

2-2-7-e-4 肺がん検診実施結果

（平成30年度）

性別	年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		判定不能		精検受診者		精検受診率（%）		精密検査結果内訳 肺がん総数		原発性肺がん確定 Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明		その他の悪性新生物		その他の良性腫瘍		その他の疾患		異常なし		精検未完了者	
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
男	40～44歳	49	132	48	132	1	－	－	－	1	－	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	45～49	80	153	80	152	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	50～54	111	127	109	126	2	1	－	－	2	－	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－
	55～59	464	93	458	93	5	－	1	－	5	－	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3	－	1	－	－	－
	60～64	927	123	920	122	7	1	－	－	7	－	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	－	2	－	－	－
	65～69	2,724	209	2,703	203	21	6	－	－	18	3	85.7	50.0	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15	1	2	1	1	－
	70～	4,611	448	4,546	435	64	13	1	－	59	9	92.2	69.2	9	－	5	－	1	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	36	5	12	3	2	1
	計	8,966	1,285	8,864	1,263	100	22	2	－	92	12	92.0	54.5	9	1	5	1	1	－	－	－	3	－	－	－	1	－	－	－	62	6	17	4	3	1
女	40～44歳	256	540	256	536	－	4	－	－	－	3	－	75.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	－
	45～49	346	531	346	526	－	5	－	－	－	3	－	60.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	－
	50～54	397	370	393	369	4	1	－	－	4	1	100.0	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	1	－	－
	55～59	1,408	369	1,398	369	10	－	－	－	10	－	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6	－	3	－	1	－
	60～64	2,428	427	2,414	420	14	7	－	－	13	4	92.9	57.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11	3	2	1	－	－
	65～69	4,514	503	4,471	492	43	11	－	－	42	11	97.7	100.0	2	2	1	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－	1	－	25	4	13	5	1	－
	70～	6,953	661	6,865	643	88	18	－	－	79	14	89.8	77.8	7	－	5	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	4	－	49	6	18	8	1	－
	計	16,302	3,401	16,143	3,355	159	46	－	－	148	36	93.1	78.3	9	2	6	－	－	1	－	－	3	1	－	－	－	－	5	－	93	17	38	17	3	－
合計		25,268	4,686	25,007	4,618	259	68	2	－	240	48	92.7	70.6	18	3	11	1	1	1	－	－	6	1	－	－	1	－	5	－	155	23	55	21	6	1

2-2-7-e-5 大腸がん検診実施結果

性別	年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		精検受診者		精検受診率（%）		精密検査結果内訳																			
												大腸がん		大腸がん疑い		ポリープ（腺腫）		非腺腫性ポリープ		大腸憩室		潰瘍性大腸炎		痔疾患		その他		異常なし		不明	
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
男	40～44歳	45	55	45	54	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	45～49	65	88	62	81	3	7	3	4	100.0	57.1	－	－	－	－	1	2	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	2	－	－
	50～54	98	61	92	57	6	4	3	－	50.0	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	55～59	274	57	259	54	15	3	10	2	66.7	66.7	－	－	－	－	4	－	3	1	－	－	－	－	－	1	－	－	3	－	－	－
	60～64	708	75	481	71	54	4	39	3	72.2	75.0	3	－	－	－	27	2	－	1	1	－	－	－	6	－	1	－	1	－	－	－
	65～69	2,438	128	654	120	201	8	134	5	66.7	62.5	2	－	－	－	85	2	13	1	4	1	1	－	14	－	1	－	14	1	－	－
	70～	2,250	316	2,237	289	206	27	157	16	76.2	59.3	13	－	－	－	96	11	8	－	11	2	1	－	9	2	4	1	15	－	－	－
	計	5,878	780	3,830	726	485	54	346	30	71.3	55.6	18	－	－	－	215	17	24	3	16	3	2	－	30	3	6	1	35	3	－	－
女	40～44歳	245	381	234	368	11	13	7	9	63.6	69.2	－	－	－	－	2	2	1	－	－	－	－	－	2	1	－	－	2	6	－	－
	45～49	329	430	317	409	12	21	10	13	83.3	61.9	－	1	－	－	6	1	－	－	－	－	－	1	－	2	1	1	3	7	－	－
	50～54	380	297	366	279	14	18	12	9	85.7	50.0	－	－	－	－	1	3	－	－	2	－	－	－	3	3	2	1	4	2	－	－
	55～59	969	299	933	283	36	16	28	7	77.8	43.8	－	－	－	－	6	1	4	1	3	－	－	－	3	1	3	－	9	4	－	－
	60～64	1,986	287	1,901	274	85	13	64	8	75.3	61.5	1	1	1	－	25	3	2	1	4	－	－	－	10	－	1	－	20	3	－	－
	65～69	4,244	303	4,059	283	185	20	154	16	83.2	80.0	9	1	－	－	69	6	7	1	16	3	－	－	16	1	2	－	35	4	－	－
	70～	3,399	464	3,197	431	202	33	165	28	81.7	84.8	7	1	－	－	76	12	11	1	12	3	－	－	20	1	4	－	35	10	－	－
	計	11,552	2,461	11,007	2,327	545	134	440	90	80.7	67.2	17	4	1	－	185	28	25	4	37	6	－	1	54	9	13	2	108	36	－	－
合計		17,430	3,241	14,837	3,053	1,030	188	786	120	76.3	63.8	35	4	1	－	400	45	49	7	53	9	2	1	84	12	19	3	143	39	－	－

2-2-7-e-6 前立腺がん検診実施結果

年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要指導		要精検者		精検受診者		精検受診率（%）		精密検査結果内訳															
													前立腺がん		前立腺がん疑い		前立腺肥大症						慢性前立腺炎		その他		異常なし	
																	軽度		中度		高度							
	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
55～59歳	356	60	323	53	12	1	21	6	17	4	81.0	66.7	1	－	－	－	2	4	9	－	－	－	1	－	－	－	4	－
60～64	416	90	352	72	21	8	43	10	34	1	79.1	10.0	4	－	2	－	2	1	16	－	－	－	1	－	－	－	9	－
65～69	1,812	138	1,413	103	144	10	255	25	153	5	60.0	20.0	23	－	4	1	13	1	72	3	9	－	1	－	－	－	31	－
70～	2,654	324	1,993	233	311	45	350	46	239	20	68.3	43.5	39	2	9	2	19	7	116	5	10	2	2	－	1	2	43	－
計	5,238	612	4,081	461	488	64	669	87	443	30	66.2	34.5	67	2	15	3	36	13	213	8	19	2	5	－	1	2	87	－

注：対象者は男性のみ

2-2-7-e-7 骨粗しょう症検診実施結果

年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要指導者		要精検者		精検受診者		精検受診率（%）		精密検査結果内訳							
													骨粗しょう症		骨塩減		異常なし		その他	
	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
30歳	－	29	－	21	－	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
35歳	－	63	－	54	－	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
40歳	285	149	203	126	47	23	35	－	22	－	62.9	－	－	－	7	－	15	－	－	－
45歳	379	114	277	95	66	19	36	－	25	－	69.4	－	3	－	10	－	11	－	1	－
50歳	464	76	330	62	86	13	48	1	32	－	66.7	－	6	－	10	－	16	－	－	－
55歳	467	－	263	－	112	－	92	－	64	－	69.6	－	20	－	24	－	18	－	2	－
60歳	646	－	228	－	201	－	217	－	141	－	65.0	－	56	－	55	－	27	－	3	－
65歳	886	－	210	－	277	－	399	－	238	－	59.6	－	82	－	109	－	44	－	3	－
70歳	1,613	－	281	－	432	－	900	－	509	－	56.6	－	189	－	211	－	102	－	7	－
計	4,740	431	1,792	358	1,221	72	1,727	1	1,031	－	59.7	－	356	－	426	－	233	－	16	－

注：対象者は女性のみ

2-2-7-e-8 C型肝炎ウイルス検査

性別	年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		精検受診者		精検受診率（%）		精密検査結果内訳 慢性肝炎		肝硬変		肝がん		肝がん疑い		その他		無症候性キャリア	
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
男	40歳	130	37	130	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45歳	109	25	108	25	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳	129	32	129	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55歳	112	18	111	18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60歳	139	13	139	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	619	125	617	125	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	40歳	332	172	331	172	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45歳	261	89	261	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳	279	53	279	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55歳	233	45	233	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60歳	315	31	315	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	1,420	390	1,419	390	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計		2,039	515	2,036	515	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2-2-7-e-9 B型肝炎ウイルス検査

性別	年齢区分	受診者数		異常が認められない者		要精検者		精検受診者		精検受診率（%）		精密検査結果内訳 慢性肝炎		肝硬変		肝がん		肝がん疑い		その他		無症候性キャリア	
		すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診	すこやか検診	集団検診
男	40歳	130	37	130	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45歳	109	25	109	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳	129	32	128	32	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55歳	112	18	111	18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60歳	139	13	137	13	2	-	2	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	計	619	125	615	125	4	-	2	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
女	40歳	332	172	332	171	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45歳	261	89	260	89	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳	279	53	278	53	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55歳	233	45	232	45	1	-	1	-	100.0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60歳	315	31	314	31	1	-	1	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	計	1,420	390	1,416	389	4	1	2	-	50.0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
合計		2,039	515	2,031	514	8	1	4	-	50.0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-

2-2-7-e-10 聴力検診実施結果

性別	年齢区分	受診者数	検査結果内訳			
			異常なし	軽度難聴	中度難聴	高度難聴
男	65～69歳	258	167	81	10	-
	70～74	415	226	148	39	2
	計	673	393	229	49	2
女	65～69歳	606	465	125	15	1
	70～74	727	451	222	50	4
	計	1,333	916	347	65	5
合計		2,006	1,309	576	114	7

注:すこやか検診のみ

2-2-7-e-11 緑内障検診実施結果

性別	年齢区分	受診者数	検査結果内訳		
			異常なし	緑内障以外の眼疾患	要精検
男	50歳	44	27	5	12
	55歳	45	35	2	8
	60歳	60	36	9	15
	65歳	138	66	32	40
	計	287	164	48	75
女	50歳	284	223	16	45
	55歳	234	166	23	45
	60歳	381	259	56	66
	65歳	440	251	97	92
	計	1,339	899	192	248
合計		1,626	1,063	240	323

注:すこやか検診のみ

2-2-7-e-12 もの忘れ健診実施結果

性別	年齢区分	受診者数	一次健診				
			正常	MCI疑い	認知症疑い	要確認	治療中
男	70歳	774	569	163	34	6	2
	73歳	452	345	86	18	3	-
	76歳	785	600	163	19	2	1
	計	2,011	1,514	412	71	11	3
女	70歳	1,185	864	298	16	6	1
	73歳	677	491	160	23	2	1
	76歳	1,108	793	286	13	8	8
	計	2,970	2,148	744	52	16	10
合計		4,981	3,662	1,156	123	27	13

性別	年齢区分	受診者数	二次健診				
			正常	MCI疑い	認知症疑い	認知症	レビー小体病疑い
男	70歳	137	122	10	5	-	-
	73歳	68	59	5	4	-	-
	76歳	132	108	13	6	5	-
	計	337	289	28	15	5	-
女	70歳	234	218	9	5	2	-
	73歳	134	124	3	4	3	-
	76歳	236	209	15	8	4	-
	計	604	551	27	17	9	-
合計		941	840	55	32	14	-

2-2-7-f 若年者の健康づくり推進事業

職場や学校等で健康診査を受ける機会のない18～39歳の方を対象に、集団検診で

若年者健康診査として実施。

2-2-7-f-1 受診者数・腹囲・BMI

性別	年齢階級	受診者	BMI値			腹囲(再掲)
			18.5未満	18.5以上～25未満	25以上	男性85cm以上 女性90cm以上
			人数	人数	人数	人数
男	18～19	1	1	－	－	－
	20～24	28	8	15	5	5
	25～29	56	9	41	6	14
	30～34	93	6	63	24	32
	35～39	96	4	69	23	37
	計	274	28	188	58	88
女	18～19	－	－	－	－	－
	20～24	63	18	39	6	4
	25～29	169	48	105	16	10
	30～34	461	123	305	33	24
	35～39	677	164	470	43	45
	計	1,370	353	919	98	83
計	18～19	1	1	－	－	－
	20～24	91	26	54	11	9
	25～29	225	57	146	22	24
	30～34	554	129	368	57	56
	35～39	773	168	539	66	82
	計	1,644	381	1,107	156	171

2-2-7-f-2 血圧

性別	年齢階級	受診者	異常なし ～129 and ～84	保健指導判定 130～139 or 85～89	受診勧奨判定 140～ or 90～
性別	年齢階級	受診者	人数	人数	人数
男	18～19	1	1	－	－
	20～24	28	25	3	－
	25～29	56	50	5	1
	30～34	93	78	9	6
	35～39	96	76	14	6
	計	274	230	31	13
女	18～19	－	－	－	－
	20～24	63	61	1	1
	25～29	169	164	4	1
	30～34	461	452	5	4
	35～39	677	657	16	4
	計	1,370	1,334	26	10
計	18～19	1	1	－	－
	20～24	91	86	3	1
	25～29	225	214	9	2
	30～34	554	530	14	10
	35～39	773	733	30	10
	計	1,644	1,564	56	23

2-2-7-f-3 中性脂肪

性別	年齢階級	受診者	異常なし ～149	保健指導判定 150～299	受診勧奨判定 300～
			人数	人数	人数
男	18～19	1	－	1	－
	20～24	28	25	2	1
	25～29	56	41	14	1
	30～34	93	68	20	5
	35～39	96	62	26	8
	計	274	196	63	15
女	18～19	－	－	－	－
	20～24	63	59	4	－
	25～29	169	152	17	－
	30～34	461	436	25	－
	35～39	677	634	37	6
	計	1,370	1,281	83	6
計	18～19	1	－	1	－
	20～24	91	84	6	1
	25～29	225	193	31	1
	30～34	554	504	45	5
	35～39	773	696	63	14
	計	1,644	1,477	146	21

2-2-7-f-4 HDLコレステロール

性別	年齢階級	受診者	異常なし 40～	保健指導判定 35～39	受診勧奨判定 ～34
			人数	人数	人数
男	18～19	1	1	－	－
	20～24	28	26	－	2
	25～29	56	50	4	2
	30～34	93	84	4	5
	35～39	96	84	9	3
	計	274	245	17	12
女	18～19	－	－	－	－
	20～24	63	62	1	－
	25～29	169	167	2	－
	30～34	461	452	8	1
	35～39	677	667	8	2
	計	1,370	1,348	19	3
計	18～19	1	1	－	－
	20～24	91	88	1	2
	25～29	225	217	6	2
	30～34	554	536	12	6
	35～39	773	751	17	5
	計	1,644	1,593	36	15

2-2-7-f-5 LDLコレステロール

性別	年齢階級	受診者	異常なし ～119	保健指導判定 120～139	受診勧奨判定 140～
			人数	人数	人数
男	18～19	1	1	－	－
	20～24	28	23	3	2
	25～29	56	44	9	3
	30～34	93	63	15	15
	35～39	96	59	18	19
	計	274	190	45	39
女	18～19	－	－	－	－
	20～24	63	54	6	3
	25～29	169	137	19	13
	30～34	461	381	58	22
	35～39	677	541	85	51
	計	1,370	1,113	168	89
計	18～19	1	1	－	－
	20～24	91	77	9	5
	25～29	225	181	28	16
	30～34	554	444	73	37
	35～39	773	600	103	70
	計	1,644	1,303	213	128

2-2-7-f-6 AST(GOT)

性別	年齢階級	受診者	異常なし 8～30	保健指導判定 31～50	受診勧奨判定 51～
			人数	人数	人数
男	18～19	1	1	－	－
	20～24	28	27	－	1
	25～29	56	50	5	1
	30～34	93	82	8	3
	35～39	96	85	6	5
	計	274	245	19	10
女	18～19	－	－	－	－
	20～24	63	62	1	－
	25～29	169	164	4	1
	30～34	461	452	7	2
	35～39	677	667	7	3
	計	1,370	1,345	19	6
計	18～19	1	1	－	－
	20～24	91	89	1	1
	25～29	225	214	9	2
	30～34	554	534	15	5
	35～39	773	752	13	8
	計	1,644	1,590	38	16

2-2-7-f-7 ALT(GPT)

性別	年齢階級	受診者	異常なし 5～30	保健指導判定 31～50	受診勧奨判定 51～
			人数	人数	人数
男	18～19	1	1	－	－
	20～24	28	22	3	3
	25～29	56	41	9	6
	30～34	93	65	18	10
	35～39	96	63	23	10
	計	274	192	53	29
女	18～19	－	－	－	－
	20～24	63	61	1	1
	25～29	169	162	5	2
	30～34	461	440	14	7
	35～39	677	650	18	9
	計	1,370	1,313	38	19
計	18～19	1	1	－	－
	20～24	91	83	4	4
	25～29	225	203	14	8
	30～34	554	505	32	17
	35～39	773	713	41	19
	計	1,644	1,505	91	48

2-2-7-f-8 γ－GT(γ－GTP)

性別	年齢階級	受診者	異常なし ～50	保健指導判定 51～100	受診勧奨判定 101～
			人数	人数	人数
男	18～19	1	1	－	－
	20～24	28	27	1	－
	25～29	56	50	6	－
	30～34	93	82	6	5
	35～39	96	76	14	6
	計	274	236	27	11
女	18～19	－	－	－	－
	20～24	63	63	－	－
	25～29	169	166	3	－
	30～34	461	454	4	3
	35～39	677	659	15	3
	計	1,370	1,342	22	6
計	18～19	1	1	－	－
	20～24	91	90	1	－
	25～29	225	216	9	－
	30～34	554	536	10	8
	35～39	773	735	29	9
	計	1,644	1,578	49	17

2-2-7-f-9 血糖値、ヘモグロビンA1c

性別	年齢階級	受診者	異常なし 血糖値 100未満 または ヘモグロビンA1c 5.6未満	保健指導判定 血糖値 100以上～126未満 または ヘモグロビンA1c 5.6以上6.5未満	受診勧奨判定 血糖値 126以上 または ヘモグロビンA1c 6.5以上
			人数	人数	人数
男	18～19	1	1	－	－
	20～24	28	25	3	－
	25～29	56	52	3	1
	30～34	93	70	21	2
	35～39	96	71	25	－
	計	274	219	52	3
女	18～19	－	－	－	－
	20～24	63	53	10	－
	25～29	169	148	21	－
	30～34	461	389	72	－
	35～39	677	500	177	－
	計	1,370	1,090	280	－
計	18～19	1	1	－	－
	20～24	91	78	13	－
	25～29	225	200	24	1
	30～34	554	459	93	2
	35～39	773	571	202	－
	計	1,644	1,309	332	3

2-2-7-f-10 尿検査

性別	年齢階級	受診者	蛋白			糖		
			(-)(±)	(＋)以上	検査せず	(-)(±)	(＋)以上	検査せず
			人数	人数	人数	人数	人数	人数
男	18～19	1	1	－	－	1	－	－
	20～24	28	28	－	－	28	－	－
	25～29	56	55	1	－	56	－	－
	30～34	93	91	2	－	93	－	－
	35～39	96	96	－	－	96	－	－
	計	274	271	3	－	274	－	－
女	18～19	－	－	－	－	－	－	－
	20～24	63	61	2	－	63	－	－
	25～29	169	165	4	－	168	1	－
	30～34	461	452	8	1	460	－	1
	35～39	677	670	7	－	677	－	－
	計	1,370	1,348	21	1	1,368	1	1
計	18～19	1	1	－	－	1	－	－
	20～24	91	89	2	－	91	－	－
	25～29	225	220	5	－	224	1	－
	30～34	554	543	10	1	553	－	1
	35～39	773	766	7	－	773	－	－
	計	1,644	1,619	24	1	1,642	1	1

2-2-7-f-11 クレアチニン

性別	年齢階級	受診者	異常なし 男性 ≦1.2mg/dl 女性 ≦1.0mg/dl	要医療 男性 1.2mg/dl< 女性 1.0mg/dl<
			人数	人数
男	18～19	1	1	-
	20～24	28	28	-
	25～29	56	56	-
	30～34	93	93	-
	35～39	96	96	-
	計	274	274	-
女	18～19	-	-	-
	20～24	63	63	-
	25～29	169	169	-
	30～34	461	461	-
	35～39	677	677	-
	計	1,370	1,370	-
計	18～19	1	1	-
	20～24	91	91	-
	25～29	225	225	-
	30～34	554	554	-
	35～39	773	773	-
	計	1,644	1,644	-

2-2-7-f-12 心電図、貧血

性別	年齢階級	受診者	心電図判定			貧血判定（ヘモグロビン値）		
			所見なし	所見あり	検査せず	異常なし 男：13≦ 女：12≦	保健指導判定 男：12以上13未満 女：11以上12未満	受診勧奨判定 男：<12 女：<11
			人数	人数	人数	人数	人数	人数
男	18～19	1	1	-	-	1	-	-
	20～24	28	22	6	-	27	-	1
	25～29	56	46	10	-	56	-	-
	30～34	93	69	24	-	93	-	-
	35～39	96	76	20	-	94	1	1
	計	274	214	60	-	271	1	2
女	18～19	-	-	-	-	-	-	-
	20～24	63	54	9	-	49	8	6
	25～29	169	149	20	-	143	14	12
	30～34	461	397	64	-	382	61	18
	35～39	677	591	86	-	528	92	57
	計	1,370	1,191	179	-	1,102	175	93
計	18～19	1	1	-	-	1	-	-
	20～24	91	76	15	-	76	8	7
	25～29	225	195	30	-	199	14	12
	30～34	554	466	88	-	475	61	18
	35～39	773	667	106	-	622	93	58
	計	1,644	1,405	239	-	1,373	176	95

2-2-8　女性の健康づくり推進事業

金沢医科大学と連携し、健康づくり意識の向上を図るためのセミナーを開催した。
女性の健康サポートBOOK「ビューティフルエイジング」の配布と周知に取り組んだ。

（平成30年度）

実施年月日	平成31年3月12日	会場	Fusion21（金沢21世紀美術館内）
テ　ー　マ	女性のためのヘルスアップ講座		
参加人数	28名		