2-8 歯科保健

健康な歯や口を保ち、美味しく食事をすることは、心や身体の健康を保ち、豊な生活を営む上で重要です。

乳幼児期は生涯を通じた歯科保健の基盤となります。また、高齢期の口腔機能の向上は、全身の健康に大きく影響します。それぞれのライフステージに応じた歯科保健に関する情報提供、普及啓発活動、予防・健診事業を展開することにより、8020(ハチマルニイマル)運動の推進および口腔機能の向上、歯の寿命の伸延によって、市民の健康保持増進に寄与することをめざします。

2-8-1 歯科保健対策の体系



2-8-2 母子歯科保健

妊産婦(胎児期)はむし歯や歯周病が悪化しやすく、また乳幼児期は生涯を通じた歯の健康づくりの基礎となる時期です。歯科健診、歯科健康教育、歯科保健指導、食生活指導を実施し、発症リスクの高い集団への継続的な管理や指導などを行い、母子の口腔の健康保持増進をめざしています。

2-8-2-a 妊婦歯科健康診査

		29年度	30年度
対象者		3,938	3,490
受診者		1,741	1,689
受診率（％）		44.2	48.4
むし歯のある者	未処置歯のない者	858	892
	未処置歯のある者	819	743
	計	1,677	1,635
むし歯有病者率（％）		96.3	96.8
未処置歯のある者（％）		47.0	44.0
むし歯数	喪失歯数	349	256
	未処置歯数	2,644	2,403
	処置歯数	15,265	15,177
	計	18,258	17,836
一人平均むし歯数	喪失歯数	0.2	0.2
	未処置歯数	1.5	1.4
	処置歯数	8.8	9.0
	計	10.5	10.6

2-8-2-b 1歳6か月児歯科健康診査

区分	対象者	受診者	むし歯り患型別									むし歯総数	むし歯有病者率(%)	一人平均むし歯数(本)	軟組織異常	咬合異常	その他の異常
			むし歯のない者				むし歯のある者										
			O_1型	O_2型	不詳	計	A型	B型	C型	不詳	計						
29年度	3,749	3,704	1,725	1,905	1	3,631	70	2	1	−	73	217	2.0	0.06	273	271	82
30年度	3,827	3,780	1,828	1,925	1	3,754	24	−	2	−	26	56	0.7	0.01	360	287	94
泉 野	1,228	1,217	1,074	134	1	1,209	7	−	1	−	8	15	0.7	0.01	119	68	21
元 町	934	923	380	536	−	916	6	−	1	−	7	20	0.8	0.02	127	91	32
駅 西	1,665	1,640	374	1,255	−	1,629	11	−	−	−	11	21	0.7	0.01	114	128	41

2-8-2-c 3歳児歯科健康診査

区分	対象者	受診者	むし歯り患型別							むし歯総本数	むし歯有病者率(%)	一人平均むし歯数(本)	軟組織異常	咬合異常	その他の異常
			O型	むし歯のある者											
				A型	B型	C_1型	C2型	不詳	計						
29年度	2,430	2,374	2,045	242	76	−	11	−	329	1,129	13.9	0.48	82	454	66
30年度	3,865	3,803	3,191	443	151	2	16	−	612	2,001	16.1	0.50	87	526	116
泉 野	1,324	1,308	1,096	149	57	1	5	−	212	734	16.2	0.60	11	148	43
元 町	930	908	770	100	32	1	5	−	138	439	15.2	0.50	63	190	26
駅 西	1,611	1,587	1,325	194	62	−	6	−	262	828	16.5	0.50	13	188	47

−

2-8-2-d 歯科健康教育、歯科相談等

区　　分	平成29年度	平成30年度	泉　野	元　町	駅西
しっかり食べよう教室	298組/17回	209組/12回	67組/4回	62組/4回	80組/4回
こどもの歯の健康づくり相談					
むし歯予防出前講座	355人／16回	329人／17回			

2-8-3 歯科保健

歯周疾患は40歳代、歯の喪失は60歳代を境に急増します。歯周疾患検診、歯の健康教育、歯の健康相談を実施し、高齢期になって
患、歯の喪失の予防を目指すことによって、全身の健康維持と日常生活の向上に寄与します。

2-8-3-a すこやか歯科健診（医療機関委託）

平成30年度から対象年齢を変更（35歳～55歳を5

		28年度	29年度	30年度	25歳		30歳		35歳		40歳		45歳		50歳		55
					男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男
対象者		85,331	85,820	45,675	1,510	1,437	1,084	1,654	996	1,852	1,084	2,181	1,273	2,636	1,128	2,156	978
受診者		4,032	4,180	2,570	32	39	21	85	24	122	22	139	29	180	31	189	25
受診率（%）		4.7	4.9	5.6	2.1	2.7	1.9	5.1	2.4	6.6	2.0	6.4	2.3	6.8	2.7	8.8	2.6
う蝕のある者	未処置歯のない者	2,454	2,581	1,599	18	16	7	45	10	75	16	91	18	107	19	118	15
	未処置歯のある者	1,559	1,573	946	10	19	13	31	13	45	6	48	9	73	12	71	10
	計	4,013	4,154	2,545	28	35	20	76	23	120	22	139	27	180	31	189	25
う蝕有病者率（%）		99.5	99.4	99.0	87.5	89.7	95.2	89.4	95.8	98.4	100.0	100.0	93.1	100.0	100.0	100.0	100.0
未処置歯のある者（%）		38.7	37.6	36.8	31.3	48.7	61.9	36.5	54.2	36.9	27.3	34.5	31.0	40.6	38.7	37.6	40.0
う蝕数	喪失歯数	5,259	5,662	7,208	4	9	−	11	7	10	−	34	20	50	52	118	24
	未処置歯数	3,769	3,952	2,406	33	55	58	88	39	128	16	93	19	162	40	175	31
	処置歯数	54,368	56,035	34,013	160	228	129	540	243	1,181	215	1,760	326	2,443	438	2,835	326
	計	63,396	65,649	43,627	197	292	187	639	289	1,319	231	1,887	365	2,655	530	3,128	381
一人平均う蝕数	喪失歯数	1.3	1.4	2.8	0.1	0.2	−	0.1	0.3	0.1	−	0.2	0.7	0.3	1.7	0.6	1.0
	未処置歯数	0.9	0.9	0.9	1.0	1.4	2.8	1.0	1.6	1.0	0.7	0.7	0.7	0.9	1.3	0.9	1.2
	処置歯数	13.5	13.4	13.2	5.0	5.8	6.1	6.4	10.1	9.7	9.8	12.7	11.2	13.6	14.1	15.0	13.0
	計	15.7	15.7	17.0	6.2	7.5	8.9	7.5	12.0	10.8	10.5	13.6	12.6	14.8	17.1	16.6	15.2
判定区分	異常なし	170	200	128	4	2	2	3	1	3	−	7	−	8	2	5	2
	要指導	585	651	326	9	2	2	20	2	41	4	30	8	40	3	25	1
	要精検	3,277	3,329	2,116	19	35	17	62	21	78	18	102	21	132	26	159	22
歯周組織の状況（人）	健全	745	805	229	5	4	4	4	2	5	−	9	3	12	3	8	2
	歯肉出血	2,736	2,818	1,735	19	21	12	58	16	92	18	94	19	128	23	138	16
	歯石	461	3,524	2,111	24	28	17	77	17	112	22	117	24	155	26	171	21
	浅いポケット	1,740	1,836	1,037	11	24	9	39	11	45	9	68	10	76	13	87	9
	深いポケット	981	912	708	3	5	2	12	3	17	7	15	6	29	12	49	9
歯周組織の状況（率）	健全	18.5	19.3	8.9	15.6	10.3	19.0	4.7	8.3	4.1	−	6.5	10.3	6.7	9.7	4.2	8.0
	歯肉出血	67.9	67.4	67.5	59.4	53.8	57.1	68.2	66.7	75.4	81.8	67.6	65.5	71.1	74.2	73.0	64.0
	歯石	11.4	84.3	82.1	75.0	71.8	81.0	90.6	70.8	91.8	100.0	84.2	82.8	86.1	83.9	90.5	84.0
	浅いポケット	43.2	43.9	40.4	34.4	61.5	42.9	45.9	45.8	36.9	40.9	48.9	34.5	42.2	41.9	46.0	36.0
	深いポケット	24.3	21.8	27.5	9.4	12.8	9.5	14.1	12.5	13.9	31.8	10.8	20.7	16.1	38.7	25.9	36.0
現在歯	現在歯総数	109,768	113,339	65,688	944	1,105	613	2,426	704	3,471	625	3,921	808	5,108	833	5,273	694
	9本以下の者	29	36	59	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	10～19本の者	116	127	201	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−
	20～23本の者	178	205	260	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	2	6	−
	24歯以上の者	3,709	3,812	2,050	32	39	21	85	24	121	22	139	28	180	28	182	25
	一人平均現在歯数	27.2	27.1	25.6	29.5	28.3	29.2	28.5	29.3	28.5	28.4	28.2	27.9	28.4	26.9	27.9	27.8

も十分な自分の歯を保ち噛むことの重要性を啓発し、歯周疾

年ごとにするとともに、25歳、30歳、73歳、76歳を追加）

歳	60歳		65歳		70歳		73歳		76歳	
女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
1,953	1,099	2,303	1,695	2,527	3,215	4,041	1,583	1,961	2,431	2,898
128	27	181	47	208	149	320	83	151	157	181
6.6	2.5	7.9	2.8	8.2	4.6	7.9	5.2	7.7	6.5	6.2
81	15	128	29	127	88	215	46	106	96	113
47	12	53	17	80	61	105	37	45	61	68
128	27	181	46	207	149	320	83	151	157	181
100.0	100.0	100.0	97.9	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
36.7	44.4	29.3	36.2	38.5	40.9	32.8	44.6	29.8	38.9	37.6
121	79	322	183	613	799	1,272	388	805	1,092	1,195
143	41	116	40	196	148	223	100	122	192	148
1,977	336	2,820	616	3,213	1,832	5,047	1,010	2,128	1,830	2,380
2,241	456	3,258	839	4,022	2,779	6,542	1,498	3,055	3,114	3,723
0.9	2.9	1.8	3.9	2.9	5.4	4.0	4.7	5.3	7.0	6.6
1.1	1.5	0.6	0.9	0.9	1.0	0.7	1.2	0.8	1.2	0.8
15.4	12.4	15.6	13.1	15.4	12.3	15.8	12.2	14.1	11.7	13.1
17.5	16.9	18.0	17.9	19.3	18.7	20.4	18.0	20.2	19.8	20.6
6	4	3	1	8	8	27	2	13	8	9
16	1	18	8	19	7	23	8	8	16	15
106	22	160	38	181	134	270	73	130	133	157
12	5	9	2	16	19	41	7	22	12	23
85	18	134	37	134	103	200	53	100	109	108
105	21	156	42	180	112	241	65	111	128	139
45	9	86	16	86	52	122	26	67	49	68
33	10	52	19	57	59	106	34	41	69	59
9.4	18.5	5.0	4.3	7.7	12.8	12.8	8.4	14.6	7.6	12.7
66.4	66.7	74.0	78.7	64.4	69.1	62.5	63.9	66.2	69.4	59.7
82.0	77.8	86.2	89.4	86.5	75.2	75.3	78.3	73.5	81.5	76.8
35.2	33.3	47.5	34.0	41.3	34.9	38.1	31.3	44.4	31.2	37.6
25.8	37.0	28.7	40.4	27.4	39.6	33.1	41.0	27.2	43.9	32.6
3,497	701	4,783	1,168	5,260	3,435	7,695	1,970	3,430	3,350	3,874
−	−	−	1	3	10	6	2	3	16	18
2	3	4	5	10	22	38	14	30	32	39
3	2	22	6	30	20	54	15	36	29	33
123	22	155	35	165	97	222	52	82	80	91
27.3	26.0	26.4	24.9	25.3	23.1	24.0	23.7	22.7	21.3	21.4

2-8-4 普及啓発

毎年、歯と口の健康週間(6/4～6/10)にあわせ、金沢市歯科医師会と共催し「歯ッピーWellcome!!金沢」を実施し、歯科相談、フッ化物塗布、歯科健診などを実施している。
また、8020運動を推進し「かなざわ歯ッピー長寿8020表彰式」を開催している。

2-8-4-a 歯と口の健康週間行事「歯ッピー Well come!! 金沢」

実施年月日	平成30年6月17日　　泉野、元町、駅西福祉健康センター
テ ー マ	歯科衛生の正しい知識を普及啓発し、市民の健康増進に寄与します
主　催	金沢市歯科医師会、金沢市
対　象	市民(乳児～大人まで)
参 加 人 数	3,012名

2-8-4-b かなざわ歯ッピー長寿8020賞 表彰式

実施年月日	平成30年10月25日　金沢市役所
目的・趣旨	80歳になっても20本以上の歯を維持する8020運動を推奨し、市民が生涯にわたり健康な歯を維持し、健やかな生活を送ることを推進するため、その実践により健康な歯及び口腔状態を保っている市民の模範となる個人を表彰するもの
対 象 者	80歳以上で、20本以上の歯を保持している金沢市在住の方
被 表 彰 者	10名