



金沢市動物愛護管理センター

金沢市才田町戊 370-2

TEL : 076-258-9070 FAX : 076-258-9071

Mail : doubutsuaigo@city.kanazawa.lg.jp

受付時間：平日／午前8時30分～午後5時15分



ホームページは
こちらから

かなざわ 愛猫手帳

かなにゃん



お名前

ちゃん



金沢市



災害への備え～避難所等での過ごし方～

車中泊避難

～支援情報収集と避難要否の判断が重要～

- 車中泊避難の場合も必要に応じ支援物資や情報を指定避難所などに取りに行く必要があります。
- ペットだけを車中に残す場合は、車内の温度に注意し、十分な飲み水を用意するなどの対応・配慮が必要です。

車でのペット飼育の備え

- 日頃から備蓄品の一部（特にリードやケージ）を車に積んでおくこと。ペットと一緒に車中泊では、リードやケージがないと避難住民用の指定駐車場に入れないケースもあり、失踪・離別のリスクもあります。
- 飼い主は、手足を伸ばして眠れるようマットや、目隠しのためのカーテン等を備えましょう。
- 夏場の車中ペット飼育は、熱中症などのリスクが高いため、極力避けるようにしましょう。



施設等に預ける場合

避難所での飼育が困難な場合や、飼い主の事情により飼育ができない場合は、ペットホテルや、被災していない地域の親戚や友人などに預ける方法も考えられます。



- お住まいの地域の近くに、預かり施設が存在するか平時より確認しておくことが大切です。
- 一時保護施設として動物愛護管理センターや学国際ビジネス学院白山キャンパスがあります。災害時の情報収集や本当に困った時の受け皿として利用できる可能性があります。

※開設や受入状況については、市ホームページ等でご確認ください。

通院の記録



受診日	年	月	日	費用
病院名				
症状（病名）				
処置の内容				
処方された薬など				

受診日	年	月	日	費用
病院名				
症状（病名）				
処置の内容				
処方された薬など				

受診日	年	月	日	費用
病院名				
症状（病名）				
処置の内容				
処方された薬など				

Photo Space

愛猫の特徴がわかる全身写真を貼ると、
いざというとき役に立ちます。



撮影日 ____ / ____ / ____

緊急時 愛猫申し送り情報

🐾 フード

🐾 お薬

🐾 アレルギー

🐾 その他
大切なこと



通院の記録

受 診 日	年 月 日	費 用	
病 院 名			
症 状 (病名)			
処 置 の 内 容			
処方された薬 など			

受 診 日	年 月 日	費 用	
病 院 名			
症 状 (病名)			
処 置 の 内 容			
処方された薬 など			

受 診 日	年 月 日	費 用	
病 院 名			
症 状 (病名)			
処 置 の 内 容			
処方された薬 など			

在宅避難

～支援情報収集と避難要否の判断が重要～

- 在宅避難の場合、支援物資や情報などを必要に応じて指定避難所などに取りに行く必要があります。
- 飼い主やペットが自宅外に避難しその後自宅に戻る際、二次災害に遭わないよう、建物の損壊度なども鑑みた上で在宅避難の判断が必要です。

在宅避難の判断は…

- 災害発生時、飼い主は自宅や地域の状況を確認し、避難先の判断をしなくてはなりません。避難指示が出たり自宅が危険な場合は、迷わずペットを連れて指定緊急避難場所や安全な場所へ避難してください。ペット同行避難に躊躇し、二次災害に遭うことは避けなければなりません。
- その後、自宅や地域の状況の安全が確認でき次第、自宅に留まることもできます。そのため、災害状況を広く正確に判断できるよう、落ち着いて行動することが大切です。
- どうしても避難所等への同行避難が難しい場合は、ペットが逃げ出さない対策を行い、一定期間水や食料を自分で補給できる方法を考えましょう。大切な家族の一員だからこそ「災害時も飼い主が責任をもって面倒を見る」という意識を持つことが大切です。





災害への備え～避難所等での過ごし方～

飼い主は、避難所（屋外もしくは居住エリア外）に設けたペット専用エリアでケージなどに入れ、飼育することを基本とします。

指定避難所での愛猫と同行避難

ペット専用エリアでは…

自助、共助による飼育管理を徹底しましょう

- 愛猫はペット専用エリアで他の人に迷惑がからないようにしましょう。
- 愛猫のエリアや施設は、飼い主ご自身で常に清潔にし、必要に応じ消毒をしましょう。
- 愛猫への苦情の予防や、危害の防止に努めましょう。
- 愛猫の排泄は、飼い主ご自身で後始末を行ってください。
- 給餌は時間を決めて行い、その都度きれいに片付けましょう。
- ノミ、ダニの駆除など衛生管理や健康管理に努めましょう。
- 飼育困難な場合は、専用の施設等への一時預かり等を検討してください。



かなざわ愛猫手帳について

愛猫を大切に想う飼い主さんへ

- 万が一の時に備え、日頃から愛猫についての情報を記入しておきましょう。
- 愛猫のために知っておくべき情報を掲載しています。愛猫を家族として迎えた時に、目を通しておきましょう。


災害やご自身の病気等で愛猫を預けることになった時、愛猫の情報を記載したこの手帳を一緒に渡してください。

マスコットキャラクターの紹介

令和3年に、金沢美術工芸大学の学生が制作し、愛称は、皆さまからの多数の応募の中から選ばれました。

犬は、身体に梅鉢の模様を付けた「さわるる」

猫は、額に金の模様と耳にお米をデザインした「かなにゃん」



金沢市動物愛護
マスコット
キャラクター



通院の記録

受診日	年	月	日	費用	
病院名					
症状（病名）					
処置の内容					
処方された薬など					

受診日	年	月	日	費用	
病院名					
症状（病名）					
処置の内容					
処方された薬など					

受診日	年	月	日	費用	
病院名					
症状（病名）					
処置の内容					
処方された薬など					

愛猫プロフィール



お名前

(愛称: ちゃん)

マイクロチップ番号

15桁の番号を記入するか、シールを貼りましょう

生年月日	年 月 日		
性別	男の子 ・ 女の子 / 不妊・去勢（済・未）		
種類			
毛色	特徴	毛の長さ、尾の長さなど	
体重			
購入先等	(例) 購入ショップ名、ブリーダー、譲渡元など		
家族になった日	年 月 日		
性格			
好きなこと 好きなもの	(例) フード、おもちゃなど		
苦手なこと 苦手なもの			

病気の予防と健康管理

※接種後は4～7ページに記録

猫の感染症には様々なものがあり、子猫の時にかけると死んでしまうこともあります。病気の中にはワクチンやお薬で予防できるものもあります。愛猫を感染症から守りましょう。

ワクチンやお薬で予防できる病気 ※代表的なもの

● 猫風邪 ・猫ウイルス性鼻気管炎 ・猫カリシウイルス感染症	ウイルスによる感染症で猫の「風邪」とも呼ばれます。主な症状はくしゃみ、鼻水、目やに、発熱、食欲不振で、特に子猫や免疫力が低下した猫では重症化する場合があります。治療は対症療法が中心となります。
● 猫汎白血球減少症	猫に重度の嘔吐や下痢、血便を引き起こす致死率の高い伝染性感染症です。子猫に多く、免疫力低下や脱水症状を伴います。
● 猫白血病ウイルス感染症	貧血、免疫力低下、リンパ腫などの血液のがんを引き起こす感染症です。唾液、鼻水、血液などを介して猫同士で感染し、子猫や免疫力が低下した猫は持続感染しやすく、3～4年以内に死亡するケースが多いです。
● フィラリア症	蚊が媒介する寄生虫が肺や心臓に達し、呼吸困難や突然死を引き起こす恐ろしい病気です。完全室内飼いで感染リスクがあり、猫は犬と違って確立された治療法が難しいため、月1回の投薬による確実な予防が不可欠です。

人が猫からもらう病気 ※代表的なもの

● 猫回虫	猫の小腸に寄生する白色の細長い寄生虫で、母猫から子猫へ母乳や、ネズミなどを食べることで猫に感染します。猫の糞に含まれる卵を口にすると人に感染し、幼虫が目や内臓を傷つけます。小さなお子さんが公園の砂場で遊んだ後は、必ず石鹸で手を洗いましょう。
● トキソプラズマ	猫の腸内で増殖したトキソプラズマの卵が糞便と一緒に排出され、猫のトイレ掃除やガーデニングなどにより卵が口に入ると感染します。特に妊婦さんは胎児に影響がでることがあるので、手洗いの徹底など注意が必要です。
● SFTS (重症熱性血小板減少症候群)	主に SFTS ウイルスを持つマダニに咬まれることにより感染するダニ媒介性の人獣共通感染症です。SFTS ウイルスに感染・発症している猫と接触することで人にうつる場合があります。

災害が発生したら…

自宅が危険な場合、避難指示等が出ている場合は、**迷わず愛猫と同行避難**をします。



● 避難の際は…

自身と愛猫の安全を優先し、落ち着いて避難します。
※忘れずに愛猫に迷子札を装着しておきましょう。
(キャリーケースの用意も忘れずに)

● 避難先では…

愛猫のお世話は飼い主がルールに従って行います。
避難先には猫が嫌いな人、アレルギーを持つ人など、様々な人が集まります。普段以上に周囲の方への配慮が必要です。

適切・迅速に避難方法を検討

- 飼い主は、得られた情報をもとに自宅や地域の状況を確認し、避難するか自宅に留まるかを判断する必要があります。
- 避難が必要な場合は、飼い主の安全が確保できる範囲において、ペットを連れて避難所等の安全な場所へ避難してください。
- 避難所等のほか、車の中での飼育、動物病院やペットホテルなどのあらかじめお願いしていた一時預け先へと避難する選択肢もあります。
- 災害時、愛猫と離れた場所にいる場合、被災状況や自宅までの距離、避難情報などを考えて愛猫を避難させることが可能かどうか判断してください。





災害への備え

愛猫のしつけと健康管理

普段から、愛猫の感染症予防を行い、身体を清潔にし、必要なしつけをして備えておきましょう。



爪とぎ器、爪切り

爪切りが嫌いにならないよう、無理に抑えつけて切るのは避け、終わった後はおやつなどをあげて褒めてあげてください。タオルや洗濯ネットを利用すると、安全に行えます。肉球をさわる練習をしておくことも有効です。

クシ・ブラシ

定期的に入入れをして抜け毛をとってあげてください。猫は自分で毛づくろいをしますが、毛が口から体の中に入り、胃の中で固まり毛玉となって吐き出すことがあります。胃腸障害や消化不良を起こすこともあります。

キャリーケース・洗濯ネット

普段からそばに置いて寝床代わりのようにしておくと、安心な場所になり、抵抗無く入れるようになります。

日頃からの感染症予防、清潔の維持

猫の感染症には様々なものがあり、子猫の時にかかると死んでしまうこともあります。しかし、その多くは予防接種（混合ワクチン）で防ぐことができますので、必ず受けさせるようにしましょう。

愛猫と同行避難する場合の心得

避難者の中には、動物の苦手な人や動物アレルギーの人もいます。臭い、鳴き声、抜け毛などについて普段以上に周囲に配慮することが大切です。避難の前に、準備ができているかどうか確認しましょう。

確認事項

- 愛猫に迷子札などを付けた首輪を装着すること
- 愛猫の大きさに合わせたキャリーケースやケージに入れて連れていく（またはケージを持っていく）こと
- 避難生活用の備品を入れた「ペット用緊急避難袋」を持っていくこと（23 ページ）

飼い主さん情報

氏 名	
住 所	〒 金沢市
電 話 番 号	
メールアドレス	



かかりつけ病院情報

病 院 名	
電 話 番 号	
住 所	
担 当 医	
診 察 時 間	午前 午後
休 診 日	



ペット保険情報

会 社 名	電話番号
-------	------

ペットサロン・ペットホテル情報

施 設 名	
電 話 番 号	
担 当 者 名	



病気とお薬について


※接種後は4～7ページに記録



室内飼育で防げる病気 ※代表的なもの

- 猫免疫不全ウイルス感染症（猫エイズ）
猫エイズウイルス感染による免疫低下が特徴で、一度発症すると治療が困難です。主な感染経路はケンカによる傷口からの唾液感染であるため、完全室内飼育を徹底すれば外部の感染猫との接触を遮断でき、確実に予防することが可能です。

子猫は、母猫の初乳に含まれる免疫で感染症から守られていますが、生後2～3ヶ月頃からその免疫効果がなくなっていくため、生後1.5～2か月ごろに1回目の予防接種をし、3～4週間間隔で3回接種します。その後も計画的に接種をして免疫効果を維持することが大切です。



- 任意接種のワクチンでどのワクチンを接種するかについては、かかりつけの動物病院で相談して決めましょう。
- ノミは小さな寄生虫で、猫にうつると、その血を吸うことで貧血やアレルギーを引き起こすことがあります。
- マダニは草むらに生息し、刺咬部位に炎症を起こすだけでなく人にも感染して、日本紅斑熱やSFTSといった致死率が高い感染症にかかることがあります。

年間予防スケジュール	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
フィラリア予防			フィラリア検査期間									
			フィラリア予防期間									
混合ワクチン												
ノミ・マダニ予防												



混合ワクチン フィラリア、ノミ・ダニ予防の記録

※詳細については12,13ページへ

混合ワクチン接種						
ワクチン名	接種日			月	日	
フィラリア予防記録						
/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/
ノミ・ダニ予防記録						
/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/

年度の記録

混合ワクチン接種						
ワクチン名	接種日			月	日	
フィラリア予防記録						
/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/
ノミ・ダニ予防記録						
/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/

年度の記録

-4-

のお知らせ



犬・猫を合わせて6頭以上飼う方へ

犬・猫を合わせて6頭以上飼う方は「**犬又は猫の多頭飼養届出**」の提出が必要です。

多頭飼育を原因とする問題（悪臭や騒音等）の予防のため、多頭飼育に関する情報を早期に把握し、適正な飼い方を普及啓発します。



市内で犬・猫を合わせて6頭以上飼うようになった日から30日以内に「**犬又は猫の多頭飼養届出書**」を**保健所**もしくは**動物愛護管理センター**窓口へ提出してください。

※ただし、動物取扱業者など届出が不要な場合もあります。

迷子札をお持ちですか？

ペットが迷子になった場合や万が一の災害時には、飼い主情報を記載した迷子札を装着することで、飼い主の元に戻れる一助となります。

そこで、万が一に備えて飼い主さんご自身でペットのオリジナル迷子札（プラ板）を作成しませんか？

場 所：金沢市動物愛護管理センター

その他：この手帳をご持参ください



アンケートのお願い

今後の動物愛護等施策の参考とさせていただくため、市ホームページよりアンケートにご協力をお願いします。

詳しくはこちらから

金沢市 ペットについて



-33-



猫に与えてはいけない食品

人にとっては栄養価が高く美味しい食べ物ですが、猫にとっては中毒症状を引き起こし、命の危険を伴うことがあります。

目を離した隙に愛猫が食べてしまった時

食べた時間や食べた量、食材の種類などを記録し、獣医師に相談しましょう



タマネギ、ネギ、ニラ、ニンニク

これらの植物に含まれる有機チオ硫酸化合物を大量摂取すると赤血球が破壊され、血尿や嘔吐、下痢、発熱を引き起こすおそれがあります。加熱しても分解されないで、ハンバーグなどの加工食品や、エキスのしみ出たオニオンスープなどにも注意が必要です。



チョコレート

カカオに含まれるテオブロミンにより、嘔吐、下痢、発熱、けいれんなどの中毒症状を引き起こすことがあります。チョコレートを含んだお菓子をテーブルの上に放置したりしないようにしましょう。



ぶどう・レーズン

食べると24時間以内に嘔吐、下痢などの中毒症状を引き起こすおそれがあり、重度になると腎不全の原因となります。レーズンの入ったお菓子やパンなども危険です。



鶏の骨

鳥の骨は縦にさけやすく、とがった形状になってのどや消化管に刺さり危険です。



アルコール

猫は摂取したアルコールを分解できません。嘔吐や意識障害、けいれん発作を起こします。お酒の他に、生のパン生地やアルコール除菌ティッシュなどにも注意が必要です。



アボカド

皮や種、葉に含まれるペルシンと呼ばれる物質が嘔吐や下痢を引き起こす危険性があり、種は消化されず、腸に詰まるおそれがあります。



生のイカ、タコ、甲殻類

生の内臓はビタミンB1分解酵素が含まれており、ビタミンB1欠乏症になるおそれがあります。また、消化が悪く下痢や嘔吐の原因にもなります。

-14-

緊急避難袋の準備

避難先にはペットのための備蓄がないこともあります。飼い主が準備し、避難の際にすぐに持ち出せるところに置いておきましょう。

非常用



避難袋中身リスト

☐ 療養食、薬

☐ フード、水

(5~7日分)

☐ キャリーケースやケージ

☐ 洗濯ネット

☐ 食器

☐ ガムテープ

(ケージの補修など多用途に使用可能)

☐ ペット手帳

(ワクチン情報や緊急連絡先がわかるもの)

☐ トイレ砂

☐ 排泄物の処理用具

☐ ゴミ袋、

ビニール袋

☐ タオル、ブラシ

☐ おもちゃ

避難先や避難ルートの確認

避難先や避難ルート、所要時間等を事前に確認しておきましょう。

●防災マップ

近くの避難所や避難ルート等が検索できます。

●金沢ぼうさいドットコム

登録すると、避難情報等がメールで届きます。

詳しくはこちらから

金沢市 防災



ネットワークを作る

他の飼い主等とのネットワークがあれば、いざという時に助け合うことができます。

災害は飼い主が在宅中に起きるとも限りません。災害時に愛猫の様子を見に行ってくれる人、お世話を頼める人を見つけておきましょう。

～愛猫のお世話を頼む際には、この手帳と一緒に預けましょう～

-23-



金沢市動物愛護管理センターから

犬・猫の譲渡 ～新しい飼い主さん大募集～

金沢市では、動物愛護管理センターに保護・収容された犬及び猫の新しい飼い主さんを募集しています。



里親募集中

市ホームページにて
譲渡情報を随時更新中



地域猫活動について

飼い主のいない猫（ノラ猫）は繁殖力が強く、放っておくとどんどん増えていき、糞尿被害や庭を荒らすなどの問題の原因にもなってしまいます。

金沢市では、地域にて不妊去勢手術を行い、エサ場やトイレの管理を行う地域猫活動を支援しています。また、これらの取り組みに向けた地域猫活動アドバイザーも派遣しています。

町ぐるみで、飼い主のいない猫と
向き合ってみませんか



飼い主のいない猫の不妊・去勢支援事業

地域のノラ猫の数を増やさないために、金沢市では飼主のいない猫を対象とした、不妊去勢手術費用の助成制度がありますので、ぜひご利用ください。

事前に申込みが必要になりますので、
動物愛護管理センターにご相談ください。



-32-

混合ワクチン フィラリア、ノミ・ダニ予防の記録

※詳細については12,13ページへ



混合ワクチン接種

ワクチン名	接種日	月	日
フィラリア予防記録			
/	/	/	/
/	/	/	/
ノミ・ダニ予防記録			
/	/	/	/
/	/	/	/

年度の記録

混合ワクチン接種

ワクチン名	接種日	月	日
フィラリア予防記録			
/	/	/	/
/	/	/	/
ノミ・ダニ予防記録			
/	/	/	/
/	/	/	/

年度の記録

-5-



災害への備え

～災害時に愛猫を守るのは飼い主だけです～

災害は突然起こります。災害が発生したら、まず飼い主が無事であり愛猫と一緒に避難すること（同行避難）が基本です。避難先で迷惑をかけず愛猫が安心して過ごせるよう日ごろからの備えが必要です。



住まいの防災対策

飼い主と愛猫の安全を守る基本です。



- 住まいの耐震強度の確認
- 家具の固定、転倒防止
- 愛猫の避難場所の確保（ケージ等）
- ガラス飛散防止対策
- ケージの転倒防止（大きな家具や窓のそばを避ける）

迷子対策（所有者明示）

普段から愛猫の身元を示すものを二重に装着していれば、万が一離ればなれになってしまっても、飼い主の元に返りやすくなります。また、愛猫の写真撮影しておき、特徴を共有できるようにしましょう。

- 外れて、失くなる心配がないマイクロチップ
- 外から見える迷子札



マイクロチップとは？

- ・直径2mm、長さ12mm程度の、身体にも安全な小さなチップです。
- ・専用の注射器で首の後ろの皮下に注入して装着します。
- ・一度装着すれば半永久的に使用、より確実な身元証明になります。
- ・専用のリーダーで番号を読み取り、データベースに照会することで、登録された飼い主情報を確認できます。



～装着については動物病院でご相談ください（装着は獣医療行為です）～

-22-

注意が必要な食品



命に関わるわけではありませんが、与える際に注意が必要な食品があります。

	レバー 豚や鶏のレバーにはビタミンAが多く含まれており、猫がビタミンAを過剰に摂取すると食欲不振、関節炎を引き起こすことがあります。
	ほうれん草 シュウ酸を多く含むので、シュウ酸カルシウム尿石症の原因になります。ゆでてアク抜きをすることでシュウ酸の量を減らすことができます。
	コーヒー・紅茶、緑茶 カフェインによって、下痢、嘔吐、体温不調、多尿、尿失禁、てんかん発作などを引き起こすことがあります。
	生肉 生肉には、有害な寄生虫や細菌が存在する可能性があるため注意が必要です。猫に与えるときは加熱調理を行いましょう。
	生卵 生の卵白を与え続けるとビオチンが欠乏し、皮膚炎、成長不良の症状を引き起こすことがあります。ただし、加熱調理をすれば問題はありません。全卵であれば卵黄にビオチンが多く含まれますので欠乏症にはなりません。
	ナッツ類 高脂肪のため、嘔吐や下痢の原因になるほか、マカダミアナッツは運動失調や後ろ足の麻痺などの中毒症状が起こる原因にもなります。
	煮干し・海苔 マグネシウム過剰となり、尿路疾患になります。
	香辛料 刺激が強いため、肝臓障害を起こすおそれがあります。

-15-



混合ワクチン フィラリア、ノミ・ダニ予防の記録

※詳細については12,13ページへ

混合ワクチン接種						
ワクチン名	接種日		月	日		
フィラリア予防記録						
/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/
ノミ・ダニ予防記録						
/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/

年度の記録

混合ワクチン接種						
ワクチン名	接種日		月	日		
フィラリア予防記録						
/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/
ノミ・ダニ予防記録						
/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/

年度の記録

-6-

Q&A

市民からよくお問い合わせのある質問をまとめました。



ノラ猫が庭に入ってきて迷惑を受けています。
良い対策はありますか？

家の敷地内に猫が入ってこないようにするための機器を
無償でお貸しできますので、**動物愛護管理センター**まで
ご連絡ください。



迷い込んできた子猫にエサをあげている人がいます。
このままエサをあげていてもいいのですか？

ノラ猫に無責任にエサを与える行為は、ノラ猫の繁殖に
繋がり、不幸な命を増やすことになるので、エサやりはし
ないでください。



市ホームページに、その他よく
ある質問を掲載しています。

詳しくはこちらから

金沢市 ペットについて



-31-



飼い主が守ること ～法律・条例に

愛猫の健康、安全を守り、他人への迷惑や周辺環境への侵害を防止する
ため、法律や条例により飼い主が守るべきことが定められています。

飼い主の責務

動物の愛護及び管理に関する法律

1. 動物の健康と安全を保持し、他人への迷惑を防止する
2. 動物の病気について正しい知識を持ち、予防に努める
3. 逃げ出したり迷子にならないよう必要な対策をとる
4. 動物が命を終えるまで適切に飼養する（終生飼養）
5. みだりに繁殖することを防止するため、不妊・去勢手術等を行う
6. 迷子札やマイクロチップ等で飼い主が分かるようにしておく



罰則について

動物の愛護及び管理に関する法律

- ・動物をみだりに殺し、又は傷つけた場合、
法律により**五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金**に処されます。
- ・動物を遺棄した場合、
法律により**一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金**に処されます。

多頭飼養について

石川県動物の愛護及び 管理に関する条例

犬・猫を合わせて6頭以上飼っている場合

保健所に届け出ます。（届出の詳細については33ページ参照）



-16-



愛猫の高齢化

猫は人間よりも速いペースで歳をとります
（右図参照）。高齢猫になると、嗅覚の衰え、足
腰が弱る、反応が鈍くなるなどの変化が見られ
ます。

愛猫が高齢になってきたら・・・

- 高齢猫用フードで食欲を維持
- 高齢猫の過ごしやすい部屋作り
- ・室内に柵を設置
- ・マットなどの滑りにくい床材

愛猫の介護は飼い主にとって
重要な問題です。一人で抱え込まず、
家族と協力したり、時には獣医師やペッ
トシッター、老猫介護施設などの助けも
得ながら介護と向き合っていくことが
大切です。



猫の年齢	人間の年齢に換算
1か月	1歳
3か月	5歳
6か月	9歳
1歳	17歳
3歳	28歳
5歳	36歳
7歳	44歳
8歳	48歳
9歳	52歳
10歳	56歳
11歳	60歳
12歳	64歳
13歳	68歳
14歳	72歳
15歳	76歳
16歳	80歳
20歳	96歳

※猫種や飼育環境等によって違います。
環境省HPより

飼い主の高齢化

シニア世代の飼い主は、万が一自分が病気などで、愛猫を飼いつけることが
できなくなったときの対策を立てておくことが大切です。

困ったときに備えて・・・

一時的な**預け先**や**世話を頼める人**を決めておく

基本的な**しつけ**をしておく

かかりつけの動物病院を決めておく

愛猫を**清潔**にしておく
（飼い主の健康にも大きく関わります）

愛猫の**健康を記録**しておく
※この手帳をご利用ください

ペットホテルや**シッター**を調べておく



これらの備えは災害時にも役立ちます。

-21-

猫の飼い主さんからよくお問い合わせのある質問をまとめました。



愛猫が迷子になってしまいました。

速やかに動物愛護管理センターと最寄りの交番へ連絡し、自宅の周囲をよく探してください。
金沢市内で収容された猫の情報は市ホームページに公開します。愛猫が見つかったら必ず連絡してください！



猫を飼い続けることができなくなりました。
どうすればよいですか？

動物を大切に最期まで飼うことは、飼い主としての責任です。
どうしても飼い続けることができなくなった場合は、飼い主自らが SNS や親類・友人を通して新しい飼い主を探してください。これらの里親探しが困難な場合には、個別で動物愛護管理センターにご相談ください。



ケガをした猫を見つけました。
どうすればいいですか？

ケガをした猫を見つけたときは速やかに動物愛護管理センターまでご連絡ください。



ペットと伴に暮らし続けるために



飼い主としての責任

猫は人間の思い通りになるオモチャではありません。
猫を飼うということは、猫の「命を預かる」こと。
愛猫の命に責任を持つ覚悟はできていますか。



生活のこと

飼う前にも、飼ってからも考えておきましょう。

居住環境

今の住居は猫が飼える環境ですか？
転居先でも猫が飼えますか？



ライフスタイル

自分の生活環境と猫の種類や生態が合っていますか。
今は問題がなくても、今後、環境が変化する可能性も考えておきましょう。



毎日の世話

愛猫に安全で快適な飼育環境を用意できていますか？
どんな時も、毎日欠かさず愛猫の世話に手間と時間をかけられますか？



周囲の人への配慮

鳴き声や臭いなどで近隣に迷惑をかけないよう、配慮できますか？
愛猫のしつけについて学び、実践できますか？



家族の協力

家族みんなが賛成していますか？
皆で協力して世話できますか？



健康と体力

自分の体力で世話ができますか？動物アレルギーの家族はいませんか？
自分の入院などで愛猫の世話が出来ない時のことを考えておきましょう。



終生飼養

愛猫が寿命を迎えるまで、世話することができずか。
高齢になった愛猫の世話や介護について考えておきましょう。



万が一のとき

災害など、万が一のことが起きた時、愛猫の命を守る方法を考えていますか？



混合ワクチン接種

ワクチン名	接種日	月	日
フィラリア予防記録			
/	/	/	/
/	/	/	/
ノミ・ダニ予防記録			
/	/	/	/
/	/	/	/

年度の記録

混合ワクチン接種

ワクチン名	接種日	月	日
フィラリア予防記録			
/	/	/	/
/	/	/	/
ノミ・ダニ予防記録			
/	/	/	/
/	/	/	/

年度の記録

ついで～



適切な飼い方

金沢市における市民と動物が共生する社会の推進に関する条例

動物の飼い主として守るべき12項目

1. 適切な給餌と給水 動物の種類や数、健康状態に合わせて与えます。	2. 日頃の健康管理 病気やケガの予防、必要ときに獣医師の診察を受けさせます。	3. 適切な飼養環境の確保 動物の種類や生態等にあった飼養施設、環境にします。
4. ケージ等を清潔に保持する 排泄物等はきちんと片付けて、毎日清潔にします。	5. 公共の場所を汚さない、破損しない 公共の場所や他人の土地・建物等を汚損しません。	6. 他人に迷惑をかけない 鳴き声や悪臭、被毛等により迷惑をかけません。
7. 適正に管理できる頭数を飼う 飼う頭数は最後まできちんと世話ができる頭数とします。	8. みだりに繁殖させない 不妊去勢手術等により頭数増加を抑制します。	9. 人獣共通感染症の知識の習得 人と動物の共通感染症について正しい知識を持ち、予防に努めます。
10. 動物の逃走防止 動物を逃がさない対策をし、逃げた場合は責任をもって収容します。	11. 人の生命身体や財産を侵害しない 人や人が飼う動物等に危害を与えないように飼養します。	12. 災害に備える 飼育用品の備蓄、持出し準備や災害時の動物の安全確保に努めます。

猫の飼い主が守るべきこと

1. 常時屋内で飼養 愛猫の健康と安全のため、屋外に放さず屋内だけで飼います。	3. 飼い主の明示 マイクロチップや迷子札を装着します。複数あれば安心です。
2. 排便等のしつけ トイレのことや、やってはいけないことを教えておきます。	





通院の記録

愛猫にはいつまでも健康でいてほしいものです。愛猫の健康維持のためには、日頃のスキンシップやコミュニケーションで愛猫の健康状態を把握することが大切です。いつもと様子が違うと感じたら、はやめに動物病院を受診しましょう。



愛猫の健康チェックポイント

- | | |
|---|---|
| ☐ 触ると痛がる場所やしこりがないか。 | ☐ □臭がないか、歯は白いか、よだれをたらしていないか。 |
| ☐ 毛づやの変化、脱毛している部分はないか。 | ☐ 食欲はあるか。水を飲む量に変化がないか。 |
| ☐ 耳の中が汚れていないか。 | ☐ うんちやおしこの量、回数、様子に変化がないか。 |
| ☐ 目ヤニが出ていないか、目が充血したり、濁りはないか。 | ☐ 歩き方や行動に変化がないか。 |
| ☐ くしゃみや鼻水は出ていないか。 | ☐ 睡眠に変化がないか。 |

受診日	年 月 日	費用	
病院名			
症状（病名）			
処置の内容			
処方された薬など			

-8-

こんなときはどうしたらいいの？ 応急処置編



応急処置には正しい知識と準備が必要です。いざという時に落ち着いて対処できるよう、正しい応急処置の方法を知っておきましょう。

また、咬みつき対策など、人間の安全を確保することも大切です。
あくまで応急処置ですので、処置を行ったあとは、かかりつけの動物病院に連絡して指示を仰ぎましょう。

外傷

〈軽度の場合〉

- ☐ 傷口の汚れを流水で洗い流す。

〈出血が止まらない場合〉

- ☐ 傷口の上にガーゼなどを当てて強く圧迫し止血する。

骨折・脱臼・打撲

- ☐ むやみに動かさない。
- ☐ 患部を冷やす。
- ☐ 患部に添え木をして包帯で固定。（骨折が疑われる場合）



やけど

- ☐ 5分程度冷やす。

（流水、濡れタオル等。やけどが広範囲の場合は浴槽やシャワーを利用）



熱中症

症状：体温の上昇、呼吸が荒くなる、多量のよだれ、足元のふらつき、ぐったりする、嘔吐など。

- ☐ 風通しのいい日陰に移動する。
- ☐ 体を冷やす。（流水、濡れタオル等）
- ☐ 水を飲ませる。（無理には飲ませない）



誤飲・誤食

- ☐ すぐに病院に連絡し、指示を仰ぐ。（飲み込んだ物によって処置が異なるため）
- ☐ 誤飲・誤食物がどのようなものか、なるべく正確に先生に伝える。（同じタイプのものであれば実物を持参するなど）

水などを飲ませる、吐かせようと体をむやみに動かすといった行為は、愛猫の命をより危険にさらす可能性があります！

-29-



猫の基本的な飼い方①

地域社会の中で愛猫と末永く幸せに暮らすためには、地域の皆が気持ちよく生活できるよう配慮が必要です。

マナーやルールを守って愛猫との生活を楽しみましょう。



相談の多い事例

- 鳴き声がうるさい
- 猫を放し飼いでいる
- 飼い家以外の場所に糞尿をする

①完全室内飼育～室内飼育のメリット～

1. 交通事故の防止になる
2. 糞尿や鳴き声で近所迷惑になることがない
3. ケガや伝染病の予防につながる
4. 行方不明になる心配がない



②繁殖制限の実施～不妊去勢のメリット～

1. 不必要な繁殖を制限できる
2. オスはスプレー（マーキング）行動をしなくなる
3. メスの発情期特有の大きな鳴き声がない
4. 性的欲求に対する不満やストレスが減り性格が穏やかになる
5. 生殖器系の病気の予防につながる



③迷子対策

首輪、迷子札、マイクロチップなどの方法により、飼い主の元に返ってくる確率が上がります



④ワクチンの接種 →詳細は、12,13 ページ

愛猫の感染症には様々なものがあり、子猫の時にかけると死んでしまうこともあります。その多くは予防接種で防ぐことができますので、必ず受けさせましょう



-18-

猫の基本的な飼い方②



上下運動

猫は高いところや立体的な移動を好みます。市販のキャットタワーなどで上下運動できる場所を作りましょう。

外が見える場所

猫は安全なところから外を眺めたり、動くものを見るのが好きです。

窓の施錠

脱走防止のため、窓は閉めて必ず施錠しましょう。

猫のおもちゃ

安全な猫用のおもちゃを置いておきましょう。一人遊びをしたり、飼い主と遊ぶことでストレスの解消になります。

かくれ場所

キャリーケースをかくれ場所にしておくと、通院時や災害時の避難にも役立ちます。

爪とぎ

猫は古い爪を剥がしたり、自分の匂いを付けるために爪をとぎます。家具を傷つけられる前に、猫の好みの爪とぎを用意しましょう。

トイレ

トイレの数は、猫の数+1個が理想です。猫はきれいなトイレを好みます。毎日きれいに掃除しましょう。

※地震等に備えて家具は固定しておきましょう。

飼育環境

ひもやおもちゃで遊んでいるうちに飲み込んでしまったり、電気コードをかじってしまうことがあります。室内に飲み込んだら危ないものはないか確認しましょう。また、消臭剤、殺虫剤などの化学薬品の使用や受動喫煙にも配慮が必要です。

ケージ・寝床

愛猫用ケージは上下運動ができるよう2～3段の高さがあるものを用意しましょう。上下に扉があるタイプはお世話がしやすいです。ケージに慣れさせておく安全に飼育をすることができ、脱走の防止、しつけ、災害時の避難にも役立ちます。



-19-