令和4年度地下水質概況調査結果

検査項目 ＼ 調査地点		1	2	3	4	5	6	7	地下水環境基準値(mg/L)
		もりの里	金石東	西都	小坂町	南森本町	泉本町	湊	
－	水温(℃)	26.0	16.5	16.4	14.0	15.2	16.3	19.5	
－	pH	7.4	7.1	9.0	7.0	7.0	6.2	7.3	
－	電気伝導率(mS/m)	9	30	14	27	24	14	23	
1	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
2	全ｼｱﾝ	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	検出されないこと
3	鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01
4	六価ｸﾛﾑ	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.05
5	ひ素	<0.005	<0.005	<0.005	0.009	0.007	<0.005	<0.005	0.01
6	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005
7	ｱﾙｷﾙ水銀	－	－	－	－	－	－	－	検出されないこと
8	PCB	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	検出されないこと
9	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
10	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002
11	クロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002
12	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004
13	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.1
14	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
15	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
16	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006
17	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.01
19	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002
20	ﾁｳﾗﾑ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006
21	ｼﾏｼﾞﾝ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
22	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
23	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
24	ｾﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.01
25	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素	0.37	1.6	0.94	<0.02	0.05	2.4	<0.02	10
	硝酸性窒素	0.36	1.6	0.93	<0.01	0.04	2.4	<0.01	
	亜硝酸性窒素	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
26	ふっ素	<0.08	<0.08	<0.08	0.11	0.13	<0.08	0.15	0.8
27	ほう素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1
28	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05