



| 調査地点<br>調査項目 |                      | K4-1         |              | K3-2         |              | K3-3          |               | 地下水<br>環境基準値 |
|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|              |                      | 磯部町<br>(1回目) | 磯部町<br>(2回目) | 北安江<br>(1回目) | 北安江<br>(2回目) | 駅西本町<br>(1回目) | 駅西本町<br>(2回目) |              |
| -            | 水温(°C)               | 17.5         | 11.5         | 21.5         | 14.0         | 17.0          | 12.6          |              |
| -            | pH                   | 6.9          | 7.0          | 7.2          | 7.3          | 7.3           | 7.0           |              |
| -            | 電気伝導率(mS/m)          | 30           | 29           | 26           | 25           | 15            | 16            |              |
| 1            | トリクロロエチレン(mg/L)      | <0.001       | <0.001       | <0.001       | <0.001       | <0.001        | <0.001        | 0.01mg/L以下   |
| 2            | テトラクロロエチレン(mg/L)     | 0.002        | 0.0013       | 0.0048       | 0.0043       | 0.0006        | <0.0005       | 0.01mg/L以下   |
| 3            | 1,1,1-トリクロロエタン(mg/L) | <0.0005      | <0.0005      | <0.0005      | <0.0005      | <0.0005       | <0.0005       | 1mg/L以下      |
| 4            | ジクロロメタン(mg/L)        | <0.002       | <0.002       | <0.002       | <0.002       | <0.002        | <0.002        | 0.02mg/L以下   |
| 5            | 四塩化炭素(mg/L)          | <0.0002      | <0.0002      | <0.0002      | <0.0002      | <0.0002       | <0.0002       | 0.002mg/L以下  |
| 6            | 1,2-ジクロロエタン(mg/L)    | <0.0004      | <0.0004      | <0.0004      | <0.0004      | <0.0004       | <0.0004       | 0.004mg/L以下  |
| 7            | 1,1-ジクロロエチレン(mg/L)   | <0.002       | <0.002       | <0.002       | <0.002       | <0.002        | <0.002        | 0.1mg/L以下    |
| 8            | 1,2-ジクロロエチレン(mg/L)   | <0.004       | <0.004       | <0.004       | <0.004       | <0.004        | <0.004        | 0.04mg/L以下   |
| 9            | 1,1,2-トリクロロエタン(mg/L) | <0.0006      | <0.0006      | <0.0006      | <0.0006      | <0.0006       | <0.0006       | 0.006mg/L以下  |

| 調査地点<br>調査項目 |                      | K3-3        |             | K4-4 ※1      |              | K4-1         |              | 地下水<br>環境基準値 |
|--------------|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              |                      | 広岡<br>(1回目) | 広岡<br>(2回目) | 玉川町<br>(1回目) | 玉川町<br>(2回目) | 北安江<br>(1回目) | 北安江<br>(2回目) |              |
| -            | 水温(°C)               | 21.5        | 12.0        | 16.5         |              | 17.0         | 14.3         |              |
| -            | pH                   | 7.0         | 6.9         | 6.7          |              | 6.6          | 6.8          |              |
| -            | 電気伝導率(mS/m)          | 17          | 17          | 23           |              | 22           | 25           |              |
| 1            | トリクロロエチレン(mg/L)      | <0.001      | <0.001      | <0.001       |              | <0.001       | <0.001       | 0.01mg/L以下   |
| 2            | テトラクロロエチレン(mg/L)     | 0.0009      | 0.0006      | 0.084        |              | 0.0063       | 0.0035       | 0.01mg/L以下   |
| 3            | 1,1,1-トリクロロエタン(mg/L) | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005      |              | <0.0005      | <0.0005      | 1mg/L以下      |
| 4            | ジクロロメタン(mg/L)        | <0.002      | <0.002      | <0.002       |              | <0.002       | <0.002       | 0.02mg/L以下   |
| 5            | 四塩化炭素(mg/L)          | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002      |              | <0.0002      | <0.0002      | 0.002mg/L以下  |
| 6            | 1,2-ジクロロエタン(mg/L)    | <0.0004     | <0.0004     | <0.0004      |              | <0.0004      | <0.0004      | 0.004mg/L以下  |
| 7            | 1,1-ジクロロエチレン(mg/L)   | <0.002      | <0.002      | <0.002       |              | <0.002       | <0.002       | 0.1mg/L以下    |
| 8            | 1,2-ジクロロエチレン(mg/L)   | <0.004      | <0.004      | <0.004       |              | <0.004       | <0.004       | 0.04mg/L以下   |
| 9            | 1,1,2-トリクロロエタン(mg/L) | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006      |              | <0.0006      | <0.0006      | 0.006mg/L以下  |

| 調査地点<br>調査項目 |                      | K3-2        |             | K4-4 ※1       |               | K3-2         |              | 地下水<br>環境基準値 |
|--------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|              |                      | 西念<br>(1回目) | 西念<br>(2回目) | 堀川新町<br>(1回目) | 堀川新町<br>(2回目) | 諸江町<br>(1回目) | 諸江町<br>(2回目) |              |
| -            | 水温(°C)               | 15.5        | 14.0        |               |               | 16.5         | 9.7          |              |
| -            | pH                   | 7.0         | 6.9         |               |               | 7.4          | 7.4          |              |
| -            | 電気伝導率(mS/m)          | 18          | 17          |               |               | 25           | 25           |              |
| 1            | トリクロロエチレン(mg/L)      | <0.001      | <0.001      |               |               | <0.001       | <0.001       | 0.01mg/L以下   |
| 2            | テトラクロロエチレン(mg/L)     | 0.0008      | <0.0005     |               |               | 0.0031       | 0.0028       | 0.01mg/L以下   |
| 3            | 1,1,1-トリクロロエタン(mg/L) | <0.0005     | <0.0005     |               |               | <0.0005      | <0.0005      | 1mg/L以下      |
| 4            | ジクロロメタン(mg/L)        | <0.002      | <0.002      |               |               | <0.002       | <0.002       | 0.02mg/L以下   |
| 5            | 四塩化炭素(mg/L)          | <0.0002     | <0.0002     |               |               | <0.0002      | <0.0002      | 0.002mg/L以下  |
| 6            | 1,2-ジクロロエタン(mg/L)    | <0.0004     | <0.0004     |               |               | <0.0004      | <0.0004      | 0.004mg/L以下  |
| 7            | 1,1-ジクロロエチレン(mg/L)   | <0.002      | <0.002      |               |               | <0.002       | <0.002       | 0.1mg/L以下    |
| 8            | 1,2-ジクロロエチレン(mg/L)   | <0.004      | <0.004      |               |               | <0.004       | <0.004       | 0.04mg/L以下   |
| 9            | 1,1,2-トリクロロエタン(mg/L) | <0.0006     | <0.0006     |               |               | <0.0006      | <0.0006      | 0.006mg/L以下  |



| 調査地点<br>調査項目 |                      | 36-3        |             | K2-3          |               | K2-2          |               | 地下水<br>環境基準値 |
|--------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|              |                      | 有松<br>(1回目) | 有松<br>(2回目) | 下安原町<br>(1回目) | 下安原町<br>(2回目) | 専光寺町<br>(1回目) | 専光寺町<br>(2回目) |              |
| -            | 水温(°C)               | 19.5        | 11.0        | 17.0          | 13.4          | 15.5          | 13.5          |              |
| -            | pH                   | 7.2         | 7.5         | 6.7           | 6.8           | 6.8           | 6.8           |              |
| -            | 電気伝導率(mS/m)          | 21          | 23          | 26            | 24            | 26            | 19            |              |
| 1            | トリクロロエチレン(mg/L)      | 0.002       | <0.001      | 0.001         | 0.001         | <0.001        | <0.001        | 0.01mg/L以下   |
| 2            | テトラクロロエチレン(mg/L)     | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005       | <0.0005       | <0.0005       | <0.0005       | 0.01mg/L以下   |
| 3            | 1,1,1-トリクロロエタン(mg/L) | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005       | <0.0005       | <0.0005       | <0.0005       | 1mg/L以下      |
| 4            | ジクロロメタン(mg/L)        | <0.002      | <0.002      | <0.002        | <0.002        | <0.002        | <0.002        | 0.02mg/L以下   |
| 5            | 四塩化炭素(mg/L)          | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002       | <0.0002       | <0.0002       | <0.0002       | 0.002mg/L以下  |
| 6            | 1,2-ジクロロエタン(mg/L)    | <0.0004     | <0.0004     | <0.0004       | <0.0004       | <0.0004       | <0.0004       | 0.004mg/L以下  |
| 7            | 1,1-ジクロロエチレン(mg/L)   | <0.002      | <0.002      | <0.002        | <0.002        | <0.002        | <0.002        | 0.1mg/L以下    |
| 8            | 1,2-ジクロロエチレン(mg/L)   | <0.004      | <0.004      | <0.004        | <0.004        | <0.004        | <0.004        | 0.04mg/L以下   |
| 9            | 1,1,2-トリクロロエタン(mg/L) | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006       | <0.0006       | <0.0006       | <0.0006       | 0.006mg/L以下  |

| 調査地点<br>調査項目 |                      | K2-4          |               | K3-2         |              | K4-1        |             | 地下水<br>環境基準値 |
|--------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|              |                      | 下安原町<br>(1回目) | 下安原町<br>(2回目) | 神宮寺<br>(1回目) | 神宮寺<br>(2回目) | 沖町<br>(1回目) | 沖町<br>(2回目) |              |
| -            | 水温(°C)               | 16.5          | 13.0          | 21.8         | 10.5         | 19.0        | 14.5        |              |
| -            | pH                   | 6.6           | 6.5           | 7.2          | 7.1          | 7.1         | 7.0         |              |
| -            | 電気伝導率(mS/m)          | 26            | 24            | 38           | 35           | 29          | 28          |              |
| 1            | トリクロロエチレン(mg/L)      | 0.001         | 0.001         | 0.001        | <0.001       | <0.001      | <0.001      | 0.01mg/L以下   |
| 2            | テトラクロロエチレン(mg/L)     | <0.0005       | <0.0005       | 0.0013       | <0.0005      | 0.0031      | 0.0033      | 0.01mg/L以下   |
| 3            | 1,1,1-トリクロロエタン(mg/L) | <0.0005       | <0.0005       | <0.0005      | <0.0005      | <0.0005     | <0.0005     | 1mg/L以下      |
| 4            | ジクロロメタン(mg/L)        | <0.002        | <0.002        | <0.002       | <0.002       | <0.002      | <0.002      | 0.02mg/L以下   |
| 5            | 四塩化炭素(mg/L)          | <0.0002       | <0.0002       | <0.0002      | <0.0002      | <0.0002     | <0.0002     | 0.002mg/L以下  |
| 6            | 1,2-ジクロロエタン(mg/L)    | <0.0004       | <0.0004       | <0.0004      | <0.0004      | <0.0004     | <0.0004     | 0.004mg/L以下  |
| 7            | 1,1-ジクロロエチレン(mg/L)   | <0.002        | <0.002        | <0.002       | <0.002       | <0.002      | <0.002      | 0.1mg/L以下    |
| 8            | 1,2-ジクロロエチレン(mg/L)   | <0.004        | <0.004        | <0.004       | <0.004       | <0.004      | <0.004      | 0.04mg/L以下   |
| 9            | 1,1,2-トリクロロエタン(mg/L) | <0.0006       | <0.0006       | <0.0006      | <0.0006      | <0.0006     | <0.0006     | 0.006mg/L以下  |

| 調査地点<br>調査項目 |                      | K3-3        |             | K3-3          |               | K3-2         |              | 地下水<br>環境基準値 |
|--------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|              |                      | 若宮<br>(1回目) | 若宮<br>(2回目) | 長田本町<br>(1回目) | 長田本町<br>(2回目) | 諸江町<br>(1回目) | 諸江町<br>(2回目) |              |
| -            | 水温(°C)               | 26.5        | 11.0        | 15.0          | 11.5          | 15.5         | 12.0         |              |
| -            | pH                   | 7.6         | 7.3         | 7.5           | 7.5           | 7.4          | 7.4          |              |
| -            | 電気伝導率(mS/m)          | 26          | 27          | 21            | 20            | 16           | 14           |              |
| 1            | トリクロロエチレン(mg/L)      | <0.001      | <0.001      | <0.001        | <0.001        | <0.001       | <0.001       | 0.01mg/L以下   |
| 2            | テトラクロロエチレン(mg/L)     | 0.0016      | 0.0023      | 0.0007        | <0.0005       | 0.0008       | <0.0005      | 0.01mg/L以下   |
| 3            | 1,1,1-トリクロロエタン(mg/L) | <0.0005     | <0.0005     | <0.0005       | <0.0005       | <0.0005      | <0.0005      | 1mg/L以下      |
| 4            | ジクロロメタン(mg/L)        | <0.002      | <0.002      | <0.002        | <0.002        | <0.002       | <0.002       | 0.02mg/L以下   |
| 5            | 四塩化炭素(mg/L)          | <0.0002     | <0.0002     | <0.0002       | <0.0002       | <0.0002      | <0.0002      | 0.002mg/L以下  |
| 6            | 1,2-ジクロロエタン(mg/L)    | <0.0004     | <0.0004     | <0.0004       | <0.0004       | <0.0004      | <0.0004      | 0.004mg/L以下  |
| 7            | 1,1-ジクロロエチレン(mg/L)   | <0.002      | <0.002      | <0.002        | <0.002        | <0.002       | <0.002       | 0.1mg/L以下    |
| 8            | 1,2-ジクロロエチレン(mg/L)   | <0.004      | <0.004      | <0.004        | <0.004        | <0.004       | <0.004       | 0.04mg/L以下   |
| 9            | 1,1,2-トリクロロエタン(mg/L) | <0.0006     | <0.0006     | <0.0006       | <0.0006       | <0.0006      | <0.0006      | 0.006mg/L以下  |

※1 設備トラブル等により地下水を採取できなかったため、調査を一時的に休止した。