

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都 道 府 県	統 地 点 番 号	類 型 ア イ	調 査 年 度	調 査 区 分	項 目 コ ー ド	水 域 名 地 点 名	厚川上流										調査担当		枚 目/ 枚 数	
							水源橋										機 関 名 分 析 担 当 機 関 名			
							2	3	4	5	6	7	8	9	0	1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
17	00152	A			0	2025	2025	2025	2026											
一 般 項 目	採取月日					0410	0702	1003	0107											
	採取時刻					0945	0905	0915	0935											
	天候				1103	04曇り	02晴れ	04曇り	04曇り											
	気温		(℃)		1104	15.3	29.7	23.2	5.9											
	水温		(℃)		1105	7.9	16.9	17.0	5.1											
	流量		(m3/s)		1106															
	採取位置					01(流心(中央))	01(流心(中央))	01(流心(中央))	01(流心(中央))											
	採取水深																			
	全水深		(m)		1109															
	透明度		(m)		1114															
生 活 環 境 項 目	pH				1201	7.6	7.6	7.6	7.5											
	DO		(mg/l)		1202	12	9.4	9.9	12											
	BOD		(mg/l)		1203	<0.5	1.2	1.1	0.7											
	COD		(mg/l)		1204															
	SS		(mg/l)		1205	4	1	1	<1											
	大腸菌数		MPN/100ml		1211	20	20	40	14											
	n-ヘキサン抽出物質				1207															
	全窒素		(mg/l)		1208															
	全磷		(mg/l)		1209															
	底層溶存酸素量		(mg/l)		1210															
健 康 項 目	全亜鉛		(mg/l)		1901															
	底層DO採取水深		(m)																	
	カドミウム		(mg/l)		1301															
	全シアン		(mg/l)		1302															
	鉛		(mg/l)		1304															
	六価クロム		(mg/l)		1305															
	砒素		(mg/l)		1306															
	総水銀		(mg/l)		1307															
	アルギル水銀		(mg/l)		1308															
	PCB		(mg/l)		1309															
要 監 視 項 目	シクロロメタン		(mg/l)		1310															
	四塩化炭素		(mg/l)		1311															
	1,2-ジクロロエタン		(mg/l)		1312															
	1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)		1313															
	1,1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)		1314															
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)		1315															
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)		1316															
	トリクロロエチレン		(mg/l)		1317															
	テトラクロロエチレン		(mg/l)		1318															
	1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)		1319															
そ の 他 項 目	チウラム		(mg/l)		1320															
	シマジン		(mg/l)		1321															
	チオベンカルブ		(mg/l)		1322															
	ベンゼン		(mg/l)		1323															
	セレン		(mg/l)		1324															
	総酸性窒素及亜硝酸性窒素		(mg/l)		1821															
	ふっ素		(mg/l)		1407															
	ほう素		(mg/l)		1326															
	1,4-ジオキサン		(mg/l)		1824															
	クロロホルム		(mg/l)		1801															
特 殊 項 目	トランス1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)		1802															
	1,2-ジクロロプロペン		(mg/l)		1803															
	p-ジクロロベンゼン		(mg/l)		1804															
	イソキサチオン		(mg/l)		1805															
	ダイアジノン		(mg/l)		1806															
	フェニトロチオン		(mg/l)		1807															
	イソプロチオラン		(mg/l)		1808															
	オキシ銅		(mg/l)		1809															
	クロロタニール		(mg/l)		1810															
	プロピザミド		(mg/l)		1811															
そ の 他 項 目	EPN		(mg/l)		1501															
	ジクロロボス		(mg/l)		1812															
	フェノプロカルブ		(mg/l)		1813															
	イプロベンボス		(mg/l)		1814															
	クロロニトロフェン		(mg/l)		1815															
	トルエン		(mg/l)		1816															
	キシレン		(mg/l)		1817															
	ブタジエンヘキシル		(mg/l)		1818															
	ニッケル		(mg/l)		1625															
	モリブデン		(mg/l)		1820															
そ の 他 項 目	アンチモン		(mg/l)		1624															
	塩化ビニルモノマー		(mg/l)		1822															
	エピクロヒドリン		(mg/l)		1823															
	全マンガン		(mg/l)		1825															
	ウラン		(mg/l)		1826															
	フェノール		(mg/l)		1902															
	ホルムアルデヒド		(mg/l)		1903															
	PFOS及びPFOA		(mg/l)		1831															
	フルオロオロキソタン酸(FFOA)		(mg/l)		1827															
	フルオロオロキソタン酸(FFOA)		(mg/l)		1829															
そ の 他 項 目	フェノール類		(mg/l)		1401															
	銅		(mg/l)		1402															
	全亜鉛		(mg/l)		1403	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005											
	鉄溶解性		(mg/l)																	

公 井 用 水 城 水 質 測 定 結 果

コード	道府県	統地点番号	類型 型別	調査年度	調査区分	項目コード	水域名	岸川上流						調査担当機関名 分析担当者 機関名	収量/枚数					
							地点名	大桑橋												
								1	2	3	4	5	6			7				
17	00101	34567	A	89	12	345678901	2345678901	2345678901	2345678901	2345678901	2345678901	2345678901	2345678901	2345678901	2345678901	2345678901	2345678901			
一般項目	採取月日						0410	0501	0602	0702	0804	0903	1003	1105	1201	0107	0204	0302		
	採取時刻						0920	0840	1000	0840	0910	0840	0855	0915	0955	0915	0920	1005		
	天候						1103	04曇り	02晴れ	02晴れ	02晴れ	02晴れ	04曇り	04曇り	02晴れ	04曇り	04曇り	02晴れ		
	気温(℃)						1104	17.1	24.5	22.0	28.9	35.0	27.6	23.2	14.9	10.0	6.3	8.9	10.4	
	水温(℃)						1105	8.3	10.2	13.4	19.3	20.5	21.7	17.4	11.3	17.2	5.9	4.6	7.4	
	流量						1106	(m³/s)												
	採取位置							河床心(中央)	河床心(中央)	河床心(中央)	河床心(中央)	河床心(中央)	河床心(中央)	河床心(中央)	河床心(中央)	河床心(中央)	河床心(中央)	河床心(中央)	河床心(中央)	
	採取水深							(m)	1109											
	全水深							(m)	1114											
	pH							1201	7.5	7.5	7.5	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	
DO							(mg/dl)	1202	11	11	10	9.5	9.3	8.9	10	11	11	12	13	12
BOD							(mg/dl)	1203	0.6	0.5	1.0	1.3	1.3	1.0	1.2	0.8	1.0	0.8	1.1	0.8
COD							(mg/dl)	1204	1.3	1.0	1.4	5.6	1.5	2.3	2.8	2.1	1.9	1.0	1.0	1.4
SS							(mg/dl)	1205	6	1	1	2	2	4	6	8	1	5	3	5
大腸菌数							(CFU/100ml)	1211	23	44	33	240	500	240	140	84	39	36	46	20
n-ヘキサン抽出物質							(mg/dl)	1207												
全窒素							(mg/dl)	1208												
全偏							(mg/dl)	1209												
底層溶存酸素量							(mg/dl)	1210												
全亜鉛							(mg/dl)	1901												
健康項目	カドミウム						(mg/dl)	1301												
	全シアン						(mg/dl)	1302												
	鉛						(mg/dl)	1304												
	六価クロム						(mg/dl)	1305												
	砒素						(mg/dl)	1306												
	総水銀						(mg/dl)	1307												
	メチル水銀						(mg/dl)	1308												
	PCB						(mg/dl)	1309												
	ジクロロメタン						(mg/dl)	1310												
	四塩化炭素						(mg/dl)	1311												
	1,2-ジクロロエタン						(mg/dl)	1312					</							

公 井 用 水 城 水 質 測 定 結 果

都道府県	統一 番 号	類 型	調 査 年 度	調 査 区 分	項 目 コ ー ド	水域名												調査担当				収 入 /枚 数																																																																													
						地点名		JR鉄橋										機関名		分析担当																																																																															
																機関名																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51																																																	

公 井 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県	統一 番号	地 点	類 型	調 査 年 度	調 査 区 分	項 目 コ ー ド	水 域 名	岸川中流										調査担当					採日/枚数							
								地点名	伏見川合流点前										機関名 分析担当	機関名 採集担当										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
17	00253	34567	890	1	2	3	456	78901	23456	78901	23456	78901	23456	78901	23456	78901	23456	78901	23456	78901	23456	78901	23456	78901	23456	78901	23456	78901		
一般項目	採取月日							0410	0702	1003	0107																			
	採取時刻							0920	0905	0925	0910																			
	天候						1103	04曇り	04曇り	04曇り	02晴れ																			
	気温 (℃)						1104	12.9	26.8	23.3	4.3																			
	水温 (℃)						1105	7.0	23.1	18.4	5.8																			
	流量 (m3/s)						1106																							
	採取位置							01流心(中央)	02流心(中央)	03流心(中央)	04流心(中央)																			
	湖沼																													
	水深																													
	生活環境項目	pH						1201	7.5	7.3	7.4	7.3																		
DO							1202	12	6.5	9.7	12																			
BOD							1203	0.7	1.8	1.1	0.7																			
COD							1204																							
SS							1205	8	7	2	8																			
大腸菌数 (MPN/100ml)							1211	64	530	120	22																			
n-ヘキサン抽出物質							1207																							
全窒素							1208																							
全磷							1209																							
底層溶存酸素量							1210																							
健康項目	全亜鉛						1901																							
	底層DO採取水深 (m)																													
	カドミウム						1301																							
	全シアン						1302																							
	鉛						1304																							
	六価クロム						1305																							
	砒素						1306																							
	総水銀						1307																							
	アルキル水銀						1308																							
	PCB						1309																							
要監視項目	ジクロロメタン						1310																							
	四塩化炭素						1311																							
	1,2-ジクロロエタン						1312																							
	1,1-ジクロロエチレン						1313																							
	ジス-1,2-ジクロロエチレン						1314																							
	1,1,1-トリクロロエタン						1315																							
	1,1,2-トリクロロエタン						1316																							
	トリクロロエチレン						1317																							
	テトラクロロエチレン						1318																							
	1,3-ジクロロプロペン						1319																							
その他項目	チウラム						1320																							
	シマジン						1321																							
	チオベンカルブ						1322																							
	ベンゼン						1323																							
	セレン						1324																							
	副癌性窒素及亜硝酸性窒素						1821																							
	ふっ素						1407																							
	ほう素						1326																							
	1,4-ジオキサン						1824																							
	クロロホルム						1801																							

公 井 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県	統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	項目 コード	水域名 地点名	犀川下流														調査担当		収入/枚数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							ニッ子橋														機関名																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																					分析担当																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499

公 井 用 水 域 水 質 測 定 結 果

[illegible]

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県	市町村	地点番号	類型	調査年度	調査区分	項目コード	水域名	既已用水								調査担当		枚日/枚数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								地点名	広坂1-1-1市役所前								機関名		分析担当	機関名																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

[illegible]

公 井 用 水 城 水 質 測 定 結 果

都道府県	統一番号	類型	調査年度	調査区分	項目コード	水域名 地点名	大野庄用水							調査担当							枚数/枚数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							長町1-3-31武家屋敷横							機関名 分析担当 機関名																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
17	22103	ア	イ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432</

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

[illegible]

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都 道 府 県	統 地 点 番 号	類 型	調 査 年 度	調 査 区 分	項 目 コ ー ド	水域名	大徳川										調査担当		枚目/枚数	
							無量寺橋										機関名	分析担当		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1
17	25701				0	2025	2025	2025	2026											
一 般 項 目	採取月日					0410	0702	1003	0107											
	採取時刻					1020	1000	1020	1010											
	天候				1103	04曇り	04曇り	04曇り	02晴れ											
	気温		(℃)		1104	17.2	30.5	24.5	7.5											
	水温		(℃)		1105	12.7	24.4	19.2	5.7											
	流量		(m3/s)		1106															
	採取位置					01流心(中央)	01流心(中央)	01流心(中央)	01流心(中央)											
	採取水深																			
	全水深		(m)		1109															
	透明度		(m)		1114															
生 活 環 境 項 目	pH				1201	7.6	7.7	7.7	7.5											
	DO		(mg/l)		1202	9.1	7.7	5.5	10											
	BOD		(mg/l)		1203	0.9	1.3	1.1	1.4											
	COD		(mg/l)		1204	3.2	2.4	2.7	1.8											
	SS		(mg/l)		1205	2	4	8	2											
	大腸菌数		MPN/100ml		1211	40	130	400	100											
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/l)		1207															
	全窒素		(mg/l)		1208															
	全磷		(mg/l)		1209															
	底層溶解酸素量		(mg/l)		1210															
健 康 項 目	全亜鉛		(mg/l)		1901															
	底層DO採取水深		(m)																	
	カドミウム		(mg/l)		1301															
	全シアン		(mg/l)		1302															
	鉛		(mg/l)		1304															
	六価クロム		(mg/l)		1305															
	砒素		(mg/l)		1306															
	総水銀		(mg/l)		1307															
	アルギル水銀		(mg/l)		1308															
	PCB		(mg/l)		1309															
要 監 視 項 目	シクロロメタン		(mg/l)		1310															
	四塩化炭素		(mg/l)		1311															
	1,2-ジクロロエタン		(mg/l)		1312															
	1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)		1313															
	1,1,2-トリクロロエチレン		(mg/l)		1314															
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)		1315															
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)		1316															
	トリクロロエチレン		(mg/l)		1317															
	テトラクロロエチレン		(mg/l)		1318															
	1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)		1319															
特 殊 項 目	チウラム		(mg/l)		1320															
	シマジン		(mg/l)		1321															
	チオベンカルブ		(mg/l)		1322															
	ベンゼン		(mg/l)		1323															
	セレン		(mg/l)		1324															
	弱酸性窒素及亜硝酸性窒素		(mg/l)		1821															
	ふっ素		(mg/l)		1407															
	ほう素		(mg/l)		1326															
	1,4-ジオキサン		(mg/l)		1824															
	クロロホルム		(mg/l)		1801															
そ の 他 項 目	トランス1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)		1802															
	1,2-ジクロロプロペン		(mg/l)		1803															
	p-ジクロロベンゼン		(mg/l)		1804															
	イソキサチオン		(mg/l)		1805															
	ダイアジノン		(mg/l)		1806															
	フェニトロチオン		(mg/l)		1807															
	イソプロチオラン		(mg/l)		1808															
	オキシ銅		(mg/l)		1809															
	クロロタニール		(mg/l)		1810															
	プロピザミド		(mg/l)		1811															
そ の 他 項 目	EPN		(mg/l)		1501															
	ジクロロボス		(mg/l)		1812															
	フェノバルブ		(mg/l)		1813															
	イプロベンホス		(mg/l)		1814															
	クロルニトロフェン		(mg/l)		1815															
	トルエン		(mg/l)		1816															
	キシレン		(mg/l)		1817															
	ブタジエンヘキシル		(mg/l)		1818															
	ニッケル		(mg/l)		1625															
	モリブデン		(mg/l)		1820															
そ の 他 項 目	アンチモン		(mg/l)		1624															
	塩化ビニルモノマー		(mg/l)		1822															
	エピクロヒドリン		(mg/l)		1823															
	全マンガン		(mg/l)		1825															
	ウラン		(mg/l)		1826															
	フェノール		(mg/l)		1902															
	ホルムアルデヒド		(mg/l)		1903															
	PFOS及びPFOA		(mg/l)		1831															
	フルオロオロキソベンゼン類(PFO類)		(mg/l)		1827															
	フルオロオロキソベンゼン類(PFO類)		(mg/l)		1829															
そ の 他 項 目	フェノール類		(mg/l)		1401															
	銅																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県	統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	項目コード	水域名										調査担当		枚日/枚数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						弓取川										機関名	分析担当																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						鷹狩橋																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	5

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県	統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	項目コード	伏見川										調査担当		枚日/枚数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						地点名										機関名																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						平栗橋										分析担当																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	5

公 井 用 水 域 水 質 測 定 結 果

コード	道府県	統地点番号	類型	調査年度	調査区分	項目コード	水域名 地点名	伏見川 米泉橋										調査担当 機関名		枚目/枚数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																		分析担当 機関名																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	17	34567	8901	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469</

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

[illegible]

公 井 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県	市町村	調査年度	調査地点	項目コード	水域名	高橋川										調査担当							採集/枚数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						地点名	大新橋										機関名	分析担当	機関名																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都 道 府 県	統 地 点 番 号	類 型	調 査 年 度	調 査 区 分	項 目 コ ー ド	水域名										調査担当		枚 目/ 枚 数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						高橋川										機関名																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						日吉橋										分析担当																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7

公 井 用 水 域 水 質 測 定 結 果

[illegible]

公 井 用 水 域 水 質 測 定 結 果

コード	府県	地点番号	型	調査年度	調査区分	項目コード	水域名	本呂川																調査担当 機関名	分析担当 機関名	枚目/枚数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								八ツ戸橋																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
								地点名	3				4				5				6						7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	

公 井 用 水 城 水 質 測 定 結 果

[illegible]

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

[illegible]

公 井 用 水 域 水 質 測 定 結 果

[illegible]

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都 道 府 県	統 地 点 番 号	類 型	調 査 年 度	調 査 区 分	項 目 コ ー ド	水域名 安原川										調査担当		枚 目/ 枚 数		
						地名	佐奇森町轟橋										機関名 分析担当 機関名			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
17	23104				0	2025	2025	2025	2026											
一 般 項 目	採取月日						0410	0702	1003	0107										
	採取時刻						0950	0930	0945	0935										
	天候						1103	04曇り	04曇り	04曇り	02晴れ									
	気温		(℃)				1104	14.3	29.9	23.6	6.8									
	水温		(℃)				1105	8.9	21.3	19.9	5.6									
	流量		(m ³ /s)				1106													
	採取位置						(1)流心(中央)				(2)流心(中央)				(3)流心(中央)					
	採取水深																			
	全水深		(m)				1109													
	透明度		(m)				1114													
生 活 環 境 項 目	pH						1201	7.7	7.6	7.6	7.6									
	DO		(mg/l)				1202	11	7.9	8.0	11									
	BOD		(mg/l)				1203	1.9	1.7	1.6	1.1									
	COD		(mg/l)				1204													
	SS		(mg/l)				1205	7	9	20	3									
	大腸菌数		(MPN/100ml)				1211	94	640	380	65									
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/l)				1207													
	全窒素		(mg/l)				1208													
	全磷		(mg/l)				1209													
	底層溶存酸素量		(mg/l)				1210													
健 康 項 目	全亜鉛		(mg/l)				1901													
	底層DO採取水深		(m)																	
	カドミウム		(mg/l)				1301													
	全シアン		(mg/l)				1302													
	鉛		(mg/l)				1304													
	六価クロム		(mg/l)				1305													
	砒素		(mg/l)				1306													
	総水銀		(mg/l)				1307													
	アルギル水銀		(mg/l)				1308													
	PCB		(mg/l)				1309													
要 監 視 項 目	シクロロメタン		(mg/l)				1310													
	四塩化炭素		(mg/l)				1311													
	1,2-ジクロロエタン		(mg/l)				1312													
	1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)				1313													
	1,1,2-トリクロロエチレン		(mg/l)				1314													
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)				1315													
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)				1316													
	トリクロロエチレン		(mg/l)				1317													
	テトラクロロエチレン		(mg/l)				1318													
	1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)				1319													
特 殊 項 目	チウラム		(mg/l)				1320													
	シマジン		(mg/l)				1321													
	チオベンカルブ		(mg/l)				1322													
	ベンゼン		(mg/l)				1323													
	セレン		(mg/l)				1324													
	総酸性窒素及亜硝酸性窒素		(mg/l)				1821													
	ふっ素		(mg/l)				1407													
	ほう素		(mg/l)				1326													
	1,4-ジオキサン		(mg/l)				1824													
	クロロホルム		(mg/l)				1801													
そ の 他 項 目	トランス1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)				1802													
	1,2-ジクロロプロペン		(mg/l)				1803													
	p-ジクロロベンゼン		(mg/l)				1804													
	イソキサチオン		(mg/l)				1805													
	ダイアジノン		(mg/l)				1806													
	フェニトロチオン		(mg/l)				1807													
	イソプロチオラン		(mg/l)				1808													
	オキシ銅		(mg/l)				1809													
	クロロタニール		(mg/l)				1810													
	プロピザミド		(mg/l)				1811													
そ の 他 項 目	EPN		(mg/l)				1501													
	ジクロロボス		(mg/l)				1812													
	フェノプロカルブ		(mg/l)				1813													
	イプロベンボス		(mg/l)				1814													
	クロロニトロフェン		(mg/l)				1815													
	トルエン		(mg/l)				1816													
	キシレン		(mg/l)				1817													
	ブタジエンヘキシル		(mg/l)				1818													
	ニッケル		(mg/l)				1625													
	モリブデン		(mg/l)				1820													
そ の 他 項 目	アンチモン		(mg/l)				1624													
	塩化ビニルモノマー		(mg/l)				1822													
	エピクロヒドリン		(mg/l)				1823													
	全マンガン		(mg/l)				1825													
	ウラン		(mg/l)																	

公 井 用 水 域 水 質 測 定 結 果

[illegible]

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県	統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	項目コード	水域名										調査担当		枚日/枚数											
						要川										機関名													
						本町橋										分析担当													
ア		イ		エ		オ		カ		キ		ク		ケ		コ		サ		シ		ス		セ		ソ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
17	23401					2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	
一般項目	採取月日					0410	0702	1003	0107																				
	採取時刻					1015	0950	1010	0950																				
	天候					1103	04曇り	04曇り	04曇り	02晴れ																			
	気温(℃)					1104	15.6	30.3	22.5	7.6																			
	水温(℃)					1105	13.8	21.8	18.4	11.7																			
	流量(m ³ /s)					1106																							
	採取位置						01濁心(中央)	04濁心(中央)	04濁心(中央)	04濁心(中央)																			
	採取水深																												
	全水深(m)					1109																							
	透明度(m)					1114																							
生活環境項目	pH					1201	7.8	7.8	7.8	7.8																			
	DO(mg/l)					1202	7.3	5.9	6.6	8.7																			
	BOD(mg/l)					1203	1.1	2.3	0.8	3.6																			
	COD(mg/l)					1204	1.2	4.6	2.4	6.0																			
	SS(mg/l)					1205	1	6	2	2																			
	大腸菌数(100g/100ml)					1211	260	55	100	310																			
	n-ヘキサン抽出物質(mg/l)					1207																							
	全窒素(mg/l)					1208																							
	全磷(mg/l)					1209																							
	底層溶存酸素量(mg/l)					1210																							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県	統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	項目コード	水域名	新大徳川										調査担当		枚日/枚数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						地点名	白鳩橋										機関名	分析担当																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							機関名																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
17	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
一般項目	採取月日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	