

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

[illegible]

公 共 用 水 城 水 質 測 定 結 果

[illegible]

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県	統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	項目コード	水域名	浅野川中流																調査担当機関名 分析担当機関名	枚目/枚数	
							地点名	応化橋																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6
17	00601	A			0	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	
一般項目	採取時刻						0840	1105	0820	0835	0840	0925	0840	1105	0820	0830	1125	0825							
	天候						1103	02晴れ	02晴れ	02晴れ	04曇り	02晴れ	04曇り	02晴れ	04曇り	04曇り	02晴れ	04曇り							
	気温						(℃)	1104	22.0	23.6	20.3	32.2	30.6	26.5	25.4	19.5	10.1	5.6	11.5	9.4					
	水温						(℃)	1105	9.5	15.9	16.0	25.6	21.1	25.1	17.4	12.7	17.5	5.4	5.0	6.8					
	流量						(m ³ /s)	1106																	
	採取位置							01流心(中央)	01流心(中央)	01流心(中央)	01流心(中央)	01流心(中央)	01流心(中央)	01流心(中央)	01流心(中央)	01流心(中央)	01流心(中央)	01流心(中央)	01流心(中央)	01流心(中央)					
	採取水深																								
	全水深						(m)	1109																	
	透明度						(m)	1114																	
	pH							1201	7.4	8.0	7.9	8.5	7.6	7.9	7.7	7.6	7.5	7.4	7.6	7.5					
生活環境項目	DO						(mg/l)	1202	12	11	10	10	9.0	8.8	9.9	11	11	12	13	12					
	BOD						(mg/l)	1203	0.9	0.8	1.2	1.3	1.4	1.1	0.8	0.6	0.9	0.9	1.1	0.9					
	COD						(mg/l)	1204	1.3	1.5	2.4	2.4	0.9	2.1	1.8	1.4	2.1	1.1	1.5	1.2					
	SS						(mg/l)	1205	4	1	1	1	4	<1	2	2	1	2	3	4					
	大腸菌数						(MPN/100ml)	1211	39	29	140	140	290	700	280	220	92	60	160	26					
	n-ヘキサン抽出物質						(mg/l)	1207																	
	全窒素						(mg/l)	1208																	
	全磷						(mg/l)	1209																	
	底層溶存酸素量						(mg/l)	1210																	
	全亜鉛						(mg/l)	1901																	
健康項目	底層DO採取水深						(m)																		
	カドミウム						(mg/l)	1301																	
	全シアン						(mg/l)	1302																	
	鉛						(mg/l)	1304																	
	六価クロム						(mg/l)	1305																	
	砒素						(mg/l)	1306																	
	総水銀						(mg/l)	1307																	
	アルギル水銀						(mg/l)	1308																	
	PCB						(mg/l)	1309																	
	シクロメタン						(mg/l)	1310																	
	四塩化炭素						(mg/l)	1311																	
	1,2-ジクロロエタン						(mg/l)	1312																	
	1,1-ジクロロエチレン						(mg/l)	1313																	
	シス-1,2-ジクロロエチレン						(mg/l)	1314																	
	1,1,1-トリクロロエタン						(mg/l)	1315																	
	1,1,2-トリクロロエタン						(mg/l)	1316																	
	トリクロロエチレン						(mg/l)	1317																	
	テトラクロロエチレン						(mg/l)	1318																	
	1,3-ジクロロプロペン						(mg/l)	1319																	
	チウラム						(mg/l)	1320																	
	シマジン						(mg/l)	1321																	
	チオベンカルブ						(mg/l)	1322																	
	ベンゼン						(mg/l)	1323																	
	セレン						(mg/l)	1324																	
	弱酸性窒素及亜硝酸性窒素						(mg/l)	1821																	
	ふっ素						(mg/l)	1407																	
	ほう素						(mg/l)	1326																	
	1,4-ジオキサン						(mg/l)	1824																	
要監視項目	クロロホルム						(mg/l)	1801																	
	トランス1,2-ジクロロエチレン						(mg/l)	1802																	
	1,2-ジクロロプロペン						(mg/l)	1803																	
	p-ジクロロベンゼン						(mg/l)	1804																	
	イソキサチオン						(mg/l)	1805																	
	ダイアジン						(mg/l)	1806																	
	フェニトロチオン						(mg/l)	1807																	
	イソプロチオラン																								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都 道 府 県	統 地 点 番 号	類 型	調 査 年 度	調 査 区 分	項 目 コ ー ド	水域名										調査担当		枚 目/ 枚 数		
						地点名	浅野川下流										機関名			
							松寺橋													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1
17	00751	B			0	2025	2025	2025	2026											
一 般 項 目	採取月日					0501	0814	1105	0204											
	採取時刻					1050	0855	1120	1110											
	天候					1103	02晴れ	02晴れ	04曇り	04曇り										
	気温					(℃)	1104	24.1	31.7	21.4	11.9									
	水温					(℃)	1105	16.2	22.4	14.7	6.9									
	流量					(m ³ /s)	1106													
	採取位置						01流心(中央)	01流心(中央)	01流心(中央)	01流心(中央)										
	採取水深																			
	全水深					(m)	1109													
	透明度					(m)	1114													
生 活 環 境 項 目	pH						1201	7.7	7.6	7.6	7.5									
	DO					(mg/l)	1202	10	8.0	10	11									
	BOD					(mg/l)	1203	2.2	1.9	1.1	2.0									
	COD					(mg/l)	1204													
	SS					(mg/l)	1205	2	4	2	7									
	大腸菌数					(MPN/100ml)	1211	24	820	20	2									
	n-ヘキサン抽出物質					(mg/l)	1207													
	全窒素					(mg/l)	1208													
	全磷					(mg/l)	1209													
	底層溶解酸素量					(mg/l)	1210													
健 康 項 目	全亜鉛					(mg/l)	1901													
	底層DO採取水深					(m)														
	カドミウム					(mg/l)	1301													
	全シアン					(mg/l)	1302													
	鉛					(mg/l)	1304													
	六価クロム					(mg/l)	1305													
	砒素					(mg/l)	1306													
	総水銀					(mg/l)	1307													
	アルギル水銀					(mg/l)	1308													
	PCB					(mg/l)	1309													
要 監 視 項 目	シクロロメタン					(mg/l)	1310													
	四塩化炭素					(mg/l)	1311													
	1,2-ジクロロエタン					(mg/l)	1312													
	1,1-ジクロロエチレン					(mg/l)	1313													
	1,1,2-トリクロロエタン					(mg/l)	1314													
	1,1,1-トリクロロエタン					(mg/l)	1315													
	1,1,2-トリクロロエタン					(mg/l)	1316													
	トリクロロエチレン					(mg/l)	1317													
	テトラクロロエチレン					(mg/l)	1318													
	1,3-ジクロロプロペン					(mg/l)	1319													
そ の 他 項 目	チウラム					(mg/l)	1320													
	シマジン					(mg/l)	1321													
	チオベンカルブ					(mg/l)	1322													
	ベンゼン					(mg/l)	1323													
	セレン					(mg/l)	1324													
	総酸性窒素及亜硝酸性窒素					(mg/l)	1821													
	ふっ素					(mg/l)	1407													
	ほう素					(mg/l)	1326													
	1,4-ジオキサン					(mg/l)	1824													
	クロロホルム					(mg/l)	1801													
特 殊 項 目	トランス1,2-ジクロロエチレン					(mg/l)	1802													
	1,2-ジクロロプロペン					(mg/l)	1803													
	p-ジクロロベンゼン					(mg/l)	1804													
	イソキサチオン					(mg/l)	1805													
	ダイアジノン					(mg/l)	1806													
	フェニトロチオン					(mg/l)	1807													
	イソプロチオラン					(mg/l)	1808													
	オキシニル					(mg/l)	1809													
	クロロタニール					(mg/l)	1810													
	プロピザミド					(mg/l)	1811													
そ の 他 項 目	EPN					(mg/l)	1501													
	ジクロロボス					(mg/l)	1812													
	フェノプロカルブ					(mg/l)	1813													
	イプロベンボス					(mg/l)	1814													
	クロルニトロフェン					(mg/l)	1815													
	トルエン					(mg/l)	1816													
	キシレン					(mg/l)	1817													
	ブタジエンヘキシル					(mg/l)	1818													
	ニッケル					(mg/l)	1625													
	モリブデン					(mg/l)	1820													
そ の 他 項 目	アンチモン					(mg/l)	1624													
	塩化ビニルモノマー					(mg/l)	1822													
	エピクロヒドリン					(mg/l)	1823													
	全マンガン					(mg/l)	1825													
	ウラン					(mg/l)	1826													
	フェノール					(mg/l)	1902													
	ホルムアルデヒド					(mg/l)	1903													
	PFOS及びPFOA					(mg/l)	1831													
	フルオロアルキルオキシアルコール類(PFOA)					(mg/l)	1827													
	フルオロアルキルオキシアルコール類(PFOA)					(mg/l)	1829													
そ の 他 項 目	フェノール類					(mg/l)	1401													
	銅					(mg/l)	1402													
	全亜鉛					(mg/l)	1403	0.												

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県	統一 番 号	類型	調査 年度	調査 区分	項目 コード	水域名										調査担当					枚数/枚数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						地点名		御宮橋								機関名		分析担当		機関名																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427

公 井 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県	市町村	調査年度	調査地点	調査項目	項目コード	水域名										調査担当										採集/枚数																																																																									
						血の川										機関名																																																																																			
						地点名										機関名																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60																																								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都 道 府 県	統 地 点 番 号	類 型	調 査 年 度	調 査 区 分	項 目 コ ー ド	水域名										調査担当		枚 目/ 枚 数		
						地点名	柳橋川										機関名			
							浪受橋													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1
17	25802				0	2025	2025	2025	2026											
一 般 項 目	採取月日					0501	0804	1105	0204											
	採取時刻					0935	1025	1000	1010											
	天候				1103	02晴れ	02晴れ	04曇り	04曇り											
	気温		(℃)	1104	22.1	35.9	16.5	7.8												
	水温		(℃)	1105	17.4	33.5	12.5	3.6												
	流量		(m ³ /s)	1106																
	採取位置					01流心(中央)	01流心(中央)	01流心(中央)	01流心(中央)											
	採取水深																			
	全水深		(m)	1109																
	透明度		(m)	1114																
生 活 環 境 項 目	pH			1201	7.8	8.1	7.6	7.4												
	DO		(mg/l)	1202	8.0	8.3	9.9	12												
	BOD		(mg/l)	1203	5.2	4.0	1.1	1.0												
	COD		(mg/l)	1204	7.2	8.3	4.7	2.6												
	SS		(mg/l)	1205	16	12	8	2												
	大腸菌数		(MPN/100ml)	1211	54	4	740	300												
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/l)	1207																
	全窒素		(mg/l)	1208	1.8	0.70	1.1	0.77												
	全磷		(mg/l)	1209	0.15	0.077	0.050	0.040												
	底層溶存酸素量		(mg/l)	1210																
健 康 項 目	全亜鉛		(mg/l)	1901																
	底層DO採取水深		(m)																	
	カドミウム		(mg/l)	1301																
	全シアン		(mg/l)	1302																
	鉛		(mg/l)	1304																
	六価クロム		(mg/l)	1305																
	砒素		(mg/l)	1306																
	総水銀		(mg/l)	1307																
	アルギル水銀		(mg/l)	1308																
	PCB		(mg/l)	1309																
要 監 視 項 目	シクロロメタン		(mg/l)	1310																
	四塩化炭素		(mg/l)	1311																
	1,2-ジクロロエタン		(mg/l)	1312																
	1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)	1313																
	1,1,2-トリクロロエチレン		(mg/l)	1314																
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)	1315																
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)	1316																
	トリクロロエチレン		(mg/l)	1317																
	テトラクロロエチレン		(mg/l)	1318																
	1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)	1319																
そ の 他 項 目	チウラム		(mg/l)	1320																
	シマジン		(mg/l)	1321																
	チオベンカルブ		(mg/l)	1322																
	ベンゼン		(mg/l)	1323																
	セレン		(mg/l)	1324																
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素		(mg/l)	1821	0.47	<0.02	0.33	0.38												
	ふっ素		(mg/l)	1407																
	ほう素		(mg/l)	1326																
	1,4-ジオキサン		(mg/l)	1824																
	クロロホルム		(mg/l)	1801																
特 殊 項 目	トランス1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)	1802																
	1,2-ジクロロプロペン		(mg/l)	1803																
	p-ジクロロベンゼン		(mg/l)	1804																
	イソキサチオン		(mg/l)	1805																
	ダイアジノン		(mg/l)	1806																
	フェニトロチオン		(mg/l)	1807																
	イソプロチオラン		(mg/l)	1808																
	オキシニル		(mg/l)	1809																
	クロタロニル		(mg/l)	1810																
	プロピザミド		(mg/l)	1811																
そ の 他 項 目	EPN		(mg/l)	1501																
	ジクロロボス		(mg/l)	1812																
	フェノプロカルブ		(mg/l)	1813																
	イプロベンホス		(mg/l)	1814																
	クロルニトロフェン		(mg/l)	1815																
	トルエン		(mg/l)	1816																
	キシレン		(mg/l)	1817																
	アタル酸ジエチルヘキシル		(mg/l)	1818																
	ニッケル		(mg/l)	1625																
	モリブデン		(mg/l)	1820																
そ の 他 項 目	アンチモン		(mg/l)	1624																
	塩化ビニルモノマー		(mg/l)	1822																
	エピクロヒドリン		(mg/l)	1823																
	全マンガン		(mg/l)	1825																
	ウラン		(mg/l)	1826																
	フェノール		(mg/l)	1902																
	ホルムアルデヒド		(mg/l)	1903																
	PFOS及びPFOA		(mg/l)	1831																
	フルオロオロメチルベンゼン(FOCB)		(mg/l)	1827																
	フルオロオロメチルベンゼン(FOCB)		(mg/l)	1829																
そ の 他 項 目	フェノール類		(mg/l)	1401																
	銅		(mg/l)	1402																
	全亜鉛		(mg/l)	1403																
	鉄溶解性		(mg/l)	1404																
	マンガン溶解性		(mg/l)	1405																
	クロム		(mg/l)	1406																
	アンモニア性窒素		(mg/l)	1001	0.87	0.08	0.10	0.21												
	亜硝酸性窒素		(mg/l)	1512	0.02	<0.01	<0.01	<0.01												
	硝酸性窒素		(mg/l)	1513	0.45	<0.01	0.32	0.37												
	全有機性窒素		(mg/l)	1002	0.46															

公 井 用 水 城 水 質 測 定 結 果

都道府県	市町村	調査年度	調査地点	調査項目	項目コード	水質項目										調査担当										採集/枚数																																																																									
						柳瀬川										柳瀬川																																																																																			
						柳瀬川										柳瀬川																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60																																								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県	統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	項目コード	水域名	八田川										調査担当		枚目/枚数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							地点名	金沢競馬場横										機関名		分析担当																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都 道 府 県	統 地 点 番 号	類 型	調 査 年 度	調 査 区 分	項 目 コ ー ド	水 域 名	二日市川										調査担当		枚 目/ 枚 数		
							地点名	県農林総合研究センター横										機関名			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	
17	26801				0	2025	2025	2025	2026												
一 般 項 目	採取月日						0501	0804	1105	0204											
	採取時刻						1020	1040	1025	1040											
	天候					1103	02晴れ	02晴れ	04曇り	04曇り											
	気温		(℃)	1104	22.7	33.8	18.0	8.8													
	水温		(℃)	1105	15.8	30.4	13.0	5.1													
	流量		(m ³ /s)	1106																	
	採取位置					01流心(中央)	01流心(中央)	01流心(中央)	01流心(中央)												
	採取水深																				
	全水深		(m)	1109																	
	透明度		(m)	1114																	
生 活 環 境 項 目	pH			1201	7.7	7.6	7.5	7.4													
	DO		(mg/l)	1202	11	5.5	10	12													
	BOD		(mg/l)	1203	1.5	2.2	0.9	0.9													
	COD		(mg/l)	1204	3.3	7.5	3.1	2.7													
	SS		(mg/l)	1205	8	5	10	4													
	大腸菌数		(MPN/100ml)	1211	100	60	360	180													
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/l)	1207																	
	全窒素		(mg/l)	1208	0.91	0.44	1.0	0.55													
	全磷		(mg/l)	1209	0.086	0.10	0.066	0.057													
	底層溶解酸素量		(mg/l)	1210																	
健 康 項 目	全亜鉛		(mg/l)	1901																	
	底層DO採取水深		(m)																		
	カドミウム		(mg/l)	1301																	
	全シアン		(mg/l)	1302																	
	鉛		(mg/l)	1304																	
	六価クロム		(mg/l)	1305																	
	砒素		(mg/l)	1306																	
	総水銀		(mg/l)	1307																	
	アルギル水銀		(mg/l)	1308																	
	PCB		(mg/l)	1309																	
要 監 視 項 目	シクロロメタン		(mg/l)	1310																	
	四塩化炭素		(mg/l)	1311																	
	1,2-ジクロロエタン		(mg/l)	1312																	
	1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)	1313																	
	1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)	1314																	
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)	1315																	
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)	1316																	
	トリクロロエチレン		(mg/l)	1317																	
	テトラクロロエチレン		(mg/l)	1318																	
	1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)	1319																	
特 殊 項 目	チウラム		(mg/l)	1320																	
	シマジン		(mg/l)	1321																	
	チオベンカルブ		(mg/l)	1322																	
	ベンゼン		(mg/l)	1323																	
	セレン		(mg/l)	1324																	
	総酸性窒素及亜硝酸性窒素		(mg/l)	1821	0.17	0.08	0.34	0.33													
	ふっ素		(mg/l)	1407																	
	ほう素		(mg/l)	1326																	
	1,4-ジオキサン		(mg/l)	1824																	
	クロロホルム		(mg/l)	1801																	
そ の 他 項 目	トランス1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)	1802																	
	1,2-ジクロロプロペン		(mg/l)	1803																	
	p-ジクロロベンゼン		(mg/l)	1804																	
	イソキサチオン		(mg/l)	1805																	
	ダイアジノン		(mg/l)	1806																	
	フェニトロチオン		(mg/l)	1807																	
	イソプロチオラン		(mg/l)	1808																	
	オキシニル		(mg/l)	1809																	
	クロロタニール		(mg/l)	1810																	
	プロピザミド		(mg/l)	1811																	
そ の 他 項 目	EPN		(mg/l)	1501																	
	ジクロロボス		(mg/l)	1812																	
	フェノプロカルブ		(mg/l)	1813																	
	イプロベンホス		(mg/l)	1814																	
	クロロニトロフェン		(mg/l)	1815																	
	トルエン		(mg/l)	1816																	
	キシレン		(mg/l)	1817																	
	ブタジエンヘキシル		(mg/l)	1818																	
	ニッケル		(mg/l)	1625																	
	モリブデン		(mg/l)	1820																	
そ の 他 項 目	アンチモン		(mg/l)	1624																	
	塩化ビニルモノマー		(mg/l)	1822																	
	エピクロヒドリン		(mg/l)	1823																	
	全マンガン		(mg/l)	1825																	
	ウラン		(mg/l)	1826																	
	フェノール		(mg/l)	1902																	
	ホルムアルデヒド		(mg/l)	1903																	
	PFOS及びPFOA		(mg/l)	1831																	
	フルオロオキシベンゾ酸(FOXA)		(mg/l)	1827																	
	フルオロオキシベンゾ酸(FOXA)		(mg/l)	1829																	
そ の 他 項 目	フェノール類		(mg/l)	1401																	
	銅		(mg/l)	1402																	
	全亜鉛		(mg/l)	1403																	
	鉄溶解性		(mg/l)	1404																	
	マンガン溶解性		(mg/l)	1405																	
	クロム		(mg/l)	1406																	
	アンモニア性窒素		(mg/l)	1001	0.19	0.11	0.06	0.09													
	亜硝酸性窒素		(mg/l)	1512	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01													
	硝酸性窒素		(mg/l)	1513	0.16	0.07	0.33	0.32													
	全有機性窒素		(mg/l)																		

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

[illegible]

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都 道 府 県	統 地 点 番 号	類 型	調 査 年 度	調 査 区 分	項 目 コ ー ド	水 域 名	森下川上流										調査担当		枚 目/ 枚 数	
							直江野橋										機 関 名	分 析 担 当		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1
17	04251	A		0		2025	2025	2025	2026											
一 般 項 目	採取月日					0501	0804	1105	0204											
	採取時刻					1000	1040	1025	1030											
	天候					1103	02晴れ	02晴れ	04曇り											
	気温					(℃)	1104	24.1	34.2	16.6	7.3									
	水温					(℃)	1105	13.3	23.4	12.9	5.5									
	流量					(m ³ /s)	1106													
	採取位置						01流心(中央)	01流心(中央)	01流心(中央)	01流心(中央)										
	採取水深																			
	全水深					(m)	1109													
	透明度					(m)	1114													
生 活 環 境 項 目	pH					1201	7.8	7.8	7.5	7.5										
	DO					(mg/l)	1202	11	8.8	11	12									
	BOD					(mg/l)	1203	0.9	1.4	0.6	0.9									
	COD					(mg/l)	1204													
	SS					(mg/l)	1205	5	6	9	2									
	大腸菌数					(MPN/100ml)	1211	42	330	220	140									
	n-ヘキサン抽出物質					(mg/l)	1207													
	全窒素					(mg/l)	1208													
	全磷					(mg/l)	1209													
	底層溶存酸素量					(mg/l)	1210													
健 康 項 目	全亜鉛					(mg/l)	1901													
	底層DO採取水深					(m)														
	カドミウム					(mg/l)	1301													
	全シアン					(mg/l)	1302													
	鉛					(mg/l)	1304													
	六価クロム					(mg/l)	1305													
	砒素					(mg/l)	1306													
	総水銀					(mg/l)	1307													
	アルギル水銀					(mg/l)	1308													
	PCB					(mg/l)	1309													
要 監 視 項 目	シクロロメタン					(mg/l)	1310													
	四塩化炭素					(mg/l)	1311													
	1,2-ジクロロエタン					(mg/l)	1312													
	1,1-ジクロロエチレン					(mg/l)	1313													
	1,1,2-トリクロロエタン					(mg/l)	1314													
	1,1,1-トリクロロエタン					(mg/l)	1315													
	1,1,2-トリクロロエタン					(mg/l)	1316													
	トリクロロエチレン					(mg/l)	1317													
	テトラクロロエチレン					(mg/l)	1318													
	1,3-ジクロロプロペン					(mg/l)	1319													
特 殊 項 目	チウラム					(mg/l)	1320													
	シマジン					(mg/l)	1321													
	チオベンカルブ					(mg/l)	1322													
	ベンゼン					(mg/l)	1323													
	セレン					(mg/l)	1324													
	弱酸性窒素及亜硝酸性窒素					(mg/l)	1821													
	ふっ素					(mg/l)	1407													
	ほう素					(mg/l)	1326													
	1,4-ジオキサン					(mg/l)	1824													
	クロロホルム					(mg/l)	1801													
そ の 他 項 目	トランス1,2-ジクロロエチレン					(mg/l)	1802													
	1,2-ジクロロプロペン					(mg/l)	1803													
	p-ジクロロベンゼン					(mg/l)	1804													
	イソキサチオン					(mg/l)	1805													
	ダイアジノン					(mg/l)	1806													
	フェニトロチオン					(mg/l)	1807													
	イソプロチオラン					(mg/l)	1808													
	オキシ銅					(mg/l)	1809													
	クロロタニール					(mg/l)	1810													
	プロピザミド					(mg/l)	1811													
そ の 他 項 目	EPN					(mg/l)	1501													
	ジクロロボス					(mg/l)	1812													
	フェノプロカルブ					(mg/l)	1813													
	イプロベンボス					(mg/l)	1814													
	クロルニトロフェン					(mg/l)	1815													
	トルエン					(mg/l)	1816													
	キシレン					(mg/l)	1817													
	ブタジエンヘキシル					(mg/l)	1818													
	ニッケル					(mg/l)	1625													
	モリブデン					(mg/l)	1820													
そ の 他 項 目	アンチモン					(mg/l)	1624													
	塩化ビニルモノマー					(mg/l)	1822													
	エピクロヒドリン					(mg/l)	1823													
	全マンガン					(mg/l)	1825													
	ウラン					(mg/l)	1826													
	フェノール					(mg/l)	1902													
	ホルムアルデヒド					(mg/l)	1903													
	PFOS及びPFOA					(mg/l)	1831													
	フルオロアルキルオキシアルキル(複合PFOS)					(mg/l)	1827													
	フルオロアルキルオキシアルキル(複合PFOS)					(mg/l)	1829													
そ の 他 項 目	フェノール類					(mg/l)	1401													
	銅					(mg/l)	1402													
	全亜鉛																			

公 共 用 水 城 水 質 測 定 結 果

項目	通称	地番	類型	調査年度	調査区分	項目コード	水域名	森下川上流										調査担当		数値/検数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								地点名	勘済橋										機関名		分析担当																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県	統一地点番号	類型	調査年度	調査区分	項目コード	水域名	森下川下流										調査担当		枚目/枚数	
						地点名	森本大橋										機関名	分析担当		機関名
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1
17	04301	B	イ	1	1	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
一般項目	採取月日																			
	採取時刻																			
	天候																			
	気温(℃)																			
	水温(℃)																			
	流量(m ³ /s)																			
	採取位置																			
	採取水深																			
	全水深																			
	透明度																			
生活環境項目	pH																			
	DO																			
	BOD																			
	COD																			
	SS																			
	大腸菌数																			
	n-ヘキサン抽出物質																			
	全窒素																			
	全磷																			
	底層溶解酸素量																			
健康項目	全亜鉛																			
	底層DO採取水深																			
	カドミウム																			
	全シアン																			
	鉛																			
	六価クロム																			
	砒素																			
	総水銀																			
	アルギル水銀																			
	PCB																			
要監視項目	ジクロロメタン																			
	四塩化炭素																			
	1,2-ジクロロエタン																			
	1,1-ジクロロエチレン																			
	トリス(1,2-ジクロロエチレン)																			
	1,1,1-トリクロロエタン																			
	1,1,2-トリクロロエタン																			
	トリクロロエチレン																			
	ジブクロロエチレン																			
	1,3-ジクロロプロペン																			
特殊項目	チウラム																			
	シマジン																			
	チオベンカルブ																			
	ベンゼン																			
	セレン																			
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素																			
	ふっ素																			
	ほう素																			
	1,4-ジオキサン																			
	その他項目	クロロホルム																		
トランス1,2-ジクロロエチレン																				
1,2-ジクロロプロペン																				
p-ジクロロベンゼン																				
イソキサチオン																				
ダイアジリン																				
フェニトロチオン																				
イソプロチオラン																				
オキシニル																				
クロタロニル																				
プロピザミド																				
EPN																				
シクロホルム																				
フェノブカルブ																				
イプロベンホス																				
クロルニトロフェン																				
トルエン																				
キレシン																				
フタル酸ジエチルヘキシル																				
ニッケル																				
キリブデン																				
アンチモン																				
塩化ビニルモノマー																				
エビクロロヒドリン																				
全マンガン																				
ウラン																				
フェノール																				
ホルムアルデヒド																				
PFOS及びPFOA																				
トリス(4-ブチルフェニル)メチルエーテル(TBPE)																				
オキシフルオロオキサン(OFOS)																				
フルオロオキシオキサン(FOXA)																				
ウェノール類																				
銅																				
全亜鉛																				
鉄溶解性																				
マンガン溶解性																				
クロム																				
アンモニア性窒素																				
亜硝酸性窒素																				
硝酸性窒素																				
全有機性窒素																				
無機性リン																				
電気伝導率																				
塩化物イオン																				
陰イオン界面活性剤																				
透視度																				
ノニルフェノール																				
ビス(2-エチルヘキシル)セバチン酸ジエステル(BEHSE)																				

公 井 用 水 域 水 質 測 定 結 果

[illegible]

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都 道 府 県	統 地 点 番 号	類 型 ア イ	調 査 年 度	調 査 区 分	項 目 コ ー ド	水 域 名 地 点 名	金剛川										調査担当		枚 数/枚 数	
							御所大橋										機関名 分析担当	機関名		
							2	3	4	5	6	7	8	9	0	1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
17	04101	C			0	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	
一 般 項 目	採取月日					0417	0501	0602	0703	0804	0903	1002	1105	1201	0109	0204	0302			
	採取時刻					1025	0930	1025	1030	1005	0920	1045	0955	1025	1045	1005	1030			
	天候					1103	02晴れ	02晴れ	04曇り	02晴れ	04曇り	02晴れ	02晴れ	04曇り	02晴れ	04曇り	02晴れ			
	気温 (℃)					1104	22.9	23.0	21.3	35.9	35.3	27.0	27.1	15.4	11.7	3.6	11.1			
	水温 (℃)					1105	14.0	15.1	17.6	23.3	25.1	22.8	20.3	12.9	18.7	6.0	5.8			
	流量 (m ³ /s)					1106														
	採取位置						御所心(中央)	御所心(中央)	御所心(中央)	御所心(中央)	御所心(中央)	御所心(中央)	御所心(中央)	御所心(中央)	御所心(中央)	御所心(中央)	御所心(中央)			
	採取水深																			
	全水深 (m)					1109														
	透明度 (m)					1114														
生 活 環 境 項 目	pH					1201	8.0	8.2	8.2	8.5	8.4	8.1	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	8.0		
	DO (mg/l)					1202	10	10	9.6	9.8	10	9.2	9.2	10	10	12	12	11		
	BOD (mg/l)					1203	1.5	1.2	1.1	1.0	1.0	1.2	1.3	0.9	1.2	1.5	2.1	1.6		
	COD (mg/l)					1204	4.6	3.2	3.6	3.3	3.7	3.9	4.1	3.5	3.0	3.0	3.5	3.1		
	SS (mg/l)					1205	3	3	2	1	2	4	12	7	4	6	6	3		
	大腸菌数 (MPN/100ml)					1211	66	84	180	240	230	340	320	240	370	34	220	340		
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)					1207														
	全窒素 (mg/l)					1208														
	全磷 (mg/l)					1209														
	底層溶存酸素量 (mg/l)					1210														
健 康 項 目	全亜鉛 (mg/l)					1901														
	底層DO採取水深 (m)																			
	カドミウム (mg/l)					1301														
	全シアン (mg/l)					1302														
	鉛 (mg/l)					1304														
	六価クロム (mg/l)					1305														
	砒素 (mg/l)					1306														
	総水銀 (mg/l)					1307														
	アルギル水銀 (mg/l)					1308														
	PCB (mg/l)					1309														
要 監 視 項 目	シクロロメタン (mg/l)					1310														
	四塩化炭素 (mg/l)					1311														
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)					1312														
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)					1313														
	1,1,2-トリクロロエチレン (mg/l)					1314														
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)					1315														
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)					1316														
	トリクロロエチレン (mg/l)					1317														
	テトラクロロエチレン (mg/l)					1318														
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)					1319														
特 殊 項 目	チウラム (mg/l)					1320														
	シマジン (mg/l)					1321														
	チオベンカルブ (mg/l)					1322														
	ベンゼン (mg/l)					1323														
	セレン (mg/l)					1324														
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素 (mg/l)					1821														
	ふっ素 (mg/l)					1407														
	ほう素 (mg/l)					1326														
	1,4-ジオキサン (mg/l)					1824														
	クロロホルム (mg/l)					1801														
そ の 他 項 目	トランス1,2-ジクロロエチレン (mg/l)					1802														
	1,2-ジクロロプロペン (mg/l)					1803														
	p-ジクロロベンゼン (mg/l)					1804														
	イソキサチオン (mg/l)					1805														
	ダイアジノン (mg/l)					1806														
	フェニトロチオン (mg/l)					1807														
	イソプロチオラン (mg/l)					1808														
	オキシ銅 (mg/l)					1809														
	クロロタニール (mg/l)					1810														
	プロピザミド (mg/l)					1811														
そ の 他 項 目	EPN (mg/l)					1501														
	ジクロルボス (mg/l)					1812														
	フェノバルブ (mg/l)					1813														
	イプロベンホス (mg/l)					1814														
	クロロニトロフェン (mg/l)					1815														
	トルエン (mg/l)					1816														
	キシレン (mg/l)					1817														
	アタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)					1818														
	ニッケル (mg/l)					1625														
	モリブデン (mg/l)					1820														
そ の 他 項 目	アンチモン (mg/l)					1624														
	塩化ビニルモノマー (mg/l)					1822														
	エビクロヒドリリン (mg/l)					1823														
	全マンガン (mg/l)					1825														
	ウラン (mg/l)					1826														
	フェノール (mg/l)					1902														
	ホルムアルデヒド (mg/l)					1903														
	PFOS及びPFOA (mg/l)					1831														
	メチルホルムアルデヒド (mg/l)					1827														
	メチルホルムアルデヒド (mg/l)					1829														
そ の 他 項 目	フェノール類 (mg/l)					1401														
	銅 (mg/l)					1402														

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都道府県	統地区番号	類型	調査年度	調査区分	項目コード	水域名 金腐川													調査担当		枚数/枚数	
						地点名	金腐川橋															
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
17	04102	C		0		2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	
一般項目	採取時刻					0925	0925	0835	0930	1005	0950	0935	0945	0840	0930	0955	0840					
	天候					1103	02晴れ	02晴れ	04曇り	02晴れ	04曇り	02晴れ	04曇り	04曇り	02晴れ	04曇り	02晴れ	04曇り				
	気温	(℃)				1104	22.5	22.0	21.1	32.1	33.2	26.3	26.5	17.0	10.2	2.8	8.2	9.7				
	水温	(℃)				1105	12.6	14.4	16.8	32.1	28.2	24.9	18.9	12.7	17.9	5.5	4.7	7.6				
	流量	(m ³ /s)				1106																
	採取位置						01(河心(中央))	01(河心(中央))	01(河心(中央))	01(河心(中央))	01(河心(中央))	01(河心(中央))	01(河心(中央))	01(河心(中央))	01(河心(中央))	01(河心(中央))	01(河心(中央))					
	採取水深																					
	全水深	(m)				1109																
	透明度	(m)				1114																
生活環境項目	pH					1201	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	7.9	7.9	7.8	7.8	7.9	8.0				
	DO	(mg/l)				1202	11	10	10	8.5	8.3	7.7	9.1	11	10	12	12	11				
	BOD	(mg/l)				1203	1.3	0.7	1.2	1.2	1.5	1.3	1.3	0.9	1.3	1.5	1.4	1.4				
	COD	(mg/l)				1204	3.0	2.9	3.7	3.4	4.0	4.2	5.0	3.5	3.0	2.6	2.8	2.9				
	SS	(mg/l)				1205	2	1	1	2	6	7	17	10	3	7	4	4				
	大腸菌数	(MPN/100ml)				1211	61	98	94	230	46	1800	930	240	260	46	140	110				
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)				1207																
	全窒素	(mg/l)				1208	1.1	1.6	1.1	2.2	1.1	1.1	1.1	1.3	1.6	1.3	1.7	1.6				
	全磷	(mg/l)				1209	0.038	0.034	0.044	0.033	0.037	0.051	0.061	0.045	0.035	0.036	0.029	0.028				
	底層溶解酸素量	(mg/l)				1210																
健康項目	全亜鉛	(mg/l)				1901																
	底層DO採取水深	(m)																				
	カドミウム	(mg/l)				1301		<0.0003				<0.0003		<0.0003			<0.0003					
	全シアン	(mg/l)				1302	<0.1				<0.1			<0.1			<0.1					
	鉛	(mg/l)				1304		<0.005				<0.005			<0.005			<0.005				
	六価クロム	(mg/l)				1305	<0.01				<0.01			<0.01			<0.01					
	砒素	(mg/l)				1306			<0.005				<0.005			<0.005			<0.005			
	総水銀	(mg/l)				1307	<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005					
	アルギル水銀	(mg/l)				1308																
要監視項目	PCB	(mg/l)				1309		<0.0005														
	シクロメタン	(mg/l)				1310			<0.002				<0.002			<0.002			<0.002			
	四塩化炭素	(mg/l)				1311			<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)				1312			<0.0004				<0.0004			<0.0004			<0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)				1313			<0.002				<0.002			<0.002			<0.002			
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				1314			<0.004				<0.004			<0.004			<0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)				1315			<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)				1316			<0.0006				<0.0006			<0.0006			<0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg/l)				1317			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg/l)				1318			<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005			
その他項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)				1319			<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002			
	チウラム	(mg/l)				1320		<0.0006														
	シマジン	(mg/l)				1321		<0.0003														
	チオベンカルブ	(mg/l)				1322		<0.002														
	ベンゼン	(mg/l)				1323			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001			
	セレン	(mg/l)				1324		<0.002														
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	(mg/l)				1821	0.86	1.1	1.0	0.75	0.53	1.0	0.86	1.0	1.2	0.90	1.1	1.1				
	ふっ素	(mg/l)				1407	<0.08				<0.08			<0.08			<0.08					
	ほう素	(mg/l)				1326	<0.1				<0.1			<0.1			<0.1					
	1,4-ジオキサン	(mg/l)				1824			<0.005				<0.005			<0.005			<0.005			
特殊項目	クロロホルム	(mg/l)				1801							<0.006									
	トランス1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				1802							<0.004									
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)				1803							<0.006									
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)				1804							<0.02									
	イソキサチオン	(mg/l)				1805		<0.0008														
	ダイアジン	(mg/l)				1806		<0.0005														
	フェニトロチオン	(mg/l)				1807		<0.0003														
	イソプロチオラン	(mg/l)				1808		<0.001														
	オキシニル	(mg/l)				1809		<0.001														
	クロタロニル	(mg/l)				1810		<0.001														
その他項目	プロピザミド	(mg/l)				1811		<0.0008														
	EPN	(mg/l)				1501		<0.0006														
	ジクロロボス	(mg/l)				1812		<0.0008														
	フェノカルブ	(mg/l)				1813		<0.001														
	イプロベンボス	(mg/l)				1814		<0.0008														
	クロロニトロフェン	(mg/l)				1815		<0.0001														
	トルエン	(mg/l)				1816							<0.06									
	キシレン	(mg/l)				1817							<0.04									
	アタラジエチルヘキシル	(mg/l)				1818					<0.006											
	ニッケル	(mg/l)				1625											<0.001					
その他項目	モリブデン	(mg/l)				1820											<0.007					
	アンチモン	(mg/l)				1624									<0.002							
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)				1822												<0.0002				
	エピクロヒドリン	(mg/l)				1823											<0.00004					
	全マンガン	(mg/l)				1825												0.08				
	ウラン	(mg/l)				1826																
	フェノール	(mg/l)				1902																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)				1903																
	PFOS及びPFOA	(mg/l)				1831						0.000021										
	フルオロアルキル物質(全量)	(mg/l)				1827						0.000007										
その他項目	フルオロアルキル物質(限定的)	(mg/l)				1829						0.000014										
	フェノール類	(mg/l)				1401																
	銅	(mg/l)				1402		<0.01				<0.01			<0.01			<0.01				
	全亜鉛	(mg/l)				1403		<0.005				<0.005			<0.005			<0.005				
	鉄溶解性	(mg/l)				1404																
	マンガン溶解性	(mg/l)				1405																
	クロム	(mg/l)				1406																
	アンモニア性窒素	(mg/l)				1001</																

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

都 道 府 県	統 地 点 番 号	類 型	調 査 年 度	調 査 区 分	項 目 コ ー ド	水 域 名	河北潟・大野川の一部														調査担当 機関名 分析担当 機関名	枚目/枚数 1/1
							栗崎橋															
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	
17	00801	C			0		2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	
一 般 項 目	採取月日						0417	0501	0602	0716	0814	0903	1002	1105	1201	0109	0204	0302				
	採取時刻						0910	0855	0855	0930	0915	1120	0915	0910	0855	0915	0930	0900				
	天候					1103	02晴れ	02晴れ	02晴れ	02晴れ	02晴れ	04曇り	02晴れ	04曇り	04曇り	02晴れ	04曇り	02晴れ				
	気温				(℃)	1104	22.1	20.3	21.4	33.0	30.9	28.1	28.1	15.7	12.7	3.2	7.6	9.1				
	水温				(℃)	1105	13.2	16.3	20.0	28.9	26.6	29.9	23.1	13.8	18.1	5.1	3.5	9.0				
	流量				(m ³ /s)	1106																
	採取位置						01(濁心(中央))	01(濁心(中央))	01(濁心(中央))	01(濁心(中央))	01(濁心(中央))	01(濁心(中央))	01(濁心(中央))	01(濁心(中央))	01(濁心(中央))	01(濁心(中央))	01(濁心(中央))	01(濁心(中央))				
	採取水深																					
	全水深				(m)		1109															
湖 沼 海	透明度				(m)	1114																
	pH					1201	7.6	7.6	7.7	8.0	7.4	8.1	7.6	7.6	7.4	7.4	7.6	7.5				
	DO				(mg/l)	1202	9.7	8.3	7.3	10	6.8	8.4	7.5	9.4	9.3	11	12	10				
	BOD				(mg/l)	1203	1.8	2.1	3.2	5.7	1.8	4.7	3.2	2.2	3.1	1.9	2.0	5.3				
	COD				(mg/l)	1204	3.1	4.5	6.0	6.2	3.4	6.3	5.2	4.3	5.2	2.3	3.5	4.1				
	SS				(mg/l)	1205	8	6	7	8	19	20	15	9	14	5	9	17				
	大腸菌数				(MPN/100ml)	1211	41	6	6	120	2600	320	320	260	46	26	24	7				
	n-ヘキサン抽出物質				(mg/l)	1207																
	全窒素				(mg/l)	1208	3.0	4.3	7.6	6.3	1.8	3.7	3.8	6.3	4.4	1.9	1.8	3.9				
	全磷				(mg/l)	1209	0.13	0.16	0.26	0.49	0.12	0.22	0.15	0.17	0.16	0.14	0.15	0.15				
生 活 環 境 項 目	底層溶解酸素量				(mg/l)	1210																
	全亜鉛				(mg/l)	1901																
	底層DO採取水深				(m)																	
	カドミウム				(mg/l)	1301		<0.0003			<0.0003		<0.0003			<0.0003						
	全シアン				(mg/l)	1302	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
	鉛				(mg/l)	1304		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005					
	六価クロム				(mg/l)	1305	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01						
	砒素				(mg/l)	1306		<0.005				<0.005			<0.005			<0.005				
	総水銀				(mg/l)	1307	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005						
	アルギル水銀				(mg/l)	1308																
健 康 項 目	PCB				(mg/l)	1309		<0.0005														
	シクロメタン				(mg/l)	1310		<0.002				<0.002			<0.002			<0.002				
	四塩化炭素				(mg/l)	1311		<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002				
	1,2-ジクロロエタン				(mg/l)	1312		<0.0004				<0.0004			<0.0004			<0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン				(mg/l)	1313		<0.002				<0.002			<0.002			<0.002				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				(mg/l)	1314		<0.004				<0.004			<0.004			<0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン				(mg/l)	1315		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン				(mg/l)	1316		<0.0006				<0.0006			<0.0006			<0.0006				
	トリクロロエチレン				(mg/l)	1317		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001				
	テトラクロロエチレン				(mg/l)	1318		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005				
要 監 視 項 目	1,3-ジクロロプロペン				(mg/l)	1319		<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002				
	チウラム				(mg/l)	1320		<0.0006														
	シマジン				(mg/l)	1321		<0.0003														
	チオベンカルブ				(mg/l)	1322		<0.002														
	ベンゼン				(mg/l)	1323		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001				
	セレン				(mg/l)	1324		<0.002														
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素				(mg/l)	1821	0.32	0.26	0.15	0.15	0.55	0.18	0.34	0.51	0.37	0.57	0.51	0.45				
	ふっ素				(mg/l)	1407	0.10			0.44			0.10			<0.08						
	ほう素				(mg/l)	1326	0.3			2.3			0.3			0.1						
	1,4-ジオキサン				(mg/l)	1824			<0.005				<0.005			<0.005			<0.005			
そ の 他 項 目	クロロホルム				(mg/l)	1801							<0.006									
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				(mg/l)	1802							<0.004									
	1,2-ジクロロプロペン				(mg/l)	1803							<0.006									
	p-ジクロロベンゼン				(mg/l)	1804							<0.02									
	イソキサチオン				(mg/l)	1805		<0.0008														
	ダイアジン				(mg/l)	1806		<0.0005														
	フェニトロチオン				(mg/l)	1807		<0.0003														
	イソプロチオラン				(mg/l)	1808		<0.001														
	オキシシアン				(mg/l)	1809		<0.001														
	クロロタロニル				(mg/l)	1810		<0.001														
特 殊 項 目	プロピザミド				(mg/l)	1811		<0.0008														
	EPN				(mg/l)	1501		<0.0006														
	ジクロロボス				(mg/l)	1812		<0.0008														
	フェノプロカルブ				(mg/l)	1813		<0.001														
	イプロベンホス				(mg/l)	1814		<0.0008														
	クロロニトロフェン				(mg/l)	1815		<0.0001														
	トルエン				(mg/l)	1816							<0.06									
	キシレン				(mg/l)	1817							<0.04									
	アタムジエチルヘキシル				(mg/l)	1818					<0.006											
	ニッケル				(mg/l)	1625											<0.001					
そ の 他 項 目	モリブデン				(mg/l)	1820											<0.007					
	アンチモン				(mg/l)	1624									<0.002							