公　共　用　水　域　水　質　測　定　結　果

都道府県コード	統一地点番号	類型 ア	類型 イ	調査年度	調査区分	項目コード	水域名	金沢沿岸海域					調査担当機関名 分析担当機関名					枚目/枚数 1|2	水域名		枚目/枚数 2|2
							地点名	金沢市下安原町沖											地点名		
1 2	3 4 5 6 7	1 8 9 0		1 2	3	1 4 5 6	2 7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	3 7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	4 7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	5 7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	6 7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	7 7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	2 7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	2 3 4 5 6
17	60902	A			0		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023	
一般項目	採取月日						0418	0418	0620	0620	0819	0819	1014	1014	1110	1110	0113	0113	0223	0223	
	採取時刻						0956	0956	0915	0915	0905	0905	1021	1021	1021	1021	1104	1104	1207	1207	
	天候					1103	03薄曇り	03薄曇り	04曇り	04曇り	02晴れ	02晴れ	01快晴	01快晴	02晴れ	02晴れ	04曇り	04曇り	04曇り	04曇り	
	気温		(℃)			1104	13.8	13.8	25.3	25.3	27.1	27.1	23.0	23.0	17.0	17.0	7.4	7.4	11.0	11.0	
	水温		(℃)			1105	11.5	11.8	22.6	22.6	28.0	28.0	21.6	21.6	18.0	18.2	11.9	11.9	10.4	10.3	
	流量		(m3/s)			1106															
	採取位置						11上層(表層)	13下層	11上層(表層)	13下層	11上層(表層)	13下層	11上層(表層)	13下層	11上層(表層)	13下層	11上層(表層)	13下層	11上層(表層)	13下層	
湖沼	採取水深																				
湖沼	全水深		(m)			1109		8.8		8.4		8.0		7.7		8.0		7.8		7.1	
海	透明度		(m)			1114															
生活環境項目	pH					1201	8.2		8.3		8.2		8.2		8.3		8.2		8.1		
	DO		(mg/l)			1202	10		8.8		7.9		8.8		9.2		8.9		10		
	BOD		(mg/l)			1203															
	COD		(mg/l)			1204	0.7		1.1		1.3		0.8				1.1		1.3		
	SS		(mg/l)			1205															
	大腸菌群数		(MPN/100mL)			1206															
	n－ヘキサン抽出物質		(mg/l)			1207	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5				<0.5		<0.5		
	全窒素		(mg/l)			1208															
	全燐		(mg/l)			1209															
	底層溶存酸素量		(mg/l)			1210		9.8		8.8		7.9		8.6		9.2		8.9		9.5	
	全亜鉛		(mg/l)			1901															
	底層DO採取水深		(m)					8.3		7.9		7.5		7.2		7.5		7.3		6.6	
	大腸菌数		(CFU/100ml)			1211			7		1		<1		<1		2		<1		
健康項目	カドミウム		(mg/l)			1301															
	全シアン		(mg/l)			1302															
	鉛		(mg/l)			1304															
	六価クロム		(mg/l)			1305															
	砒素		(mg/l)			1306															
	総水銀		(mg/l)			1307															
	アルキル水銀		(mg/l)			1308															
	PCB		(mg/l)			1309															
	ジクロロメタン		(mg/l)			1310															
	四塩化炭素		(mg/l)			1311															
	1,2−ジクロロエタン		(mg/l)			1312															
	1,1−ジクロロエチレン		(mg/l)			1313															
	シス−1,2−ジクロロエチレン		(mg/l)			1314															
	1,1,1−トリクロロエタン		(mg/l)			1315															
	1,1,2−トリクロロエタン		(mg/l)			1316															
	トリクロロエチレン		(mg/l)			1317															
	テトラクロロエチレン		(mg/l)			1318															
	1,3−ジクロロプロペン		(mg/l)			1319															
	チウラム		(mg/l)			1320															
	シマジン		(mg/l)			1321															
	チオベンカルブ		(mg/l)			1322															
	ベンゼン		(mg/l)			1323															
	セレン		(mg/l)			1324															
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素		(mg/l)			1821															
	ふっ素		(mg/l)			1407															
	ほう素		(mg/l)			1326															
	1,4−ジオキサン		(mg/l)			1824															
要監視項目	クロロホルム		(mg/l)			1801															
	トランス1,2ジクロロエチレン		(mg/l)			1802															
	1,2−ジクロロプロパン		(mg/l)			1803															
	p−ジクロロベンゼン		(mg/l)			1804															
	イソキサチオン		(mg/l)			1805															
	ダイアジノン		(mg/l)			1806															
	フェニトロチオン		(mg/l)			1807															
	イソプロチオラン		(mg/l)			1808															
	オキシン銅		(mg/l)			1809															
	クロロタロニル		(mg/l)			1810															
	プロピザミド		(mg/l)			1811															
	EPN		(mg/l)			1501															
	ジクロルボス		(mg/l)			1812															
	フェノブカルブ		(mg/l)			1813															
	イプロベンホス		(mg/l)			1814															
	クロルニトロフェン		(mg/l)			1815															
	トルエン		(mg/l)			1816															
	キシレン		(mg/l)			1817															
	フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/l)			1818															
	ニッケル		(mg/l)			1625															
	モリブデン		(mg/l)			1820															
	アンチモン		(mg/l)			1624															
	塩化ビニルモノマー		(mg/l)			1822															
	エピクロロヒドリン		(mg/l)			1823															
	全マンガン		(mg/l)			1825															
	ウラン		(mg/l)			1826															
	フェノール		(mg/l)			1902															
	ホルムアルデヒド		(mg/l)			1903															
特殊項目	フェノール類		(mg/l)			1401															
	銅		(mg/l)			1402															
	全亜鉛		(mg/l)			1403	0.001				0.001		0.001						0.002		
	鉄溶解性		(mg/l)			1404															
	マンガン溶解性		(mg/l)			1405															
	クロム		(mg/l)			1406															
その他項目	アンモニア性窒素		(mg/l)			1001															
	亜硝酸性窒素		(mg/l)			1512															
	硝酸性窒素		(mg/l)			1513															
	全有機性窒素		(mg/l)			1002															
	無機性リン		(mg/l)			1003															
	電気伝導率		(μS/cm)			1005															
	塩化物イオン		(mg/l)			1007															
	陰イオン界面活性剤		(mg/l)			1009															
	透視度					1006															
	ノニルフェノール		(mg/l)			1904							<0.00006								
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸およびその塩		(mg/l)			1940					<0.0001										

公　共　用　水　域　水　質　測　定　結　果

都道府県コード	統一地点番号	類型 ア	類型 イ	調査年度	調査区分	項目コード	水域名	金沢沿岸海域					調査担当機関名 分析担当機関名					枚目/枚数 1|2	水域名		枚目/枚数 2|2
							地点名	金沢市大野町沖											地点名		
1 2	3 4 5 6 7	1 8 9 0		1 2	3	1 4 5 6	2 7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	3 7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	4 7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	5 7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	6 7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	7 7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	2 7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	2 3 4 5 6
17	60901	A			0		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023	
一般項目	採取月日						0418	0418	0620	0620	0819	0819	1014	1014	1110	1110	0113	0113	0223	0223	
	採取時刻						1007	1007	0926	0926	0919	0919	1034	1034	1034	1034	1116	1116	1223	1223	
	天候					1103	04曇り	04曇り	04曇り	04曇り	02晴れ	02晴れ	01快晴	01快晴	02晴れ	02晴れ	04曇り	04曇り	02晴れ	02晴れ	
	気温		(℃)			1104	14.2	14.2	25.3	25.3	28.3	28.3	23.3	23.3	17.7	17.7	8.3	8.3	12.5	12.5	
	水温		(℃)			1105	11.8	11.8	22.9	23.0	27.0	27.3	21.8	21.5	18.4	18.2	11.2	11.2	10.2	9.9	
	流量		(m3/s)			1106															
	採取位置						11上層(表層)	13下層	11上層(表層)	13下層	11上層(表層)	13下層	11上層(表層)	13下層	11上層(表層)	13下層	11上層(表層)	13下層	11上層(表層)	13下層	
湖沼	採取水深																				
湖沼	全水深		(m)			1109		10.5		10.1		9.4		9.1		9.5		8.8		8.4	
海	透明度		(m)			1114															
生活環境項目	pH					1201	8.1		8.1		8.2		8.2		8.3		8.2		8.1		
	DO		(mg/l)			1202	9.8		8.3		8.1		8.8		9.2		9.1		10		
	BOD		(mg/l)			1203															
	COD		(mg/l)			1204	0.8		1.2		1.5		0.7				1.5		1.0		
	SS		(mg/l)			1205															
	大腸菌群数		(MPN/100mL)			1206															
	n－ヘキサン抽出物質		(mg/l)			1207	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5				<0.5		<0.5		
	全窒素		(mg/l)			1208															
	全燐		(mg/l)			1209															
	底層溶存酸素量		(mg/l)			1210		9.9		8.4		8.0		8.8		9.3		9.1		9.5	
	全亜鉛		(mg/l)			1901															
	底層DO採取水深		(m)					10.0		9.6		8.9		8.6		9.0		8.3		7.9	
	大腸菌数		(CFU/100ml)			1211			16		5		<1		<1		4		<1		
健康項目	カドミウム		(mg/l)			1301															
	全シアン		(mg/l)			1302															
	鉛		(mg/l)			1304															
	六価クロム		(mg/l)			1305															
	砒素		(mg/l)			1306															
	総水銀		(mg/l)			1307															
	アルキル水銀		(mg/l)			1308															
	PCB		(mg/l)			1309															
	ジクロロメタン		(mg/l)			1310															
	四塩化炭素		(mg/l)			1311															
	1,2-ジクロロエタン		(mg/l)			1312															
	1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)			1313															
	シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)			1314															
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)			1315															
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)			1316															
	トリクロロエチレン		(mg/l)			1317															
	テトラクロロエチレン		(mg/l)			1318															
	1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)			1319															
	チウラム		(mg/l)			1320															
	シマジン		(mg/l)			1321															
	チオベンカルブ		(mg/l)			1322															
	ベンゼン		(mg/l)			1323															
	セレン		(mg/l)			1324															
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素		(mg/l)			1821															
	ふっ素		(mg/l)			1407															
	ほう素		(mg/l)			1326															
	1,4-ジオキサン		(mg/l)			1824															
要監視項目	クロロホルム		(mg/l)			1801															
	トランス1,2ジクロロエチレン		(mg/l)			1802															
	1,2-ジクロロプロパン		(mg/l)			1803															
	p-ジクロロベンゼン		(mg/l)			1804															
	イソキサチオン		(mg/l)			1805															
	ダイアジノン		(mg/l)			1806															
	フェニトロチオン		(mg/l)			1807															
	イソプロチオラン		(mg/l)			1808															
	オキシン銅		(mg/l)			1809															
	クロロタロニル		(mg/l)			1810															
	プロピザミド		(mg/l)			1811															
	EPN		(mg/l)			1501															
	ジクロルボス		(mg/l)			1812															
	フェノブカルブ		(mg/l)			1813															
	イプロベンホス		(mg/l)			1814															
	クロルニトロフェン		(mg/l)			1815															
	トルエン		(mg/l)			1816															
	キシレン		(mg/l)			1817															
	フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/l)			1818															
	ニッケル		(mg/l)			1625															
	モリブデン		(mg/l)			1820															
	アンチモン		(mg/l)			1624															
	塩化ビニルモノマー		(mg/l)			1822															
	エピクロロヒドリン		(mg/l)			1823															
	全マンガン		(mg/l)			1825															
	ウラン		(mg/l)			1826															
	フェノール		(mg/l)			1902															
	ホルムアルデヒド		(mg/l)			1903															
特殊項目	フェノール類		(mg/l)			1401															
	銅		(mg/l)			1402															
	全亜鉛		(mg/l)			1403	0.001				0.001		0.001						0.001		
	鉄溶解性		(mg/l)			1404															
	マンガン溶解性		(mg/l)			1405															
	クロム		(mg/l)			1406															
その他項目	アンモニア性窒素		(mg/l)			1001															
	亜硝酸性窒素		(mg/l)			1512															
	硝酸性窒素		(mg/l)			1513															
	全有機性窒素		(mg/l)			1002															
	無機性リン		(mg/l)			1003															
	電気伝導率		(μS/cm)			1005															
	塩化物イオン		(mg/l)			1007															
	陰イオン界面活性剤		(mg/l)			1009															
	透視度					1006															
	ノニルフェノール		(mg/l)			1904							<0.00006								
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸とその塩		(mg/l)			1940					<0.0001										

公　共　用　水　域　水　質　測　定　結　果

都道府県コード	統一地点番号	類型 ア	類型 イ	調査年度	調査区分	項目コード	水域名	金沢港 丙					調査担当機関名					枚目/枚数 1|2	水域名		枚目/枚数 2|2
							地点名	金沢市金石本町沖					分析担当機関名						地点名		
1 2	3 4 5 6 7	8 9 0		1 2	3	4 5 6	7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	2 3 4 5 6
17	61101	B			0		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023	
一般項目	採取月日						0418	0418	0620	0620	0819	0819	1014	1014	1110	1110	0113	0113	0223	0223	
	採取時刻						1003	1003	0922	0922	0911	0911	1029	1029	1029	1029	1111	1111	1217	1217	
	天候					1103	04曇り	04曇り	04曇り	04曇り	02晴れ	02晴れ	01快晴	01快晴	02晴れ	02晴れ	04曇り	04曇り	04曇り	04曇り	
	気温			(℃)		1104	14.1	14.1	25.3	25.3	28.0	28.0	23.0	23.0	17.4	17.4	8.1	8.1	11.9	11.9	
	水温			(℃)		1105	10.0	11.5	22.2	21.8	27.7	28.2	21.3	21.2	18.4	18.4	9.5	9.3	9.0	9.1	
	流量			(m3/s)		1106															
	採取位置						11上層(表層)	13下層	11上層(表層)	13下層	11上層(表層)	13下層	11上層(表層)	13下層	11上層(表層)	13下層	11上層(表層)	13下層	11上層(表層)	13下層	
湖沼	採取水深																				
湖沼	全水深			(m)		1109		11.8		11.2		9.3		9.5		9.4		10.2		9.8	
海	透明度			(m)		1114															
生活環境項目	pH					1201	8.1		8.2		8.2		8.2		8.3		8.3		8.2		
	DO			(mg/l)		1202	9.8		8.0		7.9		8.7		9.5		9.2		10		
	BOD			(mg/l)		1203															
	COD			(mg/l)		1204	1.9		2.2		1.0		0.7				1.9		1.1		
	SS			(mg/l)		1205															
	大腸菌群数			(MPN/100mL)		1206															
	n－ヘキサン抽出物質			(mg/l)		1207	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5				<0.5		<0.5		
	全窒素			(mg/l)		1208															
	全燐			(mg/l)		1209															
	底層溶存酸素量			(mg/l)		1210		9.9		7.9		7.9		8.6		9.4		9.2		10	
	全亜鉛			(mg/l)		1901															
	底層DO採取水深			(m)				11.3		10.7		8.8		9.0		8.9		9.7		9.3	
	大腸菌数			(CFU/100ml)		1211															
健康項目	カドミウム			(mg/l)		1301															
	全シアン			(mg/l)		1302															
	鉛			(mg/l)		1304															
	六価クロム			(mg/l)		1305															
	砒素			(mg/l)		1306															
	総水銀			(mg/l)		1307															
	アルキル水銀			(mg/l)		1308															
	PCB			(mg/l)		1309															
	ジクロロメタン			(mg/l)		1310															
	四塩化炭素			(mg/l)		1311															
	1,2-ジクロロエタン			(mg/l)		1312															
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/l)		1313															
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/l)		1314															
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/l)		1315															
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/l)		1316															
	トリクロロエチレン			(mg/l)		1317															
	テトラクロロエチレン			(mg/l)		1318															
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/l)		1319															
	チウラム			(mg/l)		1320															
	シマジン			(mg/l)		1321															
	チオベンカルブ			(mg/l)		1322															
	ベンゼン			(mg/l)		1323															
	セレン			(mg/l)		1324															
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素			(mg/l)		1821															
	ふっ素			(mg/l)		1407															
	ほう素			(mg/l)		1326															
	1,4-ジオキサン			(mg/l)		1824															
要監視項目	クロロホルム			(mg/l)		1801															
	トランス1,2ジクロロエチレン			(mg/l)		1802															
	1,2-ジクロロプロパン			(mg/l)		1803															
	p-ジクロロベンゼン			(mg/l)		1804															
	イソキサチオン			(mg/l)		1805															
	ダイアジノン			(mg/l)		1806															
	フェニトロチオン			(mg/l)		1807															
	イソプロチオラン			(mg/l)		1808															
	オキシン銅			(mg/l)		1809															
	クロロタロニル			(mg/l)		1810															
	プロピザミド			(mg/l)		1811															
	EPN			(mg/l)		1501															
	ジクロルボス			(mg/l)		1812															
	フェノブカルブ			(mg/l)		1813															
	イプロベンホス			(mg/l)		1814															
	クロルニトロフェン			(mg/l)		1815															
	トルエン			(mg/l)		1816															
	キシレン			(mg/l)		1817															
	フタル酸ジエチルヘキシル			(mg/l)		1818															
	ニッケル			(mg/l)		1625															
	モリブデン			(mg/l)		1820															
	アンチモン			(mg/l)		1624															
	塩化ビニルモノマー			(mg/l)		1822															
	エピクロロヒドリン			(mg/l)		1823															
	全マンガン			(mg/l)		1825															
	ウラン			(mg/l)		1826															
	フェノール			(mg/l)		1902															
	ホルムアルデヒド			(mg/l)		1903															
特殊項目	フェノール類			(mg/l)		1401															
	銅			(mg/l)		1402															
	全亜鉛			(mg/l)		1403	0.003				<0.001		0.001						0.006		
	鉄溶解性			(mg/l)		1404															
	マンガン溶解性			(mg/l)		1405															
	クロム			(mg/l)		1406															
その他項目	アンモニア性窒素			(mg/l)		1001															
	亜硝酸性窒素			(mg/l)		1512															
	硝酸性窒素			(mg/l)		1513															
	全有機性窒素			(mg/l)		1002															
	無機性リン			(mg/l)		1003															
	電気伝導率			(μS/cm)		1005															
	塩化物イオン			(mg/l)		1007															
	陰イオン界面活性剤			(mg/l)		1009															
	透視度					1006															
	ノニルフェノール			(mg/l)		1904							<0.00006								
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸およびその塩			(mg/l)		1940					0.0001										

公　共　用　水　域　水　質　測　定　結　果

都道府県コード	統一地点番号	類型 ア	類型 イ	調査年度	調査区分	項目コード	水域名	金沢港 乙					調査担当機関名					枚目/枚数 1|2	水域名		枚目/枚数 2|2
							地点名	西防波堤出口					分析担当機関名						地点名		
1 2	3 4 5 6 7	8 9 0		1 2	3	1 4 5 6	2 7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	3 7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	4 7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	5 7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	6 7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	7 7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	2 7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	2 3 4 5 6
17	61001	B			0		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023	
一般項目	採取月日						0418	0418	0620	0620	0819	0819	1014	1014	1110	1110	0113	0113	0223	0223	
	採取時刻						1018	1018	0938	0938	0930	0930	1046	1046	1046	1046	1129	1129	1235	1235	
	天候					1103	04曇り	04曇り	04曇り	04曇り	02晴れ	02晴れ	01快晴	01快晴	02晴れ	02晴れ	04曇り	04曇り	02晴れ	02晴れ	
	気温		(℃)			1104	13.2	13.1	25.1	25.1	28.8	28.8	23.5	23.5	17.9	17.9	8.3	8.3	11.5	11.5	
	水温		(℃)			1105	13.2	13.1	22.1	22.4	28.1	27.4	20.3	21.3	18.1	18.1	11.2	11.3	9.4	9.3	
	流量		(m3/s)			1106															
	採取位置						11上層(表層)	13下層	11上層(表層)	13下層	11上層(表層)	13下層	11上層(表層)	13下層	11上層(表層)	13下層	11上層(表層)	13下層	11上層(表層)	13下層	
湖沼	採取水深																				
湖沼	全水深		(m)			1109		9.9		9.6		11.0		10.4		9.9		10.4		10.2	
海	透明度		(m)			1114															
生活環境項目	pH					1201	8.1		8.4		8.1		8.2		8.3		8.2		8.1		
	DO		(mg/l)			1202	9.0		11		7.5		8.8		10		8.9		11		
	BOD		(mg/l)			1203															
	COD		(mg/l)			1204	1.7		2.1		2.7		2.4				1.3		1.6		
	SS		(mg/l)			1205															
	大腸菌群数		(MPN/100mL)			1206															
	n－ヘキサン抽出物質		(mg/l)			1207	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5				<0.5		<0.5		
	全窒素		(mg/l)			1208															
	全燐		(mg/l)			1209															
	底層溶存酸素量		(mg/l)			1210		9.2		11		7.4		8.8		9.8		9.0		11	
	全亜鉛		(mg/l)			1901															
	底層DO採取水深		(m)					9.4		9.1		10.5		9.9		9.4		9.9		9.7	
	大腸菌数		(CFU/100ml)			1211															
健康項目	カドミウム		(mg/l)			1301															
	全シアン		(mg/l)			1302															
	鉛		(mg/l)			1304															
	六価クロム		(mg/l)			1305															
	砒素		(mg/l)			1306															
	総水銀		(mg/l)			1307															
	アルキル水銀		(mg/l)			1308															
	PCB		(mg/l)			1309															
	ジクロロメタン		(mg/l)			1310															
	四塩化炭素		(mg/l)			1311															
	1,2−ジクロロエタン		(mg/l)			1312															
	1,1−ジクロロエチレン		(mg/l)			1313															
	シス−1,2−ジクロロエチレン		(mg/l)			1314															
	1,1,1−トリクロロエタン		(mg/l)			1315															
	1,1,2−トリクロロエタン		(mg/l)			1316															
	トリクロロエチレン		(mg/l)			1317															
	テトラクロロエチレン		(mg/l)			1318															
	1,3−ジクロロプロペン		(mg/l)			1319															
	チウラム		(mg/l)			1320															
	シマジン		(mg/l)			1321															
	チオベンカルブ		(mg/l)			1322															
	ベンゼン		(mg/l)			1323															
	セレン		(mg/l)			1324															
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素		(mg/l)			1821															
	ふっ素		(mg/l)			1407															
	ほう素		(mg/l)			1326															
	1,4−ジオキサン		(mg/l)			1824															
要監視項目	クロロホルム		(mg/l)			1801															
	トランス1,2ジクロロエチレン		(mg/l)			1802															
	1,2−ジクロロプロパン		(mg/l)			1803															
	p−ジクロロベンゼン		(mg/l)			1804															
	イソキサチオン		(mg/l)			1805															
	ダイアジノン		(mg/l)			1806															
	フェニトロチオン		(mg/l)			1807															
	イソプロチオラン		(mg/l)			1808															
	オキシン銅		(mg/l)			1809															
	クロロタロニル		(mg/l)			1810															
	プロピザミド		(mg/l)			1811															
	EPN		(mg/l)			1501															
	ジクロルボス		(mg/l)			1812															
	フェノブカルブ		(mg/l)			1813															
	イプロベンホス		(mg/l)			1814															
	クロルニトロフェン		(mg/l)			1815															
	トルエン		(mg/l)			1816															
	キシレン		(mg/l)			1817															
	フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/l)			1818															
	ニッケル		(mg/l)			1625															
	モリブデン		(mg/l)			1820															
	アンチモン		(mg/l)			1624															
	塩化ビニルモノマー		(mg/l)			1822															
	エピクロロヒドリン		(mg/l)			1823															
	全マンガン		(mg/l)			1825															
	ウラン		(mg/l)			1826															
	フェノール		(mg/l)			1902															
	ホルムアルデヒド		(mg/l)			1903															
特殊項目	フェノール類		(mg/l)			1401															
	銅		(mg/l)			1402															
	全亜鉛		(mg/l)			1403	0.003				0.002		0.002						0.004		
	鉄溶解性		(mg/l)			1404															
	マンガン溶解性		(mg/l)			1405															
	クロム		(mg/l)			1406															
その他項目	アンモニア性窒素		(mg/l)			1001															
	亜硝酸性窒素		(mg/l)			1512															
	硝酸性窒素		(mg/l)			1513															
	全有機性窒素		(mg/l)			1002															
	無機性リン		(mg/l)			1003															
	電気伝導率		(μS/cm)			1005															
	塩化物イオン		(mg/l)			1007															
	陰イオン界面活性剤		(mg/l)			1009															
	透視度					1006															
	ノニルフェノール		(mg/l)			1904							<0.00006								
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸およびその塩		(mg/l)			1940					0.0001										

公　共　用　水　域　水　質　測　定　結　果　　公　共　用　水　域　水

都道府県コード	統一地点番号	類型 ア	類型 イ	調査年度	調査区分	項目コード	水域名	金沢港 甲					調査担当機関名 分析担当機関名					枚目/枚数 1|2	水域名	金沢港 甲			
							地点名	泊地中央											地点名	泊地中央			
1 2	3 4 5 6 7	1 8 9 0		1 2	3	1 4 5 6	2 7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	3 7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	4 7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	5 7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	6 7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	7 7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	2 7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	3 7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	4 7 8 9 0 1
17	60151	C			0		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
一般項目	採取月日						0418	0418	0518	0518	0620	0620	0705	0705	0819	0819	0916	0916	1014	1014	1110	1110	1217
	採取時刻						1028	1028	0855	0855	0948	0948	0818	0818	0950	0950	0554	0554	1057	1057	1057	1057	0658
	天候					1103	04曇り	04曇り	01快晴	01快晴	04曇り	04曇り	04曇り	04曇り	02晴れ	02晴れ	04曇り	04曇り	01快晴	01快晴	02晴れ	02晴れ	01快晴
	気温		(℃)			1104	15.5	15.5	22.4	22.4	24.9	24.9	29.4	29.4	28.6	28.6	23.8	23.8	23.3	23.3	18.5	18.5	2.8
	水温		(℃)			1105	14.3	13.8	17.3	17.7	23.4	23.1	26.4	26.6	27.4	27.7	25.7	25.6	20.2	20.6	16.4	16.6	6.7
	流量		(m3/s)			1106																	
	採取位置						11上層(表層)	13下層	11上層(表層)	13下層	11上層(表層)	13下層	11上層(表層)	13下層	11上層(表層)	13下層	11上層(表層)	13下層	11上層(表層)	13下層	11上層(表層)	13下層	11上層(表層)
湖沼	採取水深																						
湖沼	全水深		(m)			1109		9.0		9.4		9.2		10.6		9.6		8.8		9.6		9.3	
海	透明度		(m)			1114																	
生活環境項目	pH					1201	8.0		8.0		8.4		8.3		8.1		8.2		8.1		8.3		7.9
	DO		(mg/l)			1202	8.8		7.9		9.4		8.5		7.4		9.4		8.9		10		9.6
	BOD		(mg/l)			1203																	
	COD		(mg/l)			1204	4.3		4.4		4.7		6.3		5.6		3.5		2.4		2.3		3.8
	SS		(mg/l)			1205																	
	大腸菌群数		(MPN/100mL)			1206																	
	n−ヘキサン抽出物質		(mg/l)			1207	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5
	全窒素		(mg/l)			1208																	
	全燐		(mg/l)			1209																	
	底層溶存酸素量		(mg/l)			1210		8.6		7.7		9.7		8.6		7.3		9.3		8.8		10	
	全亜鉛		(mg/l)			1901																	
	底層DO採取水深		(m)					8.5		8.0		8.7		9.4		9.1		8.3		9.1		8.8	
	大腸菌数		(CFU/100ml)			1211																	
健康項目	カドミウム		(mg/l)			1301																	
	全シアン		(mg/l)			1302																	
	鉛		(mg/l)			1304																	
	六価クロム		(mg/l)			1305																	
	砒素		(mg/l)			1306																	
	総水銀		(mg/l)			1307																	
	アルキル水銀		(mg/l)			1308																	
	PCB		(mg/l)			1309																	
	ジクロロメタン		(mg/l)			1310																	
	四塩化炭素		(mg/l)			1311																	
	1,2−ジクロロエタン		(mg/l)			1312																	
	1,1−ジクロロエチレン		(mg/l)			1313																	
	シス−1,2−ジクロロエチレン		(mg/l)			1314																	
	1,1,1−トリクロロエタン		(mg/l)			1315																	
	1,1,2−トリクロロエタン		(mg/l)			1316																	
	トリクロロエチレン		(mg/l)			1317																	
	テトラクロロエチレン		(mg/l)			1318																	
	1,3−ジクロロプロペン		(mg/l)			1319																	
	チウラム		(mg/l)			1320																	
	シマジン		(mg/l)			1321																	
	チオベンカルブ		(mg/l)			1322																	
	ベンゼン		(mg/l)			1323																	
	セレン		(mg/l)			1324																	
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素		(mg/l)			1821																	
	ふっ素		(mg/l)			1407																	
	ほう素		(mg/l)			1326																	
	1,4−ジオキサン		(mg/l)			1824																	
要監視項目	クロロホルム		(mg/l)			1801																	
	トランス1,2ジクロロエチレン		(mg/l)			1802																	
	1,2−ジクロロプロパン		(mg/l)			1803																	
	p−ジクロロベンゼン		(mg/l)			1804																	
	イソキサチオン		(mg/l)			1805																	
	ダイアジノン		(mg/l)			1806																	
	フェニトロチオン		(mg/l)			1807																	
	イソプロチオラン		(mg/l)			1808																	
	オキシン銅		(mg/l)			1809																	
	クロロタロニル		(mg/l)			1810																	
	プロピザミド		(mg/l)			1811																	
	EPN		(mg/l)			1501																	
	ジクロルボス		(mg/l)			1812																	
	フェノブカルブ		(mg/l)			1813																	
	イプロベンホス		(mg/l)			1814																	
	クロルニトロフェン		(mg/l)			1815																	
	トルエン		(mg/l)			1816																	
	キシレン		(mg/l)			1817																	
	フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/l)			1818																	
	ニッケル		(mg/l)			1625																	
	モリブデン		(mg/l)			1820																	
	アンチモン		(mg/l)			1624																	
	塩化ビニルモノマー		(mg/l)			1822																	
	エピクロロヒドリン		(mg/l)			1823																	
	全マンガン		(mg/l)			1825																	
	ウラン		(mg/l)			1826																	
	フェノール		(mg/l)			1902																	
	ホルムアルデヒド		(mg/l)			1903																	
特殊項目	フェノール類		(mg/l)			1401																	
	銅		(mg/l)			1402																	
	全亜鉛		(mg/l)			1403	0.004								0.003				0.002				
	鉄溶解性		(mg/l)			1404																	
	マンガン溶解性		(mg/l)			1405																	
	クロム		(mg/l)			1406																	
その他項目	アンモニア性窒素		(mg/l)			1001																	
	亜硝酸性窒素		(mg/l)			1512																	
	硝酸性窒素		(mg/l)			1513																	
	全有機性窒素		(mg/l)			1002																	
	無機性リン		(mg/l)			1003																	
	電気伝導率		(μS/cm)			1005																	
	塩化物イオン		(mg/l)			1007																	
	陰イオン界面活性剤		(mg/l)			1009																	
	透視度					1006																	
	ノニルフェノール		(mg/l)			1904													<0.00006				
	直鎖状アルキルベンゼンスルホン酸およびその塩		(mg/l)			1940									0.0001								

質　測　定　結　果

都道府県コード	統一地点番号	類型 ア	類型 イ	調査年度	調査区分	項目コード		調査担当機関名 分析担当機関名						枚目/枚数 2/2
1 2	3 4 5 6 7	8	9 0	1 2	3	1 4 5 6	2 3 4 5 6	5 7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	6 7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	7 8 9 0 1	2 3 4 5 6
17	60151	C			0		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023
一般項目	採取月日						1217	0113	0113	0223	0223	0306	0306
	採取時刻						0658	1139	1139	1250	1250	0707	0707
	天候					1103	01快晴	04曇り	04曇り	02晴れ	02晴れ	01快晴	01快晴
	気温			(℃)		1104	2.8	8.6	8.6	11.8	11.8	4.8	4.8
	水温			(℃)		1105	7.1	7.9	7.9	7.5	7.7	9.1	9.5
	流量			(m3/s)		1106							
	採取位置						13下層	11上層(表層)	13下層	11上層(表層)	13下層	11上層(表層)	13下層
湖沼	採取水深												
湖沼	全水深			(m)		1109	9.6		10.0		10.5		9.5
海	透明度			(m)		1114							
生活環境項目	pH					1201		8.4		8.2		8.2	
	DO			(mg/l)		1202		9.1		10		10	
	BOD			(mg/l)		1203							
	COD			(mg/l)		1204		2.7		3.3		2.0	
	SS			(mg/l)		1205							
	大腸菌群数			(MPN/100mL)		1206							
	n－ヘキサン抽出物質			(mg/l)		1207		<0.5		<0.5		<0.5	
	全窒素			(mg/l)		1208							
	全燐			(mg/l)		1209							
	底層溶存酸素量			(mg/l)		1210	9.2		9.1		10		10
	全亜鉛			(mg/l)		1901							
	底層DO採取水深			(m)			9.1		9.5		10.0		8.3
	大腸菌数			(CFU/100ml)		1211							
健康項目	カドミウム			(mg/l)		1301							
	全シアン			(mg/l)		1302							
	鉛			(mg/l)		1304							
	六価クロム			(mg/l)		1305							
	砒素			(mg/l)		1306							
	総水銀			(mg/l)		1307							
	アルキル水銀			(mg/l)		1308							
	PCB			(mg/l)		1309							
	ジクロロメタン			(mg/l)		1310							
	四塩化炭素			(mg/l)		1311							
	1,2−ジクロロエタン			(mg/l)		1312							
	1,1−ジクロロエチレン			(mg/l)		1313							
	シス−1,2−ジクロロエチレン			(mg/l)		1314							
	1,1,1−トリクロロエタン			(mg/l)		1315							
	1,1,2−トリクロロエタン			(mg/l)		1316							
	トリクロロエチレン			(mg/l)		1317							
	テトラクロロエチレン			(mg/l)		1318							
	1,3−ジクロロプロペン			(mg/l)		1319							
	チウラム			(mg/l)		1320							
	シマジン			(mg/l)		1321							
	チオベンカルブ			(mg/l)		1322							
	ベンゼン			(mg/l)		1323							
	セレン			(mg/l)		1324							
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素			(mg/l)		1821							
	ふっ素			(mg/l)		1407							
	ほう素			(mg/l)		1326							
	1,4−ジオキサン			(mg/l)		1824							
要監視項目	クロロホルム			(mg/l)		1801							
	トランス1,2ジクロロエチレン			(mg/l)		1802							
	1,2−ジクロロプロパン			(mg/l)		1803							
	p−ジクロロベンゼン			(mg/l)		1804							
	イソキサチオン			(mg/l)		1805							
	ダイアジノン			(mg/l)		1806							
	フェニトロチオン			(mg/l)		1807							
	イソプロチオラン			(mg/l)		1808							
	オキシン銅			(mg/l)		1809							
	クロロタロニル			(mg/l)		1810							
	プロピザミド			(mg/l)		1811							
	EPN			(mg/l)		1501							
	ジクロルボス			(mg/l)		1812							
	フェノブカルブ			(mg/l)		1813							
	イプロベンホス			(mg/l)		1814							
	クロルニトロフェン			(mg/l)		1815							
	トルエン			(mg/l)		1816							
	キシレン			(mg/l)		1817							
	フタル酸ジエチルヘキシル			(mg/l)		1818							
	ニッケル			(mg/l)		1625							
	モリブデン			(mg/l)		1820							
	アンチモン			(mg/l)		1624							
	塩化ビニルモノマー			(mg/l)		1822							
	エピクロロヒドリン			(mg/l)		1823							
	全マンガン			(mg/l)		1825							
	ウラン			(mg/l)		1826							
	フェノール			(mg/l)		1902							
	ホルムアルデヒド			(mg/l)		1903							
特殊項目	フェノール類			(mg/l)		1401							
	銅			(mg/l)		1402							
	全亜鉛			(mg/l)		1403				0.005			
	鉄溶解性			(mg/l)		1404							
	マンガン溶解性			(mg/l)		1405							
	クロム			(mg/l)		1406							
その他項目	アンモニア性窒素			(mg/l)		1001							
	亜硝酸性窒素			(mg/l)		1512							
	硝酸性窒素			(mg/l)		1513							
	全有機性窒素			(mg/l)		1002							
	無機性リン			(mg/l)		1003							
	電気伝導率			(μs/cm)		1005							
	塩化物イオン			(mg/l)		1007							
	陰イオン界面活性剤			(mg/l)		1009							
	透視度					1006							
	ノニルフェノール			(mg/l)		1904							
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸およびその塩			(mg/l)		1940							

公　共　用　水　域　水　質　測　定　結　果　　公　共　用　水　域　水

都道府県コード	統一地点番号	類型 ア	類型 イ	調査年度	調査区分	項目コード	水域名	金沢港 甲					調査担当機関名 分析担当機関名					枚目/枚数 1|2	水域名	金沢港 甲			
							地点名	泊地出口											地点名	泊地出口			
1 2	3 4 5 6 7	1 8 9 0		1 2	3	1 4 5 6	2 7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	3 7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	4 7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	5 7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	6 7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	7 7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	2 7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	3 7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	4 7 8 9 0 1
17	60101	C			0		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
一般項目	採取月日						0418	0418	0518	0518	0620	0620	0705	0705	0819	0819	0916	0916	1014	1014	1110	1110	1217
	採取時刻						1024	1024	0849	0849	0943	0943	0812	0812	0937	0937	0549	0549	1052	1052	1052	1052	0654
	天候					1103	04曇り	04曇り	01快晴	01快晴	04曇り	04曇り	04曇り	04曇り	02晴れ	02晴れ	04曇り	04曇り	01快晴	01快晴	02晴れ	02晴れ	01快晴
	気温		(℃)			1104	15.3	15.3	22.1	22.1	24.9	24.9	28.8	28.8	28.8	28.8	23.7	23.7	22.7	22.7	18.3	18.3	3.2
	水温		(℃)			1105	13.9	13.3	18.3	18.1	2.7	22.5	26.4	26.8	27.6	27.8	25.8	25.3	20.4	20.4	17.6	17.4	6.3
	流量		(m3/s)			1106																	
	採取位置						11上層(表層)	13下層	11上層(表層)	13下層	11上層(表層)	13下層	11上層(表層)	13下層	11上層(表層)	13下層	11上層(表層)	13下層	11上層(表層)	13下層	11上層(表層)	13下層	11上層(表層)
湖沼	採取水深																						
湖沼	全水深		(m)			1109		8.7		9.0		8.8		9.4		9.8		9.2		10.1		10.4	
海	透明度		(m)			1114																	
生活環境項目	pH					1201	8.0		8.1		8.4		8.2		8.1		8.1		8.1		8.2		7.9
	DO		(mg/l)			1202	8.7		8.1		10		11		7.3		8.9		8.6		10		10
	BOD		(mg/l)			1203																	
	COD		(mg/l)			1204	3.3		3.5		2.2		4.0		3.7		2.4		3.0		2.0		3.9
	SS		(mg/l)			1205																	
	大腸菌群数		(MPN/100mL)			1206																	
	n－ヘキサン抽出物質		(mg/l)			1207	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5
	全窒素		(mg/l)			1208	0.67		1.2		0.47		1.2		1.0		1.0		1.0		1.1		1.1
	全燐		(mg/l)			1209	0.080		0.14		0.035		0.083		0.10		0.067		0.051		0.058		0.083
	底層溶存酸素量		(mg/l)			1210		8.8		8.0		10		11		7.4		8.7		8.6		10	
	全亜鉛		(mg/l)			1901																	
	底層DO採取水深		(m)					8.2		7.2		8.3		8.6		9.3		8.7		9.6		9.9	
	大腸菌数		(CFU/100ml)			1211																	
健康項目	カドミウム		(mg/l)			1301																	
	全シアン		(mg/l)			1302																	
	鉛		(mg/l)			1304																	
	六価クロム		(mg/l)			1305																	
	砒素		(mg/l)			1306																	
	総水銀		(mg/l)			1307																	
	アルキル水銀		(mg/l)			1308																	
	PCB		(mg/l)			1309																	
	ジクロロメタン		(mg/l)			1310																	
	四塩化炭素		(mg/l)			1311																	
	1,2−ジクロロエタン		(mg/l)			1312																	
	1,1−ジクロロエチレン		(mg/l)			1313																	
	シス−1,2−ジクロロエチレン		(mg/l)			1314																	
	1,1,1−トリクロロエタン		(mg/l)			1315																	
	1,1,2−トリクロロエタン		(mg/l)			1316																	
	トリクロロエチレン		(mg/l)			1317																	
	テトラクロロエチレン		(mg/l)			1318																	
	1,3−ジクロロプロペン		(mg/l)			1319																	
	チウラム		(mg/l)			1320																	
	シマジン		(mg/l)			1321																	
	チオベンカルブ		(mg/l)			1322																	
	ベンゼン		(mg/l)			1323																	
	セレン		(mg/l)			1324																	
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素		(mg/l)			1821																	
	ふっ素		(mg/l)			1407																	
	ほう素		(mg/l)			1326																	
	1,4−ジオキサン		(mg/l)			1824																	
要監視項目	クロロホルム		(mg/l)			1801																	
	トランス1,2ジクロロエチレン		(mg/l)			1802																	
	1,2−ジクロロプロパン		(mg/l)			1803																	
	p−ジクロロベンゼン		(mg/l)			1804																	
	イソキサチオン		(mg/l)			1805																	
	ダイアジノン		(mg/l)			1806																	
	フェニトロチオン		(mg/l)			1807																	
	イソプロチオラン		(mg/l)			1808																	
	オキシン銅		(mg/l)			1809																	
	クロロタロニル		(mg/l)			1810																	
	プロピザミド		(mg/l)			1811																	
	EPN		(mg/l)			1501																	
	ジクロルボス		(mg/l)			1812																	
	フェノブカルブ		(mg/l)			1813																	
	イプロベンホス		(mg/l)			1814																	
	クロルニトロフェン		(mg/l)			1815																	
	トルエン		(mg/l)			1816																	
	キシレン		(mg/l)			1817																	
	フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/l)			1818																	
	ニッケル		(mg/l)			1625																	
	モリブデン		(mg/l)			1820																	
	アンチモン		(mg/l)			1624																	
	塩化ビニルモノマー		(mg/l)			1822																	
	エピクロロヒドリン		(mg/l)			1823																	
	全マンガン		(mg/l)			1825																	
	ウラン		(mg/l)			1826																	
	フェノール		(mg/l)			1902																	
	ホルムアルデヒド		(mg/l)			1903																	
特殊項目	フェノール類		(mg/l)			1401																	
	銅		(mg/l)			1402																	
	全亜鉛		(mg/l)			1403	0.002								0.002				0.003				
	鉄溶解性		(mg/l)			1404																	
	マンガン溶解性		(mg/l)			1405																	
	クロム		(mg/l)			1406																	
その他項目	アンモニア性窒素		(mg/l)			1001	0.29		0.80		0.13		0.60		0.60		0.57		0.69		0.13		0.38
	亜硝酸性窒素		(mg/l)			1512	<0.01		0.02		0.01		0.03		0.04		0.05		0.03		0.03		0.04
	硝酸性窒素		(mg/l)			1513	0.06		0.12		0.04		0.11		0.14		0.10		0.20		0.13		0.45
	全有機性窒素		(mg/l)			1002	0.30		0.27		0.28		0.53		0.24		0.35		0.13		0.80		0.30
	無機性リン		(mg/l)			1003	0.005		0.022		<0.003		0.009		0.055		<0.003		0.030		0.024		0.018
	電気伝導率		(μS/cm)			1005																	
	塩化物イオン		(mg/l)			1007																	
	陰イオン界面活性剤		(mg/l)			1009	<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04
	透視度					1006																	
	ノニルフェノール		(mg/l)			1904													<0.00006				
	直鎖状アルキルベンゼンスルホン酸およびその塩		(mg/l)			1940									0.0002								

質　測　定　結　果

都道府県コード	統一地点番号	類型 ア	類型 イ	調査年度	調査区分	項目コード		調査担当機関名 分析担当機関名						枚目/枚数
														2/2
1 2	3 4 5 6 7	8 9 0	1	1 2	3	1 4 5 6	2 3 4 5 6	5 7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	6 7 8 9 0 1	2 3 4 5 6	7 8 9 0 1	2 3 4 5 6
17	60101	C			0		2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023
一般項目	採取月日						1217	0113	0113	0223	0223	0306	0306
	採取時刻						0654	1134	1134	1245	1245	0701	0701
	天候					1103	01快晴	04曇り	04曇り	02晴れ	02晴れ	01快晴	01快晴
	気温			(℃)		1104	3.2	8.4	8.4	11.7	11.7	5.2	5.2
	水温			(℃)		1105	6.6	9.7	9.7	8.3	8.6	8.7	9.0
	流量			(m3/s)		1106							
	採取位置						13下層	11上層(表層)	13下層	11上層(表層)	13下層	11上層(表層)	13下層
湖沼	採取水深												
湖沼	全水深			(m)		1109	10.0		9.7		9.2		9.1
海	透明度			(m)		1114							
生活環境項目	pH					1201		8.3		8.2		8.1	
	DO			(mg/l)		1202		9.2		11		11	
	BOD			(mg/l)		1203							
	COD			(mg/l)		1204		1.9		2.3		1.8	
	SS			(mg/l)		1205							
	大腸菌群数			(MPN/100mL)		1206							
	n－ヘキサン抽出物質			(mg/l)		1207		<0.5		<0.5		<0.5	
	全窒素			(mg/l)		1208		0.43		0.40		0.58	
	全燐			(mg/l)		1209		0.023		0.028		0.034	
	底層溶存酸素量			(mg/l)		1210	10		9.2		11		11
	全亜鉛			(mg/l)		1901							
	底層DO採取水深			(m)			9.5		9.2		8.7		7.9
	大腸菌数			(CFU/100ml)		1211							
健康項目	カドミウム			(mg/l)		1301							
	全シアン			(mg/l)		1302							
	鉛			(mg/l)		1304							
	六価クロム			(mg/l)		1305							
	砒素			(mg/l)		1306							
	総水銀			(mg/l)		1307							
	アルキル水銀			(mg/l)		1308							
	PCB			(mg/l)		1309							
	ジクロロメタン			(mg/l)		1310							
	四塩化炭素			(mg/l)		1311							
	1,2−ジクロロエタン			(mg/l)		1312							
	1,1−ジクロロエチレン			(mg/l)		1313							
	シス−1,2−ジクロロエチレン			(mg/l)		1314							
	1,1,1−トリクロロエタン			(mg/l)		1315							
	1,1,2−トリクロロエタン			(mg/l)		1316							
	トリクロロエチレン			(mg/l)		1317							
	テトラクロロエチレン			(mg/l)		1318							
	1,3−ジクロロプロペン			(mg/l)		1319							
	チウラム			(mg/l)		1320							
	シマジン			(mg/l)		1321							
	チオベンカルブ			(mg/l)		1322							
	ベンゼン			(mg/l)		1323							
	セレン			(mg/l)		1324							
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素			(mg/l)		1821							
	ふっ素			(mg/l)		1407							
	ほう素			(mg/l)		1326							
	1,4−ジオキサン			(mg/l)		1824							
要監視項目	クロロホルム			(mg/l)		1801							
	トランス1,2ジクロロエチレン			(mg/l)		1802							
	1,2−ジクロロプロパン			(mg/l)		1803							
	p−ジクロロベンゼン			(mg/l)		1804							
	イソキサチオン			(mg/l)		1805							
	ダイアジノン			(mg/l)		1806							
	フェニトロチオン			(mg/l)		1807							
	イソプロチオラン			(mg/l)		1808							
	オキシン銅			(mg/l)		1809							
	クロロタロニル			(mg/l)		1810							
	プロピザミド			(mg/l)		1811							
	EPN			(mg/l)		1501							
	ジクロルボス			(mg/l)		1812							
	フェノブカルブ			(mg/l)		1813							
	イプロベンホス			(mg/l)		1814							
	クロルニトロフェン			(mg/l)		1815							
	トルエン			(mg/l)		1816							
	キシレン			(mg/l)		1817							
	フタル酸ジエチルヘキシル			(mg/l)		1818							
	ニッケル			(mg/l)		1625							
	モリブデン			(mg/l)		1820							
	アンチモン			(mg/l)		1624							
	塩化ビニルモノマー			(mg/l)		1822							
	エピクロロヒドリン			(mg/l)		1823							
	全マンガン			(mg/l)		1825							
	ウラン			(mg/l)		1826							
	フェノール			(mg/l)		1902							
	ホルムアルデヒド			(mg/l)		1903							
特殊項目	フェノール類			(mg/l)		1401							
	銅			(mg/l)		1402							
	全亜鉛			(mg/l)		1403				0.003			
	鉄溶解性			(mg/l)		1404							
	マンガン溶解性			(mg/l)		1405							
	クロム			(mg/l)		1406							
その他項目	アンモニア性窒素			(mg/l)		1001		0.20		0.16		0.28	
	亜硝酸性窒素			(mg/l)		1512		0.01		0.01		0.01	
	硝酸性窒素			(mg/l)		1513		0.14		0.11		0.15	
	全有機性窒素			(mg/l)		1002		0.07		0.10		0.12	
	無機性リン			(mg/l)		1003		0.018		0.016		0.016	
	電気伝導率			(μs/cm)		1005							
	塩化物イオン			(mg/l)		1007							
	陰イオン界面活性剤			(mg/l)		1009		<0.04		<0.04		<0.04	
	透視度					1006							
	ノニルフェノール			(mg/l)		1904							
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸およびその塩			(mg/l)		1940							