

平成28年度グリーンカーテン普及啓発事業報告

1 事業の概要

- (1) 目的 室温上昇の抑制による節電及びヒートアイランド現象の緩和に効果のあるグリーンカーテンを市施設に設置することで、職場での地球温暖化対策に取り組むとともに、環境教育及び市民・事業者への啓発にも寄与する。
- (2) 配布施設 47施設
- (3) 配布時期 平成28年5月30日（月）～5月31日（火）

2 アンケート調査結果


(1) 苗の生育状況について

①ゴーヤ	良好 31
	不良 9
平均 4.1 m	


②つる豆	良好 24
	不良 5
平均 4.7 m	

③太きゅうり	良好 20
	不良 13
平均 3.7 m	


(1)①ゴーヤの生育状況



(1)②つる豆の生育状況



(1)③太きゅうりの生育状況



(2) うまく育てるコツや工夫、不良の原因について

良好の場合


- 水を毎日たっぷり与えた。
- 地面に直接プランターを置かず、台に乗せて熱がこもるのを防いだ。
- プランターには2苗ずつ植えた。

不良の場合

- 支柱の長さが短く、つるを支えきれなかった。
- 狭い場所に多くの苗を植えてしまった。
- 太きゅうりがうどん粉病にかかってしまった。

(4) 水やりの回数について

	良好	不良
1日1回	14	9 (64%)
1日2回	32	26 (81%)
1日3回以上	1	1 (100%)



(5) 休館日など休みの日の水やりについて

- 休日も誰かが出てきて水やりをした。
- 休みの前日に多めに水やりをした。
- 自動散水機を使用した。

(6) 支給した資材以外に使用したものについて（複数回答可）

使用した	45
使用していない	2

ネット 36
支柱 18
ロープ・ひも 11
プランター 7
肥料 4 その他：敷き藁、薬剤など

(7) 来年度の資材の配布について

希望する	46
希望しない	1

(7) 来年度の資材の配布



支柱、薬剤、ホース、自動散水装置など

(8) 希望する資材の内容（複数回答可）

プランター	20
土、赤玉土	42
肥料	44
ネット	24
苗・種	45
その他	7

支柱、薬剤、ホース、自動散水装置など

苗の内訳

ゴーヤ	22
つるまめ	17
太きゅうり	9
アサガオ	3

その他：シカクマメ、ミニメロン、パッションフルーツなど

(9) グリーンカーテン以外の省エネの取り組みについて

- ノ一残業デーや、早めの帰宅を推進し、電気使用量削減に取り組んでいる。（医王山小）
- 水やりに、雨水タンクや用水の水を利用した。（薬師谷保）
- 夜間は便座のスイッチもオフにするようにした。（三馬保）

3 グリーンカーテンの効果

- グリーンカーテンのかかっている場所と、かかっていない場所の温度を比較すると、6℃以上の温度差があった。（中村町保育所）
- 観光客の目も楽しませることができている。（馬場小学校）
- できた実は給食に使い、食育にもつなげている。（宮野保育所）

計測日 8月19日（金）13時30分


場所 中村町保育所

気温 32°C




壁(カーテンあり):

34.6°C



壁(カーテンなし):

40.0°C



32°C

37°C

43°C