

金沢市水害ハザードマップ

押野校下

洪水(想定最大規模)

1000年以上に1回

【浸水想定区域指定の前提となる降雨条件】

このハザードマップは**想定し得る最大規模の降雨【1,000 年以上に 1 回の降雨】**により、下記の対象河川が氾濫した場合の浸水状況を想定したものです。

- 水位周知河川
- 伏見川:2日間の総雨量 931mm
- 高橋川:2日間の総雨量 938mm
- 安原川:24時間の総雨量 813mm
- 水位周知河川以外:木呂川、十人川、馬場川
- 流域全体に24時間で総雨量 813mm
- なお、想定最大規模を超える降雨や土砂・倒木の混入等により、浸水想定区域や浸水深が異なる場合があります。

凡 例

指定緊急避難場所

- 学校、公民館など
- 公園、広場

避難情報

- 水位観測所・水位計
- 河川カメラ
- 同報防災無線

避難経路上の危険箇所

- 橋、地下横断歩道
- 橋、アンダーパス

地図情報

- 官公庁
- 消防署・消防分団など
- 警察署・交番など
- 救護病院
- 行政境界
- 校下(地区)境界
- 主要幹線道路
- 対象とした河川区間

注) 表示されている校下(地区)界はおおよその範囲を示したものです。

危険が想定される区域

浸水想定区域・浸水の深さ

|          |              |                |              |
|----------|--------------|----------------|--------------|
| 5.0m~    | 2階の屋根以上が浸水   | 最上階の部屋が浸水する場合  | 早期立ち退き避難     |
| 3.0~5.0m | 2階部分までつかる程度  |                |              |
| 0.5~3.0m | 1階の軒下までつかる程度 | 最上階の部屋が浸水しない場合 | 早期立ち退き避難 ※注1 |
| 0~0.5m   | おとなの膝までつかる程度 |                |              |

注1) 例外として屋内安全確保も可能。避難行動フローを確認してください。

注2) 避難が危険な場合は、屋内安全確保(垂直避難)してください。



建物が倒壊・流出する恐れがある区域

- 河岸侵食が想定される区域
- 氾濫流が想定される区域

土砂災害

土砂災害特別警戒区域

- 土砂災害警戒区域



金沢市水害ハザードマップ

押野校下

洪水（計画規模）  
50年に1回程度

【浸水想定区域指定の前提となる降雨条件】  
このハザードマップは概ね 50 年に1回程度  
の降雨により、下記の対象河川が氾濫し  
た場合の浸水状況を想定したものです。

- 水位周知河川
- 伏見川：2日間の総雨量 240mm
  - 高橋川：2日間の総雨量 240mm
  - 安原川：24時間の総雨量 149mm
- なお、計画規模を超える降雨や土砂・倒木の混入等により、浸水想定区域や浸水深が異なる場合があります。



凡 例

指定緊急避難場所

- 学校、公民館など
- 公園、広場

避難情報

- 水位観測所・水位計
- 河川カメラ
- 同報防災無線

避難経路上の危険箇所

- 橋、地下横断歩道
- 橋、アンダーパス

地図情報

- 官公庁
- 消防署・消防分団など
- 警察署・交番など
- 救護病院
- 行政境界
- 校下（地区）境界
- 主要幹線道路

注）表示されている校下（地区）界はおおよその範囲を示したものです。

危険が想定される区域

浸水想定区域・浸水の深さ


| 浸水の深さ    | 浸水の状況        | 対応                         |
|----------|--------------|----------------------------|
| 5.0m～    | 2階の屋根以上が浸水   | 最上階の部屋が浸水する場合<br>早期立ち退き避難  |
| 3.0～5.0m | 2階部分までつかる程度  | 最上階の部屋が浸水しない場合<br>早期立ち退き避難 |
| 0.5～3.0m | 1階の軒下までつかる程度 | 早期立ち退き避難                   |
| 0～0.5m   | おとなの膝までつかる程度 | ※注1                        |

注1）例外として屋内安全確保も可能。避難行動フローを確認してください。  
注2）避難が危険な場合は、屋内安全確保（垂直避難）してください。

土砂災害


土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域 → 早期立ち退き避難



| 地区内の指定緊急避難場所 |          |          |      |
|--------------|----------|----------|------|
| 避難場所名称       | 所在地      | 電話番号     | 利用可能 |
| 拠点 押野小学校     | 八日市1-176 | 241-4197 | ○    |
| 押野公民館        | 八日市2-464 | 247-0856 | ○    |
| 押野松の木公園      | 押野3-525  | —        | ○    |
| 八日市アメリカ児童公園  | 八日市5-296 | —        | ○    |
| 八日市ケヤキ児童公園   | 八日市5-455 | —        | ○    |
| 八日市住吉中央公園    | 八日市2-608 | —        | ○    |

※指定緊急避難場所の利用可否については、  
【洪水（想定最大規模）1000年以上に1回】に準ずるものとします。



金沢市水害ハザードマップ

押野校下

内水(想定最大規模)  
1000年以上に1回

【浸水想定区域指定の前提となる降雨条件】  
このハザードマップは下水道事業計画範囲を対象に、**想定し得る最大規模の降雨【1,000 年以上に 1 回の降雨】**により、内水被害を想定したものです。

内水:1時間の降雨量 130mm

なお、想定最大規模を超える降雨や土砂・倒木の混入等により、浸水想定区域や浸水深が異なる場合があります。



凡 例

**指定緊急避難場所**

- 学校、公民館など
- 公園、広場

**避難情報**

- 水位観測所・水位計
- 河川カメラ
- 同報防災無線

**避難経路上の危険箇所**

- 橋、地下横断歩道
- 橋、アンダーパス

**地図情報**

- 官公庁
- 消防署・消防分団など
- 警察署・交番など
- 救護病院
- 行政境界
- 校下(地区)境界
- 主要幹線道路

注) 表示されている校下(地区)界はおおよその範囲を示したものです。

危険が想定される区域

**浸水想定区域・浸水の深さ**

| 浸水の深さ    | 浸水の程度        | 避難行動                       |
|----------|--------------|----------------------------|
| 5.0m~    | 2階の屋根以上が浸水   | 最上階の部屋が浸水する場合<br>早期立ち退き避難  |
| 3.0~5.0m | 2階部分までつかる程度  | 最上階の部屋が浸水しない場合<br>早期立ち退き避難 |
| 0.5~3.0m | 1階の軒下までつかる程度 | 早期立ち退き避難 ※注1               |
| 0~0.5m   | おとなの膝までつかる程度 | 早期立ち退き避難                   |

注1) 例外として屋内安全確保も可能。避難行動フローを確認してください。  
注2) 避難行動危険な場合は、屋内安全確保(垂直避難)してください。

**土砂災害**

土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域 → 早期立ち退き避難

**浸水実績**

浸水実績 ※平成20年度~令和6年度の降雨による浸水被害が発生した区域

1:8,000

0 200 400 800m

| 地区内の指定緊急避難場所 |          |          |      |
|--------------|----------|----------|------|
| 避難場所名称       | 所在地      | 電話番号     | 利用可能 |
| 拠点 押野小学校     | 八日市1-176 | 241-4197 | ○    |
| 押野公民館        | 八日市2-464 | 247-0856 | ○    |
| 押野松の木公園      | 押野3-525  | —        | ○    |
| 八日市アメリカワ児童公園 | 八日市5-296 | —        | ○    |
| 八日市ケヤキ児童公園   | 八日市5-455 | —        | ○    |
| 八日市住吉中央公園    | 八日市2-608 | —        | ○    |

※指定緊急避難場所の利用可否については、  
【洪水(想定最大規模)1000年以上に1回】に準ずるものとします。

