

金沢市水害ハザードマップ

米泉校下

洪水(想定最大規模)

1000年以上に1回

【浸水想定区域指定の前提となる降雨条件】

このハザードマップは**想定し得る最大規模の降雨【1,000 年以上に 1 回の降雨】**により、下記の対象河川が氾濫した場合の浸水状況を想定したものです。

- 水位周知河川
- 犀 川:2日間の総雨量 860mm
 - 伏見川:2日間の総雨量 931mm
 - 高橋川:2日間の総雨量 938mm
- なお、想定最大規模を超える降雨や土砂・倒木の混入等により、浸水想定区域や浸水深が異なる場合があります。

凡 例

指定緊急避難場所

- 学校、公民館など
- 公園、広場

避難情報

- 水位観測所・水位計
- 河川カメラ
- 同報防災無線

避難経路上の危険箇所

- 橋、地下横断歩道
- 橋、アンダーパス

地図情報

- 官公庁
- 消防署・消防分団など
- 警察署・交番など
- 救護病院
- 行政境界
- 校下(地区)境界
- 主要幹線道路

注) 表示されている校下(地区)界はおおよその範囲を示したものです。

危険が想定される区域

浸水想定区域・浸水の深さ

5.0m~	2階の屋根以上が浸水	最上階の部屋が浸水する場合	早期立ち退き避難
3.0~5.0m	2階部分までつかる程度		
0.5~3.0m	1階の軒下までつかる程度	最上階の部屋が浸水しない場合	早期立ち退き避難 ※注1
0~0.5m	おとなの膝までつかる程度		

注1) 例外として屋内安全確保も可能。避難行動フローを確認してください。
注2) 避難が危険な場合は、屋内安全確保(垂直避難)してください。


建物が倒壊・流出する恐れがある区域

- 河岸侵食が想定される区域 → 早期立ち退き避難
- 氾濫流が想定される区域 → 早期立ち退き避難

土砂災害

土砂災害特別警戒区域

- 土砂災害警戒区域 → 早期立ち退き避難



米泉校下

測量法に基づく国土地理院長承認（使用）B 7/Hs 296

金沢市水害ハザードマップ

米泉校下

内水(想定最大規模)

1000年以上に1回

【浸水想定区域指定の前提となる降雨条件】

このハザードマップは下水道事業計画範囲を対象に、**想定し得る最大規模の降雨【1,000 年以上に 1 回の降雨】**により、内水被害を想定したものです。

内水:1時間の降雨量 130mm

なお、想定最大規模を超える降雨や土砂・倒木の混入等により、浸水想定区域や浸水深が異なる場合があります。



凡 例

指定緊急避難場所

- 学校、公民館など
- 公園、広場

避難情報

- 水位観測所・水位計
- 河川カメラ
- 同報防災無線

避難経路上の危険箇所

- 橋、地下横断歩道
- 橋、アンダーパス

地図情報

- 官公庁
- 消防署・消防分団など
- 警察署・交番など
- 救護病院
- 行政境界
- 校下(地区)境界
- 主要幹線道路

注) 表示されている校下(地区)界はおおよその範囲を示したものです。

危険が想定される区域

浸水想定区域・浸水の深さ

5.0m~	2階の屋根以上が浸水	最上階の部屋が浸水する場合	早期立ち退き避難
3.0~5.0m	2階部分までつかる程度		
0.5~3.0m	1階の軒下までつかる程度	最上階の部屋が浸水しない場合	早期立ち退き避難 ※注1
0~0.5m	おとなの膝までつかる程度		

注1) 例外として屋内安全確保も可能。避難行動フローを確認してください。

注2) 避難行動危険な場合は、屋内安全確保(垂直避難)してください。


土砂災害

土砂災害特別警戒区域

早期立ち退き避難

浸水実績

※平成20年度~令和6年度の降雨による浸水被害が発生した区域



地区内の指定緊急避難場所			
避難場所名称	所在地	電話番号	利用可能
拠点 米泉小学校	米泉町4-133-2	242-0551	利用不可
金沢伏見高校	米泉町5-85	242-6175	利用不可
米泉公民館	米泉町8-126	241-8924	2階以上

※指定緊急避難場所の利用可否については、【洪水(想定最大規模)1000年以上に1回】に準ずるものとします。

